







SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

**INSTRUÇÕES GERAIS**

**VERSÃO A**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto I

## Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. É procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

## Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelos fatos do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
  - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
  - pelos fatos de o menino estar sentado diante de um computador.
  - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
  - rebuscado
  - figurado
  - técnico

### CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
  - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
  - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
  - Apenas I e III estão corretas
  - Apenas I e II estão corretas
  - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
  - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
  - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
  - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
  - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
  - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais não se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
  - Estruturas especializadas em reabilitação.
  - Atenção psicossocial.
  - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
  - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
  - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - I, II e III estão corretas.

- 16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- Ambas estão incorretas
  - Ambas estão corretas
  - A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
  - A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
  - II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
  - III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.
  - b) Apenas I e II estão corretas.
  - c) Apenas II está correta.
  - d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a)  $=A1+(1/0,11)$
- b)  $=A1*(1+0,11)$
- c)  $=A1+(1*0,11)$
- d)  $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
- b) Switch
- c) Modem
- d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`
- b) `http-s:\\`
- c) `https://`
- d) `html-s://`

21) A droga de escolha para tratamento das emergências hipertensivas com encefalopatia hipertensiva é:

- a) Clonidina via venosa.
- b) Nitroprussiato de sódio via venosa.
- c) Nifedipino via sublingual.
- d) Captopril via oral.

22) Sobre as urgências e emergências hipertensivas na gravidez, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Recomenda-se a administração intravenosa de sulfato de magnésio considerado a droga de escolha para prevenção da eclampsia.
  - II. Para a redução da pressão arterial recomenda-se hidralazina via venosa.
  - III. Em situações excepcionais, principalmente quando existe risco de edema pulmonar concomitante, admite-se o uso de nifedipino sublingual, como opção para controle urgente da HAS grave e refratária
- a) I, II e III são corretas.
  - b) Apenas I é correta
  - c) Apenas I e II são corretas.
  - d) Apenas II é correta.

23) Considerando as características da cetoacidose diabética, assinale a alternativa que contém um achado não compatível com essa condição:

- a) Estupor.
- b) pH arterial entre 7,00 e 7,24.
- c) Cetonemia positiva.
- d) Ânion gap < 12.

24) Sobre o tratamento da hipoglicemia no diabetes em condições nas quais o paciente não tem possibilidade de ingerir por via oral, analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta:

- 1ª: O glucagon pode ser administrado por via subcutânea ou intramuscular, por um cuidador que foi treinado para reconhecer e tratar a hipoglicemia grave. A dose usual é de glucagon 1,0mg.
  - 2ª: Em um ambiente médico, a glicose intravenosa, 25g, inicialmente, é a terapia padrão.
- a) Apenas a primeira frase está incorreta.
  - b) Apenas a primeira frase está correta.
  - c) Ambas as frases estão incorretas.
  - d) Ambas as frases estão corretas.

25) Sobre o tratamento agudo da gota, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Esteróides podem ser usados por via oral, intramuscular, intravenosa ou intra-articular. São úteis nos pacientes com contra-indicação ao uso dos anti-inflamatórios não hormonais (AINH) e da colchicina.
- b) Os analgésicos são utilizados para pacientes com contra-indicação ao uso de AINH ou como adjuvantes no alívio da dor. A droga de primeira escolha é o paracetamol.
- c) A colchicina é uma droga efetiva na gota e sua introdução necessita ocorrer no primeiro surto de artrite aguda.
- d) Os AINH são a primeira linha de tratamento. Se iniciado nas primeiras 24 horas proporcionam rápido alívio.

26) Na desfibrilação, deve-se utilizar a máxima energia do aparelho; sendo aplicada 360J no desfibrilador monofásico e de 120 a 200J no desfibrilador bifásico, conforme orientação do fabricante. Se esta orientação é desconhecida deve ser administrado choque de:

- a) 200 J
- b) 150 J
- c) 120 J
- d) 180 J

27) Paciente masculino, branco, de 55 anos de idade, descobre hipertenso em uma campanha de detecção precoce de doenças renais. É orientado a realizar exames de laboratório e encaminhado para avaliação médica. O paciente apresenta em 3 dias diferentes medidas pressão arterial entre 170-172 x 104-108 mmHg. Os exames complementares, incluindo creatinina sérica, potássio sérico, urina I estavam dentro da normalidade. A glicemia era de 146 mg/dl. Foi repetida uma semana depois a glicemia que mostrou valores de 129 mg/dl. A conduta mais correta, entre as abaixo seria:

- a) Monoterapia com inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) em dose plena.
- b) Monoterapia com betabloqueador em dose plena.
- c) Associação entre anlodipino e bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) em baixas doses.
- d) Monoterapia com diurético tiazídico na dose de 25 mg/dia.

28) Na suspeita de síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, entre os achados associados à alta probabilidade de isquemia, não se inclui:

- a) Diagnóstico de diabetes mellitus.
- b) Congestão pulmonar
- c) Inversão da onda T >0,2mV
- d) Diaforese.

29) Sobre auditoria em saúde, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- 1ª: A auditoria é uma análise sistemática e independente, que analisa e compara se os procedimentos prestados aos pacientes estão em conformidade com o que é previsto em contrato.
- 2ª: No Sistema Único de Saúde (SUS), a auditoria também tem entre outros o objetivo de avaliar a execução de programas e convênios assim como a destinação correta dos recursos disponíveis, evitando desvios.
- a) Ambas as sentenças são incorretas.
  - b) Ambas as sentenças são corretas.
  - c) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta.
  - d) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta.

30) Sobre a daptomicina, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A principal indicação clínica deste antimicrobiano é o conjunto das infecções causadas por estafilococos resistentes à oxacilina e os enterococos.
- b) Pode, também, ser indicado contra bactérias resistentes à vancomicina.
- c) Apresenta excelente atividade in vitro contra pneumococo, podendo dessa maneira ser utilizada no tratamento de pneumonia.
- d) Entre seus principais efeitos colaterais merecem destaque a mialgia, artralgia e fraqueza muscular distal.

31) Entre as doenças sexualmente transmissíveis, apresentadas abaixo aquela (s) cujo tratamento de escolha é a penicilina é (são):

- a) Sífilis e gonorréia.
- b) Cancro mole e sífilis.
- c) Cancro mole apenas.
- d) Sífilis apenas.

32) Entre as condições apresentadas abaixo aquela que **não** está entre as causas de alcalose metabólica é:

- a) Hiperparatireoidismo
- b) Síndrome de Cushing
- c) Uso de diuréticos
- d) Cloridorréia congênita

33) O tratamento com metformina para a prevenção de diabetes tipo 2 pode ser considerado, nas seguintes situações, **EXCETO**:

- a) Mulheres com diabetes gestacional prévia com hemoglobina A1C 5,7–6,4%
- b) Indivíduos com hemoglobina entre A1C 5,7–6,4% e mais de 70 anos de idade
- c) Intolerância à glicose
- d) Indivíduos com hemoglobina entre A1C 5,7–6,4% e índice de massa corporal > 35 kg/m<sup>2</sup>

34) Entre os diagnósticos diferenciais da asma em adultos, o menos provável é:

- a) Imunodeficiência
- b) Disfunção das cordas vocais
- c) Síndrome do pânico
- d) Síndrome de hiperventilação

35) Um paciente masculino, de 65 anos, apresenta quadro de pneumonia adquirida na comunidade, considerado não grave, mas com indicação de internação. O mesmo não fez uso de antibióticos nos últimos 3 meses. Um tratamento inicial indicado em monoterapia seria:

- a) Cefuroxima intravenosa.
- b) Claritromicina intravenosa.
- c) Levofloxacina intravenosa.
- d) Penicilina G cristalina intravenosa.

**36) Considerando a comparação entre a artrite reumatóide (AR) e as espondiloartropatias, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:**

- I. Na AR o comprometimento articular é axial e simétrico.
  - II. O fator reumatóide é positivo na AR e negativo artrite psoriática.
  - III. A manifestação ocular mais comum na AR é a irite
- a) I, II e III são corretos.
  - b) Apenas I é correto
  - c) Apenas I e II são corretos.
  - d) Apenas II é correto.

**37) Sobre o quadro sorológico da hepatite B, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:**

- I. Na fase de incubação, o anticorpo anti-HBc IgM é sempre positivo.
  - II. Na fase de recuperação, os anticorpos anti- HBs são positivos.
  - III. Na fase de convalescença, o anticorpo anti-HBc IgM é sempre negativo.
- a) I, II e III são corretos.
  - b) Apenas II é correto.
  - c) Apenas I é correto
  - d) Apenas I e II são corretos.

**38) Paciente masculino, 50 anos, portador de doença renal policística, em acompanhamento ambulatorial apresenta os seguintes exames: creatinina sérica – 1,5 mg/dl; clearance de creatinina estimado (fórmula CKD EPI) – 54 ml/min, albuminúria = 41 mg/g. De acordo com a classificação da doença renal crônica, seu estadiamento seria:**

- a) G3b A1
- b) G2 A2
- c) G3a A2
- d) G2 A1

**39) Paciente feminina, 59 anos de idade, com peso inicial de 77 kg, hospitalizada, com creatinina sérica basal, de 1,2 mg/ dl, seis dias após iniciar tratamento com colistina para pielonefrite causada por KPC (*Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase*) apresenta creatinina sérica de 3,1 mg/dl, com diurese de 900 ml em período de 24 horas. De acordo com o estadiamento proposto nas diretrizes do KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) de 2012, a paciente apresenta injúria renal aguda (IRA) estágio:**

- a) 3
- b) 4
- c) 1
- d) 2

**40) AMT, 29 anos, feminina apresenta edema em MMII e face que se iniciou há cerca de 10 dias e uma semana após um quadro de resfriado (sic). A exame físico, a pressão arterial é de 146 x 96 mmHg, há edema 2+/4+ em MMII e periorbital e os exames laboratoriais mostram: Urina I : hematuria 3+, proteinúria 3+, leucocitúria moderada com cilindros granulosos, creatinina sérica de 1,2 mg/dl, albumina sérica de 3,5 g/dl, complemento sérico (C3) diminuído e ASLO -. A hipótese diagnóstica mais provável entre as alternativas abaixo é:**

- a) Nefropatia lúpica.
- b) Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
- c) Glomerulonefrite membrano-proliferativa.
- d) Pielonefrite aguda.

