



NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

VERSÃO A

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. É procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título “Virtual” é justificado, sobretudo:

- a) pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
- b) por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
- c) pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
- d) porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.

10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:

- a) informal
- b) rebuscado
- c) figurado
- d) técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:

- I. A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - II. A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - III. A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- a) I, II e III estão corretas
 - b) Apenas I e III estão corretas
 - c) Apenas I e II estão corretas
 - d) Apenas II está correta

12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:

- a) O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
- d) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - II. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) I, II e III estão corretas.

14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais não se inclui:

- a) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- b) Estruturas especializadas em reabilitação.
- c) Atenção psicossocial.
- d) Vigilância em saúde.

15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) I, II e III estão corretas.

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto

2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal

- a) Ambas estão incorretas
- b) Ambas estão corretas
- c) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
- d) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.

II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II está correta.
- d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a) $=A1+(1/0,11)$
- b) $=A1*(1+0,11)$
- c) $=A1+(1*0,11)$
- d) $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
- b) Switch
- c) Modem
- d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`
- b) `http-s:\\`
- c) `https://`
- d) `html-s://`

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O exame radiográfico intrabucal é uma ferramenta complementar importante para o diagnóstico de patologias bucais. Desta forma, o cirurgião-dentista deve conhecer plenamente a anatomia radiográfica da região intra-oral. Neste contexto, assinale a alternativa que contém uma estrutura que se apresenta radiopaca:

- a) Sutura palatina mediana.
- b) Canal incisivo.
- c) Y invertido de Ennis.
- d) Abertura nasal.

22) Paciente T. U. B., 15 anos, gênero masculino, não apresenta o dente 13 erupcionado. A radiografia panorâmica mostrou que este dente encontra-se incluso na maxila. Na impossibilidade de realização de tomografia computadorizada, indique a melhor técnica radiográfica para realizar a localização do dente no sentido vestibulo-lingual:

- a) Técnica de Clark.
- b) Técnica de Donovan.
- c) Técnica de Miller-Winter.
- d) Técnica de Le-master.

Leia atentamente o caso clínico a seguir para responder as questões 23, 24 e 25:

“Paciente Y. S. B., 19 anos, gênero feminino, chegou ao consultório odontológico relatando incomodar-se com os terceiros molares inferiores. Após exame clínico e radiográfico, o cirurgião-dentista constatou que os dentes 38 e 48 estavam semi-inclusos, sem relação aparente com o canal mandibular.”

23) Para realizar a exodontia do dente 38, é necessário realizar o bloqueio anestésico dos seguintes nervos:

- a) Mental e bucal.
- b) Alveolar inferior e lingual.
- c) Alveolar inferior, bucal e lingual.
- d) Pterigo-mandibular e mental.

24) Após ser submetido ao bloqueio regional do nervo alveolar inferior do lado esquerdo, o paciente relatou sentir um peso na face, sendo observada ptose palpebral e do lábio inferior no lado esquerdo. Com base no exposto, pode-se suspeitar que o anestésico se difundiu e alcançou os ramos do nervo:

- a) Facial.
- b) Hipoglosso.
- c) Vago.
- d) Zigomático-facial.

25) Três dias após a exodontia do dente 38, a paciente retornou ao consultório relatando dor e um gosto desagradável na boca. Após o exame clínico, o cirurgião-dentista constatou um quadro de alveolite. Constitui um fator que contribui para o surgimento da alveolite, **EXCETO**:

- a) Uso de contraceptivos orais.
- b) Tabagismo.
- c) Higiene bucal deficiente.
- d) Uso de analgésicos.

- 26) Paciente T. B. S., 4 anos, gênero masculino, chegou ao consultório odontológico acompanhado de sua mãe. O paciente apresentava biofilme visível e lesões de mancha branca ativas na região cervical da face vestibular dos incisivos superiores. O paciente foi submetido à profilaxia profissional e à sessões de aplicação de verniz fluoretado a fim de remineralizar a estrutura dental. Neste caso, pode-se enquadrar a fluoroterapia no seguinte nível de prevenção da cárie:
- Primeiro nível.
 - Terceiro nível.
 - Quarto nível.
 - Quinto nível.
- 27) Paciente Y. M. W., gênero masculino, 60 anos de idade, foi examinado em uma campanha anti-câncer, que estava sendo realizada em sua cidade. O paciente relatou ser trabalhador da construção civil e fumante há mais de trinta anos. O exame físico mostrou que o lábio inferior apresentava múltiplas manchas brancas com halos eritematosos, associadas a ressecamento labial, descamação e fibrose. Diante desses achados, pode-se formular como primeira hipótese diagnóstica:
- Líquen plano.
 - Nevo melanocítico.
 - Queilite actínica.
 - Leucoplasia.
- 28) O uso de dentifrício fluoretado em crianças é um assunto polêmico em Odontologia, e alguns fatores devem ser analisados antes da escolha do produto mais adequado a cada situação. Atualmente, a quantidade de flúor no dentifrício mais aceita para uso em crianças, em idade pré-escolar, com elevado risco de cárie, está indicado na alternativa:
- 200 ppm.
 - 300 ppm.
 - 500 ppm.
 - 1000 ppm.
- 29) “A _____ é um anestésico local do grupo amida, que pode provocar ou exacerbar a metemoglobinemia.” Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- Benzocaína.
 - Prilocaína.
 - Lidocaína.
 - Bupivacaína.
- 30) A dose máxima de lidocaína a 2% sem vasoconstrictor, que pode ser administrada em um paciente, é de 4,4 mg/kg, podendo chegar até 300 mg. Neste contexto, a quantidade máxima de tubetes de lidocaína a 2% que pode ser aplicada em um paciente de 50kg está indicada na alternativa:
- 6.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
- 31) Paciente I. K. S., 22 anos, gênero feminino, no sexto mês de gestação, apresentou-se à consulta odontológica com febre, linfadenopatia regional, hálito metálico, sangramento gengival espontâneo e necrose nas papilas interdentais com presença de pseudomembrana. A primeira hipótese diagnóstica para esta situação está indicada na alternativa:
- Gengivite gravídica.
 - Periodontite agressiva.
 - Gengivite ulcerativa necrosante.
 - Periodontite juvenil.
- 32) O tecido epitelial da gengiva é considerado uma barreira mecânica e fisiológica atuante na defesa do periodonto. O tipo de epitélio gengival que está em íntimo contato com o dente, localizado na região entre a base do sulco gengival e a junção cimento-esmalte (JCE) é denominado de:
- Epitélio oral.
 - Epitélio sulcular.
 - Epitélio juncional.
 - Inserção conjuntiva.
- 33) Os antibióticos que interferem na síntese da parede celular expõem as células bacterianas a uma alta pressão osmótica, acarretando em lise celular, por isso são denominados de antibióticos bactericidas. São exemplos desse grupo de antimicrobianos:
- Tetraciclina e macrolídeo.
 - Anfotericina B e penicilina.
 - Cloranfenicol e aminoglicosídeo.
 - Penicilina e Vancomicina.
- 34) Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) inibem o sistema de enzimas cicloxigenase (COX). Em decorrência disso, esses fármacos inibem a produção de alguns mediadores inflamatórios, dentre os quais **não se destaca**:
- Prostaglandina.
 - Tromboxano.
 - Ácido araquidônico.
 - Prostaciclina.
- 35) O atendimento odontológico gera diferentes tipos de lixo que devem ser armazenados e descartados de maneira diferenciada. Neste contexto, é correto afirmar que os resíduos comuns, pertencentes ao grupo D devem ser descartados através de:
- Saco azul ou preto.
 - Embalagem resistente à ruptura.
 - Saco branco leitoso.
 - Embalagem rígida, resistente à punctura.
- 36) Paciente I. N. A, 38 anos, gênero masculino, procurou atendimento odontológico para remover uma raiz residual referente ao dente 25. Após exame clínico, radiográfico e anamnese, o cirurgião-dentista não constatou alterações na saúde sistêmica e bucal do paciente. Considerando que a exodontia ocorreu por via alveolar, indique a prescrição medicamentosa mais apropriada para o pós-operatório:
- Cetoprofeno 200 mg, 24/24 hs, durante 5 dias.
 - Amoxicilina 500 mg, 8/8hs, durante 5 dias.
 - Dipirona 500 mg, 4/4 hs, durante as primeiras 24 horas.
 - Piroxicam 20 mg, 24/24 hs, durante 5 dias.
- Leia o caso clínico a seguir para responder as questões 37 e 38:**
- “Paciente R. A. S., 6 anos, gênero masculino, chegou ao consultório odontológico acompanhado do pai após uma queda da própria altura ocorrida há trinta minutos. Ao exame clínico observou-se a falta do dente 51 e erupção parcial do dente 11, que clinicamente não apresentava alterações. O pai levou o dente 51 armazenado em um pote com leite.”
- 37) A conduta clínica mais adequada para o atendimento de urgência desta situação está descrita na alternativa:
- Reimplante do dente 51.
 - Realização de radiografia para avaliação do dente 11.
 - Realização de contenção rígida no dente 11.
 - Realização de tratamento endodôntico do dente 11.

38) Com relação ao armazenamento do dente avulsionado, pode-se afirmar que:

- a) A solução utilizada é inadequada, visto que mantém o dente em pH ácido, favorecendo a necrose das fibras periodontais.
- b) O tempo de armazenamento extrapolou o ideal, que não deveria exceder os 10 minutos.
- c) O meio de armazenamento ideal é o soro fisiológico, precedido da lavagem vigorosa do dente com água corrente e sabão.
- d) O leite e a solução salina balanceada de Hanks (HBSS) são os meios isotônicos ideais para armazenamento de dentes avulsionados.

39) Paciente C. T. S., 16 anos, gênero masculino, fez uma radiografia panorâmica de rotina, na qual foi identificada uma lesão radiolúcida, unilocular, de margens regulares e limites bem definidos na região do dente 36, que estava vital. A lesão era assintomática e não apresentava efeitos sobre os dentes adjacentes. Após a exposição cirúrgica, observou-se uma cavidade óssea vazia, sem revestimento epitelial. Diante do exposto, pode-se formular como primeira hipótese diagnóstica:

- a) Tumor odontogênico ceratocístico.
- b) Ameloblastoma.
- c) Cisto ósseo simples.
- d) Cisto radicular.

40) O sistema de estadiamento TNM permite a classificação de um tumor maligno de acordo com o tamanho (T), metástase regional (N), e metástase à distância (M), direcionando o tratamento e facilitando a elaboração de um prognóstico. Neste contexto, pode-se dizer que um tumor de 3cm, sem presença de metástases regionais e à distância é classificado como:

- a) T0N0M0.
- b) TXN0M0.
- c) T2N0M0.
- d) T4N0M0.

