



NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor.

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelos fatos do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
 - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
 - pelos fatos de o menino estar sentado diante de um computador.
 - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
 - rebuscado
 - figurado
 - técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Estruturas especializadas em reabilitação.
 - Atenção psicossocial.
 - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- Ambas estão incorretas
 - Ambas estão corretas
 - A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
 - A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
 - II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
 - III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a) $=A1+(1/0,11)$
b) $=A1*(1+0,11)$
c) $=A1+(1*0,11)$
d) $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que NÃO identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
b) Switch
c) Modem
d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`
b) `http-s:\\`
c) `https://`
d) `html-s://`

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O técnico de enfermagem foi administrar um medicamento ao paciente por meio da sonda nasoenteral e observou que a sonda estava obstruída. Como era horário de almoço do Enfermeiro e o técnico de enfermagem trabalhava na área de enfermagem há mais de 25 anos, retirou e colocou outra sonda nasoenteral no paciente. Após o procedimento, administrou o medicamento e instalou a dieta enteral conforme prescrição médica. Logo após o paciente apresentou Parada Cardiorrespiratória e o médico que prestou o atendimento constatou que a sonda não estava no sistema digestivo, o que ocasionou o óbito do mesmo. Considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu:

- a) Imprudência.
b) Imperícia.
c) Negligência.
d) Homicídio Doloso.

22) Considerando as intervenções de enfermagem durante o procedimento de cateterismo vesical de demora masculino, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Escolher cateteres de menor calibre (14 Fr e 16 Fr para adultos) que permitam boa drenagem urinária.
 - II. Fazer reeducação vesical, antes da retirada do cateter.
 - III. Na suspeita de obstrução, não realizar lavagem do cateter.
 - IV. Há indicação de troca de cateter vesical a cada 21 dias e quando realizar coleta de amostra para cultura de urina.
- a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a frase II está correta.
c) Apenas as frases I e III estão corretas.
d) Apenas as frases II e IV estão corretas.

23) O médico prescreveu 1.700.000 UI de Penicilina Cristalina para ser administrada com 200 mL de Soro Fisiológico, por via endovenosa, para correr em 3 horas. O hospital possui frasco-ampola de Penicilina Cristalina de 10.000.000UI. Para realizar a diluição do medicamento, o Enfermeiro deverá colocar _____ de diluente e aspirar _____ para administrar a dose prescrita. O gotejamento do soro deverá ser de _____ gotas por minuto. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 6 mL; 1,7 mL; 22.
b) 10 mL; 1,7 mL; 22.
c) 5 mL; 0,85; 66.
d) 8 mL; 3,4 mL; 11.

24) Considerando as diretrizes específicas da Política Nacional de Humanização (PNH) na Urgência e Emergência, nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos e na Assistência Pré-Hospitalar, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
 - II. Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido.
 - III. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.
 - IV. Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário.
- a) As frases II e IV estão corretas.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas a frase III está correta.
d) As frases I e III estão corretas.

25) A vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT) é indicada para prevenir o tétano e a difteria. Em paciente adulto com idade de 20 anos e 6 meses, com esquema de vacina dT completo, é correto afirmar:

- a) É necessário administrar uma dose de reforço da vacina a cada 10 anos.
b) É necessário administrar três doses da vacina a cada 10 anos.
c) Não se deve administrar reforço da vacina.
d) Deve-se administrar uma dose de reforço da vacina a cada 5 anos.

26) De acordo com Calendário Nacional de Vacinação, assinale a alternativa correta.

- a) A vacina sarampo, caxumba e rubéola protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para vacinação de usuários a partir de 6 meses de idade.
- b) A vacina da hepatite A é indicada para a prevenção da infecção causada pelo vírus da hepatite A. É recomendada a vacinação de crianças de 15 meses, com reforço aos 5 anos de idade.
- c) A vacina papilomavírus humano (HPV) é indicada para jovens do sexo feminino de 12 a 15 anos de idade, para a imunização ativa contra todos os tipos de HPV, a fim de prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano.
- d) A Vacina meningocócica C (conjugada) (Meningo C) está indicada para a prevenção da doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C em crianças, a partir dos 3 meses de idade.

27) Em relação ao sistema nervoso, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

(1) Sistema Nervoso Simpático.	() Dilatação da pupila.
(2) Sistema Nervoso Parassimpático.	() Aumento da frequência cardíaca.
	() Aumento do peristaltismo.
	() Relaxamento do esfíncter da uretra.
	() Diminuição da frequência respiratória.

- a) 2,2,1,1,1.
- b) 1,2,1,2,1.
- c) 1,1,2,2,2.
- d) 1,1,1,2,2.

28) A terapia por calor é a aplicação local de calor nas camadas superficiais da pele por meio de bolsa térmica ou compressas úmidas. Uma das finalidades é:

- a) Favorecer o processo de cicatrização.
- b) Promover anestesia local.
- c) Evitar o processo inflamatório.
- d) Evitar sangramentos.

29) Um paciente FFG, 52 anos, sexo masculino, internou na unidade de internação com diagnóstico confirmado de Tuberculose Pulmonar. A equipe de saúde deve adotar medidas para:

- a) Precauções para transmissão de aerossóis, incluindo o uso de máscara N95 para profissionais de saúde.
- b) Precauções para transmissão de contato, incluindo uso de luvas e avental.
- c) Precauções para transmissão de gotículas, incluindo o uso de máscara cirúrgica para profissionais de saúde.
- d) Precauções-padrão, pois não há risco de transmissão aérea da doença.

30) Paciente DSC, 78 anos, sexo feminino, foi admitido na Unidade de Emergência com dor torácica. Foi realizado eletrocardiograma (ECG) da paciente, conforme figura abaixo, que indica:



- a) Supradesnívelamento do segmento ST.
- b) Infradesnívelamento do segmento ST.
- c) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP).
- d) Inversão da Onda T.

31) Considerando o uso da contenção mecânica em pacientes psiquiátricos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Deve ser prescrita pelo médico ou enfermeiro.
 - () Não é permitida por lei, exceto em casos de tentativa de suicídio.
 - () A técnica exige um número suficiente de técnicos, um para a cabeça e um para cada um dos membros.
 - () A contenção mecânica quando realizada não deve durar mais de 48 horas.
- a) F,V,F,V.
 - b) V,F,V,V.
 - c) F,F,V,F.
 - d) V,F,V,F.

32) Considerando a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis (DST), leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão das DST, em especial do vírus da Aids (o Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV).
 - II. A Aids e a Sífilis também podem ser transmitidas da mãe infectada, sem tratamento, para o recém-nascido durante a gravidez, o parto e a amamentação.
 - III. As DST são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada.
 - IV. Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis.
- a) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - b) Apenas as frases I e III estão corretas.
 - c) As frases I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas as frases II e IV estão corretas.

33) Considerando a assistência de enfermagem da gestante com trabalho de parto prematuro (TPP), leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Idade, raça negra e baixo peso materno são considerados fatores de risco para desenvolver o trabalho de parto prematuro.
 - II. Na ameaça de TPP, uma das recomendações é o repouso em decúbito lateral esquerdo.
 - III. O objetivo da assistência deve ser antecipação do parto para diminuir o risco de sofrimento fetal e mortalidade neonatal, administrando ocitocina.
 - IV. Iniciar esquema com nifedipina, se persistirem as contrações ou se ocorrerem modificações cervicais.
- a) As frases I, II e IV estão corretas.
 - b) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - c) Apenas a frase IV está correta.
 - d) Apenas frases II e III estão corretas.

34) É uma doença causada por um protozoário, exceto a descrita na alternativa:

- a) Histoplasmose
- b) Malária
- c) Leishmaniose visceral
- d) Tricomoníase

35) De acordo com as Diretrizes da American Heart Association, é correto afirmar que a cadeia de sobrevivência de Parada Cardiorrespiratória Extra Hospitalar (PCREH) para socorristas leigos deve ser iniciada a sequência por:

- a) Desfibrilação imediata.
- b) Vigilância e prevenção.
- c) Reanimação Cardiopulmonar imediata de qualidade.
- d) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência.

- 36) Uma gestante, de 16 semanas de gestação, chega ao Pronto-Atendimento com sangramento de origem intrauterina, com contrações uterinas, sem dilatação da cérvix e sem expulsão dos produtos da concepção. Esse caso indica:
- Ameaça de aborto.
 - Aborto Espontâneo Tardio.
 - Aborto provocado.
 - Aborto espontâneo precoce.
- 37) De acordo com a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências, o número mínimo de enfermeiros assistenciais deve ser:
- 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração, em cada turno.
 - 01 (um) para cada 01 (um) leito ou fração, em cada turno.
 - 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada turno.
 - 01 (um) para cada 02 (dois) leitos ou fração, em cada turno.
- 38) Foi instalado no paciente, 77 anos, sexo masculino, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, um sistema para verificação da pressão sanguínea na veia cava superior, próxima ao átrio direito (pressão venosa central – PVC). Considerando o marco zero como valor 10, ao medir o PVC, houve uma oscilação no ponto 5, significando que a PVC desse paciente foi de:
- 15 (quinze). Esse valor encontrado significa PVC alta, podendo indicar que o paciente pode estar hiperhidratado.
 - 5 (menos 5). Esse valor encontrado significa PVC baixa, podendo refletir que o retorno venoso está inadequado devido ao baixo volume circulante.
 - 5 (cinco). Esse valor encontrado significa PVC baixa, podendo indicar que o paciente pode estar com contratilidade ventricular deficiente.
 - 5 (menos cinco). Esse valor encontra-se dentro da variação de normalidade, indicando boa perfusão periférica.
- 39) É uma doença que pertence a lista nacional de notificação compulsória, com periodicidade de notificação imediata (menos de 24 horas).
- Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
 - Leishmaniose Visceral.
 - Doença aguda pelo vírus zika em gestante.
 - Casos de Dengue.
- 40) Durante o atendimento pré-hospitalar, o veículo do serviço médico de urgência (SAMU) deve ser posicionado:
- Atrás do local do acidente, em ângulo de 20 a 30 graus.
 - Em frente ao local do acidente, em ângulo de 90 graus, colocando o veículo ao lado do local do acidente.
 - Ao lado esquerdo do acidente, em ângulo de 60 graus.
 - Ao lado direito do acidente, em ângulo de 120 graus.

