

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
 - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

- 20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
 - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
 - O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

- 22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
 - Integralidade de assistência
 - Igualdade da assistência à saúde
 - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

- 23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

- 24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

- 25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

- 26) Em relação ao manejo das fraturas do complexo maxilofacial, marque a alternativa que contém os sítios anatômicos convencionais para a fixação com mini placas e parafusos em fraturas Le Fort I.
- Parede anterior do seio maxilar e pilar canino
 - Pilar zigomático-maxilar e pilar canino
 - Pilar zigomático-maxilar e pilar pterigopalatino
 - Pilar pterigopalatino e pilar canino
 - Pilar anterior do seio maxilar e pilar zigomático-maxilar
- 27) Com base em uma fratura de ângulo mandibular, sem perda de substância óssea e sem grande deslocamento, assinale a alternativa na qual melhor expressa o princípio de fixação funcionalmente estável, descrito por Champy, para este tipo de fratura.
- 01 placa 2.0mm de 04 furos na linha oblíqua externa
 - 01 placa 2.0mm de 04 furos na zona de compressão
 - 01 placa 1.5mm de 04 furos na linha oblíqua externa
 - 01 placa 2.4mm de 04 furos da zona de compressão
 - 01 placa 2.4mm de 06 furos na zona de compressão
- 28) Dentre os acessos, descritos por Ellis, assinale a alternativa que contém o acesso que melhor possibilita a exposição cirúrgica do colo condilar mandibular.
- Al Kayat
 - Endaural
 - Intrabucal
 - Hinds
 - Risdon
- 29) O canal nasolacrimal é uma estrutura que permite o fluxo da lágrima da cavidade orbitária à cavidade nasal e o fluxo dessa substância não ocorre de forma inversa devido à presença de válvulas presente neste canal. Assinale a alternativa que contém o nome das válvulas existentes no canal nasolacrimal.
- Válvulas de Muller
 - Válvulas de Hasner
 - Válvulas de Hottman
 - Válvulas Semilunares
 - Válvulas lacrimais
- 30) O *Advanced Trauma Life Support (ATLS)* segue os princípios de atendimento inicial ao paciente politraumatizado, na seguinte ordem: A,B,C, D e E. Com base na terceira etapa do ATLS (etapa C), assinale a alternativa correta.
- O choque hipovolêmico hemorrágico classe I é classificado por: perda de sangue de 751-1500 ml de sangue e normotensão
 - O choque hipovolêmico hemorrágico classe III é classificado por: perda de sangue de 1500-2000 ml de sangue, hipertensão, bradipnéia e bradicardia
 - O choque hipovolêmico hemorrágico classe II é classificado por: perda de sangue de 751-1500 ml de sangue, hipertensão, taquipnéia e taquicardia
 - O choque hipovolêmico hemorrágico classe III é classificado por: perda de sangue de 1500-2000 ml de sangue, hipotensão, taquipnéia e taquicardia
 - O choque hipovolêmico hemorrágico classe II é classificado por: perda de sangue de 1500-2000 ml de sangue, hipotensão, taquipnéia e taquicardia
- 31) Para o diagnóstico e acompanhamento dos tratamentos referentes a apnéia obstrutiva do sono, lançamos mão da polissonografia. Marque a alternativa que não está relacionada a um exame pertencente à polissonografia.
- Eletromiografia
 - Oximetria
 - Tomografia
 - Eletroencefalograma
 - Eletrocardiograma

- 32) Em 50% dos seres humanos a presença do forame retro-mental inferior é essencial devido à passagem de uma estrutura anatômica importante. Assinale a alternativa que cita essa estrutura.
- Ramos do nervo sublingual
 - Ramos do nervo incisivo
 - Ramos do nervo milo-hióideo
 - Ramos da artéria sublingual
 - Ramos do nervo mental
- 33) Uma das técnicas anestésicas realizadas comumente para pacientes portadores de trismo, é a de Vazirani-Akinosi. A respeito desta técnica, assinale a alternativa correta.
- O paciente deve ter abertura bucal de no mínimo 5mm
 - A agulha deve ser penetrada 25mm
 - O bisel da agulha deve estar voltado para o osso
 - A agulha deve ser penetrada 30mm
 - Deve ser utilizada agulha curta
- 34) A deflexão da agulha é a mudança da trajetória da mesma, após penetrar nos tecidos. Assinale a alternativa que cita a técnica que minimizará a deflexão da agulha dentro dos tecidos.
- Técnica de inserção birrotacional
 - Técnica híbrida
 - Técnica de inserção lateral
 - Técnica de inserção horizontal
 - Técnica de múltiplas perfurações
- 35) Uma das técnicas anestésicas maxilares que objetivam anestésias a região anterior da maxila é a técnica de bloqueio do nervo infra-orbital. Marque a alternativa correta acerca das áreas que serão anestesiadas com essa técnica.
- Pálpebra inferior, asa do nariz externa e lábio superior
 - Pálpebra superior e inferior, asa do nariz externa e lábio superior
 - Pálpebra inferior, asa do nariz interna e lábio inferior
 - Pálpebra superior, asa do nariz interna e lábio superior
 - Dentes anteriores maxilares, pálpebra superior, asa do nariz e lábio superior
- 36) As assimetrias faciais podem ser causadas por hiperplasias de côndilo, ramo e corpo mandibular, sendo essa hiperplasia acontecendo em um ou mais sítios mandibulares. Porém, algumas patologias podem ser citadas como diagnóstico diferencial dessas hiperplasias. Assinale a alternativa que contém um diagnóstico diferencial para hiperplasia condilar.
- Tumor odontogênico queratocístico
 - Ameloblastoma multicístico
 - Osteoma osteóide
 - Osteossarcoma
 - Osteocondroma
- 37) O cisto dentífero é uma patologia que acomete os ossos maxilares e está associado a dentes inclusos. Assinale a alternativa que cita a síndrome que está associada a vários cistos dentíferos nos ossos maxilares.
- Gardner
 - Gorlin-goltz
 - Pierre Robin
 - Maroteaux-Lamy
 - Mazabraud

- 38) O processo estilóide é uma estrutura anatômica que pode ser encontrada alongada ou mesmo uma calcificação do ligamento que se origina nessa estrutura. Assinale a alternativa que cita a síndrome que condiz com esse quadro clínico.
- Maroteaux-Lamy
 - Eagle
 - Wan Der Woude
 - Peutz-Jeghers
 - Acrocefalossindactilia
- 39) A osteotomia vertical do ramo mandibular pode ser realizada para corrigir deformidades dentofaciais. Em relação à osteotomia vertical do ramo mandibular, marque a alternativa que não contém uma característica deste tipo de osteotomia.
- Pode ser realizada por acesso intra ou extra oral
 - Frequentemente produz melhora em quadros de pacientes com apneia obstrutiva do sono
 - O segmento proximal sobrepõe-se sobre o segmento distal
 - A necrose vascular do segmento proximal pode ser uma complicação devastadora
 - Uma mudança de posição para frente e para baixo do côndilo é comum
- 40) Discrepâncias oclusais moderadas a severas e deformidades dentofaciais em adultos, geralmente requerem tratamento combinado de ortodontia e cirurgia ortognática para se obter melhores resultados. Com base nos objetivos ortodônticos pré-cirúrgicos, marque a alternativa que não corresponde a um dos objetivos básicos.
- Evitar intrusão ou extrusão excessiva de dentes
 - Descompensar os dentes
 - Evitar expansões instáveis dos arcos dentais
 - Executar ortodontia estável e previsível
 - Alinhar e posicionar os dentes em relação ao arco oposto
- 41) Durante avaliação e tratamento de um paciente com fratura orbital vários termos podem ser utilizados para descrever a condição oftalmológica do paciente, como hiposfagma, epífora e hifema. Marque a alternativa que corresponde ao significado dos termos apresentados, em sua ordem.
- Hemorragia da câmara anterior do olho; Lacrimejamento involuntário e contínuo; Hemorragia no espaço sub-conjuntival
 - Hemorragia no espaço sub-conjuntival; Lacrimejamento involuntário e contínuo; Hemorragia da câmara anterior do olho
 - Hemorragia da câmara anterior do olho; Hemorragia no espaço sub-conjuntival; Lacrimejamento involuntário e contínuo
 - Lacrimejamento involuntário e contínuo; Hemorragia da câmara anterior do olho; Hemorragia no espaço sub-conjuntival
 - Lacrimejamento involuntário e contínuo; Hemorragia no espaço sub-conjuntival; Hemorragia da câmara anterior do olho
- 42) As fendas labial e palatina são as anomalias congênitas graves que afetam a região orofacial. Com relação às fendas orofaciais, assinale a alternativa incorreta.
- Uma fenda orofacial é um espaço anormal congênito ou separação no lábio superior, no alvéolo ou no palato
 - A úvula bífida é a forma mais branda da fenda palatina, na qual a úvula é a única estrutura atingida
 - Crianças acometidas por fendas de palato mole são predispostas a desenvolver infecções do ouvido médio
 - O indivíduo fissurado comumente exibe protrusão maxilar e uma constrição maxilar transversa, resultantes da contração cicatricial de cirurgias anteriores
 - As fendas têm sido identificadas como uma característica em diversas síndromes, muitas das quais são raras
- 43) Modelos de estudo com as mudanças cirúrgicas simuladas, traçados predictivos e a avaliação por imagem computadorizada são necessários para o planejamento de cirurgia ortognática. Assinale a alternativa que não corresponde a um objetivo do traçado predictivo, segundo Antenor Araujo.
- Testar opções de tratamento e definir onde devemos intervir
 - Predizer alterações pós-operatórias no tecido mole
 - Permitir um diálogo entre a equipe e o paciente
 - Definir qual a técnica, sua extensão e sua estabilidade
 - Quantificar movimentos ântero-posteriores e verticais e transversais dos maxilares
- 44) Os fórceps para exodontias são instrumentos usados para remover o dente do osso alveolar. Estes fórceps são projetados em várias formas e configurações para que se adaptem à variedade de dentes nos quais eles são usados. Marque a alternativa que relaciona os fórceps indicados para exodontia dos dentes 24; 36; 42 e raiz fraturada do 17, respectivamente.
- 150; 17; 151 e 65
 - 151; 65; 150 e 17
 - 151; 17; 150 e 65
 - 150; 65; 151 e 17
 - 151; 17; 150 e 69
- 45) Os terceiros molares podem ser classificados de diversas formas. Uma classificação bastante usada é a de Pell e Gregory, que classifica o dente em I, II, III e A, B e C. Assinale a alternativa que descreve um dente classificado com a letra "C", na classificação de Pell e Gregory.
- O dente apresenta metade do diâmetro mesiodistal da coroa dentro do ramo mandibular
 - O dente apresenta o diâmetro mesiodistal da coroa completamente dentro do ramo mandibular
 - A superfície oclusal do dente impactado está à altura ou próxima do nível do plano oclusal do segundo molar
 - O dente apresenta o diâmetro mesiodistal da coroa completamente anterior à margem anterior do ramo mandibular
 - A superfície oclusal do dente impactado está abaixo da linha cervical do segundo molar
- 46) A escolha do antibiótico apropriado para o tratamento de infecções odontogênicas deve ser feita cuidadosamente. Quando todos os fatores são considerados, o clínico pode decidir que não há necessidade de antibiótico. Assinale a alternativa que cita uma condição em que o antibiótico não é necessário, segundo Hupp e colaboradores.
- Abscesso periapical
 - Celulite
 - Osteomielite
 - Temperatura alta 38°C
 - Trismo
- 47) Um dos problemas mais difíceis para o tratamento em odontologia é a infecção odontogênica. O tratamento apropriado das infecções odontogênicas depende do conhecimento claro sobre seu estágio, sendo importante diferenciar celulite de abscesso. Assinale a alternativa que cita apenas características de celulite.
- Duração de 1 a 5 dias; apresenta o centro amolecido; presença de pus
 - Coloração avermelhada; progressão crescente; bactérias mistas
 - Duração de 4 a 10 dias; ausência de pus; apresenta o centro amolecido
 - Apresenta tamanho grande; coloração avermelhada; baixa gravidade
 - Progressão decrescente; presença de pus; alta gravidade

48) A sialometaplasia necrosante é um processo inflamatório reacional, não-neoplásico, que afeta as glândulas salivares. Com relação à sialometaplasia necrosante, assinale a alternativa incorreta.

- a) As causas potenciais incluem traumatismo, injeção de anestésico local, tabagismo, diabetes melito, doença vascular e pressão originária de uma prótese dentária
- b) Alguns pacientes poderão relatar um quadro prodrômico semelhante a uma gripe antes do início da ulceração
- c) Necessita de intervenção cirúrgica agressiva o mais rápido possível
- d) As lesões geralmente surgem como áreas profundamente ulceradas, grandes (1 a 4 cm)
- e) Clínica e histopatologicamente, assemelha-se com um carcinoma (de células escamosas ou mucoepidermóide)

49) A biópsia é o procedimento de diagnóstico tecidual mais preciso e apurado de todos, e deve ser feita em qualquer situação em que um diagnóstico definitivo não pode ser obtido por meio de procedimentos menos invasivos. Uma das indicações é para lesão suspeita de malignidade. Assinale a alternativa que não relata uma característica de lesão que gera suspeita de doença maligna.

- a) A lesão sangra à mínima manipulação
- b) Lesão parece aderida às estruturas adjacentes
- c) A lesão e os tecidos circundantes são firmes ao toque
- d) Lesão é ulcerada ou se apresenta na forma de úlcera
- e) Lesão de causa identificável que persista por mais de 10 a 14 dias

50) O tratamento cirúrgico dos tumores dos ossos maxilares é determinado pelo comportamento da lesão, sua agressividade e chance de recorrência. O tratamento vai desde uma enucleação (com ou sem curetagem), podendo chegar até a ressecção composta. Assinale a alternativa que cita um tipo de tumor dos ossos gnáticos que podem ser tratados por enucleação/curetagem; ressecção marginal ou parcial e ressecção composta, respectivamente.

- a) Odontoma; Tumor Neuroectodérmico pigmentado; Condriblastoma benigno
- b) Cisto odontogênica calcificante; Fibroma cementificante central; Fibrossarcoma
- c) Granuloma central de células gigantes; Mixoma; Sarcoma de Ewing
- d) Ameloblastoma; Displasia Fibrosa; Condrossarcoma
- e) Mixoma; Osteoma; Linfoma