

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

.....  
DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto I

## Ensinamento

Minha mãe achava estudo  
a coisa mais fina do mundo.  
Não é.  
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.  
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,  
ela falou comigo:  
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.  
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.  
Não me falou em amor.  
Essa palavra de luxo.  
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
  - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
  - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
  - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
  - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
  - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
  - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
  - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
  - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
  - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
  - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
  - a) o do enunciador e o da mãe
  - b) o da mãe e o do pai
  - c) o do leitor e o da mãe
  - d) o do enunciador e o do leitor
  - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
  - a) antecipa uma ideia que será apresentada
  - b) faz referência a algo próximo ao leitor
  - c) sinaliza uma referência temporal
  - d) resume elementos de uma enumeração
  - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
  - a) sujeito
  - b) objeto direto
  - c) complemento nominal
  - d) objeto indireto
  - e) adjunto adnominal

## Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
  - a) juventude e velhice
  - b) televisão e paixão
  - c) organização e desordem
  - d) realidade e fantasia
  - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
  - a) ironia
  - b) metáfora
  - c) metonímia
  - d) antítese
  - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
  - a) eu
  - b) tinha
  - c) certeza
  - d) aquele
  - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
  - a) pronome relativo e conjunção integrante
  - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
  - c) pronome relativo e conjunção explicativa
  - d) conjunção integrante e pronome relativo
  - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
  - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
  - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
  - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
  - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu  $\frac{2}{5}$  do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
  - 375
  - 469
  - 360
  - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
  - 87
  - 141
  - 105
  - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
  - O
  - A
  - V
  - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
  - Marcos não estudou e não foi aprovado
  - Marcos estudou ou não foi aprovado
  - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
  - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
  - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
  - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
  - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
  - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
  - Sedes
  - Filiais
  - Concessionárias
  - Unidades centralizadas

- 20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
  - O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
  - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
  - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
  - O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
  - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
  - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
  - Apenas III é correta
  - Apenas I e III são corretas
  - Apenas II é correta
  - As sentenças I, II e III são incorretas

- 22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
  - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
  - Integralidade de assistência
  - Igualdade da assistência à saúde
  - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

- 23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
  - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
  - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
  - Apenas III é correta
  - Apenas II é correta
  - As sentenças I, II e III são incorretas
  - Apenas I e III são corretas

- 24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:
- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
  - As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
  - A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
  - Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
  - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

- 25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.
- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
  - A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
  - O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
  - Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
  - Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

- 26) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. A medula está localizada no interior da coluna vertebral, cada um dos \_\_\_\_\_ pares de nervos espinhais se origina na medula espinal por meio de \_\_\_\_\_ raízes nervosas espinais. A raiz ventral composta por fibras \_\_\_\_\_ e a raiz dorsal composta por fibras \_\_\_\_\_.
- 20; 2; motoras; sensitivas
  - 34; 4; sensitivas; motoras
  - 31; 2; motoras; sensitivas
  - 24; 2; sensitivas; motoras
  - 31; 4; motoras; sensitivas
- 27) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. O espasmo protetor pode ocorrer secundário à lesão de estruturas subjacentes, como ligamentos ou ossos. Ocorre frequentemente na coluna lombar e \_\_\_\_\_.
- previne o movimento e a irritação adicional da estrutura lesada
  - previne o espasmo muscular frequente que se intensifica com o passar do tempo
  - define-se como protetor, pois seu objetivo é diminuir a dor em 24 horas
  - deve ser tratado com calor superficial e muita mobilização para reverter o quadro algico
  - deve ser tratado com colete e imobilização por um período mínimo de 30 dias
- 28) Assinale a alternativa **incorreta**. Para a realização do exame postural completo, os testes que podem ser utilizados são:
- exame do alinhamento postural em pé
  - teste de sensibilidade do tronco com estesiômetro
  - testes de flexibilidade e comprimento muscular
  - testes de força muscular
  - eletrogoniometria
- 29) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. O desvio em valgo dos joelhos resulta da combinação da rotação \_\_\_\_\_ dos fêmures, da \_\_\_\_\_ dos pés e \_\_\_\_\_ dos joelhos.
- lateral; pronação; hiperextensão
  - medial; supinação; hiperflexão
  - lateral; supinação; hiperextensão
  - medial; pronação; hiperextensão
  - combinada (lateral/medial); supinação; hiperflexão
- 30) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Nos indivíduos com diagnóstico de pés supinados podemos observar que o peso corporal é exercido sobre as bordas \_\_\_\_\_ e os arcos são mais \_\_\_\_\_ do que o normal.
- laterais; baixos
  - mediais; altos
  - mediais; baixos
  - laterais; altos
  - posteriores; baixos

- 31) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre tosse e higiene brônquica.
- A tosse é um sintoma que reflete a irritação das vias aéreas, não tem atividade protetora e deve ser inibida quando aparece.
  - A tosse se trata de reação de defesa da árvore traqueobrônquica e pleuras.
  - A tosse não tem finalidade de remover substâncias estranhas inaladas.
  - A expulsão brusca promovida pela tosse desempenha papel fundamental na eliminação de secreção mobilizada pelas técnicas de higiene brônquica.
- A sequência correta é:**
- F-F-V-V
  - V-F-V-F
  - F-V-F-F
  - V-V-F-F
  - F-V-F-V
- 32) Assinale a alternativa **incorreta**. O aparelho portátil na forma de cachimbo que pode ser usado para facilitar a remoção de secreção dos pacientes é constituído por:
- peça bucal
  - cone de material autolubrificante
  - capuz permanente fixo e não perfurado
  - capuz removível e perfurado
  - esfera de aço inoxidável
- 33) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre importância de fatores na seleção de técnicas de tratamento utilizadas para higiene brônquica.
- Grau de compreensão e colaboração do paciente.
  - Condição da musculatura expiratória do paciente (tosse).
  - Limpeza do respirador.
  - Valência da técnica.
- A sequência correta é:**
- F-F-V-V
  - V-F-V-F
  - F-V-F-F
  - V-V-V-V
  - V-V-F-V
- 34) Assinale a alternativa **incorreta**. Entre os métodos existentes para avaliar a marcha e prioritariamente seu padrão de movimentos, parâmetros temporais e deslocamentos, além da atividade elétrica durante a contração estão:
- análise cinemática
  - eletrogoniômetro
  - footswitches
  - eletroneuromiografia estática
  - cinética

35) Correlacione corretamente as alterações da marcha da criança com Paralisia Cerebral (PC), tendo em vista que não ocorrem de forma isolada.

- (1) Alterações primárias. (A) Crescimento anormal de músculos e ossos.  
(2) Alterações secundárias. (B) Compensações musculares para vencer as anormalidades.  
(3) Alterações terciárias. (C) Lesão do Sistema Nervoso Central (SNC).

**A correlação correta se estabelece em:**

- a) 1A, 2B, 3C  
b) 1B, 2A, 3C  
c) 1C, 2A, 3B  
d) 1C, 2B, 3A  
e) 1B, 2C, 3A

36) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. No portador de Paralisia Cerebral (PC), as alterações do tornozelo durante a marcha podem ser classificadas como mau posicionamento, contraturas estáticas ou dinâmicas e perda de força motora. O músculo contraturado com mais frequência é o \_\_\_\_\_ por ser \_\_\_\_\_ e apresentar contração \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ durante o ciclo da marcha, exigindo controle mais complexo dos centros motores do Sistema Nervoso Central (SNC).

- a) sóleo; biarticular; concêntrica; excêntrica  
b) tibial anterior; uniarticular; isotônica; isométrica  
c) fibulares; biarticular; isotônica; isométrica  
d) tibial posterior; uniarticular; estática; dinâmica  
e) gastrocnêmio; biarticular; concêntrica; excêntrica

37) Assinale a alternativa correta. Existem 3 eixos anatômicos, cada um associado a um plano de movimentação e perpendicular àquele plano, sendo que o eixo:

- a) transverso (latero-lateral) atravessa o corpo de lado a lado, sendo perpendicular ao plano sagital  
b) ântero-posterior atravessa o corpo da frente para trás e está associado com a movimentação no plano sagital  
c) longitudinal atravessa o corpo de cima para baixo, sendo horizontal ao plano frontal  
d) transverso (longitudinal) atravessa o corpo de trás para frente e está associado ao plano transversal  
e) longitudinal atravessa o corpo de lado a lado, sendo perpendicular ao plano sagital

38) Assinale a alternativa **incorreta**. Anatomicamente, as articulações são classificadas de acordo com sua mobilidade. Entre as articulações diartrodiais estão:

- a) condiloidal  
b) sincondrose  
c) trocoidal  
d) enartrodial  
e) selar

39) Correlacione corretamente os movimentos abaixo relacionados, os planos e eixos onde ocorrem.

- (1) flexão. (A) transversal/ longitudinal.  
(2) adução. (B) combinado/combinado.  
(3) rotação lateral. (C) sagital/transversal.  
(4) eversão. (D) frontal/ântero-posterior.

**A correlação correta se estabelece em:**

- a) 1D, 2A, 3B, 4C  
b) 1A, 2C, 3D, 4B  
c) 1B, 2D, 3A, 4C  
d) 1C, 2D, 3A, 4B  
e) 1C, 2A, 3B, 4D

40) Assinale a alternativa **incorreta**. Após ser detectado atraso do desenvolvimento motor e perda sensorial na avaliação do bebê, as principais metas do programa de tratamento de intervenção precoce devem contemplar:

- a) estímulo ao desamparo dos pais na interação com a criança, não estabelecendo precocemente vínculos de comunicação e afeto  
b) promoção de ambiente favorável para o desempenho de atividades que são necessárias ao desenvolvimento da criança  
c) maximização do potencial de cada criança por meio de tratamento ambulatorial e também em seu ambiente natural  
d) oferecimento de orientações aos pais e a comunidade quanto às possibilidades de acompanhamento desde o período neonatal até a fase escolar  
e) promoção de modelo de atuação multiprofissional e interdisciplinar

41) Nos casos de fratura vertebral toracolombar por compressão que podem ser tratados conservadoramente, desde que promova melhor grau de imobilização, está indicada órtese tipo colete de:

- a) Boston para imobilização da flexão, extensão e rotação  
b) Jewett para imobilização da flexo-extensão  
c) Knight-Taylor para imobilização da inclinação lateral  
d) Milwaukee para imobilização da rotação  
e) OTLS para imobilização da coluna vertebral inteira

42) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Na fratura intertrocantérica tratada com fixação interna, é indicado evitar o fortalecimento do grupo de músculos \_\_\_\_\_ até que a fratura esteja estável, pois eles \_\_\_\_\_ o local fraturado e o material implantado.

- a) abdutores; sobrecarregam  
b) adutores; sobrecarregam  
c) flexores; aliviam  
d) extensores; pressionam  
e) adutores e abdutores; pressionam

43) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre as orientações de atividades funcionais que podem ser dadas ao paciente idoso após 30 dias de fratura intertrocantérica tratada cirurgicamente com fixação interna.

- ( ) Sentar-se na cama iniciando pelo lado da cama correspondente ao membro fraturado.  
( ) Deambular sem auxílio imediatamente, mesmo com fraqueza muscular de membros inferiores (grau 2 para extensores e 3 para flexores).  
( ) Colocar assento elevado no vaso sanitário para reduzir a sobrecarga em flexão no quadril.  
( ) Calcinhas e cuecas devem ser vestidas primeiramente no lado bom e despidas pelo lado afetado ou fraturado.

**A sequência correta é:**

- a) F-F-V-V  
b) V-F-F-F  
c) F-V-F-V  
d) V-V-F-F  
e) V-F-V-F

44) Assinale a alternativa **incorreta**. Considerando a anatomia e fisiologia dos nervos periféricos, a degeneração waleriana trata-se de:

- a) lesão funcional denominada neuropraxia  
b) fenômeno biológico que ocorre quando há secção de axônios  
c) lesão de grau 1 (um) onde há interrupção da condução nervosa, com continuidade axonal preservada  
d) fenômeno vascular onde há esmagamento ou laceração de vasos e artérias  
e) fenômeno sensorial onde há diminuição da sensibilidade e do movimento

45) Na avaliação do ombro, o teste no qual o paciente coloca a mão sobre o ombro oposto ao que está sendo examinado e exerce força contra resistência, feita pelo examinador para elevar o cotovelo, o movimento pode gerar impacto no tubérculo maior contra o arco coracoacromial e produzir dor, sugerindo compressão do manguito rotador trata-se de:

- a) Jobe
- b) Yocum
- c) Fukuda
- d) Patte
- e) Cozen

46) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. A movimentação do joelho é \_\_\_\_\_ e pode ser definida como tendo \_\_\_\_\_ graus de liberdade, com \_\_\_\_\_ translações e \_\_\_\_\_ rotações.

- a) multicêntrica; 4; 2; 2
- b) policêntrica; 6; 4; 2
- c) multicêntrica; 5; 3; 2
- d) policêntrica; 6; 3; 3
- e) policêntrica; 4; 2; 2

47) Assinale a alternativa incorreta. Nos cotos de amputação que apresentam cicatrizes com aderência ou retrações, os fisioterapeutas podem utilizar métodos de tratamento para minimizar esse problema tais como:

- a) massoterapia
- b) eletroterapia
- c) hidroterapia
- d) enfaixamento compressivo
- e) medicamentos

48) Assinale a alternativa incorreta. Nos amputados transfemorais, fazendo uso de prótese, a contratura em flexão do quadril pode levar a:

- a) adução exagerada na marcha, causando grande instabilidade por reduzir sua base de apoio
- b) alteração da postura em pé
- c) dor lombar crônica pela inclinação pélvica anterior compensatória
- d) flexão de joelho mecânica compensatória causando instabilidade na marcha
- e) diminuição do comprimento do passo contralateral

49) Assinale a alternativa incorreta. Para a confecção de órtese, o polipropileno é o material mais utilizado por suas características que são:

- a) manipulação extremamente difícil
- b) ótima resistência a rupturas por flexão e fadiga
- c) resistência química
- d) baixo peso
- e) custo reduzido

50) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. A corrente interferencial é de média frequência, aumentando e diminuindo sua amplitude ritmicamente em baixa frequência. A frequência da corrente resultante será \_\_\_\_\_ à média das 2 correntes originais e variará em \_\_\_\_\_ com uma frequência \_\_\_\_\_ à diferença entre essas 2 correntes.

- a) diferente; frequência; igual
- b) igual; frequência; diferente
- c) igual; amplitude; igual
- d) diferente; amplitude; igual
- e) igual; resistência; igual