EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 02/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

MÉDICO - REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.

VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.

IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
"Coitado, até essa hora no serviço pesado".
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.

(Adélia Prado)

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.

a) "fina" (v.2)/ "luxo" (v.10)
b) "estudo" (v.1)/ "serviço" (v.7)
c) "pão"(v.8)/ "café" (v.8)
d) "tacho" (v.8)/ "água" (v.8)
e) "dia" (v.5)/ "noite" (v.5)

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o "Ensinamento", a que o título faz referência, como a:

a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao "fazer serão"
c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:

a) o do enunciador e o da mãe
b) o da mãe e o do pai
c) o do leitor e o da mãe
d) o do enunciador e o do leitor
e) o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome "essa" como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:

a) antecipa uma ideia que será apresentada
b) faz referência a algo próximo ao leitor
c) sinaliza uma referência temporal
d) resume elementos de uma enumeração
e) retoma um termo citado anteriormente

5) Em "Não <u>me</u> falou em amor." (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:

a) sujeito
b) objeto direto
c) complemento nominal
d) objeto indireto
e) adjunto adnominal

Texto II

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão "O outro", presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:

a) juventude e velhice
b) televisão e paixão
c) organização e desordem
d) realidade e fantasia
e) rapidez e eternidade

7) No início do texto, ao dizer que "já os olhos se colavam aos pés", emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:

a) ironia
b) metáfora
c) metonímia
d) antítese
e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

"E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza <u>de</u> que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético." (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:

a) eu
b) tinha
c) certeza
d) aquele
e) som

9) Há duas ocorrências do vocábulo "que" no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:

a) pronome relativo e conjunção integrante
b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
c) pronome relativo e conjunção explicativa
d) conjunção integrante e pronome relativo
e) conjunção explicativa e pronome relativo

10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.

a) "Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés"
b) "**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão."
c) "A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça"
d) "Que se ressentiam **vermelhos** de dor."
e) "E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**"

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

a) 225
b) 375
c) 469
d) 360
e) 380

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:

a) 117
b) 87
c) 141
d) 105
e) 112

13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra PROVAS conforme a seguir: PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra da sequencia é:

a) R
b) O
c) A
d) V
e) S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: "Se Marcos estudou, então foi aprovado" é:

a) Marcos não estudou e foi aprovado
b) Marcos não estudou e não foi aprovado
c) Marcos estudou ou não foi aprovado
d) Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e) Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

a) os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
b) se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
c) se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
d) se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
e) se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e dá outras providências.

a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.

a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
III. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
II. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
c) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
e) Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa CORRETA.

A fibromialgia é definida pela presença de dor muscoloesquelética crônica e difusa de causa inflamatória, caracterizada pela presença de pontos dolorosos detectados por dolorímetro ou por meio de dígito-pressão em locais anatômicos específicos. Embora os critérios diagnósticos estejam bem definidos, sua etiologia não é totalmente conhecida. Os critérios para o diagnóstico de fibromialgia do Colégio Americano de Reumatologia são:

a) Dor generalizada acometendo os segmentos corpóreos inferior, superior, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, com duração mínima de 1 mês e dor à digitopressão de 4 Kg (quilogramas) em 8 ou mais de 18 pontos dolorosos

b) Dor generalizada acometendo os segmentos corpóreos inferior, superior, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, com duração mínima de 1 mês e dor à digitopressão de 4 Kg (quilogramas) em 11 ou mais de 18 pontos dolorosos

c) Dor generalizada acometendo os segmentos corpóreos inferior, superior, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, com duração mínima de três meses e dor à digitopressão de 4 Kg (quilogramas) em 11 ou mais de 18 pontos dolorosos

d) Dor generalizada acometendo os segmentos corpóreos inferior, superior, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, com duração mínima de seis meses e dor à digitopressão de 4 Kg (quilogramas) em 8 ou mais de 18 pontos dolorosos

e) Dor generalizada acometendo os segmentos corpóreos inferior, superior, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, com duração mínima de seis meses e dor à digitopressão de 4 Kg (quilogramas) em 11 ou mais de 18 pontos dolorosos

27) Assinale a alternativa CORRETA.

A definição dos subtipos de Artrite Idiopática Juvenil está baseada em critérios de inclusão e exclusão, baseando-se em manifestações clínicas articulares, extra-articulares e laboratoriais. Os critérios de exclusão entre os subtipos de artrite idiopática juvenil, segundo a *International League or Associations for Rheumatology*, que devem ser afastados para o diagnóstico de artrite psoriásica são:

a) Associação da artrite com dactilite; Alterações ungueais, com a presença de pequenas depressões puntiformes e onicólise; Presença de fator reumatoide negativo; Presença de oligoartrite no paciente

b) Associação da artrite com dactilite; Alterações ungueais, com a presença de pequenas depressões puntiformes e onicólise; Presença de fator reumatoide IgM em pelo menos duas ocasiões com intervalo superior a três meses; Presença de oligoartrite no paciente

c) Associação da artrite com dactilite; Artrite com início em paciente com mais de seis anos, do sexo masculino e presença de HLA-B27; Presença de fator reumatoide negativo; Presença de artrite idiopática juvenil sistêmica no paciente

d) Artrite com início em paciente com mais de seis anos, do sexo masculino e presença de HLA-B27; Espondilite anquilosante, artrite relacionada à entesite, sacroileíte com artrite inflamatória intestinal, Síndrome de Reiter, uveíte anterior aguda ou história de uma dessas doenças em parente de primeiro grau; Presença de fator reumatoide negativo; Presença de oligoartrite no paciente

e) Artrite com início em paciente com mais de seis anos, do sexo masculino e presença de HLA-B27; Espondilite anquilosante, artrite relacionada à entesite, sacroileíte com artrite inflamatória intestinal, Síndrome de Reiter, uveíte anterior aguda ou história de uma dessas doenças em parente de primeiro grau; Presença de fator reumatoide IgM pelo menos em duas ocasiões com intervalo superior a três meses; Presença de artrite idiopática juvenil sistêmica no paciente

28) Assinale a alternativa CORRETA.

A espondilite anquilosante é uma doença incluída num grupo designado por Espondiloartrites. Em relação à Espondilite Anquilosante Juvenil pode-se afirmar que:

a) Na faixa etária pediátrica o acometimento axial inicial é menos frequente

b) O envolvimento da coluna faz-se de modo descendente e a região cervical é a mais afetada

c) As regiões sacroilíacas e lombar tornam-se dolorosas, com rigidez noturna na cintura pélvica, por 10 a 30 minutos

d) A dor é mais intensa à noite e melhora com o repouso

e) A prevalência relatada para a Espondilite Anquilosante Juvenil é de 3 casos em 100 mil crianças menores de 16 anos, com predomínio no sexo masculino, na proporção de 2:1, no final da infância e na adolescência

29) Assinale a alternativa CORRETA.

Os critérios para diagnóstico da Febre Reumática foram recentemente revisados pela *American Heart Association* que passou a adotar critérios diferenciados conforme populações classificadas em baixo, médio ou alto risco. Para as populações de baixo risco, considera-se provas de atividades inflamatórias elevadas valores de PCR (Proteína C Reativa) ≥ 3 mg/dL e/ou:

a) VHS ≥ 20 mm (Velocidade de Hemossedimentação maior ou igual a 20 milímetros)

b) VHS ≥ 30 mm (Velocidade de Hemossedimentação maior ou igual a 30 milímetros)

c) VHS ≥ 40 mm (Velocidade de Hemossedimentação maior ou igual a 40 milímetros)

d) VHS ≥ 50 mm (Velocidade de Hemossedimentação maior ou igual a 50 milímetros)

e) VHS ≥ 60 mm (Velocidade de Hemossedimentação maior ou igual a 60 milímetros)

30) Entre as alternativas abaixo, assinale a que <u>NÃO</u> inclui critérios da Academia Americana de Reumatologia que norteiam o diagnóstico do Lupus Eritematoso Sistêmico Juvenil.

a) Elevação das provas de atividade inflamatórias, como VHS (Velocidade de Hemossedimentação), PCR (Proteína C Reativa) e frações alfa-2 e gama da eletroforese de proteínas

b) Artrite não erosiva

c) Úlceras orais

d) Serosite: pleurite ou pericardite

e) Distúrbios neurológicos: convulsões ou psicose

31) Assinale a alternativa CORRETA.

A Síndrome de Reiter denomina-se artrite reativa porque a inflamação articular parece ser uma reação a uma infecção originada numa zona do corpo diferente das articulações e caracteriza-se pela tríade clássica de:

a) Artrite, conjuntivite e sinovite

b) Artrite, conjuntivite e uretrite

c) Artrite, uveíte e uretrite

d) Artrite, uveíte e diarreia

e) Artrite, sinovite e diarreia

32) Assinale a alternativa CORRETA.

A oligoartrite é o subtipo mais comum da Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), representando 40 a 50% dos casos. Caracteriza-se pela presença de artrite crônica em uma a quatro articulações nos primeiros seis meses da doença e a sua única manifestação extra-articular é a:

a) Serosite (Pericardite ou pleurite ou peritonite)

b) Miocardite

c) Vasculite

d) Uveíte anterior crônica

e) Hepatoesplenomegalia

33) Assinale a alternativa CORRETA.

A esclerose sistêmica juvenil é uma doença na qual as características da pele chamam muito a atenção, mas é o envolvimento de órgãos sistêmicos que determinam a gravidade da doença. O envolvimento visceral mais frequente é:

a) Cardíaco
b) Pulmonar
c) Renal
d) Neurológico
e) Gastrointestinal

34) Em relação à Esclerose Sistêmica Juvenil, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. As crianças têm melhor prognóstico do que os adultos já que a sobrevida em 5 anos é maior do que 90% e em adultos é de 75%.
II. A prednisona associada à ciclofosfamida em pulsos endovenosos são as preferidas para o tratamento da miocardite e na fase inicial da alveolite fibrosante,
III. A alteração mais frequente do sistema nervoso é a neuropatia do trigêmio.
IV. Diferente do que é observado em adultos, a esclerose sistêmica difusa é a mais frequente (90%) e acomete o tronco, as regiões distal e proximal dos membros e a esclerose sistêmica limitada caracteriza-se pelo envolvimento distal dos membros sem envolver o tronco e é rara em crianças.

Estão corretas as afirmativas:

a) I apenas
b) I e IV, apenas
c) II e III apenas
d) II, III, e IV
e) I, II, III e IV

35) Assinale a alternativa CORRETA.

A Dermatomiosite Juvenil é a miopatia inflamatória idiopática mais comum em crianças e se caracteriza por fraqueza muscular proximal e lesões cutâneas patognomônicas. As pápulas avermelhadas, lisas ou escamosas, que posteriormente evoluem para pequenas zonas despigmentadas e atrofiadas, localizadas sobre as superfícies extensoras das metacarpafalangianas e interfalangianas é denominado:

a) Sinal de Gottron
b) Heliotropo
c) Eritrodermia
d) Poiquilodermia
e) Sinal do "V"

36) Assinale a alternativa CORRETA.

A artropatia gotosa é rara na infância e pode ser secundária a doenças renais crônicas, glicogenose, doença de Gaucher, doenças linfomieloproliferativas e hemólise crônica. A gota primária pode ser causada pela:

a) Síndrome de Marfan
b) Síndrome de Ehlers Danlos
c) Síndrome de Lesch-Nyhan
d) Síndrome de Churg-Strauss
e) Hialinose sistêmica infantil

37) Assinale a alternativa CORRETA.

No Lupus Eritematoso Sistêmico, o complemento é um excelente parâmetro para monitoração da atividade de doença e resposta terapêutica. Em geral, C3 permanentemente baixo está associado a:

a) Necrose óssea vascular
b) Pancreatite aguda
c) Pneumonia Lúpica
d) Nefrite Lúpica
e) Miocardite Lúpica

38) Assinale a alternativa CORRETA.

A Artrite Idiopática Juvenil de Início Olioarticular é o grupo que traz maiores dificuldades no diagnóstico diferencial. São características da Artrite Idiopática Juvenil de Início Olioarticular:

a) Artrite assimétrica, de início insidioso, acometendo as pequenas articulações das mãos e pés, joelhos, punhos, tornozelos e cotovelos
b) Entre 70 e 90% dos pacientes, apenas uma articulação é afetada e o envolvimento da coluna cervical é frequentemente observado
c) Tem início após os nove anos de idade e acomete principalmente o sexo feminino
d) Elevada frequência de fator antinuclear positivo e alto risco de iridociclite
e) As manifestações extra-articulares são frequentes e semelhantes àquelas da Artrite Reumatoide do Adulto

39) Assinale a alternativa CORRETA.

A artrite séptica é uma doença grave e que, se não for adequadamente tratada, pode evoluir com complicações sérias como:

a) Poliartrite crônica; dismetria de membros; limitação parcial ou total dos movimentos articulares; trombose venosa profunda; embolia pulmonar
b) Poliartrite crônica; subluxação da articulação; necrose óssea; abscesso pélvico; luxação patológica da articulação; osteocondrose
c) Poliartrite crônica; subluxação da articulação; necrose óssea; abscesso pélvico: trombose venosa profunda; embolia pulmonar
d) Subluxação da articulação; necrose óssea; distúrbios do crescimento pelo comprometimento da fise; abscesso pélvico; trombose venosa profunda; embolia pulmonar
e) Distúrbios do crescimento pelo comprometimento da epífise; dismetria de membros; limitação parcial ou total dos movimentos articulares; trombose venosa profunda; embolia pulmonar

40) Assinale a alternativa CORRETA.

A causa mais comum de osteomalácia é a deficiência de vitamina D, que pode ser secundária a uma alteração em qualquer um dos passos do seu metabolismo ou ação. Laboratorialmente, devem ser solicitados e avaliados os níveis de 25-hidroxivitamina D. É indicativo de deficiência de vitamina D, níveis de 25-Hidroxivitamina D inferiores a:

a) 20 ng/mL (nanograma por mililitro)
b) 30 ng/mL (nanograma por mililitro)
c) 40 ng/mL (nanograma por mililitro)
d) 50 ng/mL (nanograma por mililitro)
e) 60 ng/mL (nanograma por mililitro)

41) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Segundo a classificação da *European League Against Rheumatism/Paediatric Rheumatology European Society* (EULAR/PRES), para o diagnóstico da Púrpura de Henoch-Schönlein é necessária a presença de um critério mandatório (púrpura palpável ou petéquias predominando em membros inferiores) e um ou mais dos quatro critérios seguintes: Artrite ou artralgia; _____; _____; _____.

a) Dor torácica; Envolvimento cardíaco; Depósitos de IgA (Imunoglobulina A) no exame histológico
b) Dor torácica; Envolvimento pulmonar; Depósitos de IgM (Imunoglobulina M) no exame histológico
c) Dor abdominal; Envolvimento renal; Depósitos de IgA (Imunoglobulina A) no exame histológico
d) Dor abdominal; Envolvimento gastrointestinal; Depósitos de IgM (Imunoglobulina M) no exame histológico
e) Dor abdominal; Envolvimento hepatoesplênico; Depósitos de IgM (Imunoglobulina M) no exame histológico

42) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. Títulos altos de fator antinuclear (FAN) são uma das manifestações mais constantes no Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) e um FAN negativo torna o diagnóstico de LES pouco provável.
II. A positividade de fator antinuclear (FAN) nem sempre está associada à doença. Baixos títulos podem estar presentes em até 15% da população normal saudável.
III. Fator antinuclear (FAN) é mais frequente na dermatomiosite do que na poliomiosite.
IV. Várias condições reumatológicas ou não, caracterizadas por estimulação antigênica crônica, como as infecções, podem cursar com positividade para o fator reumatóide.

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) I apenas
b) I e III apenas
c) II e IV, apenas
d) II, III e IV, apenas
e) I, II, III e IV

43) Assinale a alternativa CORRETA.

A duração da profilaxia secundária em pacientes com diagnóstico de Febre Reumática com cardite prévia, insuficiência mitral leve residual ou resolução da lesão valvar deverá ser realizada:

a) Até 21 anos de idade ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período
b) Até 21 anos de idade ou 10 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período
c) Até 25 anos de idade ou 10 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período
d) Até 40 anos de idade
e) Por toda a vida

44) Assinale a alternativa CORRETA.

Embora a eficácia do uso de corticosteróides para o tratamento da cardite nos pacientes com Febre Reumática não tenha sido comprovada, os corticosteróides são utilizados nos casos de cardite:

a) Leve, moderada e grave
b) Moderada e grave, apenas
c) Leve e moderada, apenas
d) Moderada, apenas
e) Grave, apenas

45) Assinale a alternativa correta.

De acordo com os critérios de classificação de Arterite de Takayasu em crianças, propostos pela *European League Against Rheumatism/Paediatric Rheumatology European Society* (EULAR/PRES), o critério mandatório para o diagnóstico de arterite de Takayasu é:

a) Presença de doença sistêmica com evidência histológica ou angiográfica de vasculite necrosante de artérias de pequeno ou médio calibre
b) Anormalidades angiográficas (por angiografia convencional, ou angiotomografia computadorizada ou angioressonância) da aorta ou seus ramos principais
c) Evidência histológica de vasculite não granulomatosa de vasos pequenos e médios da pele
d) Biópsia mostrando inflamação granulomatosa na parede da artéria ou em área perivascular ou extravascular
e) Discrepância da pressão arterial sistólica nos quatro membros maior do que 10 mmHg (milímetros de mercúrio)

46) Assinale a alternativa CORRETA.

A coréia é uma manifestação tardia da Febre Reumática, de evolução benigna e autolimitada na grande maioria dos casos. Nas formas graves de coréia, quando os movimentos incoordenados interferem na atividade do indivíduo, o tratamento específico é recomendado e deve ser mantido por:

a) 2 a 4 semanas com retirada gradual da droga utilizada
b) 4 a 8 semanas com retirada gradual da droga utilizada
c) 8 a 12 semanas com retirada gradual da droga utilizada
d) 12 a 16 semanas com retirada gradual da droga utilizada
e) 16 a 20 semanas com retirada gradual da droga utilizada

47) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Nos pacientes com diagnóstico de Doença de Kawasaki, a imunoglobulina endovenosa é muito eficaz na prevenção de _____ quando utilizada nos primeiros _____ dias de doença, reduzindo a frequência dessa complicação de 20 para 5%.

a) Acidente vascular encefálico; DEZ
b) Aneurismas das artérias coronárias; DEZ
c) Miocardite; DEZ
d) Miocardite; QUINZE
e) Acidente vascular encefálico; QUINZE

48) Em relação às complicações da Poliarterite Nodosa e Poliarterite Nodosa Cutânea, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. A hipertensão e a doença renal crônica podem se desenvolver pelo envolvimento renovascular na Poliarterite Nodosa.
II. O comprometimento cardíaco pode ocasionar diminuição da função cardíaca ou doença arterial coronariana.
III. A vasculite mesentérica pode predispor ao infarto intestinal, ruptura e má absorção.
IV. Acidente vascular encefálico e ruptura de aneurisma arterial hepático são complicações frequentes.

Estão corretas as afirmativas:

a) II apenas
b) I e IV, apenas
c) III e IV apenas
d) I, II e III, apenas
e) I, II, III e IV

49) Assinale a alternativa CORRETA.

O uso de biológicos para o tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico ainda é muito recente e são poucos os estudos controlados com estas drogas. São drogas biológicas utilizadas no tratamento do Lupus Eritematoso Sistêmico Juvenil:

a) Abatacept e Infliximab
b) Abatacept e Belimumab
c) Etanercept e Adalimumab
d) Belimumab e Rituximab
e) Infliximab e Rituximab

50) Assinale a alternativa CORRETA.

O teste de Schöber avalia a flexibilidade da coluna lombar. Com o paciente em posição ortostática e com os pés juntos, faz-se uma marca na altura das cristas ilíacas posteriores e 10 cm acima. Pede-se ao paciente que faça flexão anterior do tronco, mede-se então a distância dos pontos marcados. Em pacientes sem alterações de mobilidade, esta distância deve aumentar no mínimo:

a) 1 cm
b) 2 cm
c) 3 cm
d) 4 cm
e) 5 cm