

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
- 375
- 469
- 360
- 380

- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:

- 117
- 87
- 141
- 105
- 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- R
- O
- A
- V
- S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- Marcos não estudou e foi aprovado
- Marcos não estudou e não foi aprovado
- Marcos estudou ou não foi aprovado
- Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Embriologicamente falando, os brotos ureterais que formarão o sistema colete-condutor do trato urinário, originam-se a partir do:

- I. Ducto de Wolf
- II. Ducto de Malpighi-Gartner
- III. Ducto de Rosenmuller
- IV. Ducto de Weighert-meyer

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II, apenas
- d) III, apenas
- e) IV, apenas

27) Durante o desenvolvimento fetal, as lâminas uretrais darão origem à uretra peniana no homem. Na mulher, a(s) estrutura(s) que elas formarão é (são):

- a) Clitóris
- b) Grandes lábios
- c) Pequenos lábios
- d) Uretra
- e) Hímen

28) Com relação à irrigação renal, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Geralmente, a artéria renal divide-se em um ramo anterior, que fornece três ou quatro artérias segmentares, e outro posterior que irá suprir o segmento homônimo
- b) O suprimento sanguíneo para o pólo inferior do rim, via de regra, é oriundo da divisão anterior da artéria renal, sendo que este ramo passa ventralmente à junção ureteropielica
- c) Antes de penetrar no parênquima renal, as artérias segmentares se dividem em artérias interlobares ou infundibulares, que passam adjacentes aos infundibulos renais
- d) As arteríolas aferentes glomerulares são ramificações das artérias interlobulares, que por sua vez, originam-se das artérias arqueadas
- e) A multiplicidade das veias renais é mais comum do que a das artérias renais

29) Com relação a anatomia do trato urinário, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Os ureteres, ao longo de seu trajeto abdominal, correm lateralmente às veias gonadais
- b) O segmento superior do ureter é irrigado por ramos oriundos da artéria renal, enquanto que sua porção distal, por ramos da artéria íliaca interna
- c) A camada muscular da bexiga é usualmente dividida em longitudinal interna, circular média e longitudinal externa
- d) Normalmente, a veia testicular esquerda desemboca diretamente na cava e a veia testicular direita, na veia renal ipsilateral
- e) Os testículos são irrigados, habitualmente, por três artérias: artéria cremastérica (ramo da íliaca interna), artéria deferencial e artéria testicular (ramos direto da aorta)

30) Com relação a avaliação das hematúrias, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) As principais causas de hematúria variam com a idade, mas as infecções urinárias, problemas de próstata e litíase figuram entre os diagnósticos mais comuns
- b) A intensidade da hematúria, quase sempre, guarda uma correlação direta com a gravidade da patologia que a desencadeia
- c) A prevalência de hematúria microscópica assintomática varia de acordo com o sexo, idade, características da população e tende a aumentar com a idade
- d) Após extensa investigação da hematúria microscópica assintomática do adulto, o diagnóstico da causa é determinado, em apenas, cerca de 30% dos casos
- e) A avaliação urológica completa está indicada em todos os casos de macro hematúria de origem não glomerular

31) Com relação à válvula de uretra posterior (VUP), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É a causa mais comum de obstrução infravesical em crianças do sexo masculino
- b) Está associada ao refluxo vésico-ureteral secundário em até 60% das casos
- c) Embora o ultrassom possa dar indícios bastante precisos desta patologia, a confirmação diagnóstica de VUP se faz após o nascimento, mediante a realização da ureterocistografia miccional
- d) Em crianças maiores, a VUP pode se manifestar como causa de enurese/incontinência urinária, jato fraco, infecções urinárias de repetição, disúria e hematúria
- e) A ureterosotomia bilateral é, via de regra, o tratamento de eleição para todos os casos, independentemente da função renal apresentada ao nascimento

32) Os seguintes achados ao ultrassom antenatal são compatíveis com o diagnóstico de Válvula de Uretra Posterior (VUP), **EXCETO**:

- a) Oligo-hidrânio
- b) Ureterohidronefrose bilateral
- c) Feto do sexo feminino
- d) Espessamento vesical
- e) Bexiga distendida

33) Com relação a estenose da junção ureteropielica (EJUP), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Meninos são comumente mais afetados que meninas, e uma proporção de 2:1
- b) O lado esquerdo é mais freqüentemente acometido que o direito
- c) A JUP pode ser bilateral em 10 a 40% dos casos
- d) Dentre os fatores extrínsecos causadores da obstrução, destaca-se a presença de um vaso anômalo cruzando inferiormente a JUP
- e) O exame considerado padrão ouro para se detectar a obstrução da JUP é a cintilografia renal estática com DMSA (ácido dimercapto succínico)

34) Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação ao refluxo vesicoureteral na infância (RVU):

- a) Atualmente, o RVU só deve ser investigado em meninos, a partir do segundo episódio de infecção urinária febril (IUF) documentada, ou em meninas, já após o primeiro episódio de IUF
- b) Embora o RVU não seja uma doença muito prevalente na população geral infantil, quando adequadamente investigado, ele poderá ser diagnosticado em cerca de 20 a 30% das crianças com infecção urinária de repetição
- c) A ureterocistografia miccional retrógrada (UCM) permanece como principal exame complementar no diagnóstico do RVU
- d) Do ponto de vista prático, a UCM deve ser realizada sempre fora do período infeccioso
- e) Dentre as principais anomalias associadas ao RVU pode-se destacar a duplicidade ureteral completa e a estenose da junção ureteropielica

35) São objetivos do tratamento cirúrgico das distopias testiculares, EXCETO:

- a) Prevenir alterações tissulares que possam causar infertilidade futura
- b) Diminuir a incidência de tumores testiculares sabidamente relacionados ao testículo criptorquídico
- c) Reduzir o risco de torção
- d) Melhor resultado estético
- e) Minimizar traumas psicológicos relacionados à doença de base

36) A presença das seguintes condições são, usualmente, consideradas indicações para o tratamento cirúrgico da fimose, EXCETO:

- a) Balanopostite de repetição
- b) Infecção do trato urinário de repetição
- c) Prevenção do câncer de pênis
- d) Ocorrência de parafimose
- e) Obstrução urinária

37) Com relação ao tratamento do trauma de uretra, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) De uma forma geral, a abordagem cirúrgica imediata do trauma grave da uretra posterior está associada a maiores taxas de incontinência urinária e impotência sexual do que a abordagem tardia (após 3 meses)
- b) Usualmente, a disfunção erétil que ocorre após a fratura pélvica deve-se à lesão neural (>80% casos) em vez da vascular
- c) Em condições clínicas favoráveis o realinhamento endoscópico primário da uretra deve ser encorajado
- d) Lesões da uretra feminina são relativamente raras devido ao seu pequeno comprimento e mobilização
- e) As lesões traumáticas da uretra anterior são cerca de três a cinco vezes mais frequentes que as de uretra posterior

38) Sobre a litíase urinária na infância assinale a alternativa correta:

- a) É mais prevalente no sexo feminino
- b) Os meninos são acometidos mais precocemente
- c) As crianças negras são mais acometidas que as de etnia branca
- d) Formação de cálculo vesical está relacionado com população de alto nível sócio econômico
- e) A litotripsia externa por ondas de choque é contra indicado em criança menor de 10 anos

39) Em relação à patologia urológica na criança, assinale a INCORRETA:

- a) O tratamento da hidrocele é inicialmente conservador no primeiro ano de vida e a maioria dos casos evolui para cura espontânea
- b) Em 20% dos meninos com distopia testicular o testículo não é palpável ao exame físico
- c) A técnica clássica de ligadura e a secção das veias dilatadas em topografia retroperitoneal é a de Ivanissevitch
- d) A complicação mais comum após tratamento cirúrgico da varicocele é a recorrência
- e) Em caso de duplicidade ureteral completa, o polo superior é o mais sujeito à obstrução

40) Sobre a hipospádia, assinale a alternativa correta:

- a) A incidência aumenta quando tem história familiar
- b) A hipospádia peniana distal é a mais frequente
- c) A técnica de Mathieu é a tubulização da placa uretral
- d) A correção cirúrgica deve ser proposto a partir de 2 anos de vida
- e) O ideal é sempre retirar a placa uretral, pois o tecido é fibroso e causa curvatura peniana

41) Sobre a estenose de junção pieloureteral na infância, assinale a alternativa correta:

- a) A cintilografia renal com DMSA (ácido dimercaptosuccínico) é o exame ideal para avaliar a dinâmica de filtração e eliminação de ambos os rins
- b) Um dos critérios para indicação cirúrgica da obstrução é a função renal menor do que 40% com DTPA (ácido dietilenotriaminopentacético)
- c) Os casos de obstrução com DTPA (ácido dietilenotriaminopentacético) deve ser tratado cirurgicamente, mesmo com DMSA (ácido dimercaptosuccínico) sem cicatriz renal e sem alteração na quantificação na função renal
- d) Na cirurgia de correção, historicamente é utilizada a via endourológica
- e) É mais comum em menina

42) Sobre a avaliação da função renal com radioisótopos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A utilização da cintilografia em crianças é interessante, pois apresenta poucos efeitos colaterais e pouca radiação ionizante
- b) A cintilografia renal dinâmica pode ser o DTPA (ácido dietilenotriaminopentacético) e o MAG 3 (mercaptoacetilglicina)
- c) Antes da administração do radioisótopo a bexiga deve ser esvaziada por micção espontânea ou sonda vesical
- d) A cistocintilografia indireta só deve ser solicitada em criança com controle miccional
- e) O exame não deve ser realizado durante infecção urinária alta

43) A trombose da veia renal é uma das complicações cirúrgicas do transplante renal. Sobre essa condição, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Em geral, deve-se a fatores técnicos como torção, dobradura ou estenose da anastomose, compressão por hematoma ou linfocele
- b) A clínica varia desde a ausência de função primária do enxerto a anúria súbita, hematúria, dor local, aumento do enxerto e ruptura renal com hemorragia grave
- c) O ecodoppler apresenta pico arterial sistólico agudo com ausência ou inversão da onda diastólica. Há ausência de fluxo venoso
- d) Rejeição humoral e rejeição vascular, por suas características clínicas, não são diagnósticos diferenciais
- e) Ocorre, em geral, entre três a nove dias após o transplante

44) Para se evitar a ocorrência de rejeição hiperaguda do enxerto, em um transplante renal, é fundamental a compatibilidade entre doador e receptor no(s) sistema(s):

- a) Sistema Rh e HLA (antígeno leucocitário humano)
- b) Antígenos HLA (antígeno leucocitário humano)
- c) Antígenos do Complexo Principal de Histocompatibilidade
- d) Sistema Rh
- e) Sistema ABO

45) Em relação a hematúria, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As lesões urológicas malignas em microhematúrias são de 1-3%
- b) Hematúria macroscópica tem 5 vezes mais incidência de problema urológico sério quando comparado com microhematúria
- c) Idade maior que 35 anos, sexo masculino e radiação pélvica prévia são alguns fatores de risco para câncer de bexiga
- d) A cistoscopia é reservada para paciente > 50 anos com macro ou micro hematúria, com ou sem fator de risco para neoplasia vesical
- e) O ato de fumar aumenta em 2-4 vezes a chance de neoplasia vesical

46) Sobre a incontinência urinária pós prostatectomia radical, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A estenose de anastomose pode ser um fator de bom prognóstico cirúrgico para correção da incontinência urinária
- b) A continência urinária pode acontecer entre 1 a 2 anos após a cirurgia, independente da técnica cirúrgica (aberta, laparoscópica ou robótica)
- c) Idoso, obesidade e próstata volumosa são uns dos fatores de risco para incontinência no pós operatório
- d) A intervenção cirúrgica antes de 1 ano, mesmo no casos graves de incontinência urinária, não deve ser indicada
- e) O melhor tratamento para a incontinência urinária é o implante de esfíncter uretral artificial

47) Paciente com AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) pode apresentar alguns problemas nefrológicos urológicos. A esse respeito assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A nefropatia por HIV (NAHIV) é a forma clássica de acometimento glomerular pelo HIV, ocorrendo mais frequentemente pacientes brancos que negros
- b) O indinavir pode ser fator de risco para urolitíase
- c) Há maior incidência de carcinoma de células renais, seminoma e Sarcoma de Kaposi
- d) Alguns antirretrovirais podem causar alterações agudas ou crônicas da função renal
- e) O diagnóstico definitivo de NAHIV é feito apenas por meio de biópsia renal, que demonstra a variante colapsante da glomeruloesclerose segmentar e focal

48) Assinale a alternativa INCORRETA sobre massa adrenal:

- a) A maioria é adenoma não secretor
- b) Doença benigna tem "washout" do contraste menor que 50%
- c) Deve se remover as massas funcionantes
- d) Massa maiores de 5 cm tem alta taxa de malignidade e com densidade maior que 25 HU (unidade Hounsfield)
- e) A remoção vídeo laparoscópica é uma excelente opção cirúrgica

49) Sobre o priapismo assinala a alternativa correta:

- a) A maioria ocorre entre 10 e 20 anos
- b) No priapismo isquêmico clássico ocorre rigidez dos 2 corpos cavernosos e do corpo esponjoso
- c) Pode estar associado com sildenafila, mas não com cocaína ou maconha
- d) O priapismo isquêmico tem o $PO_2 < 30\text{mmHg}$ e $PCO_2 > 60\text{mmHg}$
- e) O melhor tratamento para o priapismo de alto fluxo é a embolização

50) Criança de 5 anos de idade é vítima de queda de altura de 3 metros, trazido por familiar no pronto socorro apresentando hematoma e escoriações em região de flanco a direita, em bom estado geral e com a urina vermelha clara. Sendo você o médico nesse atendimento, a conduta na investigação para um possível trauma renal seria:

- a) Pela história clínica e os exames clínicos, o recomendado é realizar tomografia computadorizada em 3 fases apesar do bom estado geral
- b) Se a criança apresentar em bom estado geral com sinais vitais normais para a idade deve tratar apenas a dor e orientar hidratação
- c) Colher hemograma e função renal e, se estes estiverem normais para a idade, tratar sintomaticamente e hiperhidratação
- d) Deixar em observação clínica e só realizar investigação radiológica de trauma renal quando a criança apresentar alteração hemodinâmica como a queda da pressão arterial
- e) A criança apresenta o abdome mais flácido e as estruturas mais móveis, portanto sofre menos trauma renal, nesse caso o tratamento clínico sem necessidade de estudo radiológico é o mais indicado no momento