

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RASCUNHO

Texto I

Ensinoamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão” (v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinoamento”, a que o título faz referência, como a:
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- a) “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - b) “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - c) “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - d) “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - e) “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- a) 225
 - b) 375
 - c) 469
 - d) 360
 - e) 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- a) 117
 - b) 87
 - c) 141
 - d) 105
 - e) 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra PROVAS conforme a seguir: PROVASPROVAS....: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- a) R
- b) O
- c) A
- d) V
- e) S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- a) Marcos não estudou e foi aprovado
- b) Marcos não estudou e não foi aprovado
- c) Marcos estudou ou não foi aprovado
- d) Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- e) Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- a) os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- b) se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- c) se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- d) se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- e) se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- b) A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- e) A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- a) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- b) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- c) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- e) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- b) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- c) São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- d) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- e) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.

- a) Unidades descentralizadas
- b) Sedes
- c) Filiais
- d) Concessionárias
- e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- a) O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- b) O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- c) O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- d) O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- e) O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - III. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas III é correta
 - c) Apenas I e III são corretas
 - d) Apenas II é correta
 - e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- c) Integralidade de assistência
- d) Igualdade da assistência à saúde
- e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - II. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas III é correta
 - c) Apenas II é correta
 - d) As sentenças I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- c) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- e) Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

- 26) A conduta em sala de parto frente a um recém-nascido a termo, com líquido amniótico meconial espesso, que ao nascer não apresenta choro e o tônus está flácido é:**
- Clampeamento imediato do cordão, prover calor radiante, posicionar o pescoço em leve extensão, aspirar boca e narinas, secar, retirar campos úmidos e avaliar respiração e frequência cardíaca
 - Aguardar entre 1 a 3 minutos para clampar cordão umbilical, prover calor radiante, posicionar o pescoço em leve extensão, aspirar boca e narinas, secar, retirar campos úmidos e avaliar respiração e frequência cardíaca
 - Clampeamento imediato do cordão, prover calor radiante, aspirar traqueia sob visualização direta com cânula traqueal, depois aspirar bocas e narinas, secar, retirar campos úmidos e avaliar respiração e frequência cardíaca
 - Aspirar boca logo após desprendimento do pólo cefálico, clampar o cordão no primeiro minuto de vida, prover calor radiante, posicionar o pescoço em leve extensão, aspirar boca e narinas, secar, retirar campos úmidos e avaliar respiração e frequência cardíaca
 - Clampar o cordão entre 1 a 3 minutos, prover calor radiante, aspirar orofaringe e depois traqueia sob visualização direta com cânula traqueal, secar, retirar campos úmidos e avaliar respiração e frequência cardíaca
- 27) Prematuro de 32 semanas após os passos iniciais da reanimação encontra-se em apnéia. Você indica ventilação com pressão positiva com concentração inicial de oxigênio de:**
- 21%
 - 30%
 - 40%
 - 60%
 - 100%
- 28) O Ministério da Saúde recomenda que permaneçam no Alojamento Conjunto os recém-nascidos que apresentarem boa vitalidade, controle térmico, capacidade de sucção e deglutição. Quanto ao peso ao nascer, idade gestacional e escore de Apgar no 5º minuto, respectivamente recomenda-se que sejam:**
- > 1800g; > 34 semanas; > 6
 - > 1800g; > 35 semanas; > 7
 - > 2000g; > 35 semanas; > 6
 - > 2000g; > 36 semanas; > 7
 - > 2000g; > 34 semanas; > 7
- 29) Assinale a alternativa correta em relação a glicemia fetal e neonatal:**
- A glicemia atinge seu valor mais baixo ao redor de 6 horas do nascimento
 - A glicemia fetal corresponde a 2/3 da glicemia materna
 - A incidência de hipoglicemia em recém-nascidos grandes para idade gestacional é maior do que naqueles pequenos para idade gestacional
 - Recém-nascidos com hipoglicemia sintomática devem receber glicose endovenosa em bolus na dose 100mg/Kg
 - A síndrome de Beckwith- Wiedemann pode levar a hipoglicemia por baixa reserva de glicogênio hepático

- 30) Assinale a alternativa correta quanto a hipocalcemia no período neonatal.**
- É definida como cálcio iônico < 3mg/dl em prematuros < 1500g
 - Em prematuros é frequentemente sintomática, caracterizada por tremores e hiperexcitabilidade
 - A hipocalcemia prolongada induz a lesão neurológica grave
 - É considerada precoce quando ocorre na primeira semana de vida em geral nos primeiros 2 a 3 dias de vida
 - A forma tardia relaciona-se principalmente com baixo teor de fosfato no leite, que impede a absorção de cálcio pelo intestino
- 31) Recém-nascido a termo, 37 semanas, cesárea eletiva de mãe sem patologias, pesou 2980g e o Apgar foi de 8-9-9. Logo após nascimento apresentou desconforto respiratório progressivo com aumento das necessidades ventilatórias, chegando a CPAP nasal de 6 cm água e FiO₂ de 0,5 nas primeiras 24 horas de vida. A hipótese mais provável é:**
- Taquipnéia transitória do recém-nascido
 - Persistência da circulação fetal
 - Cardiopatia congênita
 - Pneumonia congênita
 - Síndrome do desconforto respiratório
- 32) Recém-nascido a termo, pesando 3000g, filho de mãe com tipagem sanguínea O negativo e teste de Coombs indireto +, apresenta os seguintes exames de cordão: tipagem sanguínea O +, Teste de Coombs direto +, BT 6 mg/dl e Hb 10,5g/dl. A conduta mais apropriada frente a esses exames é:**
- Solicitar transfusão de concentrado de glóbulos, colocar em fototerapia convencional e colher exames séricos
 - Iniciar fototerapia convencional e repetir exames
 - Iniciar fototerapia de alta intensidade e repetir exames
 - Iniciar fototerapia e administrar imunoglobulina endovenosa
 - Indicar exsanguineotransfusão e iniciar fototerapia de alta intensidade até chegada do sangue
- 33) Quanto a infecção congênita e perinatal pelo citomegalovírus, é correto afirmar:**
- A ausência do vírus na saliva e/ou na urina, do nascimento até 3 semanas de vida, exclui o diagnóstico de infecção congênita
 - A detecção do vírus entre 2 e 3 semanas de vida indica infecção pós natal precoce
 - A principal forma de transmissão perinatal em prematuros é pelo leite materno, sendo indicado o leite pasteurizado e a restrição ao leite materno cru para <1500g
 - Atualmente a droga de escolha para tratamento é o valganciclovir por ser menos tóxica e melhorar prognóstico neurológico em curto prazo
 - Embora a maioria das infecções seja assintomática ao nascimento, 50% dessas crianças poderão ter anormalidades meses ou anos após o nascimento
- 34) Mãe com sífilis na gestação tratada adequadamente, apresenta VDRL do momento do parto de 1:16. Na investigação do recém-nascido que nasceu a termo com peso adequado para idade gestacional, o VDRL foi de 1:8, Rx de ossos longos normais, LCR com leucócitos de 5/mm³, proteína de 120mg/dl, VDRL (líquor) negativo e hemograma normal. A conduta mais apropriada para esse recém-nascido conforme orientação do Ministério da Saúde é:**
- Tratar com penicilina cristalina
 - Tratar com penicilina procaína ou penicilina cristalina
 - Tratar com penicilina benzatina
 - Não tratar
 - Seguimento ou tratar com penicilina benzatina

35) Faz parte dos critérios de definição de asfixia perinatal conforme a Academia Americana de Pediatria:

- a) Acidose metabólica ou mista com $\text{pH} < 7,2$ em sangue de cordão umbilical
- b) Lactato maior 4mmol/L no sangue de cordão umbilical
- c) Necessidade de $\text{FiO}_2 > 0,4$ para manter saturação de oxigênio $> 86\%$ ao nascimento
- d) Apgar ≤ 3 no quinto minuto de vida
- e) Apgar < 6 no quinto minuto de vida

36) Recém-nascido prematuro extremo de 800g, Apgar de 1-5-7, em ventilação mecânica desde o nascimento, é diagnosticado com hemorragia periintra-ventricular grau III e posteriormente com hidrocefalia pós hemorrágica que evoluiu rapidamente para dilatação progressiva nas ultrassonografias de controle. A melhor conduta nesse caso é:

- a) Acompanhamento de perímetro cefálico por 2 semanas
- b) Derivação ventricular externa ou derivação ventrículo peritoneal
- c) Furosemida ou acetazolamida
- d) Corticóide
- e) Punção lombar

37) O método canguru faz parte da atenção humanizada ao recém-nascido prematuro de baixo peso. Assinale a alternativa correta quanto ao método.

- a) O método é composto por 4 etapas: pré natal de alto risco, nascimento e ingresso na UTI, unidade canguru e alta hospitalar
- b) Peso mínimo de entrada na unidade canguru deve ser de 1000g
- c) Para realização do método o prematuro deve receber dieta plena em seio materno
- d) Considerar peso mínimo para alta hospitalar de 1800g e ganho de peso nos 5 dias que antecedem a alta
- e) O bebe que esteve na Unidade Canguru deve ser reavaliado até 72 horas pós alta e ter garantido o acompanhamento ambulatorial na Unidade na qual esteve internado, pelo menos até atingir 2500g

38) Recém-nascido a termo, adequado para idade gestacional, Apgar de 9-10-10, parto vaginal, mãe sem patologias. Permaneceu estável em alojamento conjunto nas primeiras horas de vida, e com 28 horas começou a apresentar taquipnéia, taquicardia, cansaço as mamadas, palidez cutânea, sudorese, diminuição da amplitude de pulsos e hipotensão. Esses sinais sugerem que esse recém-nascido tenha:

- a) Seps
- b) Policitemia
- c) Cardiopatia congênita com baixo débito sistêmico
- d) Hipoglicemia
- e) Anemia hemolítica

39) Quanto ao uso de antibióticos em neonatologia é correto afirmar que:

- a) A terapia empírica para infecção hospitalar com vancomicina e aminoglicosídeo em prematuros de muito baixo peso deve ser recomendada em unidades com altas taxas de estafilococos coagulase negativa resistentes a oxacilina, pelo alto risco de morte
- b) Cada dia a mais de uso inadvertido de ampicilina e gentamicina aumenta em até 3 vezes o risco de infecções por bactérias beta lactamases espectro expandido
- c) Em meningite por estafilococos coagulase negativa resistente a oxacilina o uso de vancomicina deve ser feito com ajustes da vancocinemia para manter níveis séricos altos, acima de 40mg/ml
- d) A profilaxia pós operatória deve ser descontinuada em 72 horas
- e) A cobertura preconizada de anaeróbicos em prematuros com enterocolite perfurada é metronidazol com carbapenêmicos

40) Prematuro de 1500g com 32 semanas de idade gestacional, nascido após 48 horas de rotura prematura de membranas, sem quimioprofilaxia materna para estreptococo do grupo B, evoluiu inicialmente com desconforto respiratório, necessitou de CPAP nasal, e com 24 horas de vida, já estava em ventilação espontânea e em ar ambiente. Ampicilina e Gentamicina foram iniciados nas primeiras horas de vida pelo risco infeccioso. Os exames de triagem infecciosa são mostrados a seguir:

6h de vida: PCR 2mg/dl; Escore de Rodwell de 2

30h de vida: PCR 1mg/dl; Escore de Rodwell de 2

Hemocultura coletada após nascimento sem crescimento até 48 horas de vida

Com esses exames a conduta mais adequada é manter antibióticos até:

- a) 10 dias de vida
- b) 5 dias de vida
- c) 7 dias de vida
- d) 48/72h de vida
- e) 14 dias de vida

41) Quanto ao uso do CPAP nasal é correto afirmar que:

- a) Está contra-indicado em prematuro hipotenso
- b) É considerado falha do CPAP a acidose respiratória com $\text{pH} < 7,25$
- c) Pode ser indicado em doenças pulmonares obstrutivas como síndrome de aspiração meconial e displasia broncopulmonar
- d) O CPAP nasal estabiliza vias aéreas, diminui a atividade do diafragma e aumenta a resistência inspiratória
- e) O uso do CPAP em sala de parto para prematuros tem aumentado a incidência de pneumotórax

42) Assinale a alternativa correta quanto a nutrição parenteral no período neonatal:

- a) Em prematuros $< 1000\text{g}$ a nutrição parenteral deve ser iniciada preferencialmente nas primeiras 24 horas de vida
- b) Para fornecer melhor aporte calórico, tolerar níveis glicêmicos plasmáticos de 200mg%
- c) A osmolaridade das soluções protéicas disponíveis no mercado é menor do que as soluções lipídicas e assim veias periféricas toleram bem altas concentrações de proteínas
- d) Recomenda-se iniciar a infusão lipídica em prematuros extremos o mais precoce possível e na velocidade de infusão de 0,16g/Kg/hora
- e) A concentração máxima de triglicérides recomendável para um prematuro que recebe infusão lipídica na parenteral é de 250mg/dl

43) Prematuro de 750g e idade gestacional de 26 semanas, no terceiro dia apresentou sopro panfocal, pulsos amplos sem aumento das necessidades ventilatórias. O ecocardiograma mostrou persistência do canal arterial com diâmetro de 1,3mm sem outras alterações. A conduta mais apropriada para esse caso é:

- a) Restrição hídrica
- b) Diurético
- c) Dobutamina
- d) Indometacina ou ibuprofeno
- e) Conduta expectante

44) Assinale a alternativa correta quanto ao controle térmico no recém-nascido prematuro.

- a) A maior quantidade de água intracelular faz com que o prematuro tenha grande perda de calor por evaporação
- b) Prematuro com temperatura corporal de 33°C apresenta hipotermia moderada segundo a Organização Mundial de Saúde
- c) Para a prevenção da perda de calor as novas diretrizes da reanimação neonatal recomendam que a temperatura da sala de parto seja mantida acima de 26°C
- d) A temperatura retal é a mais recomendada e fidedigna na monitorização do prematuro extremo
- e) Entre as repercussões clínicas da hipotermia encontram-se o aumento do débito cardíaco e a diminuição da resistência vascular pulmonar

45) A deficiência de biotinidase foi recentemente incluída no teste do pezinho, no programa de triagem neonatal. Com relação a essa doença é correto afirmar que:

- a) É herança autossômica dominante
- b) Manifesta-se com frequência na primeira semana de vida com vômitos, desidratação, hipotensão e hipoglicemia
- c) A forma clássica de apresentação é a que envolve distúrbios neurológicos como convulsões, hipotonia e cutâneos como alopecia e dermatite eczematosa
- d) O tratamento é de alto custo com dietas que contenham doses de biotina em torno de 100 a 200g/dia
- e) A prevalência nacional está em torno de 1:1000 nascidos vivos

46) Assinale a alternativa correta quanto a transfusão de hemoderivados.

- a) A irradiação de hemácias e plaquetas é utilizada para reduzir a transmissão de citomegalovírus
- b) A leucorredução reduz o risco de doença enxerto-hospedeiro
- c) O uso de hemácias jovens pode levar a menor capacidade de transporte de oxigênio
- d) As hemácias podem ser lavadas para remover o excesso de potássio acumulado durante o processo de armazenamento de hemácias irradiadas
- e) O uso rotineiro de furosemida antes das transfusões reduz a sobrecarga hemodinâmica no pretermo extremo

47) Recém-nascido a termo, com baixo peso ao nascer, atresia de coanas e cardiopatia congênita deve ser investigado para:

- a) CHARGE
- b) VACTER
- c) Pentalogia de Cantrell
- d) Síndrome de Beckwith Wiedemann
- e) Síndrome de Turner

48) Recém-nascido prematuro tardio (36 semanas), peso ao nascer de 2400g, parto cesário por hipertensão materna, filho de mãe primigesta, atualmente com 3 dias de vida, peso de 2200g apresenta temperatura de 38° C. O estado geral é bom e o exame físico é normal. Hemograma e hemoglicoteste são normais. A hipótese mais provável é:

- a) Infecção bacteriana
- b) Infecção viral
- c) Febre por baixa ingesta
- d) Cardiopatia congênita
- e) Febre por hiperaquecimento

49) Prematuro de 27 semanas de gestação, parto cesáreo por eclampsia e sofrimento fetal, necessitou de reanimação em sala de parto, ventilação com pressão positiva por cânula com FiO₂ 0,7. Recebeu surfactante na primeira hora de vida com melhora na oxigenação mas com 6 horas apresentava-se taquicárdico, com tempo de enchimento capilar de 4 segundos e pressão arterial média de 25. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Hipotensão por falha de transição
- b) Pneumotórax hipertensivo
- c) PCA com repercussão hemodinâmica
- d) Hipotensão do prematuro
- e) Seps

50) Prematuro de 29 semanas, com peso ao nascer de 850g e restrição de crescimento intrauterino, sem alterações do Doppler de artéria umbilical. Ápgar de 3/7/8. Evoluiu com síndrome do desconforto respiratório recebendo surfactante na primeira hora de vida na forma de INSURE, mantendo-se posteriormente em CPAP nasal com 6 cm de água e FiO₂ de 0,25 sem intercorrências. Assinale a alternativa correta quanto a nutrição deste prematuro.

- a) Manter jejum nos primeiros 3 dias pelo alto risco de enterocolite
- b) Iniciar colostroterapia no primeiro dia de vida
- c) Iniciar nutrição parenteral com 24 horas e dieta enteral com 48 horas
- d) Iniciar nutrição enteral trófica com leite materno no 2º dia de vida
- e) Infundir aminoácidos nas primeiras horas de vida e iniciar dieta enteral trófica com 48 horas