

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

- 20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.
- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
 - O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
 - O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

- 22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
 - Integralidade de assistência
 - Igualdade da assistência à saúde
 - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

- 23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

- 24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

- 25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) De acordo com a escala de Hunt-Hess, utilizada para avaliação neurológica pós-hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral, assinale a alternativa correta.

- a) Paciente assintomático ou com cefaleia leve associado a rigidez de nuca, representa o grau I
- b) Cefaleia intensa, rigidez de nuca e hemiparesia, representa o grau II
- c) Acometimento de nervo craniano (geralmente o III ou VI nervo) associado a rigidez de nuca, representam grau III
- d) Estado de coma e rigidez em descerebração representa o grau IV
- e) Cefaleia leve associado à paresia do III nervo representa grau IV

27) Assinale a alternativa correta em relação aos aneurismas cerebrais.

- a) Os aneurismas cerebrais não rotos menores que 3 mm de diâmetro, apresentam uma taxa de sangramento inferior 1% /ano cumulativo, de acordo com o estudo USUIA, desta forma podem ser tratados clinicamente
- b) Presença de sangue intraventricular (III e IV ventrículo), geralmente está relacionada com aneurismas do seguimento oftálmico da artéria carótida interna intracraniana, quando o fundo do aneurisma estiver direcionado para cima
- c) Os aneurismas micóticos também conhecidos como dissecantes são mais comuns no seguimento distal das artérias cerebelares posteroinferiores (PICA)
- d) Os aneurismas micóticos devem ser tratados apenas com antibioticoterapia, já que representam uma patologia desenvolvida a partir da infecção da parede do vaso
- e) Ausência de sangue cisternal, representa grau I na escala tomográfica de Fisher

28) A artéria de Bernasconi Cassinari ou artéria tentorial é encontrada em paciente com meningiomas ou malformações artério venoso na região do tentorial. Assinale a alternativa correta.

- a) Origina-se do tronco ínfero lateral, localizado entre os seguimentos C3 e C4 (cifão carotídeo e seguimentos horizontal, respectivamente) da carótida interna intracavernosa
- b) Origina-se do tronco meníngeo hipofisário, localizado entre os segmentos C4 e C5 (seguimentos horizontal e vertical, respectivamente) da carótida interna intracavernosa
- c) Origina-se das artérias vertebrais bilateralmente e se localiza ao nível da foice do cerebelo
- d) Origina-se das artérias oftálmicas e representa importante anastomose extra intracraniana
- e) Origina-se do tronco meníngeo-oftálmico e representa importante anastomose extra intracraniana

29) A hemorragia subaracnoidea é a principal manifestação clínica da ruptura do aneurisma cerebral, sendo correto afirmar:

- a) A hemorragia perimesencefálica ocorre devido a trombose e ruptura de pequenas veias em volta do mesencéfalo. Representa 10 % das hemorragias subaracnoideas não aneurismáticas e estão associadas ao intenso vasoespasmo principalmente nos jovens.
- b) A presença de sangue intraventricular está associado ao vasoespasmo intenso e hidrocefalia comunicante, principalmente nos pacientes jovens.
- c) Sangue difuso ou coágulo no espaço subaracnoidea com > 1 mm de espessura, representa grau III da escala de tomográfica Fisher.
- d) Sangue localizado nas cisternas ambiens e crural representa grau II da escala tomográfica de Fisher.
- e) Os aneurismas localizados nas artérias pericalosas, raramente se manifestam com hemorragia subaracnoidea.

30) ACM 32 anos, sexo feminino, atendido no pronto socorro com queixa de cefaleia holocraniana de caráter progressivo nos últimos 3 meses, geralmente matinal associada a náuseas e vômitos. Ao exame neurológico observa-se edema de papila bilateralmente, pupilas isocóricas e fotorreagentes, dismetria à direita, associado ao sinal de Stewart-Hormes do mesmo lado, reflexos profundos de membro superior e inferior com características pendular a direita e decomposição dos movimentos a direita. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Síndrome de hipertensão intracraniana associada a lesão cerebelar a direita
- b) Síndrome piramidal a direita por provável tumor cerebelar
- c) Síndrome cordonal posterior, associada a síndrome cerebelar
- d) Síndrome de hipertensão intracraniana associada a lesão cordonal posterior a direita
- e) Síndrome dolorosa talâmica, associada a lesão mesencefálica a direita

31) Em relação aos tumores localizados ao nível do tronco é correto afirmar:

- a) São geralmente de origem glial, sendo o tratamento de escolha a exérese cirúrgica parcial, acompanhado por radioterapia extereotóxica e quimioterapia
- b) Manifesta-se clinicamente por comprometimento de pares cranianos e/ou hipertensão intracraniana, devido a hidrocefalia por obstrução do IV ventrículo
- c) São mais comuns na faixa etária dos 6 aos 12 anos, sendo na maioria das vezes localizado na transição cerebelo pontina
- d) São tumores radiossensíveis, não sendo indicada a cirurgia devido a eloquência da área
- e) São mais comuns nos adultos sendo o hemagioblastoma o mais frequente

32) Paciente de 42 anos, atendido no pronto socorro com história de crise convulsiva tônico clônica generalizada há 3 horas. Ao exame (pós crise epiléptica) apresentava confusão mental, anisocóricas (pupila direita maior que a esquerda), ptose palpebral à direita, estrabismo divergente à direita, rigidez de nuca, força normal e reflexos normais.

A Tomografia de crânio sem contraste, mostrou hemorragia subaracnoidea grau IV de Fisher. Assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma malformação artério venosa, localizada provavelmente ao nível do mesencéfalo, pontuando 2 na escala de Speztler
- b) Fisher grau IV geralmente estar associado a presença de III nervo unilateral, devido a hipertensão intracraniana
- c) A hipótese mais provável é de ruptura de aneurisma cerebral, com pontuação na escala de Hunt-Hess igual a 2
- d) Quadro compatível com aneurisma cerebral ao nível da artéria comunicante posterior esquerda
- e) O melhor tratamento para este caso é a embolização com aplicação de espirais de platina com ou sem stent, já que a presença do III nervo completo, contraindica atualmente o procedimento cirúrgico

33) Paciente vítima de acidente automobilístico com trauma craniano importante, sendo admitido no hospital em estado de coma, anisocórico (PE >PD), postura de decerebração bilateralmente, sem abertura ocular e sem resposta verbal ao estímulo algico intenso. De acordo com a escala de coma de Glasgow, assinale a alternativa que apresenta sua pontuação:

- a) 4
- b) 1
- c) 3
- d) 5
- e) 2

34) São critérios de malignidade tumoral de acordo com a classificação da OMS:

- a) Pleomorfismo nuclear, presença de rosetas e pseudorosetas
- b) Neoformação vascular, necrose, calcificações com fibrose
- c) Fibrose apoptótica, corpos psamomatosos, hemorragia e necrose
- d) Hiper celularidade, pleomorfismo celular e nuclear, presença de necrose e hemorragia
- e) Hiper celularidade, necrose excêntrica e neoformação vascular

35) Paciente jovem com lombociatalgia a direita após queda da própria altura. Ao exame neurológico apresentava abolição do reflexo patelar à direita, associado à paresia na extensão da perna sobre a coxa direita. As raízes nervosas lombares provavelmente acometidas são:

- a) L1 - L2
- b) L5 - S1
- c) L4 - L5
- d) L2 - L3
- e) L3 - L4

36) Paciente jovem com clínica de cefaleia súbita associado à perda da consciência, evoluindo com rigidez nuca intensa. Tomografia de crânio sem sinais de hemorragia subaracnoidea e angio CT normal. O exame complementar que deve ser solicitado a seguir é:

- a) Ressonância magnética com angioressonância (3D TOF) e estudo de perfusão / difusão
- b) Ressonância magnética com as sequências Flair, T1, T1 com gadolínio e T2
- c) Punção lombar com prova dos 3 tubos
- d) Nova angio CT com 24 hs de intervalo, associado a CT de perfusão
- e) Spect com estudo de perfusão cerebral

37) O responsável pela inervação gustativa dos 2/3 anteriores da língua é o:

- a) Nervo facial
- b) Nervo trigêmio
- c) Nervo glossofaríngeo
- d) Nervo Vago
- e) Nervo laríngeo recorrente

38) Assinale a alternativa correta em relação ao plexo braquial e seus troncos.

- a) O nervo axilar e o nervo subescapular é formado pela divisão anterior do plexo braquial
- b) O nervo mediano é exclusivo sensitivo e é responsável pela inervação térmica e dolorosa da região hipotênar da mão
- c) A divisão posterior dos troncos superior, médio e inferior formam o nervo radial
- d) O nervo ulnar é responsável pela inervação do bíceps braquial
- e) O nervo ulnar é formado a partir de fibras dos segmentos medulares de C5 e C6

39) As malformações artério venosas cerebrais podem se manifestar como hemorragia intraparenquimatosa espontânea, crise epiléptica ou ataque isquêmico transitório devido ao fenômeno de furto. Assinale a alternativa correta.

- a) Paciente com malformação arteriovenosa medindo 2 cm de nidus, em área não eloquente, com drenagem venosa para sistema venoso profundo é classificada como Speztler 4
- b) Os angiomas venosos são visualizados apenas pelas técnicas de ressonância magnética
- c) Geralmente os angiomas venosos também conhecido como cabeça de medusa, não aparece na angiografia digital e seu diagnóstico é feito através da tomografia de crânio com contraste
- d) Paciente com malformação arteriovenosa medindo 2 cm de nidus, em região de tálamo a direita, com drenagem venosa para veia cerebral interna direita é classificada de acordo com a escala de Speztler em 3
- e) As telangiectasias hemorrágicas hereditárias (HHT) são mais comuns na faixa etária infantil e seu diagnóstico é feito através da angio CT

40) Assinale a alternativa correta em relação à síndrome de hemissecação medular.

- a) Acomete as fibras córtico espinhais homolateral, associado a perda da sensibilidade profunda homolateral e perda da sensibilidade térmica e dolorosa contra lateral
- b) Manifesta-se com paraplegia flácida, associada a anestesia suspensa
- c) Apresenta-se classicamente com perda da sensibilidade vibratória contralateral, associada a preservação da sensibilidade térmica e dolorosa
- d) Acomete as fibras amielínicas da dor, com preservação da fibras espino talâmicas laterais
- e) Acomete as fibras espino talâmicas laterais homolateral e o fascículo longitudinal medial

41) Em relação à malformação no desenvolvimento e forma do crânio na criança, quando ocorre o fechamento precoce da sutura sagital, assinale a alternativa correta:

- a) É denominada trigonocefalia ou cabeça em quilha
- b) É denominada de Holoprosencefalia
- c) É denominada de plagiocefalia anterior, associado a síndrome de Crouzon
- d) É denominada como escafocefalia e raramente associa-se a hipertensão intracraniana
- e) É denominada de Microcrania

42) Em relação aos tumores metastáticos cerebrais é correto afirmar.

- a) O melanoma causa disseminação via hematogênica para pia-máter, aracnoide e dura-máter, no entanto, quando diagnosticado precocemente apresenta alta taxa de cura após radioterapia associado quimioterapia com cisplastina
- b) Os tumores que mais originam metástases para o sistema nervoso central são: tumor pulmonar, tumor de mama e tumor de pele (melanoma)
- c) A metástase do melanoma geralmente são únicas e tem preferência pelo lobo frontal
- d) As metástases do tumor de mama são múltiplas e geralmente periventriculares
- e) As metástase do tumor pulmonar não respondem a quimioterapia sendo facilmente tratadas com radioterapia exteroaxial

43) São características clínicas da síndrome miofascial.

- a) Dor muscular focal que acomete predominantemente as mulheres, sem pontos de gatilho
- b) Dor difusa sem pontos de gatilho, respondendo mal ao tratamento com tricíclicos
- c) Dor em uma zona de referência, pontos de gatilho nos músculos e sintomas que duram mais que os eventos iniciais
- d) Predomina no sexo feminino, não apresenta resposta contrátil nem pontos de gatilho e responde adequadamente ao tratamento com fisioterapia, acupuntura e tricíclicos
- e) Dor muscular generalizada com boa resposta ao tratamento com tricíclicos

44) A esclerose tuberosa de Bourneville está associada a (ao).

- a) Neurinoma do vestibular bilateral e surdez de condução.
- b) Retardo mental associado ao acometimento do segundo ramo do trigêmio (ramo maxilar)
- c) Fusão de múltiplos corpos vertebrais ao nível da coluna lombar, com espessamento ligamentar levando a clínica de lombociatalgia
- d) Hidrocefalia obstrutiva com estenose do aqueduto cerebral
- e) Astrocitoma subependimário de células gigantes, localizado geralmente próximo do forame de Monro

45) São ramos do seguimento intracavernoso da artéria carótida interna:

- a) Artéria trigeminal persistente e tronco meníngo-hipofisária
- b) Artéria petrosa superior e artéria oftálmica ventral
- c) Artéria do forame lácer e artéria oftálmica dorsal
- d) Artéria clival lateral e artéria petrosa inferior
- e) Artéria oftálmica dorsal e artéria meníngea posterior

46) Paciente do sexo feminino, com 7 anos de idade, apresenta quadro de perda visual progressiva do olho esquerdo, associado à anisocoria (pupila esquerda maior que pupila direita). Após ressonância magnética de encéfalo foi evidenciado processo expansivo no nervo óptico restrito à órbita. Realizado biópsia da lesão, com diagnóstico histológico de astrocitoma pilocítico. A conduta correta é:.

- a) Acompanhamento clínico e com imagem de ressonância magnética anualmente. Operar quando houver perda completa da visão
- b) Ressecção radical do tumor
- c) Quimioterapia e radioterapia. Não há indicação de cirurgia
- d) Ressecção parcial do tumor associado a radioterapia extereotaxica
- e) Cirurgia parcial sobre o nervo óptico associado a radio e quimioterapia

47) Assinale a alternativa correta. Confere instabilidade na fratura do tipo II do odontóide a (o):

- a) Acometimento do pedículo de C2
- b) Lesão dos ligamentos amarelo e inter espinhoso
- c) A associação com a lesão do ligamento nucal posterior
- d) Associação da lesão do ligamento cruciforme
- e) A associação com a fratura do arco anterior de C1

48) Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale a correta:

- a) Na síndrome cordonal posterior encontrada na *Tabes dorsalis* o paciente apresenta perda da sensibilidade profunda com preservação da sensibilidade térmica e dolorosa
- b) A dissociação seringomiélica consiste da preservação da sensibilidade térmica e dolorosa no segmento acometido com perda da sensibilidade vibratória no mesmo segmento
- c) A síndrome de Weber consiste no acometimento do III nervo, ao nível do mesencéfalo, com hemiplegia homolateral
- d) A síndrome de Foville inferior se caracteriza por desvio do conjugado olha para o lado da lesão associado a hemiplegia contralateral
- e) Na síndrome de hemissecação medular o paciente apresenta perda da sensibilidade térmica e dolorosa homolateral a lesão, com preservação da sensibilidade profunda contralateral

49) Nos pacientes vítimas de hemorragia subaracnoidea, por ruptura de aneurisma cerebral, a alteração hidroeletrólítica mais comumente encontrada é:

- a) Hipopotassemia
- b) Hipomagnesemia
- c) Hiponatremia
- d) Hipocalemia
- e) Hipoglicemia

50) A hidrocefalia obstrutiva na infância está associada mais frequentemente a (a).

- a) Cisto de Dandy Walker
- b) Estenose de aqueduto
- c) Meningite bacteriana
- d) Tumor cerebelar
- e) Encefalocele occipital