

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Homem, 53 anos, alcoolista, com quadro grave de desnutrição energético-proteica, está internado devido quadro de abstinência leve. Foi iniciada dieta por via oral com 25 kcal/kg/dia de energia e 1,5g proteína/kg/dia. No terceiro dia após introdução da dieta o paciente evoluiu com hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Assinale a principal hipótese diagnóstica e outras condutas que devem ser adotadas, além da redução da oferta de energia.

- Síndrome de realimentação; reposição dos eletrólitos e tiamina
- Síndrome da hiperalimentação; insulina e reposição dos eletrólitos
- Síndrome da realimentação; reposição de polivitamínico
- Síndrome da hiperalimentação; reposição de eletrólitos e tiamina
- Fome oculta; reposição de eletrólitos e polivitamínico

27) Mulher, 19 anos, apresenta restrição da ingestão calórica e está com índice de massa corporal de 13 kg/m². Além das características apresentadas, assinale a alternativa que contenha critérios para diagnóstico da anorexia nervosa, segundo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V).

- Indução de vômitos e outros comportamentos purgativos e deficiência vitamínica
- Medo mórbido de engordar e ausência persistente do reconhecimento da gravidade do baixo peso atual
- Deficiência das vitaminas do complexo B e alterações psíquicas
- Amenorréia e alteração da imagem corporal
- Hipoalbuminemia e hipofosfatemia

28) Mulher, 40 anos, com IMC 31kg/m², sem comorbidades, em acompanhamento ambulatorial, com o objetivo de perder peso. Segundo a paciente está fazendo dieta e atividade física e há 6 meses está em uso de orlistat, com perda inferior a 5% do peso. Foi indicado para paciente a cirurgia bariátrica. Analise se esta conduta está correta e assinale a alternativa que contenha a resposta correta e explicação.

- Correta; a paciente perdeu menos que 5% do peso após instituída mudanças do estilo de vida e terapia medicamentosa
- Errada; a cirurgia é indicada para pacientes com IMC >40 kg/m² ou com IMC >35 kg/m² na presença de comorbidades
- Correta; o orlistat apresenta poucos efeitos colaterais e é indicado na falência dos outros tratamentos para obesidade
- Errada; a cirurgia é indicada quando o paciente não consegue perder mais que 10% do peso nos últimos 6 meses com a terapia medicamentosa
- Correta; o tratamento agressivo da obesidade é fundamental para redução de desfechos cardiovasculares

29) Assinale a alternativa que contenha critérios diagnósticos para sarcopenia.

- Redução da massa muscular associada com alteração funcional avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos ou pela força de preensão manual
- IMC < 18,5 kg/m², na presença de redução da massa magra corporal avaliada pelo exame de bioimpedância elétrica
- IMC > 18,5 kg/m², na presença de redução da massa magra corporal avaliada pela Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA)
- Redução da massa magra e da gordura corporal avaliadas pela tomografia computadorizada
- IMC < 18,5 kg/m², com alteração funcional avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos ou pela força de preensão manual

30) Em relação ao exame de bioimpedância elétrica (BIA), assinale a alternativa correta:

- A BIA separa o indivíduo em 3 compartimentos: água, massa magra e massa gorda
- O exame é o padrão ouro para avaliação da composição corporal em idosos
- A BIA com frequência única não separa adequadamente água intra e extracelular
- O ângulo de fase é uma medida derivada da resistência e da reactância e é considerado o padrão ouro para avaliação da composição corporal
- O uso da BIA está associado a melhor prognóstico em pacientes críticos

31) Em relação a pacientes críticos internados na UTI, assinale a melhor conduta em relação à terapia nutricional.

- Nutrição parenteral precoce nas primeiras 24 a 48 horas
- Nutrição parenteral periférica nas primeiras 24 a 48 horas
- Jejum nas primeiras 24 a 48 horas para não levar a complicações gástricas
- Associar nutrição enteral e parenteral nas primeiras 24 a 48 horas
- Nutrição enteral precoce nas primeiras 24 a 48 horas

32) Em relação ao uso da calorimetria indireta em pacientes críticos assinale a alternativa correta.

- É um método caro para avaliação da composição corporal de pacientes críticos e não deve ser utilizada de rotina
- Seu uso foi associado a redução da mortalidade quando comparada com fórmulas como o Harris-Benedict
- Apesar de pouco disponível é considerada o padrão ouro para avaliação do gasto energético e sua precisão aumenta em pacientes em ventilação mecânica utilizando valores de fração inspirada de oxigênio superiores a 70%
- É considerada o padrão ouro para o cálculo do gasto energético, mas seu uso não foi associado com mudança de mortalidade em pacientes graves
- Seu uso foi associado com redução do tempo de internação e de complicações infecciosas em pacientes críticos

33) Homem, 46 anos, com pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, apresentando anemia e parestesia em membros superiores e inferiores, mesmo com reposição adequada de ferro e vitamina B12. Assinale a deficiência mais provável nessa situação.

- Zinco
- Selênio
- Cobre
- Manganês
- Tiamina

34) Dentre as alternativas abaixo assinale a que contém indicação de nutrição parenteral.

- Doença inflamatória intestinal em fase de remissão
- Pancreatite aguda leve
- Choque séptico
- Obstrução intestinal
- Diarreia

35) Em relação à terapia nutricional no período pré-operatório assinale a correta. A solução de carboidratos administrada 2 horas antes do procedimento cirúrgico está associada à:

- Maior risco de pneumonia aspirativa
- Aumento da resistência à insulina
- Maior tempo de recuperação após a cirurgia
- Redução da mortalidade após o procedimento cirúrgico
- Menor tempo de internação

- 36) Assinale a alternativa que contém elementos característicos da síndrome da hiperalimentação
- Hipercapnia, hiperglicemia e hiperbilirrubinemia
 - Alcalose metabólica, hipercalemia e hipoxemia
 - Hipoxemia, hipocalemia e hipernatremia
 - Hiperglicemia, hipercalemia e hiperfosfatemia
 - Acidose metabólica, hipocalemia e hipermagnesemia
- 37) Homem, 50 anos, internado na UTI com lesão renal aguda de etiologia séptica em hemodiálise. Assinale a recomendação de proteínas para esse paciente.
- 0,6 a 0,8 g de proteína/kg/dia
 - 0,8 a 1,0 g de proteína/kg/dia
 - 1,0 a 1,2 g de proteína/kg/dia
 - 1,2 a 1,5 g de proteína/kg/dia
 - 1,5 a 2,0 g de proteína/kg/dia
- 38) Assinale a alternativa que contenha causas de deficiência de vitamina B12.
- Retocolite ulcerativa, neoplasias, anemia megaloblástica
 - Anemia perniciosa, doença de Crohn, gastrite atrófica
 - Cirurgia bariátrica, baixa ingestão de vegetais verdes escuros, gastrite atrófica
 - Baixa ingestão de proteína de origem animal, retocolite, anemia perniciosa
 - Doença de Crohn, neoplasias, baixa ingestão de vegetais verdes escuros
- 39) Mulher, 55 anos, com IMC de 18 kg/m², será submetida a gastrectomia devido neoplasia gástrica. Em relação ao suporte nutricional no período perioperatório assinale a correta.
- Está indicada a nutrição parenteral no pré-operatório pois a paciente está desnutrida
 - Está indicada a nutrição parenteral tanto no período pré e pós-operatório com o intuito de melhorar a massa muscular
 - Está indicada a imunonutrição com fórmula enteral contendo arginina + ômega-3 + nucleotídeos por 5 a 7 dias no período pré e pós-operatório
 - Não está indicada a solução de carboidratos no pré-operatório
 - A imunonutrição não mostrou-se benéfica em pacientes no período perioperatório
- 40) Mulher 50 anos está internada na UTI devido quadro de pneumonia comunitária e lesão renal aguda. Está com edema +2/+4 em membros inferiores. Assinale a alternativa que contém o melhor método para avaliação nutricional dessa paciente.
- Escore de SOFA
 - Avaliação antropométrica
 - Exame de bioimpedância elétrica
 - Dosagem de albumina
 - Escore NUTRIC
- 41) Assinale a alternativa que contém alterações características da pelagra.
- Parestesia, edema de membros inferiores, confusão mental
 - Confusão mental, oftalmoplegia e ataxia
 - Dermatite, diarreia e demência
 - Dermatite, ataxia e parestesia
 - Insuficiência cardíaca de alto débito, acidose metabólica e ataxia
- 42) Segundo resolução da diretoria colegiada - RCD nº 63, de 6 de julho de 2000 a equipe multiprofissional de terapia nutricional deve ser composta de pelo menos um dos seguintes profissionais:
- Enfermeiro, médico, nutricionista e farmacêutico
 - Técnico de enfermagem, nutricionista, enfermeiro e médico
 - Médico, nutricionista, técnico de enfermagem e farmacêutico
 - Fisioterapeuta, nutricionista, médico e enfermeiro
 - Farmacêutico, fisioterapeuta, médico e nutricionista
- 43) Quais dos exames abaixo fazem parte dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica segundo o consenso brasileiro.
- Índice cintura-quadril, triglicerídeos, LDL colesterol, glicemia de jejum e índice de HOMA
 - Circunferência abdominal, índice de massa corporal, colesterol total, glicemia de jejum e pressão arterial
 - Circunferência abdominal, triglicerídeos, LDL colesterol, pressão arterial e glicemia de jejum
 - Circunferência abdominal, triglicerídeos, HDL colesterol, pressão arterial e glicemia de jejum
 - Colesterol total, HDL colesterol, índice de HOMA, circunferência abdominal, glicemia de jejum
- 44) Homem 45 anos com transtorno psiquiátrico, alimentava-se apenas de leite com bolacha em todas as refeições. Começou a apresentar após 4 anos, hipertrofia e sangramento gengival, equimoses em pernas e pés. Assinale a principal hipótese diagnóstica e deficiência de micronutriente que pode causa-la.
- Pelagra; deficiência de niacina
 - Escorbuto; deficiência de vitamina C
 - Beribéri molhado; deficiência de tiamina
 - Doença de Keshan; deficiência de selênio
 - Encefalopatia de Wernick; deficiência de vitamina B1
- 45) Mulher de 50 anos, com índice de massa corporal (IMC) 34 Kg/m², apresenta sintomas leves de sede e poliúria há 3 meses. Os exames laboratoriais mostraram glicemias de jejum 240mg/dL e 220 mg/dL, em duas medidas diferentes. Foi orientada a realizar mudanças no estilo de vida. Assinale a alternativa que contenha o tratamento indicado nesse momento da doença.
- Insulina NPH noturna
 - Insulina glargina 1 vez ao dia
 - Metformina e sitagliptina
 - Metformina e glibenclamida
 - Insulina aspart 2 vezes ao dia
- 46) Idoso de 67 anos apresenta história de desequilíbrio e quedas da própria altura, esporadicamente. A avaliação laboratorial mostrou dosagem sérica da 25 hidróxi vitamina D (25(OH)D) = 15 ng/mL. Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, assinale a correta, sobre o diagnóstico e conduta iniciais, antes da próxima reavaliação.
- Insuficiência de vitamina D; administrar vitamina D 3.000UI/dia por 6 a 8 semanas
 - Deficiência de vitamina D; administrar vitamina D 50.000UI/dia por 4 semanas
 - Insuficiência de vitamina D; administrar vitamina D 1200UI/dia por 8 semanas
 - Deficiência de vitamina D; administrar vitamina D 7000UI/dia por 6 a 8 semanas
 - Suficiência em vitamina D; administrar dose de manutenção de vitamina D 800UI/dia

47) Assinale a alternativa correta. Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, durante as atividades físicas prolongadas, para evitar fadiga e melhorar o desempenho deve-se ingerir

- a) Cafeína de liberação lenta 2g/dia
- b) Proteínas 30g/hora
- c) Glutamina 15g/hora
- d) Aminoácidos de cadeia ramificada
- e) Carboidratos 30 a 60g/hora

48) Assinale a alternativa que contenha(m) característica(s) pertencente(s) ao escore de risco cardiovascular chamado “risco global em 10 anos”.

- a) Avalia o risco de doença cardiovascular, incluindo síndromes coronarianas, acidente vascular encefálico e outras doenças vasculares
- b) Homens com escore acima de 15% são considerados de alto risco
- c) Hipertrigliceridemia e obesidade são critérios desse escore
- d) Avalia o risco global para doenças coronarianas, incluindo angina de qualquer risco e infarto agudo do miocárdio, mas não avalia outras doenças vasculares
- e) Hipertrigliceridemia é um dos critérios, mas a obesidade não

49) O *Nutritional Risk Screening* (NRS 2002) é recomendado pelo Ministério da Saúde como uma ferramenta para avaliação do risco nutricional. Segundo o NRS 2002, assinale a alternativa que contenha situação de prejuízo do estado nutricional e gravidade da doença moderados

- a) Homem de 60 anos com Doença pulmonar obstrutiva crônica e perda de peso >5% em 3 meses
- b) Mulher de 50 anos, com neoplasia de mama que refere ingestão alimentar entre 50 a 75% das necessidades energético-proteicas na última semana
- c) Jovem de 30 anos com linfoma e perda de peso de 15% em 3 meses
- d) Mulher de 60 anos diabética com índice de massa corporal (IMC) < 18,5 kg/m²
- e) Homem de 50 anos, com pneumonia grave que refere ingestão de 50% das necessidades energético-proteicas na última semana

50) Paciente com câncer de mama, recebendo tratamento quimioterápico, queixa-se de náuseas e vômitos. Assinale a alternativa que contenha recomendação do Instituto Nacional do Câncer para alívio desses sintomas.

- a) Ingerir alimentos que você mais gosta
- b) Ingerir alimentos gelados
- c) Fracionar a alimentação para cada 3 horas
- d) Descansar deitado após refeições
- e) Preferir alimentos doces aos salgados