

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.
O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
 - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
- 375
- 469
- 360
- 380

- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:

- 117
- 87
- 141
- 105
- 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- R
- O
- A
- V
- S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- Marcos não estudou e foi aprovado
- Marcos não estudou e não foi aprovado
- Marcos estudou ou não foi aprovado
- Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

- 20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
 - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
 - O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

- 22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
 - Integralidade de assistência
 - Igualdade da assistência à saúde
 - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

- 23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

- 24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:
- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
 - As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
 - A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
 - Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
 - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

- 25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.
- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
 - A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
 - O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
 - Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
 - Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Sobre a laringomalácia, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) As manifestações clínicas geralmente aparecem entre a primeira e a segunda semana de vida, com pico de incidência em 6 a 8 meses
- b) A descrição clássica de laringomalácia consiste em estridor inspiratório que piora com agitação, choro, alimentação ou na posição supina, melhorando quando a criança está em repouso
- c) Infecções das vias respiratórias podem piorar o estridor pelo aumento da demanda respiratória
- d) A presença de alterações anatômicas (pregas ariepiglóticas curtas, epiglote longa e retroposicionada e hipertrofia dos tecidos posteriores da laringe) é suficiente para o diagnóstico
- e) A associação com outras malformações do trato respiratório é relativamente comum, devendo ser investigada no momento do exame endoscópico da via aérea

27) A classificação mais utilizada das estenoses subglóticas é a de Cotton-Myer. Segundo essa classificação, uma obstrução de 40% da luz seria considerada como grau:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 2-b

28) Há várias classificações para as fendas laringotraqueais, mas a mais aceita é a proposta por Benjamin e Inglis. Segundo essa classificação a fenda que se estende por toda a cartilagem cricóidea, com ou sem comprometimento da traqueia cervical, é considerada do tipo:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

29) Sobre a laringite catarral aguda, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Seu aparecimento é quase sempre de maneira súbita, após a instalação de um quadro de resfriado comum ou de uma nasofaringite viral ou bacteriana.
 - II. A etiologia da laringite catarral aguda é mais frequentemente bacteriana, sendo, entre os germes isolados, os mais comuns o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae*. A etiologia virótica é menos comum e os vírus encontrados são rinovírus, coronavírus ou reovírus.
 - III. Inicia-se quase sempre com rouquidão que pode ser discreta ou evoluir para afonia. Segue-se sensação de constrição e dor no nível da laringe associada à tosse, de início seca e que, posteriormente, evolui para produtiva (catarral ou mucocatarral).
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I é correta
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I e II são corretas
 - e) Apenas II é correta

30) As disfonias funcionais estruturais decorrem de variações anatômicas não ideais para a fonação usual. Podem ser causadas por alterações estruturais laringeas, que são as chamadas alterações estruturais mínimas definidas como pequenas alterações de configuração, com impacto apenas na fonação, quando existente. Entre as alterações estruturais mínimas, **não se inclui**:

- a) Assimetrias laringeas
- b) Ponte de mucosa
- c) Microdiafragma
- d) Sulco vocal
- e) Pólipos

31) Sobre as paralisias laringeas em adultos, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A grande maioria dos casos de paralisias do nervo laríngeo recorrente é por seqüela de alteração neurológica
- b) As paralisias do nervo laríngeo superior são em sua maioria de origem virai ou idiopática, sendo autolimitadas na maioria das vezes
- c) O adulto com paralisia unilateral do nervo laríngeo recorrente pode ser assintomático se a prega vocal estiver posicionada na linha mediana
- d) Quando a paralisia das pregas vocais bilateral ocorre em posição abduzida o paciente não tem queixas vocais ou de deglutição significativas, mas apresenta estridor e insuficiência respiratórios
- e) Sempre que possível, o exame da laringe deverá incluir videolaringoscopia rígida e videonasofibrolaringoscopia, pois a qualidade da imagem oferecida pelo laringoscópio rígido permite afastar fixação da prega vocal por infiltração tumoral ou trave cicatricial

32) Sobre a tosse crônica de causa não pulmonar, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. As principais causas da tosse crônica são: gotejamento nasal posterior, doença do refluxo gastroesofágico e sua forma supraesofágica (refluxo laringofaríngeo) e a asma atípica.
 - II. Em anos recentes tem sido reconhecida a tosse crônica de origem eurogênica, a chamada neuropatia vagal pós-viral.
 - III. A aspiração crônica é causa reconhecida de tosse crônica e deve ser suspeitada toda vez que o paciente apresentar história de tosse ao alimentar- se
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I é correta
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas II e III são corretas
 - e) Apenas II é correta

33) **Não é um tumor cervical da linha média**:

- a) Cisto do ducto tireoglosso
- b) Glomo
- c) Rânula mergulhante
- d) Cisto dermoide
- e) Teratoma

34) Sobre a distribuição das metástases linfáticas no pescoço, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Os tumores do palato mole acometem, por ordem de frequência, os linfonodos subdigástricos (cadeia jugular alta), submandibulares e jugulares médios, com raras metástases para os linfonodos da cadeia espinal, jugular baixa e submentoniana.
 - II. Os tumores da base da língua acometem os linfonodos subdigástricos e jugulares médios e, menos frequentemente, as cadeias espinais.
 - III. Os tumores da hipofaringe metastatizam para toda a cadeia jugular interna e, ocasionalmente, para a cadeia espinal.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I é correta
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas II e III são corretas
 - e) Apenas II é correta

35) Sobre o tratamento do câncer de laringe, assinale a alternativa incorreta:

- a) A decorticação (cordectomia tipo I) é tratamento indicado para o carcinoma in situ
- b) A radioterapia, mesmo que seja utilizada de maneira criteriosa e com equipamentos seguros, não propicia a mesma possibilidade de cura que a cirurgia, nos carcinomas T1a
- c) A decorticação não apresenta a segurança necessária de que a lesão possa ser completamente removida nos carcinomas microinvasivos
- d) Normalmente, os tumores T1a não apresentam metástases regionais e, assim, não há necessidade de esvaziamento cervical para as lesões em que o pescoço é classificado como NO
- e) Nos tumores T1b, alguns autores dão preferência à radioterapia, mas comprometimento da comissura anterior representa importante risco de recorrência

36) Analise as seguintes condições e assinale a alternativa que contém aquelas em o tratamento cirúrgico imediato está indicado em pacientes com trauma cervical.

- I. Ferimento soprante no pescoço.
 - II. Hematoma cervical expansivo.
 - III. Objeto contundente empalado no pescoço.
- a) I, II e III
 - b) Apenas I
 - c) Apenas I e II
 - d) Apenas III
 - e) Apenas II

37) Sobre a surdez súbita, assinale a alternativa incorreta:

- a) Tem pico de incidência na sexta década de vida
- b) Geralmente é unilateral
- c) É comum o paciente referir a sensação de plenitude aurial precedendo a surdez súbita em algumas horas ou dias
- d) Como a recuperação espontânea é frequente, tratamento precoce com corticosteroide não está indicado
- e) A etiologia viral é relevante em termos de frequência

38) Sobre a avaliação audiométrica na perda auditiva induzida por ruído (surdez profissional), analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O exame audiométrico revela a presença de surdez de percepção neurosensorial pura, bilateral, simétrica, predomínio sobre as frequências agudas, no estado inicial, de um entalhe característico como um V, centrado em uma das frequências: 2, 3 ou 4kHz.
 - II. O exame audiométrico tonal é o meio mais simples e confiável para realizar uma triagem precoce da surdez profissional.
 - III. Para medir uma perda auditiva profissional, as frequências de 2 e 4kHz são as mais importantes
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I é correta
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas II e III são corretas
 - e) Apenas II é correta

39) Sobre a neuronite vestibular, assinale a alternativa incorreta:

- a) Há início agudo ou subagudo de vertigem intensa com duração prolongada
- b) Ocorre nistagmo horizontal e componente rotatório para o lado comprometido
- c) O teste de Romberg com olhos fechados mostra desvio para o lado comprometido, sem qualquer alteração no exame neurológico
- d) A prova calórica apresenta hiporreflexia do lado comprometido com assimetria entre os dois labirintos
- e) O uso de corticosteroides e de supressores do labirinto na crise estão estabelecidos

40) Sobre o uso da betaistina na doença de Ménière, assinale a alternativa incorreta:

- a) Vem se mostrando, em estudos bem controlados, como uma opção segura e eficiente para controle a longo prazo da doença de Ménière
- b) O uso contínuo em pacientes com vertigens recorrentes vem sendo recomendado por reduzir efetivamente os episódios agudos
- c) Os efeitos adversos são incomuns e estão associados à estimulação dos receptores histaminérgicos no sistema nervoso central ou periférico
- d) Piora dos quadros de rinite alérgica pode acontecer
- e) Sua associação com cinarizina é recomendada nas crises agudas

41) Nas fraturas maxilares, o exame de eleição para a confirmação, o planejamento terapêutico, a avaliação de fraturas associadas e complicações é:

- a) Radiologia convencional
- b) Ressonância nuclear magnética
- c) Radiologia convencional associada à ultrassonografia de alta resolução
- d) Tomografia computadorizada em cortes axiais, coronais e 3D
- e) Tomografia computadorizada em cortes sagitais

42) Sobre as fraturas órbito-zigomáxicomaxilares, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A depressão da eminência zigomática e do bordo infraorbitário produz achatamento da bochecha e aumento da largura e da profundidade da face.
 - II. Equimose e edema são os sinais clínicos iniciais mais comuns.
 - III. A radiografia convencional é o exame padrão para diagnóstico.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas III é correta
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I e II são corretas
 - e) Apenas II é correta

43) Sobre a otite média, assinale a alternativa incorreta:

- a) *Haemophilus influenzae* não é o agente etiológico mais frequente da otite média aguda (OMA)
- b) *Moraxella catarrhalis* é o terceiro microrganismo mais encontrado nas OMA na infância, sendo responsável por aproximadamente 12% das etiologias bacterianas da otite média
- c) Existe relação entre OMA, otite média recorrente e alergia. Entretanto, o papel desempenhado pela alergia na otite média com efusão não está bem claro
- d) *Streptococcus pyogenes* beta-hemolítico do grupo A causa pequena porcentagem de casos, menos que 5%.
- e) É provável, portanto, que biofilme bacteriana se associe à otite média recorrente

44) Quanto ao tratamento da otite média aguda, assinale a alternativa correta:

- a) Se o paciente não tiver alergia à penicilina, poderá receber como primeira escolha a cefuroxima
- b) Com o fracasso de dois tratamentos anteriores ou história de vômitos e/ou diarreia, a ceftriaxona intramuscular está indicada
- c) Caso não haja boa resposta em até 72h, após o início da terapia, a amoxicilina sem clavulanato é a opção ideal
- d) Podem se utilizar gotas otológicas anestésicas com a finalidade de diminuir a otalgia
- e) Não há qualquer indicação para uso de azitromicina ou outro macrolídeo

45) Entre as principais medicações nas quais o zumbido não pulsátil pode ser um efeito colateral, NÃO SE INCLUI:

- a) Metilfolato
- b) Salicilatos
- c) Amitriptilina
- d) Quinino
- e) Cisplatino

46) Sobre o zumbido não pulsátil, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os pacientes geralmente localizam o zumbido como sendo bilateral, com ou sem predominância de alguma das orelhas, ou na cabeça
- b) Bruxismo, disfunção da articulação temporomandibular e cervicalgia são alterações que podem estar associadas ao surgimento ou à intensificação do sintoma
- c) A pesquisa dos reflexos estapedianos pode apontar a presença de recrutamento, que é um crescimento anormalmente rápido na audibilidade, quando um tom é aumentado, ocorrendo em associação com perda auditiva
- d) Alguns estudos demonstraram que em pacientes com zumbido e audição normal é provável que haja perda nas frequências acima de 8kHz. Nesses casos, a audiometria com avaliação das frequências ultra-altas pode ser útil
- e) Pacientes com zumbido e audiometria normal raramente apresentam alterações nas emissões otoacústicas

47) Sobre as diversas modalidades de tratamentos clínicos para o ronco primário e a SAOS (síndrome da apneia obstrutiva do sono), assinale a alternativa incorreta:

- a) Medidas simples, como suspensão do consumo de álcool e do tabaco podem ser bastante importantes para reduzir os roncos e diminuir o número e a duração dos eventos respiratórios obstrutivos do sono em alguns pacientes
- b) Há comprovação de que o emagrecimento, seja obtido através de procedimento cirúrgico ou através de dietas com baixas calorias, tem impacto positivo na melhora da SAOS
- c) Em relação aos benefícios do tratamento com aparelhos de pressão positiva, há alto nível de evidência para melhora objetiva da sonolência
- d) Em relação aos benefícios do tratamento com aparelhos de pressão positiva, há baixo nível de evidência para melhora subjetiva da sonolência
- e) Em relação aos benefícios do tratamento com aparelhos de pressão positiva, há baixo nível de evidência para aumento do nível neurocognitivo

48) Entre os efeitos colaterais do tratamento com aparelhos de pressão positiva, NÃO se inclui:

- a) Xerostomia
- b) Rinorreia
- c) Epsitaxe
- d) Hipotensão arterial
- e) Aerofagia

49) A possibilidade de se estar diante de uma rinossinusite aguda bacteriana é maior na presença de três ou mais sinais e sintomas. Entre eles, não se inclui:

- a) Dor local com predomínio unilateral
- b) Tosse
- c) Elevação da proteína C reativa (PCR)
- d) Secreção nasal/presença de pus na cavidade nasal com predomínio unilateral
- e) Febre > 38°C

50) Sobre o tratamento da rinossinusite aguda bacteriana (RSAB), assinale a alternativa incorreta:

- a) Apesar de seu efeito analgésico em processos inflamatórios agudos de orelha, orofaringe e seios paranasais, na RSAB os anti-inflamatórios não hormonais não são recomendados como tratamento isolado, devendo ser usados com cautela mesmo quando associados aos antibióticos, devido ao aumento dos possíveis efeitos colaterais
- b) A amoxicilina é considerada o antibiótico de primeira escolha em centros primários de saúde, por sua eficácia e baixo custo. Os macrolídeos apresentam eficácia comparável à amoxicilina e são indicados para pacientes com alergia aos β-lactâmicos
- c) Não se recomenda o uso de corticoides orais para pacientes adultos com RSAB mesmo em casos de intensa dor facial
- d) O uso de descongestionantes orais isolados ou associados aos anti-histamínicos para os pacientes com RSAB não modifica significativamente a evolução clínica ou radiológica, tanto em crianças quanto em adultos
- e) Uma revisão sistemática mostrou que os probióticos são superiores ao placebo na redução do número de pacientes com episódios de infecções de vias respiratórias altas, do número de episódios por participante e do uso de antibióticos