

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

.....  
DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto I

## Ensinamento

Minha mãe achava estudo  
a coisa mais fina do mundo.  
Não é.  
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.  
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,  
ela falou comigo:  
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.  
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.  
Não me falou em amor.  
Essa palavra de luxo.  
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
  - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
  - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
  - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
  - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
  - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
  - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
  - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
  - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
  - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
  - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
  - a) o do enunciador e o da mãe
  - b) o da mãe e o do pai
  - c) o do leitor e o da mãe
  - d) o do enunciador e o do leitor
  - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
  - a) antecipa uma ideia que será apresentada
  - b) faz referência a algo próximo ao leitor
  - c) sinaliza uma referência temporal
  - d) resume elementos de uma enumeração
  - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
  - a) sujeito
  - b) objeto direto
  - c) complemento nominal
  - d) objeto indireto
  - e) adjunto adnominal

## Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
  - a) juventude e velhice
  - b) televisão e paixão
  - c) organização e desordem
  - d) realidade e fantasia
  - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
  - a) ironia
  - b) metáfora
  - c) metonímia
  - d) antítese
  - e) comparação

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.**

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
  - a) eu
  - b) tinha
  - c) certeza
  - d) aquele
  - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
  - a) pronome relativo e conjunção integrante
  - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
  - c) pronome relativo e conjunção explicativa
  - d) conjunção integrante e pronome relativo
  - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
  - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
  - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
  - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
  - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu  $\frac{2}{5}$  do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
  - 375
  - 469
  - 360
  - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
  - 87
  - 141
  - 105
  - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
  - O
  - A
  - V
  - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
  - Marcos não estudou e não foi aprovado
  - Marcos estudou ou não foi aprovado
  - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
  - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
  - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
  - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
  - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
  - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
  - Sedes
  - Filiais
  - Concessionárias
  - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
  - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
  - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
  - Apenas III é correta
  - Apenas I e III são corretas
  - Apenas II é correta
  - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
  - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
  - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
  - Apenas III é correta
  - Apenas II é correta
  - As sentenças I, II e III são incorretas
  - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Em relação às Pneumonias Adquiridas na Comunidade, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Devido às dificuldades de realização da radiografia (RX) de tórax em ambientes de atenção primária e de limitações na interpretação do exame radiológico, principalmente em crianças menores, é aceitável que os critérios clínicos sejam seguidos para o diagnóstico de Pneumonia Adquirida na Comunidade.
- II. Toda criança com diagnóstico clínico de pneumonia deve ser reavaliada após 48 horas de tratamento ambulatorial, além do que o RX de tórax está indicado sempre que houver falta de resposta ao tratamento ou sinais de complicações.
- III. O pneumococo é o agente bacteriano mais frequente, inclusive nas Pneumonias Adquiridas na Comunidade com derrame pleural parapneumônico.
- IV. A amoxicilina é recomendada como primeira escolha para tratamento com antibiótico oral.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

27) Assinale a alternativa CORRETA.

No Brasil, a aplicação de uma dose da vacina BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) é considerada obrigatória para menores de um ano de idade. Devem ser vacinados na maternidade ou na primeira visita ao serviço de saúde os recém-nascidos que tiverem atingido o peso corporal a partir de:

- a) 1 Kg (quilograma)
- b) 1,5 Kg (quilograma)
- c) 2 Kg (quilogramas)
- d) 2,5 Kg (quilogramas)
- e) 3 Kg (quilogramas)

28) Assinale a alternativa CORRETA.

Para diferenciar os dois fenótipos de sibilância, pode-se utilizar o índice preditivo de asma (*API-Asthma Predictive Index*), que é um escore clínico usado para estimar o risco de um lactente sibilante apresentar ou desenvolver asma atópica. Os critérios menores do Índice Preditivo de Asma são:

- a) Diagnóstico médico de rinite alérgica; diagnóstico de dermatite atópica; um dos pais com asma
- b) Eosinofia maior ou igual a 4%; diagnóstico de dermatite atópica; um dos pais com asma
- c) Diagnóstico médico de rinite alérgica; sibilância não associada a resfriado; eosinofia maior ou igual a 4%
- d) Diagnóstico médico de rinite alérgica; diagnóstico de dermatite atópica; eosinofia maior ou igual a 4%
- e) Diagnóstico médico de rinite alérgica; eosinofia maior ou igual a 4%; um dos pais com asma

29) Assinale a alternativa CORRETA.

Durante o “Minuto de Ouro”, realizam-se as ações para avaliar a vitalidade do recém-nascido, manter a temperatura corpórea, estimular a respiração e realizar a ventilação assistida, se necessária. Após as medidas para prevenção de perda de calor e manutenção da permeabilidade de vias aéreas, deve-se avaliar de maneira integrada e simultânea a frequência cardíaca e a respiração. Considera-se a frequência cardíaca adequada quando superior a:

- a) 60 bpm (batimentos por minuto)
- b) 70 bpm (batimentos por minuto)
- c) 80 bpm (batimentos por minuto)
- d) 90 bpm (batimentos por minuto)
- e) 100 bpm (batimentos por minuto)

30) Assinale a alternativa CORRETA.

O diagnóstico clínico da meningite deve ser seguido imediatamente por comprovação laboratorial, que será feita por meio de punção lombar para colheita e exame do líquido cefalorraquidiano (LCR). Em relação às principais e mais frequentes alterações liquóricas pode-se afirmar que:

- a) O número considerado normal de leucócitos no LCR varia de acordo com a idade. Admite-se como alterado a presença de mais de 50 células no LCR de recém-nascidos e mais de 10 células em crianças maiores e adultos
- b) Quando ocorre acidente por punção traumática deve-se descontar cerca de 10 leucócitos para cada 1.000 hemácias extravasadas
- c) Nas meningites bacterianas, os cloretos de um modo geral sofrem aumento no LCR
- d) Nas meningites bacterianas, observa-se queda da glicose no LCR, sempre para níveis inferiores a 30 mg% (miligramas por cento)
- e) No acidente de punção, deve-se descontar cerca de 10 mg/dL (miligramas por decilitro) de proteína para cada 1.000 hemácias extravasadas

31) Assinale a alternativa CORRETA.

A Dermatite Atópica é a dermatose mais frequente na infância, caracterizada por evolução crônica e recidivante, de etiologia desconhecida e início precoce. O sinal cardinal da Dermatite Atópica é:

- a) Pele seca e áspera
- b) Liquinificação
- c) Placa eritematosa
- d) Prurido
- e) Prega palpebral (Dennie Morgan)

32) Assinale a alternativa CORRETA.

Ao atender uma criança com atraso no desenvolvimento da linguagem é importante saber como ocorre o desenvolvimento da linguagem normal. De acordo com a cronologia do desenvolvimento da linguagem, a criança “inventa histórias, descreve acontecimentos passados, utiliza frases complexas, usa pronomes, usa verbos e plurais irregulares inconsistentemente”, a partir dos:

- a) 2 a 3 anos de idade
- b) 3 a 4 anos de idade
- c) 4 a 5 anos de idade
- d) 5 a 7 anos de idade
- e) mais de 7 anos de idade

33) Assinale a alternativa CORRETA.

O choque traduz-se por desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e as necessidades da célula, de modo que há uma incapacidade de manter a liberação de oxigênio aos tecidos para atender suas necessidades. É de suma importância a dosagem do lactato sérico para quantificar a falta cumulativa de O<sub>2</sub> (Oxigênio) e sua correlação direta com a sobrevida. O nível sérico de lactato considerado normal é:

- a) < 2,0 mM/l (milimol por litro)
- b) 2,5 a 3,0 mM/l (milimol por litro)
- c) 3,5 a 4,0 mM/l (milimol por litro)
- d) 4,5 a 5,0 mM/l (milimol por litro)
- e) 5,5 a 6,0 mM/l (milimol por litro)

**34) Assinale a alternativa CORRETA.**

No politraumatismo, o choque pode ser dividido em duas categorias, de acordo com suas causas: hemorrágico e não hemorrágico (ou neurogênico). A apresentação clínica no choque neurogênico em paciente normovolêmico, vítima de politraumatismo é:

- a) Extremidades frias; diferencial de pressão diminuído secundário à perda do tônus vascular; taquicardia secundária a deficiente atividade simpática cardíaca
- b) Extremidades frias; diferencial de pressão diminuído secundário à perda do tônus vascular; bradicardia secundária a deficiente atividade simpática cardíaca
- c) Extremidades aquecidas; diferencial de pressão diminuído secundário à perda do tônus vascular; taquicardia secundária a deficiente atividade simpática cardíaca
- d) Extremidades aquecidas; diferencial de pressão aumentado secundário à perda do tônus vascular; bradicardia secundária a deficiente atividade simpática cardíaca
- e) Extremidades frias; diferencial de pressão aumentado secundário à perda do tônus vascular; taquicardia secundária a deficiente atividade simpática cardíaca

**35) No caso de dificuldade de acesso venoso, algumas medicações podem ser administradas por via traqueal. Analise as medicações abaixo, dê valores V (Verdadeiro) para as medicações que podem ser administradas pela via traqueal e F (Falso) para as medicações que não podem ser utilizadas pela via traqueal e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:**

- ( ) Atropina
- ( ) Naloxona
- ( ) Epinefrina
- ( ) Lidocaína
- a) V; F; V; V
- b) F; F; V; V
- c) V; F; V; F
- d) V; V; V; F
- e) V; V; V; V

**36) Assinale a alternativa CORRETA.**

A reposição volêmica na cetoacidose diabética tem como objetivo a reposição do déficit hídrico em 24 horas e manutenção da glicemia entre 150 e 250 mg/dl (miligramas por decilitro). Nos pacientes maiores de 10 anos de idade, com estimativa de déficit hídrico de 7 a 10%, o volume a ser administrado nas primeiras 24 horas deverá ser de:

- a) 2 a 4 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso por hora) e sempre  $< 4 \text{ l/m}^2/\text{SC}$  (menor que 4 litros por metro quadrado de superfície corporal)
- b) 4 a 6 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso por hora) e sempre  $< 6 \text{ l/m}^2/\text{SC}$  (menor que 6 litros por metro quadrado de superfície corporal)
- c) 4 a 6 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso por hora) e sempre  $< 4 \text{ l/m}^2/\text{SC}$  (menor que 4 litros por metro quadrado de superfície corporal)
- d) 6 a 8 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso por hora) e sempre  $< 4 \text{ l/m}^2/\text{SC}$  (menor que 4 litros por metro quadrado de superfície corporal)
- e) 6 a 8 ml/Kg/h (mililitros por quilograma de peso por hora) e sempre  $< 6 \text{ l/m}^2/\text{SC}$  (menor que 6 litros por metro quadrado de superfície corporal)

**37) Assinale a alternativa CORRETA.**

A atenção à saúde da criança e do adolescente deve ser orientada pelos mesmos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde. O princípio que diz: "todo cidadão deve ter direito à atenção à saúde, devendo ser-lhe garantido o acesso a todos os serviços públicos de saúde, próprios, conveniados e contratados" é o princípio da:

- a) Qualidade na atenção à saúde
- b) Universalidade
- c) Integralidade
- d) Equidade
- e) Resolutividade

**38) Assinale a alternativa CORRETA.**

A melhor proteção para as crianças no carro é o uso de cadeiras e assentos de segurança. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por intermédio do Departamento de Segurança, recomenda que a criança e o adolescente devam usar dispositivo de retenção desde o nascimento até atingir a altura de:

- a) 1,05 m (metro)
- b) 1,15 m (metro)
- c) 1,25 m (metro)
- d) 1,35 m (metro)
- e) 1,45 m (metro)

**39) Assinale a alternativa CORRETA.**

O conhecimento correto e atualizado sobre a alimentação da criança é essencial para a avaliação e a orientação pertinentes sobre sua nutrição. No primeiro ano de vida, não se recomenda o uso de mel de abelha pelo risco de:

- a) Obesidade
- b) Botulismo
- c) Diarreia
- d) Refluxo
- e) Diabetes

**40) Assinale a alternativa CORRETA.**

A desnutrição grave apresenta dois tipos clínicos distintos, o Marasmo e o Kwashiorkor, e um intermediário, o Kwashiorkor-marasmático. O Kwashiorkor caracteriza-se por:

- a) Idade prevalente: 1º ano de vida; edema clínico ausente; hipotrofia muscular presente; dermatoses são comuns; alterações do cabelo são muito comuns (textura, coloração e facilidade em se soltar do couro cabeludo); hepatomegalia é rara; apetite mantido (exceto em fases avançadas)
- b) Idade prevalente: 1º ano de vida; edema clínico ausente; hipotrofia muscular; dermatoses são comuns; cabelos finos e escassos; hepatomegalia é rara; apetite diminuído
- c) Idade prevalente: 1º ano de vida; edema clínico presente; hipotrofia muscular presente; dermatoses ausentes; cabelos finos e escassos; hepatomegalia é comum; apetite mantido (exceto em fases avançadas)
- d) Idade prevalente: 2º e 3º anos de vida; edema clínico presente; hipotrofia muscular presente; dermatoses são comuns; alterações do cabelo são muito comuns (textura, coloração e facilidade em se soltar do couro cabeludo); hepatomegalia é comum; apetite diminuído
- e) Idade prevalente: 2º e 3º anos de vida; edema clínico presente; hipotrofia muscular presente; dermatoses ausentes; cabelos finos e escassos; hepatomegalia é rara; apetite mantido (exceto em fases avançadas)

**41) Assinale a alternativa CORRETA.**

O nível sanguíneo de hemoglobina é o indicador mais comumente utilizado para triagem da anemia e da anemia ferropriva. Para as crianças menores de 5 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define anemia como hemoglobina (Hb) menor que:

- a) 11 g/dL (gramas por decilitro)
- b) 11,5 g/dL (gramas por decilitro)
- c) 12 g/dL (gramas por decilitro)
- d) 12,5 g/dL (gramas por decilitro)
- e) 13 g/dL (gramas por decilitro)

**42) Assinale a alternativa CORRETA.**

Diretrizes atualizadas recomendam a tonsilectomia para crianças que atendam os critérios de Paradise, em que cada episódio de faringotonsilite deverá ser acompanhado de uma ou mais das seguintes manifestações ou testes: febre > 38°C, adenopatia cervical dolorosa, exsudato tonsilar ou teste positivo para estreptococo beta-hemolítico do grupo A, seja por meio de teste rápido ou cultura, com a seguinte frequência:

- a) infecções recorrentes: mais que sete vezes ao ano, ou cinco vezes por ano nos últimos dois anos, ou três vezes anuais nos últimos três anos
- b) infecções recorrentes se estas se repetem mais que sete vezes ao ano, ou cinco vezes por ano nos últimos dois anos, ou duas vezes anuais nos últimos três anos
- c) infecções recorrentes se estas se repetem mais que seis vezes ao ano, ou quatro vezes por ano nos últimos dois anos, ou três vezes anuais nos últimos três anos
- d) infecções recorrentes se estas se repetem mais que seis vezes ao ano, ou três vezes por ano nos últimos dois anos, ou duas vezes anuais nos últimos três anos
- e) infecções recorrentes se estas se repetem mais que cinco vezes ao ano, ou três vezes por ano nos últimos dois anos, ou duas vezes anuais nos últimos três anos

**43) Assinale a alternativa CORRETA.**

A oxiúriase ou enterobiase é a parasitose causada por *Oxyuris vermicularis* ou *Enterobius vermicularis*. O seu tratamento pode ser realizado com:

- a) Mebendazol, pamoato de pirvínio ou tiabendazol
- b) Mebendazol, pamoato de pirvínio ou albendazol
- c) Mebendazol, pamoato de pirantel ou albendazol
- d) Metronidazol, pamoato de pirantel ou tiabendazol
- e) Metronidazol, pamoato de pirvínio ou albendazol

**44) Assinale a alternativa CORRETA.**

A idade do aparecimento da insuficiência cardíaca pode ser um fator de diferenciação diagnóstica da doença. A cardiopatia congênita que evolui com insuficiência cardíaca nas primeiras 48 horas de vida e apresenta cianose central, cardiomegalia acentuada e bloqueio de ramo direito é a:

- a) Hipoplasia de ventrículo esquerdo
- b) Estenose aórtica valvar grave
- c) Coarctação da aorta
- d) Drenagem anômala total de veias pulmonares
- e) Anomalia de Ebstein

**45) Assinale a alternativa correta.**

O sopro cardíaco inocente é a alteração da ausculta que ocorre na ausência de anormalidades anatômica ou funcional do sistema cardiovascular. Algumas das características dos sopros inocentes são:

- a) Podem ser sistólicos, diastólicos ou contínuos; as bulhas são sempre normais
- b) Podem ser sistólicos, diastólicos ou contínuos; não se associam a frêmito ou a ruídos acessórios (estalidos ou cliques)
- c) Podem ser sistólicos, diastólicos ou contínuos; no sopro contínuo o componente sistólico é maior que o diastólico
- d) São em geral sistólicos e raramente contínuos, nunca são diastólicos; as bulhas são sempre normais
- e) São somente sistólicos, nunca são diastólicos ou contínuos

**46) Assinale a alternativa CORRETA.**

A osteocondrose mais comum em adolescentes, principalmente nos adolescentes do sexo masculino, que praticam esportes, que se manifesta por dor bem localizada na tuberosidade anterior da tíbia, que é o local de inserção do tendão patelar e do quadríceps, que pode ser desencadeada por atividades que exercem tensão nesse local, como correr, subir escadas ou andar de bicicleta e aliviada com o repouso e que ao exame físico é fácil provocar dor pela palpação da tuberosidade anterior da tíbia é denominada:

- a) Doença de Legg-Calvé-Perthes
- b) Doença de Osgood-Schlatter
- c) Doença de Sever
- d) Doença de Köhler
- e) Doença de Freiberg

**47) Assinale a alternativa CORRETA.**

O melhor sinal para o desfralde é o fato da criança já acordar com as fraldas secas. Algumas crianças demoram um pouco mais para ficarem continentemente durante à noite. A micção involuntária é considerada fisiológica até os:

- a) 5 anos de idade
- b) 6 anos de idade
- c) 7 anos de idade
- d) 8 anos de idade
- e) 9 anos de idade

**48) Assinale a alternativa CORRETA.**

Muitas vezes, a abordagem de um caso de diarreia que se prolonga não é fácil. Pelas características das evacuações, pode-se ter orientação do segmento intestinal mais afetado. No acometimento do intestino delgado, algumas características das fezes são:

- a) Fezes volumosas de coloração clara, sem odor ou com odor pútrido; não apresentam muco ou sangue; alimentos mal digeridos estão ausentes; frequência evacuatória alta
- b) Fezes volumosas de coloração clara, sem odor ou com odor pútrido; apresentam muco ou sangue; alimentos mal digeridos estão ausentes; frequência evacuatória alta
- c) Fezes volumosas de coloração clara e odor desagradável, rançoso; não apresentam muco ou sangue; alimentos mal digeridos podem estar presentes; frequência evacuatória baixa
- d) Fezes volumosas de coloração escura e odor desagradável, rançoso; apresentam muco ou sangue; alimentos mal digeridos podem estar presentes; frequência evacuatória baixa
- e) Fezes volumosas de coloração escura, sem odor ou com odor pútrido; não apresentam muco ou sangue; alimentos mal digeridos estão ausentes; frequência evacuatória baixa