

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.

- “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
- “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
- “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
- “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
- “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:

- utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
- valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
- importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
- irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
- obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:

- o do enunciador e o da mãe
- o da mãe e o do pai
- o do leitor e o da mãe
- o do enunciador e o do leitor
- o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:

- antecipa uma ideia que será apresentada
- faz referência a algo próximo ao leitor
- sinaliza uma referência temporal
- resume elementos de uma enumeração
- retoma um termo citado anteriormente

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:

- sujeito
- objeto direto
- complemento nominal
- objeto indireto
- adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:

- juventude e velhice
- televisão e paixão
- organização e desordem
- realidade e fantasia
- rapidez e eternidade

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:

- ironia
- metáfora
- metonímia
- antítese
- comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:

- eu
- tinha
- certeza
- aquele
- som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:

- pronome relativo e conjunção integrante
- conjunção consecutiva e pronome interrogativo
- pronome relativo e conjunção explicativa
- conjunção integrante e pronome relativo
- conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Sobre a anatomia da genitália externa feminina, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os grandes lábios se separam anteriormente para abraçar o clitóris
- b) O clitóris se compõe de dois corpos cavernosos que se inserem no ramo isquiopúbico
- c) As glândulas parauretrais de Skene têm seus orifícios externos localizados lateroposteriormente ao meato uretral
- d) As glândulas de Bartholin se localizam de cada lado do introito vaginal, apresentando orifícios na parte posterior do vestibulo
- e) Os bulbovestibulares consistem em duas estruturas eréteis, colocadas de cada lado do orifício vaginal, entre a fáschia inferior do diafragma urogenital e os músculos bulbocavernosos

27) Sobre as alterações fisiológicas que ocorrem na gestação, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Há aumento das necessidades de ácido fólico
- b) Há aumento do volume plasmático
- c) Os níveis do hormônio produzido pela paratireoide (PTH) estão elevados
- d) A gestante tende a ter hipertrigliceridemia
- e) Há elevação progressiva da frequência cardíaca

28) O diagnóstico de gestação é o marco inicial para o acompanhamento pré-natal. Sobre esse tema, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A dosagem de gonadotrofina coriônica humana (β HCG) para o diagnóstico precoce da gravidez, com a utilização de medidas quantitativas precisas e rápidas, tornou este teste mundialmente reconhecido para confirmar a ocorrência de gravidez. O β HCG pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida entre 8 a 11 dias após a concepção
- b) Se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico e torna-se desnecessária a solicitação do teste imunológico de gravidez. O diagnóstico da gravidez pode ser efetuado em 90% das pacientes por intermédio dos sinais clínicos, dos sintomas e do exame físico em gestações mais avançadas
- c) Atraso menstrual é um sinal de presunção da gravidez
- d) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume é um dos sinais de certeza da gravidez
- e) Pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais é um dos sinais de probabilidade de gravidez

29) Há fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica. Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde, **não** se inclui entre esses fatores:

- a) Gemelaridade
- b) Idade menor do que 15 anos
- c) Idade maior que 35 anos
- d) Intervalo interpartal maior do que cinco anos
- e) Cirurgia uterina anterior

30) Há fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde, **não** se inclui entre esses fatores:

- a) Diabetes
- b) Hipertensão arterial
- c) Asma
- d) Obesidade
- e) Abortamento habitual

31) Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde, devem ser solicitados na primeira consulta de pré-natal os seguintes exames complementares, **EXCETO**:

- a) Anti-HIV
- b) Toxoplasmose IgM e IgG
- c) Exame de urina e urocultura
- d) Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR
- e) Creatinina sérica

32) Na 20ª semana pode-se considerar de baixo peso uma gestante que apresentar IMC (índice de massa corporal, kg/m^2) de até:

- a) 20
- b) 20,5
- c) 21,5
- d) 19,5
- e) 22

33) Sobre o uso de suplementos alimentares durante a gestação, assinale, entre as opções abaixo, a alternativa que contém o (s) nutriente (s), cujas evidência são suficientes para seu uso rotineiro durante a gestação.

- a) Ferro apenas
- b) Ferro e vitamina A
- c) Folato e piridoxina
- d) Ferro, folato e piridoxina
- e) Zinco apenas

34) Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contém os critérios corretos para se definir pré-eclâmpsia grave:

- I. Plaquetas $<100.000/\text{mm}^3$
 - II. TGO ou TGP $>2x$ acima do limite de normalidade com dor epigástrica ou em hipocôndrio direito
 - III. Sintomas visuais.
 - IV. Duplicação do valor basal da creatinina sérica.
- a) I e II apenas
 - b) I, II, III e IV
 - c) I, II e IV apenas
 - d) III e IV apenas
 - e) I apenas

35) Sobre o tratamento medicamentoso de urgência da hipertensão na gestação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O tratamento de HA grave em situações de emergência pode ser feito com hidralazina intravenosa (IV) (5 mg, repetir 5-10 mg IV a cada 30 minutos até o máximo de 20 mg).
 - II. Em situações excepcionais, como a presença de edema agudo de pulmão, o uso de nitroprussiato de sódio deve ser considerado.
 - III. A administração de nifedipina de ação rápida por via oral, é uma alternativa que nunca deve ser considerada, pelos relatos de complicações associadas ao seu uso.
- a) I e II apenas
 - b) I, II, III e IV
 - c) I, II e IV apenas
 - d) III e IV apenas
 - e) I apenas

36) Sobre o abortamento, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Toda gestante com sangramento vaginal no 1º trimestre deve ser submetida a exame abdominal, exame especular e toque
- b) Não há evidências de benefício do uso da progesterona nos casos de ameaça de abortamento, pois não modifica o curso da gravidez
- c) No abortamento completo, a conduta no caso é de observação, com atenção ao sangramento e/ou à infecção uterina
- d) No abortamento inevitável, em gestações com menos de 12 semanas, pelo tamanho uterino, indica-se a aspiração manual intrauterina (AMIU), por ser mais segura e permitir o esvaziamento mais rápido. Quando não for possível empregar essa técnica, realiza-se a curetagem uterina
- e) No abortamento retido, em gestações com menos de 12 semanas, indica-se a imediata curetagem uterina

37) O uso de agentes tocolíticos deve ser iniciado assim que se concluir pelo diagnóstico de trabalho de parto prematuro, respeitadas as contra-indicações para o seu uso. Nesses casos, o tocolítico de primeira escolha é a (o):

- a) Indometacina
- b) Salbultamol
- c) Nifedipina
- d) Atosibano
- e) Ritodrina

38) As gestantes com rastreamento positivo, ou seja, com glicemia plasmática de jejum maior ou igual a 85mg/dl até 125mg/dl e/ou com qualquer fator de risco devem ser submetidas à confirmação diagnóstica com teste oral de tolerância à glicose após ingestão de 75g de glicose anidra em 250–300ml de água, depois de um período de jejum entre 8–14 horas. Considerando os pontos de corte para o teste de tolerância à glicose 75g, pode-se afirmar que para 1 hora é de:

- a) 155 mg/dl
- b) 180 mg/dl
- c) 160 mg/dl
- d) 190 mg/dl
- e) 170 mg/dl

39) Paciente feminina de 29 anos, apresenta amenorreia secundária, estando descartada gravidez. O exame físico não mostra dados relevantes. Os exames laboratoriais mostram concentrações normais de prolactina e de estradiol normais, com relação LH:FSH-3,2. Sobre o caso é correto afirmar:

- a) Não há como descartar hiperprolactinemia
- b) O diagnóstico mais provável é síndrome dos ovários policísticos
- c) Deve-se solicitar TSH e T4 livre
- d) Deve-se fazer o diagnóstico de amenorreia idiopática
- e) Deve-se solicitar obrigatoriamente dosagem de testosterona e de androstenediona

40) A forma mais severa da síndrome pré-menstrual é a disfórica. A definição dessa variante requer a presença de cinco de uma série de manifestações clínicas. Entre elas, **não** se inclui:

- a) Humor deprimido
- b) Ansiedade ou tensão exacerbada
- c) Dificuldade de concentração
- d) Hipersônia ou insônia
- e) Polidipsia

41) Em pacientes em transição menopausal, que apresentam ciclos menstruais regulares e sintomas vasomotores exuberantes são melhor tratadas com:

- a) Associação estrogênios progestagênios
- b) Estrogênios conjugados
- c) Valerato de estradiol
- d) Acetato de medoxiprogesterona
- e) 17-Betaestradiol

42) Sobre o tratamento do herpes genital, analise as estratégias terapêuticas abaixo e assinale a **incorreta**:

- a) Aciclovir oral
- b) Famciclovir oral
- c) Valaciclovir oral
- d) Aciclovir tópico
- e) Profilaxia de infecções recorrentes com valaciclovir oral

43) Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, assinale o antimicrobiano que **não** é recomendado para tratamento do cancro mole.

- a) Azitromicina
- b) Ciprofloxacina
- c) Penicilina G benzatina
- d) Eritromicina
- e) Ceftriaxona

44) Observe as características dos corrimentos abaixo e a patologia correspondente. A seguir, assinale a alternativa correta.

- I. Corrimento abundante homogêneo, branco-acinzentado, de odor fétido e com pequenas bolhas - Tricomoniase.
 - II. Corrimento branco, em placa, aderente, com aspecto de leite coalhado - Candidíase
 - III. Corrimento profuso, amarelo ou amarelo-esverdeado, bolhoso e fétido - Vaginose
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas II é correta
 - c) Apenas I é correta
 - d) Apenas III é correta
 - e) I, II e III são incorretas

45) Terapia oral ou intramuscular pode ser considerada para mulheres com doença inflamatória pélvica aguda leve a moderadamente grave, porque os desfechos clínicos entre as mulheres tratadas com estes regimes são semelhantes aos tratados com a terapia intravenosa. Entre os tratamentos abaixo o mais adequado seria:

- a) Doxiciclina oral mais metronidazol oral
- b) Ciprofloxacina oral mais metronidazol oral
- c) Ceftriaxone intramuscular mais doxiciclina oral mais metronidazol oral
- d) Cefoxitina intramuscular em monoterapia
- e) Ceftriaxone intramuscular mais clindamicina oral

46) Entre os critérios mais específicos para o diagnóstico de doença inflamatória pélvica aguda **não** se inclui:

- a) Biópsia endometrial com evidência histopatológica de endometrite
- b) Ecografia transvaginal ou ressonância magnética mostrando tuba espessada ou cheia de líquido
- c) Doppler mostrando sinais sugestivos de infecção pélvica como hiperemia tubária
- d) Sinais laparoscópicos de doença inflamatória pélvica
- e) Diagnóstico laboratorial de infecção cervical por N. gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis

47) Paciente de 27 anos tem resultado de exame citopatológico do colo do útero, em avaliação de rotina, de lesão de baixo grau (LSIL). A conduta, a seguir, deve ser:

- a) Colposcopia
- b) Repetir de imediato o exame citopatológico
- c) Repetir o exame citopatológico em 6 meses
- d) Repetir o exame citopatológico em 12 meses
- e) Repetir o exame citopatológico em 2 meses

48) Paciente de 26 anos apresenta resultado de exame citopatológico do colo do útero, em avaliação de rotina, de lesão de alto grau (HSIL). Foi submetida à colposcopia que mostra achado colposcópico anormal. A conduta correta é:

- a) Revisão da lâmina ou novo citopatológico
- b) Repetir colposcopia
- c) Biópsia e avaliação endocervical em todos os casos
- d) Biópsia e avaliação endocervical se junção escamocolumnar não visível
- e) Excisão tipo 3

49) Considerando as recomendações sobre o rastreamento com mamografia do Ministério da Saúde e INCA, entre as opções abaixo, é recomendado o rastreamento em:

- a) Mulheres com idade > 50 anos
- b) Mulheres com idade entre 60 e 69 anos
- c) Mulheres com idade entre 70 e 74 anos
- d) Mulheres com idade > 75 anos
- e) Mulheres com idade entre 40 e 49 anos

50) Considerando as recomendações sobre o rastreamento do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com ultrassonografia das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia
 - II. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com termografia, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia.
 - III. O Ministério da Saúde recomenda contra o ensino do autoexame como método de rastreamento do câncer de mama.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas II é correta
 - c) Apenas I é correta
 - d) Apenas III é correta
 - e) I, II e III são incorretas