

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) A presença de febre acompanhada de lesões petequiais e/ou púrpúricas pode ocorrer nas doenças abaixo, com **EXCEÇÃO** de:

- a) Infecção por Neisseria meningitidis
- b) Infecção por Rickettsia rickettsii
- c) Infecção por Enterovírus
- d) Sífilis
- e) Infecção pelo vírus Epstein- Barr

27) Considerando as publicações mais recentes (2016) acerca da definição de sepse e choque séptico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Sepse é a suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de ≥ 2 pontos no SOFA em resposta a uma infecção (representando disfunção orgânica).
 - II. Choque Séptico é a sepse com mais necessidade de vasopressor para elevar a pressão arterial média acima de 65 mmHg e lactato > 18 mg/dl após reanimação volêmica adequada.
 - III. A definição de sepse grave foi excluída.
- a) Apenas I e II são corretas
 - b) Apenas I é correta
 - c) Apenas II é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) I, II e III são corretas

28) AMG, 17 anos, masculino, jogava futebol descalço em um terreno baldio quando feriu o pé direito ao pisar num pedaço de vidro bastante sujo. O paciente procurou imediato atendimento médico. O exame da lesão mostrava ferimento corto-contuso superficial na parte lateral da planta do pé, com restos de terra e sem corpos estranhos. Seu calendário vacinal mostra vacinação com a vacina DPT completa, com última dose há 3 anos. A conduta mais adequada para profilaxia do tétano, além dos cuidados locais com o ferimento seria:

- a) Vacinação e antibioticoterapia com penicilina G benzatina
- b) Nenhuma, além dos curativos e limpeza local
- c) Vacinação apenas com 1 reforço
- d) Antibioticoterapia com penicilina G benzatina apenas
- e) Antibioticoterapia com uma cefalosporina da 1ª geração apenas, por 5 dias

29) De acordo com o calendário oficial de vacinação, o 1º e o 2º reforço da vacina contra a poliomielite são realizados respectivamente na idade de:

- a) 15 meses e 4 anos
- b) 12 meses e 4 anos
- c) 12 meses e 3 anos
- d) 15 meses e 3 anos
- e) 12 meses e 2 anos

30) Considerando as propriedades farmacológicas dos carbapenêmicos, o que apresenta adequada penetração no líquido é:

- a) Imipenem-cilastatina apenas
- b) Ertapenem apenas
- c) Meropenem apenas
- d) Ertapenem e meropenem
- e) Imipenem-cilastatina e meropenem

31) Considerando as indicações clínicas do uso da cefepima, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Pela sua atividade antipseudomonas, tem sido utilizada em pneumonias hospitalares, infecções do trato urinário graves e meningites por bacilos gram-negativos.
 - II. Esta droga pode fazer parte do esquema empírico usado nos pacientes granulocitopênicos febris.
 - III. Tem atividade contra estafilococos sensíveis à oxacilina.
- a) Apenas I e II são corretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas II é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I é correta

32) Casos recidivantes de herpes simples podem se beneficiar de terapia antiviral supressiva. Para estes casos pode-se indicar:

- a) Aciclovir apenas
- b) Aciclovir ou valaciclovir apenas
- c) Aciclovir, valaciclovir ou famciclovir
- d) Valaciclovir apenas
- e) Famciclovir ou valaciclovir apenas

33) Considerando lista nacional (2016) de doenças e agravos de notificação compulsória, assinale entre as alternativas abaixo aquela que **não** requer notificação imediata (<24 horas):

- a) Acidente por animal peçonhento
- b) Hepatite viral fulminante
- c) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante
- d) Hantavirose
- e) Febre maculosa

34) Considerando a lista nacional (2016) de doenças e agravos de notificação compulsória, assinale entre as alternativas abaixo aquele (a) que **não** requer notificação.

- a) Toxoplasmose gestacional e congênita
- b) Evento adverso pós vacinação
- c) Malária na região amazônica
- d) Coqueluche
- e) Infecção pelo HPV (papiloma vírus humano)

35) Numa comunidade com 22.357 habitantes foram diagnosticados em um ano 178 casos de gripe pelo vírus H1N1, com 15 óbitos decorrentes dessa infecção. Do ponto de vista epidemiológico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A incidência da gripe H1N1 foi de 7,9 casos por 1000 habitantes.
 - II. A mortalidade pela gripe H1N1 foi de 8,4%
 - III. Não há elementos para se avaliar a letalidade da doença.
- a) Apenas I é correta
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas II é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I e II são corretas

36) Analise o seguinte padrão sorológico para a hepatite B e a seguir assinale a alternativa correta, quanto à sua interpretação mais provável.

HBsAg	Anti-HBc IgG	Anti-HBc IgM	HBeAg	Anti-HBe	Anti-HBs
-	+	-	-	+	+

- a) Incubação
- b) Final da fase aguda
- c) Hepatite crônica
- d) Imunidade por infecção passada
- e) Fase de convalescença

37) Você confirma o diagnóstico de gonorreia em um paciente masculino de 18 anos de idade. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o tratamento recomendado é:

- a) Penicilina G benzatina 1.200.000 unidades via intramuscular, com repetição em uma semana
- b) Penicilina G benzatina 1.200.000 unidades via intramuscular em dose única
- c) Ciprofloxacina 500 mg oral dose única mais azitromicina 1 g oral em dose única
- d) Ceftriaxone 250 mg via intramuscular em dose única apenas
- e) Ciprofloxacina 500 mg oral, duas vezes ao dia 7 dias, apenas

38) Considerando as opções terapêuticas para a amebíase, analise as afirmativas abaixo e marque R, se recomendada e NR, se não recomendada. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. Considere as recomendações do Ministério da Saúde.

- () Metronidazol.
- () Tinidazol.
- () Secnidazol.
- () Teclozam
- a) R, NR, R, NR
- b) NR, R, R, NR
- c) R, R, NR, NR
- d) R, R, R, R
- e) NR, NR, NR, R

39) De maneira geral, recomenda-se não adotar os medicamentos que compõem a terapêutica anti-esquistossomótica, em algumas situações. Analise as alternativas abaixo e assinale a contraindicação que não está de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

- a) Insuficiência hepática grave
- b) Uso pela nutriz nas primeiras 72 horas após a medicação
- c) Gestação
- d) Crianças < 5 anos
- e) Insuficiência renal

40) Sobre o tratamento da doença de Chagas, assinale a alternativa incorreta:

- a) O tratamento específico deve ser realizado o mais precocemente possível
- b) Quando forem identificadas a forma aguda ou congênita da doença está indicado o tratamento específico
- c) A droga indicada para tratamento é o Benznidazol
- d) O tratamento com a droga Benznidazol é contraindicado em gestantes
- e) Não há nenhuma indicação de tratamento para formas crônicas

41) Sobre o tratamento da toxoplasmose, assinale a alternativa incorreta:

- a) O tratamento específico nem sempre é indicado nos casos em que o hospedeiro é imunocompetente
- b) A espiramicina é a única opção de tratamento recomendada pelo Ministério da Saúde para gestantes
- c) Na forma ocular, para reduzir a necrose e a inflamação e minimizar a cicatriz, associa-se 40mg/dia de Prednisona, por uma semana, e 20mg/dia, por outras 7 semanas
- d) Está contraindicado o uso de Pirimetamina no 1º trimestre de gravidez, pois é teratogênica
- e) Está contraindicado o uso de Sulfadiazina, no 3º trimestre de gravidez, pelo risco de desenvolver kernicterus

42) Considerando as características da dengue, febre Chikungunya e Zika, assinale a alternativa incorreta:

- a) O primeiro sintoma da Dengue é a febre alta. Tem início repentino e geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira no corpo. Pode haver perda de peso, náuseas e vômitos
- b) A febre Chikungunya apresenta sintomas como febre alta, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça e exantema (erupção na pele). Os sinais costumam durar de 3 a 10 dias
- c) A Zika tem como principal sintoma o exantema com coceira, febre moderada ou alta, olhos vermelhos sem secreção ou coceira, dor nas articulações, dor nos músculos e dor de cabeça. Normalmente os sintomas desaparecem após 3 a 7 dias
- d) Uma complicação da dengue é a desidratação grave, que ocorre sem a pessoa perceber
- e) A principal complicação da febre Chikungunya é a permanência, por longo tempo, das dores e inchaço nas articulações, às vezes impedindo as pessoas de retornarem às suas atividades

43) Sobre a tuberculose (TB) miliar, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A denominação é vinculada ao aspecto radiológico pulmonar. É uma forma grave de doença e ocorre em 1% dos casos de TB em pacientes HIV soronegativos, e em até 10% dos casos em pacientes HIV soropositivos, em fase avançada de imunossupressão.
 - II. A apresentação clínica clássica é a aguda, mais comum em idosos. Os sintomas são febre, astenia e emagrecimento, que, em associação com tosse, ocorrem em 80% dos casos.
 - III. O exame físico mostra esplenomegalia (35% dos casos), alterações do sistema nervoso central (10% dos casos) e alterações cutâneas do tipo eritematosas, máculo-papulo-vesiculosas e petéquias.
- a) Apenas I e II são corretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas II é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I é correta

44) Sobre a tuberculose (TB) extrapulmonar analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A TB pleural é a mais comum forma de TB extrapulmonar em indivíduos HIV soronegativos.
 - II. A TB ganglionar periférica é a forma mais frequente de TB extrapulmonar em pacientes HIV soropositivos e crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos.
 - III. A cultura, associada ao exame histopatológico do fragmento pleural, permite o diagnóstico confirmatório de TB em no máximo 50% casos.
- a) Apenas I e II são corretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas II é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I é correta

45) Considerando as recomendações terapêuticas para pacientes HIV+ com tuberculose (TB), em paciente com TB cavitária e virgem de tratamento para tuberculose e para HIV, recomenda-se, quanto ao tratamento da tuberculose:

- a) Tratar TB por seis meses com esquema básico, porém substituindo-se reifampicina por ciprofloxacina
- b) Tratar TB por nove meses com esquema básico
- c) Tratar TB por nove meses com esquema básico, porém substituindo-se rifampicina por rifabutina
- d) Tratar TB por seis meses com esquema básico
- e) Tratar TB por seis meses com esquema básico, porém substituindo-se reifampicina por estreptomicina

46) Sobre a pneumocistose (PCP) em pacientes imunodeprimidos pelo HIV, assinale a alternativa incorreta:

- a) Pneumonia por *Pneumocystis jirovecii* é a causa mais comum de doença pulmonar oportunista em imunodeprimidos pelo HIV, ocorrendo na grande maioria dos casos em pacientes com contagem de LT-CD4+ inferior a 200 células/mm³
- b) O início dos sintomas é tipicamente insidioso, sendo as manifestações clínicas mais comuns: febre (mais de 80% dos casos), tosse seca e dispneia progressiva
- c) Os principais achados ao exame físico incluem taquipneia, taquicardia, sendo bastante comuns sibilos, crepitações finas ao final da expiração e sinais de derrame pleural
- d) O achado radiográfico mais típico de PCP é o infiltrado intersticial peri-hilar e simétrico
- e) A primeira escolha para tratamento é sulfametoxazol + trimetoprima, com 15-20 mg de trimetoprima/kg/dia oral a cada seis ou oito horas por 21 dias

47) Sobre a doença citomegálica em pacientes imunodeprimidos por HIV, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O tratamento de primeira escolha é a administração endovenosa de ganciclovir 5 mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
 - II. A maioria dos casos é observada em pacientes com LT-CD4+ inferiores a 50 células/mm³.
 - III. Uma das opções terapêuticas recomendadas é o foscarnet 60 mg/kg a cada oito horas ou 90 mg/kg a cada doze horas, por 14 a 21 dias.
- a) Apenas I e II são corretas
 - b) I, II e III são corretas
 - c) Apenas II é correta
 - d) I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I é correta

48) Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta:

- a) O trato respiratório não é importante como via de entrada do *M. leprae* no corpo
- b) Tem baixa letalidade e baixa mortalidade, podendo ocorrer em qualquer idade, raça ou sexo
- c) A baciloscopia de pele positiva classifica o caso como multibacilar, independentemente do número de lesões
- d) O resultado negativo da baciloscopia de pele não exclui o diagnóstico de Hanseníase
- e) Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e de incapacidades provocadas pela hanseníase

49) Sobre as pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a alternativa incorreta:

- a) Em pacientes com baixo risco de morte, os níveis da procalcitonina tendem a ser mais elevados nos casos de etiologia bacteriana em oposição aos de etiologia não-bacteriana
- b) A procalcitonina não é um marcador melhor de gravidade do que a proteína C reativa
- c) A comprovação da etiologia da PAC não resulta em menor mortalidade, quando comparada com a antibioticoterapia empírica adequada e instituída precocemente
- d) A pesquisa de antígeno urinário de *S. pneumoniae* deve ser realizada em pacientes com PAC grave, e a pesquisa de antígeno urinário de *Legionella pneumophila* especificamente em todos os pacientes não-responsivos ao tratamento prévio
- e) As hemoculturas devem ser reservadas para a PAC grave e no caso de pacientes internados não-respondedores à terapêutica instituída, pois normalmente têm baixo rendimento

50) Considere um paciente com pneumonia adquirida na comunidade (PAC) grave, internado em UTI, com risco para etiologia por *Pseudomonas* spp. Analise as opções terapêuticas abaixo e assinale a incorreta:

- a) Cefepime mais levofloxacina
- b) Imipenem/Cilastatina mais ciprofloxacina
- c) Ertapenem mais levofloxacina
- d) Piperacilina/tazobactam mais levofloxacina
- e) Meropenem mais ciprifloxacina