

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RASCUNHO

Texto I

Ensinoamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão” (v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinoamento”, a que o título faz referência, como a:
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- a) “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - b) “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - c) “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - d) “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - e) “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:
- a) 225
 - b) 375
 - c) 469
 - d) 360
 - e) 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- a) 117
 - b) 87
 - c) 141
 - d) 105
 - e) 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra PROVAS conforme a seguir: PROVASPROVASPROVAS.... Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- a) R
 - b) O
 - c) A
 - d) V
 - e) S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- a) Marcos não estudou e foi aprovado
 - b) Marcos não estudou e não foi aprovado
 - c) Marcos estudou ou não foi aprovado
 - d) Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - e) Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- a) os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - b) se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - c) se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - d) se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - e) se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- b) A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- e) A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- a) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- b) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- c) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- e) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- b) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- c) São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- d) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- e) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.

- a) Unidades descentralizadas
- b) Sedes
- c) Filiais
- d) Concessionárias
- e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- a) O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- b) O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- c) O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- d) O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- e) O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - III. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas III é correta
 - c) Apenas I e III são corretas
 - d) Apenas II é correta
 - e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- c) Integralidade de assistência
- d) Igualdade da assistência à saúde
- e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - II. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas III é correta
 - c) Apenas II é correta
 - d) As sentenças I, II e III são incorretas
 - e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- c) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- e) Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

- 26) O exame ultrassonográfico é extremamente útil na Mastologia, especialmente para caracterizar nódulos mamários em sua forma, orientação, margens, padrão ecogênico e fenômenos acústicos posteriores. Assinale a alternativa que **NÃO** caracteriza um tipo de margem que pode ser descrita para um nódulo encontrado no exame ultrassonográfico:
- Indistinta
 - Obscurecida
 - Angulada
 - Microlobulada
 - Espiculada
- 27) As microcalcificações são lesões relativamente frequentes no exame mamográfico. Essas lesões podem corresponder a uma simples alteração benigna até um carcinoma da mama. Assinale a alternativa que descreve calcificações suspeitas de malignidade no exame mamográfico:
- Em leite de cálcio
 - Vasculares
 - Pleomórficas finas
 - Distróficas
 - Grosseiras
- 28) O exame mamográfico deve ser classificado através do sistema preconizado pelo ACR BIRADS® (breast imaging reporting and data system). Classifique pelo BIRADS® a seguinte lesão: Calcificações finas pleomórficas agrupadas.
- BIRADS® 4A
 - BIRADS® 4B
 - BIRADS® 4C
 - BIRADS® 5
 - BIRADS® 3
- 29) O estadiamento (TNM) na doença oncológica é útil para estimar o prognóstico, comparar resultados de diferentes tratamentos e pode ajudar a selecionar o tratamento mais adequado. O estadiamento clínico de uma paciente portadora de um tumor de mama direita medindo 1,8 cm no maior eixo, linfonodos axilares endurecidos e agrupados à direita, sem evidência de metástase, é:
- T1bN2M0
 - T1cN1M0
 - T2N2M0
 - T1cN2M0
 - T2N1M0
- 30) É de suma importância que o mastologista conheça as moléstias benignas da mama tão bem quanto conhece o câncer mamário. Sobre as patologias benignas da mama, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O cisto simples é derivado da unidade ducto-lobular terminal
 - A hiperplasia lobular atípica é composta de células diferentes daquelas encontradas no carcinoma lobular in situ
 - Com o aumento do rastreamento mamográfico, as hiperplasias atípicas têm sido diagnosticadas com maior frequência
 - Em pacientes portadoras de hiperplasia atípica, a história familiar de câncer de mama associada aumenta o risco relativo para câncer de mama
 - A hiperplasia pseudoangiomatosa do estroma (PASH) é uma proliferação estromal benigna que pode simular uma lesão vascular

- 31) Existe uma forte tendência a se realizar a cirurgia conservadora para tratamento do câncer de mama sempre que possível. Assinale a alternativa que **NÃO** constitui uma contraindicação absoluta para realizar cirurgia conservadora da mama:
- Radioterapia prévia na mama e/ou parede torácica ipsilateral ao câncer a ser tratado
 - Câncer de mama no início da gestação, o qual necessitaria de radioterapia adjuvante durante a gestação
 - Microcalcificações suspeitas de malignidade difusas na mama
 - Doença neoplásica amplamente espalhada pela mama, que não pode ser completamente retirada com margens livres de neoplasia e não se pode conseguir um resultado cosmético aceitável
 - Paciente sabidamente predisposta geneticamente ao câncer de mama
- 32) Atualmente vivemos na era da biópsia do linfonodo sentinela, porém ainda existe indicação para proceder a linfadenectomia axilar. Assinale a alternativa que **NÃO** contempla uma indicação de esvaziamento axilar:
- PAAF (punção aspirativa por agulha fina) de linfonodo axilar inconclusiva
 - Falha na identificação do linfonodo sentinela
 - Linfonodos clinicamente suspeitos no momento da cirurgia
 - Câncer com estágio T4
 - Recorrência local axilar em pacientes tratadas previamente
- 33) Paciente de 55 anos, submetida à setorectomia e biópsia de linfonodo sentinela à direita para tratamento inicial de câncer de mama T2N0 luminal A. O resultado anatomopatológico evidenciou margens livres de neoplasia, além do seguinte estadiamento patológico: pT2pNmi. Assinale a conduta mais adequada em relação à axila dessa paciente:
- Linfadenectomia axilar níveis I e II
 - Linfadenectomia axilar níveis I, II e III
 - Radioterapia axilar
 - Não é necessário tratamento local adicional na axila
 - Realizar novamente a biópsia de linfonodo sentinela
- 34) Além do tratamento do câncer de mama em si, devemos ter em mente que, o seguimento após o tratamento oncológico, também é muito relevante. Assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao seguimento após tratamento de câncer de mama:
- É necessário realizar estadiamento completo rotineiramente
 - O exame físico não é necessário se a paciente realizou mastectomia bilateral
 - Para pacientes em uso de tamoxifeno é necessário realização de ultrassonografia transvaginal anual
 - Pacientes em uso de inibidor de aromatase deve monitorizar a saúde óssea
 - Pacientes que foram submetidas à radioterapia adjuvante da mama devem realizar tomografia de tórax anualmente devido ao alto risco de pneumonite actínica

35) O tratamento cirúrgico do câncer de mama vem sendo mais conservador com o passar dos anos. Sobre o estudo NSABP-B06, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A radioterapia adjuvante após cirurgia conservadora não reduziu a recidiva local quando comparada a cirurgia conservadora sem radioterapia adjuvante
- b) Não houve diferença em relação a sobrevida global entre os grupos: mastectomia total, setorectomia e setorectomia + radioterapia
- c) As paciente submetidas a mastectomia tiveram melhor sobrevida livre de doença após vinte anos de seguimento
- d) Margens livres de neoplasia não foi um critério de inclusão do estudo
- e) Todas as pacientes do estudo foram submetidas à linfadenectomia axilar nos níveis I, II e III

36) O NSABP-B32 é um ensaio clínico randomizado comparou a biópsia de linfonodo sentinela com a linfadenectomia axilar. Sobre este estudo é INCORRETO afirmar:

- a) Todas as pacientes do estudo tinham a axila clinicamente negativa
- b) A maioria das pacientes fez uso de terapia sistêmica adjuvante
- c) A sobrevida global foi semelhante entre os grupos
- d) As pacientes que realizaram biópsia de linfonodo sentinela tiveram controle regional estatisticamente pior que as paciente que realizaram linfadenectomia axilar, apesar da sobrevida semelhante
- e) A maioria das pacientes tinham tumor menor que dois centímetros

37) A mamografia tem evoluído com o passar do tempo e a mamografia digital tem sido cada vez mais utilizada em detrimento da mamografia analógica (filmes mamográficos). Assinale a alternativa que corresponde a um grupo no qual a mamografia digital tem comprovada vantagem em relação à mamografia analógica (filmes mamográficos):

- a) Pacientes portadoras de mamas radiograficamente densas
- b) Pacientes obesas
- c) Pacientes portadoras de mamas acessórias
- d) Pacientes em seguimento pós-câncer de mama
- e) Pacientes com parede torácica previamente irradiada

38) No ano de 2011 foi publicado um dos estudos mais importantes da Mastologia, o ACOSOG Z-0011, ensaio clínico randomizado que avaliou o papel da linfadenectomia axilar em pacientes com linfonodo(s) sentinela(s) comprometido(s). As alternativas abaixo são características da população avaliada neste estudo, EXCETO:

- a) Tumor mamário de cinco centímetros ou menos
- b) Ausência de adenopatia axilar palpável
- c) Cirurgia conservadora com margens livres de neoplasia
- d) Ausência de terapia neoadjuvante
- e) Metástases linfonodais identificadas somente pela imunohistoquímica

39) Ainda sobre o estudo citado na questão anterior (ACOSOG Z-0011), assinale a alternativa correta em relação ao estudo:

- a) Não houve diferença estatisticamente significante em relação à sobrevida global entre os grupos
- b) O grupo que não foi submetido ao esvaziamento axilar apresentou mais linfedema
- c) O esvaziamento axilar deveria incluir o nível III
- d) Somente um grupo realizou radioterapia adjuvante
- e) A maior parte das pacientes tinham tumor triplo negativo

40) Em relação ao uso do Tamoxifeno para prevenção ou redução do risco do câncer de mama em pacientes de alto risco, segundo o estudo NSABP-P1, assinale a alternativa correta:

- a) O tamoxifeno reduziu de forma estatisticamente significativa o risco de doença neoplásica invasiva da mama, mas não beneficiou o subgrupo dos tumores com receptores hormonais negativos
- b) Pacientes que usaram tamoxifeno tiveram aproximadamente trinta vezes mais risco de desenvolver câncer de endométrio quando comparadas as pacientes que utilizaram placebo
- c) O tamoxifeno aumentou o risco de desenvolver diabetes
- d) As pacientes que utilizaram placebo tiveram menor incidência de carcinoma in situ da mama
- e) O tamoxifeno aumentou consideravelmente o risco de câncer de fígado

41) Os sarcomas da mama continuam um grupo de tumores bastante agressivos. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O sarcoma mamário geralmente tem crescimento mais rápido que as lesões malignas epiteliais
- b) A maneira mais comum de disseminação sistêmica do sarcoma é a via hematogênica
- c) O envolvimento de linfonodos axilares é mais comum no sarcoma se compararmos com as lesões malignas epiteliais
- d) A PAAF (punção aspirativa por agulha fina) não é adequada para diagnosticar um sarcoma da mama
- e) O tratamento para sarcomas primários da mama é excisão ampla com margens livres de neoplasia

42) Uma das lesões mais presentes no cotidiano do mastologista é o fibroadenoma. Sobre essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Geralmente é uma lesão bem delimitada e pseudoencapsulada
- b) Ocasionalmente, pode ter consistência gelatinosa ou mucoide
- c) Microscopicamente, os fibroadenomas possuem componente epitelial e estromal
- d) O prognóstico de um carcinoma limitado a um fibroadenoma é reservado
- e) Em pacientes pós-menopausa o estroma do fibroadenoma pode se tornar hialinizado ou calcificado

43) Nos dias atuais as mulheres estão optando por gestar cada vez mais tarde, com isso, há um aumento na incidência de câncer de mama na gestação. Sobre o câncer mamário na gravidez nós podemos afirmar, EXCETO:

- a) O Trastuzumabe deve ser utilizado durante a gestação em pacientes portadoras de tumor tipo HER-2, pois o risco para o feto é praticamente nulo
- b) Ao realizar o exame mamográfico durante a gestação, deve-se ter o cuidado de utilizar o protetor abdominal
- c) A cirurgia mamária pode ser realizada com segurança em todos os trimestres da gestação
- d) A amamentação deve ser evitada durante a administração de quimioterapia, radioterapia, terapia alvo e/ou terapia endócrina
- e) A quimioterapia pode ser considerada após o primeiro trimestre e até a trigésima quinta semana de gestação

- 44) Uma paciente de 43 anos realizou uma setorectomia diagnóstica para avaliação de microcalcificações amorfas agrupadas na mama direita e o exame anatomopatológico demonstrou um Carcinoma Lobular In Situ de baixo grau. A margem lateral do setor de mama direita estava comprometida pelo carcinoma lobular in situ. Seria **CORRETO** afirmar para essa paciente que:
- Existe necessidade de radioterapia adjuvante
 - A margem lateral deve ser ampliada cirurgicamente
 - Existe evidência robusta que a quimioterapia adjuvante melhoraria a sobrevida
 - O Carcinoma Lobular In Situ confere um risco cumulativo para câncer de mama subsequente de 1 a 2% ao ano, podendo esse risco ser reduzido com quimioprevenção (por exemplo: tamoxifeno) ou com mastectomia bilateral
 - Está muito bem indicado o estadiamento sistêmico com tomografias de tórax e abdome, além de cintilografia óssea
- 45) Com o rastreamento mamográfico sendo cada vez mais difundido, o diagnóstico do Carcinoma Ductal In Situ tem aumentado significativamente. Sobre essa patologia nós podemos afirmar, **EXCETO**:
- O Carcinoma Ductal In Situ é uma doença heterogênea com potencial variável para progressão para carcinoma invasor
 - A biópsia de linfonodo sentinela não deve ser indicada rotineiramente no tratamento cirúrgico do Carcinoma Ductal In Situ
 - A sobrevida específica para câncer de mama após cirurgia conservadora, sem radioterapia adjuvante, é estatisticamente pior em relação à reportada em séries de mastectomia
 - O tamoxifeno adjuvante possui um importante papel na redução do número de carcinomas invasores na mama contralateral
 - A radioterapia adjuvante reduz a taxa de recorrência local em aproximadamente 50%
- 46) Com o envelhecimento progressivo da população, teremos cada vez mais idosos diagnosticados com câncer. Sobre o câncer de mama na população idosa, é **CORRETO** afirmar que:
- Somente deve ser indicada quimioterapia em paciente idosa em caso de metástase visceral
 - Em pacientes acima de 75 anos, o Trastuzumabe está formalmente contra-indicado
 - A mastectomia deve ser preferida na população idosa para evitar a radioterapia adjuvante e o seguimento mamográfico
 - É contra-indicada a reconstrução de mamas com material aloplástico em pacientes com mais de 65 anos
 - Em pacientes com múltiplas comorbidades, o benefício do rastreamento deve ser ponderado em relação à expectativa de vida
- 47) O câncer de mama é uma grande preocupação das mulheres jovens, principalmente as pacientes com história familiar de neoplasia. Sobre o câncer de mama em pacientes jovens, é **CORRETO** afirmar que:
- A mastectomia garante maior sobrevida que a cirurgia conservadora
 - A linfadenectomia axilar deve ser preferida por ser mais segura oncologicamente do que a biópsia do linfonodo sentinela
 - As estratégias para preservação da fertilidade devem ser aventadas precocemente, especialmente antes do início do tratamento sistêmico
 - Pacientes na pré-menopausa não devem utilizar inibidores de aromatase, mesmo com supressão ovariana adequada
 - Independente do estadiamento, todas as pacientes jovens devem ser estadiadas sistemicamente com cintilografia óssea e tomografias de tórax, abdome e pelve, antes do início do tratamento

- 48) Com a melhora do tratamento sistêmico do câncer de mama, especialmente os tumores com receptores hormonais positivos, será cada vez maior o seguimento de pacientes metastáticas. Sobre as metástases ósseas é **CORRETO** afirmar que:
- Um atendimento odontológico adequado deve ser realizado antes de iniciar o tratamento com agentes modificadores do osso (Por exemplo: Denosumab, Pamidronato, Ácido Zoledronico)
 - Não existe indicação para uso de cálcio e vitamina D suplementares em pacientes que fazem uso dos agentes modificadores do osso
 - Deve-se monitorizar a função hepática das pacientes que fazem uso dos bisfosfonatos
 - A cirurgia é a primeira opção de terapia para pacientes com até três metástases ósseas
 - A metástase óssea é de pior prognóstico quando comparada à metástase pulmonar
- 49) A presença de receptores hormonais no tumor de mama acrescenta uma série de possibilidades para tratamento. Sobre a terapia endócrina adjuvante no câncer de mama é **CORRETO** afirmar que:
- O tamoxifeno oferece uma discreta vantagem sobre os inibidores de aromatase no tratamento endócrino adjuvante de pacientes pós-menopausa
 - Pacientes em uso de tamoxifeno devem realizar ultrassonografia transvaginal de rotina para rastrear anormalidades endometriais
 - Pacientes em uso de inibidores de aromatase devem avaliar periodicamente a densidade mineral óssea
 - Os fogachos e as fraturas ósseas são mais comuns com o uso do tamoxifeno quando comparado ao uso dos inibidores da aromatase
 - Se já existe indicação formal para a quimioterapia adjuvante, a paciente prescinde da terapia endócrina
- 50) A quimioterapia neoadjuvante tem sido cada vez mais utilizada pelos mastologistas e oncologistas no tratamento do câncer de mama. Sobre a quimioterapia neoadjuvante, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- É a modalidade terapêutica preferida para tumores localmente avançados e carcinoma inflamatório
 - Um esquema padrão de quimioterapia neoadjuvante deve incluir um taxano
 - Pacientes em vigência de quimioterapia neoadjuvante devem ser seguidas regularmente durante o tratamento para monitorizar resposta
 - A quimioterapia neoadjuvante pode aumentar a chance de cirurgia conservadora
 - Quando existe a resposta radiológica completa, verificada através de ressonância magnética, não é necessário a abordagem cirúrgica do tumor