

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

.....  
DESTAQUE AQUI

**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto I

## Ensinamento

Minha mãe achava estudo  
a coisa mais fina do mundo.  
Não é.  
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.  
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,  
ela falou comigo:  
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.  
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.  
Não me falou em amor.  
Essa palavra de luxo.  
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
  - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
  - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
  - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
  - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
  - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
  - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
  - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
  - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
  - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
  - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
  - a) o do enunciador e o da mãe
  - b) o da mãe e o do pai
  - c) o do leitor e o da mãe
  - d) o do enunciador e o do leitor
  - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
  - a) antecipa uma ideia que será apresentada
  - b) faz referência a algo próximo ao leitor
  - c) sinaliza uma referência temporal
  - d) resume elementos de uma enumeração
  - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
  - a) sujeito
  - b) objeto direto
  - c) complemento nominal
  - d) objeto indireto
  - e) adjunto adnominal

## Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
  - a) juventude e velhice
  - b) televisão e paixão
  - c) organização e desordem
  - d) realidade e fantasia
  - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
  - a) ironia
  - b) metáfora
  - c) metonímia
  - d) antítese
  - e) comparação

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.**

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
  - a) eu
  - b) tinha
  - c) certeza
  - d) aquele
  - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
  - a) pronome relativo e conjunção integrante
  - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
  - c) pronome relativo e conjunção explicativa
  - d) conjunção integrante e pronome relativo
  - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
  - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
  - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
  - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
  - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu  $\frac{2}{5}$  do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
  - 375
  - 469
  - 360
  - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
  - 87
  - 141
  - 105
  - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
  - O
  - A
  - V
  - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
  - Marcos não estudou e não foi aprovado
  - Marcos estudou ou não foi aprovado
  - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
  - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
  - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
  - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
  - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
  - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
  - Sedes
  - Filiais
  - Concessionárias
  - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
  - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
  - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
  - Apenas III é correta
  - Apenas I e III são corretas
  - Apenas II é correta
  - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
  - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
  - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
  - Apenas III é correta
  - Apenas II é correta
  - As sentenças I, II e III são incorretas
  - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) A indicação de tratamento cirúrgico do cisto tireoglosso sem sinais de infecção local, habitualmente é estabelecida no momento de seu diagnóstico. Assinale a alternativa que apresenta, dentre as seguintes técnicas cirúrgicas, as menores taxas de recorrência no tratamento cirúrgico desta patologia congênita cervical.

- a) Sistrunk
- b) Schlange
- c) Exérese isolada do cisto
- d) Drenagem do cisto
- e) Fredet-Hamsted

27) O processo infeccioso necrosante agudo e invasivo que atinge pele, tecido celular subcutâneo e fâscias musculares é conhecido como fascíte necrosante. A respeito das particularidades da apresentação clínica e do tratamento desta doença na infância, assinale a alternativa correta.

- a) Na maioria das vezes apresenta disseminação lenta e insidiosa, podendo estar associada a toxicidade sistêmica grave e choque séptico
- b) A maioria dos casos ocorre em crianças saudáveis, podendo estar associada a fatores desencadeantes, como picadas de inseto ou lesões de varicela
- c) O germe mais associado na apresentação em crianças é o *Clostridium perfringens*, caracterizando quadro conhecido como gangrena clostrídica
- d) O debridamento cirúrgico deve ser postergado por pelo menos 72 horas pelo risco de exérese excessiva de tecidos potencialmente viáveis
- e) A maioria dos casos ocorre em crianças que apresentam doenças sistêmicas, como o diabetes ou em regime de imunossupressão

28) A redução manual de uma hérnia inguinal encarcerada na criança atinge taxas de efetividade de até 90%. Entretanto, em algumas situações clínicas, esta manobra não deve ser realizada. Assinale a alternativa que apresenta uma situação na qual a redução manual está contraindicada.

- a) Episódio prévio de encarceramento há 1 mês
- b) Presença de hidrocele contralateral
- c) Presença de criptorquidia ipsilateral associada
- d) Relato de um episódio de vômito de conteúdo alimentar
- e) História clínica com duração de três horas de encarceramento

29) Fígado e baço são as vísceras mais comumente atingidas no trauma abdominal fechado na infância. A respeito do comportamento clínico e tratamento destas lesões, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Atualmente, a maioria destas lesões, são tratadas de forma conservadora.
- II. Tratamento conservador está indicado quando o paciente encontra-se estável hemodinamicamente e o diagnóstico é confirmado por tomografia computadorizada com contraste.
- III. A presença de equimose em hipocôndrio direito, associada a dor à palpação profunda nesta topografia, contraindica a realização de tratamento conservador.
- IV. O acompanhamento durante as primeiras seis semanas de tratamento conservador exige a realização de tomografia computadorizada a cada 7 dias.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) II e IV
- e) III e IV

30) A ultrassonografia abdominal vem sendo utilizada de forma rotineira na investigação diagnóstica da atresia de vias biliares. Assinale dentre os seguintes achados ultrassonográficos o que apresenta maior especificidade para o diagnóstico desta doença.

- a) Ausência de vesícula biliar após jejum de 6 horas
- b) Presença de cisto no hilo hepático
- c) Presença do sinal do cordão triangular
- d) Identificação de poliesplenia
- e) Identificação de vesícula biliar pequena e sem contração pós-prandial

31) As atresias jejunoileais representam malformações congênitas do intestino delgado que podem acometer até 1:3.000 nascidos vivos. Assinale a alternativa correta a respeito desta doença.

- a) A maior parte dos casos acomete o íleo proximal e apresenta os cotos separados por defeito mesentérico em forma de "v"
- b) O sinal radiológico habitualmente encontrado é conhecido como "dupla-bolha" e a sua frequência o torna patognomônico para o diagnóstico de atresia jejunal
- c) O diagnóstico somente pode ser estabelecido após a realização de trânsito intestinal com gastrografina
- d) Uma possível complicação desta doença é a peritonite meconial, que é uma peritonite química asséptica causada por extravasamento antenatal de mecônio na cavidade abdominal
- e) Outras anomalias congênitas podem ocorrer nestes pacientes, sendo as anomalias extra-intestinais as mais comumente encontradas

32) A invaginação intestinal é considerada atípica quando a alça invaginada é frouxamente circundada pela alça invaginante, sem comprometer a vascularização e sem produzir obstrução intestinal completa. Assinale a alternativa correta a respeito deste tipo de invaginação intestinal.

- a) O sinal clínico mais comumente apresentado são vômitos incoercíveis
- b) Sangramento retal é um achado bastante comum
- c) É a forma mais comum de invaginação intestinal do lactente
- d) O diagnóstico é realizado somente por trânsito intestinal com bário
- e) É associada a retardo diagnóstico e morbidade elevada

33) A apendicite aguda no período neonatal ou em lactentes, apesar de ser um evento bastante raro, está associada a importante morbidade. Assinale a alternativa correta a respeito do comportamento desta doença quando acomete crianças nestas faixas etárias.

- a) Pode estar associada à Doença de Hirschsprung e síndrome da rolha meconial
- b) O achado radiológico mais comum é a presença de coprolito em fossa ilíaca direita
- c) Reação peritoneal localizada em fossa ilíaca direita é o sinal clínico mais comum
- d) É mais frequente em recém-nascidos a termo
- e) O principal diagnóstico diferencial é torção de grande omento

- 34) A enterocolite associada à Doença de Hirschsprung continua a ser a maior causa de morbidade e mortalidade associada a esta malformação congênita do sistema nervoso entérico. Sobre esta complicação é correto afirmar que:
- O tratamento clínico deve ser iniciado somente após a confirmação diagnóstica por enema opaco demonstrando aspecto "serrilhado" da mucosa colônica
  - O tratamento cirúrgico adequado através de abaixamento de cólon acaba com os riscos para o desenvolvimento de enterocolite
  - A confecção de colostomia em alça é o tratamento de escolha para esta complicação e deve ser realizado de maneira precoce, com o objetivo de descomprimir o cólon
  - Lavagens intestinais são contra-indicadas na vigência de enterocolite pelo alto risco de perfuração de parede de cólon
  - A radiografia simples de abdome pode demonstrar o sinal do "cutt-off" na região retossigmóide, com ausência de ar distal
- 35) O refluxo vesicoureteral pode ser classificado, de acordo com sua etiologia, em primário ou secundário. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não apresenta uma causa de refluxo vesicoureteral secundário.
- Implantação lateral do orifício ureteral na bexiga
  - Constipação intestinal crônica
  - Bexiga neurogênica
  - Válvula de uretra posterior
  - Dissinergia esfinteriana do detrusor
- 36) Hipospádia e criptorquidia são anomalias congênitas comuns e podem ocorrer juntas em até 20% dos casos. Sobre estas patologias, assinale a alternativa correta.
- A hipospádia posterior é o tipo mais comum e pode ser subclassificada em glandar, subcoronal e peniana distal
  - A correção cirúrgica da criptorquidia unilateral deve ser realizada após 2 anos de idade pela chance de resolução espontânea
  - Na maior parte dos casos de distopias testiculares com testículos impalpáveis, estes testículos serão ausentes (anorquia ou monorquia), não sendo localizados durante a exploração videolaparoscópica
  - A associação de hipospádia grave com criptorquidia, mesmo que unilateral, deve exigir investigação diagnóstica para possível distúrbio de diferenciação sexual
  - O tratamento cirúrgico das hipospádias perineal deve ser realizado o mais precocemente possível, de preferência nos primeiros 5 meses de idade, e a técnica preferencialmente utilizada é a de Snodgrass
- 37) Cistos broncogênicos representam até 30% das malformações císticas derivadas de estruturas broncopulmonares. Sobre este tipo de malformação congênita, assinale a alternativa correta.
- Acomete mais meninas e a maior parte dos casos apresenta múltiplos cistos de localização intrapulmonar
  - O sintoma clínico mais comum é a disfagia por compressão esofágica, que tem início apenas na adolescência
  - O tratamento cirúrgico é somente na presença de sintomas respiratórios ou por infecção do cisto
  - As suas principais repercussões são: compressão de víscera oca adjacente, drenagem inadequada de secreções com infecção secundária e malignização
  - Tem origem na proliferação anormal, excessiva e descontrolada dos bronquíolos terminais, que leva a supressão do desenvolvimento alveolar do segmento comprometido
- 38) As duplicações do tubo digestivo são malformações congênitas do trato gastrointestinal que podem ocorrer desde a boca até o ânus. Assinale a alternativa que apresenta o seguimento do tubo digestivo mais comumente acometido pelas duplicações.
- Esôfago
  - Estômago
  - Íleo
  - Cólon ascendente
  - Reto
- 39) Sobre a atresia de esôfago, assinale a alternativa correta.
- O tipo A de Gross apresenta salivação excessiva e aerada
  - O tipo C de Gross cursa com polidrômio na maioria dos casos
  - A classificação por grupos de risco de Spitz baseia-se na presença de trissomias e malformações cardíacas
  - O tipo B de Gross caracteriza-se por atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica proximal e distal
  - O tipo E de Gross caracteriza-se por fístula em H
- 40) Sobre onfalocele e gastrosquise, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
- O diagnóstico com US pré só pode ser feito a partir da 12ª semana de gestação.
  - A incidência da onfalocele vem aumentando em todo o mundo.
  - A ocorrência da gastrosquise é esporádica.
  - A cavidade abdominal é diminuída na onfalocele
  - O comprimento intestinal pode estar diminuído na onfalocele.
- As afirmativas II e V são incorretas
  - As afirmativas II, III e IV são corretas
  - As afirmativas I, II e V são incorretas
  - As afirmativas I, II, III e IV são corretas
  - As afirmativas III, IV e V são incorretas
- 41) Sobre a atresia das vias biliares, assinale a alternativa correta.
- O tipo I é o mais comum com atresia do ducto colédoco
  - O tipo III apresenta atresia ao nível do porta hepatis
  - Deve ser investigada toda icterícia que persista após 4 semanas de vida
  - A cintilografia para o diagnóstico é muito específica e pouco sensível
  - A portoenterostomia à Kasai via laparoscópica tem os mesmos resultados da via laparotômica
- 42) Sobre a atresia duodenal, assinale a alternativa correta.
- A atresia de esôfago é a principal malformação associada
  - O US pré natal tem como achado específico o sinal da tripla bolha
  - A correção cirúrgica não é emergência
  - O tipo I é o mais comum e apresenta um curto cordão fibroso que conecta os dois cotos cegos do duodeno
  - A sobrevida é alta e a mortalidade está associada ao uso prolongado de nutrição parenteral
- 43) Sobre a enterocolite necrotizante, assinale a alternativa correta.
- É a emergência cirúrgica mais comum dos recém nascidos, com a menor taxa de mortalidade
  - A asfixia neonatal e cateterismo umbilical são fatores de risco bem estabelecidos
  - Ocorre principalmente nos primeiros 5 dias de vida
  - A presença de pneumatose ao RX é mais comum nos recém nascidos que foram previamente alimentados
  - A presença de gás no sistema portal é indicativo de cirurgia

**44) Sobre anomalia anorretal no sexo masculino, sem exteriorização de mecônio ao nascimento, assinale a alternativa correta.**

- a) Imediatamente após o nascimento deve ser realizado RX tipo invertograma
- b) Após o nascimento deve-se aguardar até 24 horas para conduta
- c) Logo após o nascimento deve-se realizar colostomia em duas bocas
- d) Deve-se realizar trânsito intestinal com contraste iodado
- e) Deve-se aguardar 6 horas e realizar invertograma

**45) Sobre a válvula de uretra posterior, assinale a alternativa correta.**

- a) É a terceira causa de obstrução do trato urinário inferior em meninos
- b) A manifestação clínica é sempre no período neonatal
- c) O tipo I é considerado não obstrutivo
- d) Cirurgia de aumento vesical a longo prazo nunca está indicada
- e) No tipo II, os folhetos da válvula estendem-se do verumontanum ao colo vesical

**46) Sobre os tumores de células germinativas do ovário, assinale a alternativa correta.**

- a) O teratoma é o tumor mais comum desse grupo
- b) Na investigação diagnóstica, a dosagem de alfa-feto proteína só é necessária na presença de distúrbios endócrinos
- c) É critério sugestivo de malignidade a idade menor que 5 anos
- d) A taxa de degeneração maligna do teratoma cístico maduro é alta
- e) A via laparoscópica deve ser a escolha para exérese de teratomas

**47) Sobre o hemangioma na infância, assinale a alternativa correta.**

- a) A fase involutiva de seu crescimento ocorre até os 12 meses de vida
- b) É considerado uma neoplasia verdadeira
- c) O tipo mais comum é o cavernoso
- d) O tratamento conservador é exceção, reservada a apenas algumas lesões menores que 1 cm
- e) O hemangioendotelioma Kaposiforme ocorre quase que exclusivamente na face

**48) Sobre as fissuras labio-palatais, assinale a alternativa correta.**

- a) As fissuras transforame incisivo são as de menor gravidade
- b) As fissuras pré-forame incisivo são exclusivamente labiais
- c) As fissuras pós-forame incisivo são fendas raras da face, envolvendo lábio, nariz, e até toda a face
- d) As fissuras transforame são fendas palatinas
- e) As fissuras pré-forame incisivo originam-se do palato secundário

**49) Sobre o torcicolo congênito, assinale a alternativa correta.**

- a) Ocorre principalmente à esquerda
- b) O aparecimento do quadro clínico ocorre após 3 meses de idade
- c) O tratamento cirúrgico está indicado se avaliações iniciais forem feitas em maiores de 1 ano de idade
- d) O tratamento fisioterápico deve ser iniciado após 6 meses de idade
- e) A etiologia mais provável é o tocotraumatismo

**50) Sobre as hérnias do diafragma, assinale a alternativa correta.**

- a) A hérnia de Morgagni é sintomática desde o nascimento
- b) A hérnia de Bochdalek é uma emergência cirúrgica
- c) A correção da hérnia de Bochdalek deve ser sempre realizada via abdominal
- d) A ventilação mecânica dos pacientes com hérnia de Bochdalek deve permitir hipercapnia
- e) A hérnia de Morgagni deve ser sempre corrigida via laparotômica