

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
 - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
- 375
- 469
- 360
- 380

- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:

- 117
- 87
- 141
- 105
- 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- R
- O
- A
- V
- S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- Marcos não estudou e foi aprovado
- Marcos não estudou e não foi aprovado
- Marcos estudou ou não foi aprovado
- Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

- 20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.
- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
 - O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
 - O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

- 22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
 - Integralidade de assistência
 - Igualdade da assistência à saúde
 - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

- 23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

- 24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

- 25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Segundo as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o ano de 2016, os tipos de câncer mais incidentes entre homens (excetuando-se câncer de pele não-melanoma), em ordem decrescente de incidência, são:

- a) Esôfago, pulmão, próstata, colorretal e estômago
- b) Próstata, estômago, pulmão, colorretal e bexiga
- c) Colorretal, pulmão, bexiga, próstata e melanoma
- d) Próstata, pulmão, bexiga, colorretal e pâncreas
- e) Melanoma, próstata, pulmão, colorretal e esôfago

27) Considerando os fatores de risco para câncer de mama em mulheres, podemos afirmar que as seguintes condições podem estar relacionadas ao aumento do risco para desenvolvimento da doença:

- a) Baixa ingestão de carboidratos, nuliparidade e tabagismo
- b) Menarca precoce, exposição ao papiloma vírus e obesidade
- c) Idade acima dos 50 anos, terapia de reposição hormonal e ingestão de bebidas alcoólicas
- d) Fatores hereditários, mamas de grande volume e hirsutismo
- e) Tabagismo, primeira gravidez após os 30 anos e diabetes

28) Os agentes quimioterápicos atuam no combate às células tumorais através de diferentes mecanismos de ação. Os agentes da classe dos taxanes e alquilantes atuam, respectivamente, através de:

- a) Indução da apoptose das células neoplásicas e bloqueio da síntese do DNA
- b) Inibição da síntese de purinas e inibição da síntese da ribonucleosídeo redutase
- c) Formação de derivados com DNA e bloqueio da hiperexpressão da proteína cerb-2
- d) Inibição da polimerização de microtúbulos e efeito direto no DNA
- e) Inibição mitocondrial e inibição seletiva da síntese de RNA

29) O anticorpo monoclonal bevacizumabe tem seu uso já consolidado no tratamento de diversas neoplasias malignas, em especial do câncer colorretal. Seu perfil de toxicidade inclui os seguintes possíveis eventos adversos:

- a) Perfuração gastrointestinal, hemorragias e tromboembolismo arterial
- b) Hipertensão arterial, proteinúria e alopecia
- c) Proteinúria, retardo do processo de cicatrização e cistite
- d) Encefalopatia, neutropenia e parestesias
- e) Hipertensão arterial, déficit auditivo e infertilidade

30) MGS, 44 anos, sexo feminino, com nódulo de 5 cm em mama direita, cuja biópsia revelou diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, grau 3 de diferenciação, estágio inicial T3N2M0 (IIIA), com estudo imunohistoquímico revelando negatividade para receptores hormonais e positividade para hiperexpressão de her-2, com teste de FISH positivo, foi encaminhada para avaliação do oncologista para definição da estratégia terapêutica. Entre as opções abaixo, a conduta que proporcionaria o melhor resultado possível em relação à sobrevida, livre de doença e resposta patológica completa seria:

- a) Quimioterapia neoadjuvante baseada em antraciclinas e taxanes, seguida de cirurgia, radioterapia e tratamento adjuvante com trastuzumabe
- b) Quimioterapia neoadjuvante com antraciclinas e taxanes associados a trastuzumabe, seguidos de cirurgia, radioterapia e tratamento adjuvante trastuzumabe
- c) Cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante com antraciclinas e taxanes, combinada a trastuzumabe adjuvante e radioterapia
- d) Quimioterapia neoadjuvante com docetaxel associado a trastuzumabe + pertuzumabe, seguidos de cirurgia e quimioterapia adjuvante com antraciclinas e trastuzumabe, além de radioterapia adjuvante
- e) Tratamento neoadjuvante com trastuzumabe e pertuzumabe associados, seguido de cirurgia e quimioterapia adjuvante com antraciclinas e taxanes associados a trastuzumabe, além de radioterapia adjuvante

31) A definição de doença limitada, utilizada no estadiamento do carcinoma de pulmão de pequenas células, consiste de:

- a) Tumor confinado a um hemitórax e linfonodos regionais que podem ser envolvidos em um só campo de radioterapia
- b) Tumor de até 5 cm de diâmetro sem comprometimento linfonodal
- c) Tumor confinado a um hemitórax, independentemente do status linfonodal neoplásico
- d) Tumor confinado a um lobo pulmonar, com comprometimento de linfonodos mediastinais ou supraclaviculares ipsilaterais
- e) Tumor ressecável cirurgicamente

32) LLO, 68 anos, sexo masculino, tabagista há 40 anos, com história de disfagia progressiva há 11 meses, atualmente ingerindo exclusivamente líquidos. O exame físico revela desnutrição moderada, sem outras alterações. A endoscopia digestiva alta mostrou extensa neoplasia em esôfago cervical, cuja biópsia foi compatível com carcinoma epinocelular moderadamente diferenciado. Foram realizadas tomografias de estadiamento, revelando invasão de corpo vertebral pela neoplasia (estadio T4bNxM0 - provável IIIC). A conduta mais adequada seria:

- a) Ressecção cirúrgica seguida de quimioterapia com 5-fluoracil associado a cisplatina
- b) Tratamento combinado de quimioterapia (paclitaxel + carboplatina) e radioterapia (5040 cGy), seguido de ressecção cirúrgica
- c) Tratamento definitivo com quimioterapia (paclitaxel + carboplatina) e radioterapia (5040 cGy)
- d) Quimioterapia paliativa com 5-fluoracil associado a cisplatina
- e) Radioterapia paliativa

- 33) Os tumores neuroendócrinos englobam um grupo de neoplasias de comportamento heterogêneo e, portanto, a abordagem terapêutica depende de sua avaliação inicial adequada. Em relação a esse tipo de neoplasia, assinale a alternativa **CORRETA**:
- Os tumores neuroendócrinos com sítio primário em pulmão, pâncreas e cólon apresentam prog-nóstico menos favorável
 - O termo tumor carcinoide pode ser utilizado para se referir aos tumores neuroendócrinos de ma-neira geral
 - Os tumores neuroendócrinos caracteristicamente apresentam secreção de polipeptídeos ativos
 - São chamados carcinomas neuroendócrinos grau 3 aqueles com contagem mitótica inferior a 2 por campo de grande aumento
 - Os tumores neuroendócrinos apresentam-se necessariamente com manifestações clínicas relacionadas à secreção de peptídeos ativos, como histamina, hormônio anti-diurético e serotonina
- 34) Atualmente é bem estabelecido o papel dos agentes hormonais no tratamento adjuvante do câncer de mama com receptores hormonais positivos. O perfil de toxicidade desses agentes inclui, principalmente:
- Menopausa precoce, obesidade e falência cardíaca
 - Ondas de calor, redução da densidade óssea e aumento do risco de eventos tromboembólicos
 - Dores articulares, hemorragias e hipertensão arterial
 - Déficit cognitivo progressivo, depressão e neurotoxicidade
 - Diabetes, catarata e alopecia
- 35) GF, 71 anos, sexo feminino, assintomática e sem comorbidades significativas, recebeu o diagnóstico de neoplasia de ovário esquerdo ao detectar lesão de 3 cm em exame ultrassonográfico de rotina. Os exames de estadiamento pré-operatórios não mostraram lesões em outros sítios. Foi submetida a pan-histerectomia oncológica, realizada por ginecologista oncologista, tendo sido realizada inspeção adequada da cavidade peritoneal, coleta de lavado peritoneal e biopsias randômicas da superfície peritoneal (ressecção ótima). O anátomo-patológico mostrou carcinoma seroso papilífero do ovário esquerdo, grau 1 de diferenciação, com 3.6 cm de diâmetro, limitado ao ovário, sem tumor na superfície externa, com cápsula ovariana íntegra e ausência de células malignas no lavado peritoneal, assim como nas biopsias peritoneais. A conduta mais adequada nessa situação seria:
- Quimioterapia adjuvante com paclitaxel e carboplatina por 6 ciclos
 - Quimioterapia adjuvante com paclitaxel e carboplatina por 6 ciclos, seguidos de nova cirurgia (second look)
 - Quimioterapia adjuvante com carboplatina isolada por 6 ciclos devido à idade da paciente
 - Radioterapia pélvica adjuvante
 - Apenas seguimento
- 36) A escolha do tratamento do câncer de mama metastático depende de vários fatores. Entre eles, o perfil imunohistoquímico da neoplasia. A discordância entre a imunohistoquímica do tumor primário e a metástase tem sido reportada em diversos estudos, podendo ocorrer em:
- 50 a 80% dos casos
 - 5 a 10% dos casos
 - 20 a 40% dos casos
 - 5 a 30% dos casos
 - 30 a 60% dos casos
- 37) Os opioides são a classe de drogas de escolha para pacientes oncológicos com dores intensas relacionadas à doença metastática. Considerando os princípios básicos do manejo adequado de opioides, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- A dose apropriada de opioides é aquela capaz de aliviar a dor e preservar as funções diárias do paciente, com o mínimo de efeitos colaterais
 - Pacientes com comprometimento da função renal, disfunção hepática, apneia do sono e doenças pulmonares crônicas são considerados de maior risco para intoxicação por opioides
 - A titulação da dose de opioides deve levar em consideração a dose total de opioides utilizada nas últimas 24 horas, incluindo as doses de escape
 - A administração de medicamentos adjuvantes, como corticóides ou anticonvulsivantes, pode minimizar a necessidade de opioides
 - A via endovenosa deve ser sempre preferencial em pacientes com dor severa
- 38) A radioterapia é parte essencial do tratamento do adenocarcinoma de reto não metastático. Considerando a abordagem preconizada para esses pacientes, assinale a alternativa **CORRETA**:
- A dose de radioterapia preconizada no tratamento neoadjuvante do câncer de reto é de 70 Gy
 - A utilização de radioterapia de intensidade modulada (IMRT) não deve ser utilizada rotineiramente, devendo ser restrita a cenários de pesquisa clínica
 - A radioterapia deve incluir o tumor com uma margem de segurança de 10 cm, além da drenagem linfática periaórtica
 - Quimioterapia baseada em 5-fluoracil não deve ser administrada concomitantemente à radioterapia devido ao seu alto potencial radiosensibilizante
 - Entre as possíveis complicações da radioterapia para câncer de reto destacam-se sangramentos locais e hipertensão arterial
- 39) Os quatro princípios básicos da Bioética que norteiam a abordagem de situações graves e complexas, como as enfrentadas por pacientes oncológicos, foram descritos por Tom Beauchamp e James Childress em 1979 e mantêm-se vigentes até os dias de hoje. São eles:
- Não maleficência, beneficência, liberdade e empatia
 - Beneficência, justiça, dignidade e responsabilidade
 - Não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça
 - Dignidade, não maleficência, transparência e moralidade
 - Moralidade, justiça, liberdade e respeito à autonomia
- 40) A hipercalcemia é relativamente comum em pacientes com câncer, ocorrendo em aproximadamente 20% a 30% dos casos durante o curso da doença, e podendo representar uma emergência oncológica dependendo de sua severidade. Diante de um paciente com hipercalcemia maligna sintomática, todas as medidas abaixo mostram-se eficazes, **EXCETO**:
- Reposição de vitamina D
 - Hidratação
 - Administração de corticoides
 - Administração de bisfosfonados
 - Reposição de fosfato

41) PPL, 44 anos, sexo feminino, com diagnóstico de câncer de mama operado há 6 semanas, iniciará tratamento quimioterápico adjuvante com a associação de doxorubicina e ciclofosfamida (AC). Assinale a alternativa na qual o esquema antiemético NÃO é condizente com o potencial emetogênico das drogas que serão administradas:

- a) Aprepitante 150 mg via endovenosa (EV) no D1, associado a granisetrona 1 mg EV no D1 e dexametasona 8 mg VO D2 a D4
- b) Olanzapina 10 mg via oral (VO) no D1, associada a palonosetrona 0.25 mg EV no D1 e dexametasona 20 mg EV no D1
- c) Netupitante 300 mg VO no D1 associado a palonosetrona 0.5 mg VO no D1 e dexametasona 12 mg EV ou VO no D1
- d) Aprepitante 125 mg VO no D1 (e 80 mg VO no D2 e D3), associado a ondansetrona 16 mg EV no D1 e dexametasona granisetrona 1 mg EV no D1 e dexametasona 8 mg VO D2 a D4
- e) Metoclopramida 20 mg EV no D1 associada a dexametasona 8 mg EV no D1

42) FGG, 82 anos, sexo masculino, com antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes e angina instável, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 8 (5 + 3) através de biópsia prostática. Apresenta dores ósseas de moderada intensidade, com limitação da deambulação. Os exames de estadiamento mostram múltiplas metástases ósseas em coluna torácica, lombar, fêmures e bacia. Considerando as opções abaixo, assinale a alternativa com a abordagem com melhor perfil de segurança para o paciente:

- a) Gossereleina mensal associada a ácido zoledrônico
- b) Observação e analgesia
- c) Leuprorrelina mensal associada a ácido zoledrônico
- d) Degarelix mensal associado a ácido zoledrônico
- e) Bicalutamida diariamente associada a ácido zoledrônico

43) BGFF, 74 anos, sexo masculino, sem comorbidades significativas, teve diagnóstico de adenocarcinoma acinar da próstata por biópsia há 15 dias, após um exame de rotina detectar nodulação prostática suspeita. A neoplasia comprometia 7 dos 12 fragmentos biopsiados, todos eles com mais de 50% de envolvimento tumoral. O anátomo-patológico revelou Gleason 6 (3 + 3). O estadiamento clínico foi T2a N0 M0. O PSA inicial era 8.4 ng/ml e a fosfatase alcalina sérica era normal. Assinale a alternativa com estratégia(s) mais adequada(s) para o paciente (apenas uma alternativa está correta):

- a) Apenas observação, visto que se trata de neoplasia de muito baixo risco
- b) Radioterapia com técnica IMRT associada a agonista de LHRH e antiandrogênio periférico por 6 meses, iniciado 2 meses antes da radioterapia, por tratar-se de neoplasia de risco intermediário
- c) Prostatectomia radical ou radioterapia com técnica IMRT, por tratar-se de neoplasia de risco baixo
- d) Prostatectomia radical seguida de tratamento adjuvante com radioterapia e análogo LHRH por 3 anos, por tratar-se de neoplasia de alto risco
- e) Análogo de LHRH isoladamente

44) JUT, 48 anos, sexo masculino, ex-tabagista e ex-etilista, sem outras comorbidades. Refere quadro de epigastria há um ano, progressiva, evoluindo com perda de 10 kg nesse período. A endoscopia digestiva alta revelou neoplasia extensa em antro gástrico, cuja biópsia foi compatível com adenocarcinoma com células em anel de sinete. Os exames de estadiamento mostraram múltiplos nódulos hepáticos sólidos, de tamanhos variados (de 1 cm a 4.5 cm), dispersos por todo o fígado, além de adenomegalias perigástricas de até 3 cm. Os exames complementares mostraram anemia (Hb = 9.0 g/dl) e discreta elevação das transaminases hepáticas, sem outras alterações. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Deve ser testado o status do her-2 por imunohistoquímica para avaliar a possibilidade de utilização de trastuzumabe como parte da estratégia de tratamento
- b) Deve ser indicada quimioterapia sistêmica com o esquema FOLFOXIRI para avaliar a possibilidade de ressecção futura das metástases hepáticas e da lesão primária
- c) Deve-se iniciar quimioterapia sistêmica com esquemas baseados em fluoropirimidinas, como CF, XELOX ou FOLFOX
- d) A radioterapia anti-hemorrágica pode ser uma opção, caso o paciente mantenha sangramento gástrico ativo após a quimioterapia
- e) A realização do PET-CT provavelmente não trará contribuições adicionais significativas para este caso

45) A indicação do teste genético para os genes BCRA1 e BCRA2 pode ser feita para mulheres nas seguintes condições, EXCETO:

- a) Câncer de mama com menos de 50 anos e parentes próximas com câncer de mama
- b) Câncer de mama her-2 positivo
- c) Câncer de mama com menos de 45 anos
- d) Câncer de ovário ou mama e história familiar muito positiva para câncer de mama ou ovário
- e) História familiar positiva de mutação do gene BRCA1 ou BRCA2

46) CCF, 56 anos, sexo masculino, com diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão, confirmado por biópsia da lesão primária. A tomografia de tórax revela lesão de 4 cm em lobo superior direito (LSD), associado a atelectasia parcial, com visualização de múltiplos outros nódulos sólidos de até 2 cm em lobo inferior direito (LID), sem adenomegalias mediastinais avaliáveis. O PET-CT mostra hipermetabolismo na massa de LSD e nos nódulos de LID, além de linfonodos hipermetabólicos em linfonodos hilares ipsilaterais. A ressonância nuclear magnética de sistema nervoso central é normal. Assinale a alternativa que expressa o estadiamento preconizado pelo American Joint Committee on Cancer (AJCC) 2010 para este paciente:

- a) T4 N1 M0 - IIIA
- b) T2 N1 M1 - IV
- c) T2 Nx M1 - IV
- d) T3 N1 M0 - IIIA
- e) T4 Nx M1 - IV

47) A radioterapia de sistema nervoso central é utilizada como estratégia terapêutica para metástases cerebrais de diversos tipos de câncer, mas pode resultar em efeitos colaterais significativos, os quais podem ocorrer agudamente (durante o tratamento ou até 6 semanas após seu término), subagudamente (até 6 meses) ou tardiamente (depois de 6 meses do término da irradiação). Assinale a alternativa que contempla as principais complicações agudas da radioterapia de sistema nervoso central:

- a) Fadiga, sonolência e prurido
- b) Alopecia, diarreia e parestesias
- c) Pseudoprogressão, efeitos neurocognitivos e cefaleia
- d) Doença cerebrovascular, fadiga e catarata
- e) Náuseas/vômitos, dermatite e edema cerebral

48) Os tumores estromais do trato gastrointestinal (GIST) usualmente apresentam mutações no gene CD117, responsável pela expressão da proteína KIT, o que determina potencial responsividade à terapêutica com imatinibe. Assinale a alternativa que contém os éxons mais comumente envolvidos nas mutações do KIT:

- a) Éxon 11 e éxon 18
- b) Éxon 9 e éxon 12
- c) Éxon 9 e éxon 18
- d) Éxon 9 e éxon 11
- e) Éxon 11 e éxon 12

49) OP, 69 anos, sexo, masculino, com achado de lesão expansiva em cabeça de pâncreas em ultrassonografia rotineira, assintomático. As tomografias mostram lesão pancreática de 4 cm, comprometendo a cabeça do órgão, sem invasão de tronco celiaco ou artéria mesentérica superior, com dois linfonodos regionais aumentados (2 cm de diâmetro cada um), metástases hepáticas ou comprometimento de outros órgãos. Os exames laboratoriais revelam CA 19.9 = 114, sem outras alterações. A biópsia via endoscópica confirma tratar-se de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Assinale a alternativa que descreve a conduta mais adequada neste caso:

- a) Duodenopancreatectomia seguida de radioquimioterapia com 5-fluoracil
- b) Quimioterapia paliativa com gencitabina
- c) Quimioterapia paliativa com o esquema FOLFIRINOX
- d) Acompanhamento clínico até o surgimento de sintomas
- e) Duodenopancreatectomia seguida de quimioterapia adjuvante baseada em gencitabina por 6 meses

50) Considerando as características farmacológicas do medicamento cetuximabe, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Trata-se de um anticorpo monoclonal capaz de reconhecer o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR)
- b) Tem eficácia comprovada para pacientes com câncer colorretal metastático que não apresentem mutação no gene k-ras
- c) Diarreia e conjuntivite são eventos adversos raramente observados com a utilização da droga
- d) Pode provocar efeitos adversos cutâneos significativos, como dermatite acneiforme e prurido
- e) Podem ocorrer hipocalcemia e hipomagnesemia consequentes à administração da droga

