

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
 - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
- 375
- 469
- 360
- 380

- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:

- 117
- 87
- 141
- 105
- 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVASPROVAS...** Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- R
- O
- A
- V
- S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- Marcos não estudou e foi aprovado
- Marcos não estudou e não foi aprovado
- Marcos estudou ou não foi aprovado
- Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) Considerando a Resolução do COFEN 210/1998, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de Enfermagem que trabalham com quimioterápicos antineoplásicos. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

São competências do Enfermeiro em quimioterapia antineoplásica:

- () Administrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e protocolo terapêutico, sob supervisão médica.
 - () Realizar consulta com base no processo de enfermagem direcionado a clientes em tratamento quimioterápico antineoplásico.
 - () Elaborar protocolos terapêuticos de Enfermagem na prevenção, tratamento e minimização dos efeitos colaterais em clientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico.
 - () Formular e implementar manuais educativos aos clientes e familiares, adequando-os a sua realidade social.
- a) F,V,V,V
 b) V,V,V,V
 c) V,F,V,V
 d) F,V,F,F
 e) V,F,F,F

27) O paciente do leito 07, internado na Unidade de Oncologia, estava recebendo quimioterápico antineoplásico, via endovenosa, por cateter venoso central. Ao se movimentar no leito, perdeu o acesso venoso central. O técnico de enfermagem, que estava escalado com paciente, providenciou prontamente um acesso venoso periférico e reinstalou o quimioterápico antineoplásico. Entretanto, houve extravasamento de quimioterápico antineoplásico e conseqüentemente extensa área de necrose tecidual. Foi constatado pelo médico que a lesão foi ocasionada por acesso venoso inadequado. Considerando os aspectos éticos, é correto afirmar que:

- a) O profissional cometeu uma negligência
- b) O profissional cometeu uma imprudência
- c) O profissional cometeu uma ato doloso
- d) O profissional cometeu uma imperícia
- e) O profissional tinha conhecimento e competência para realizar o procedimento, não cometendo uma infração ética

28) As práticas de educação em saúde no SUS compreendem:

- a) Ações desenvolvidas pelos movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde
- b) Relações entre sujeitos sociais que portam diferentes saberes e ocupam diferentes espaços. São práticas dialógicas, estratégicas, participativas, mediadas pela ação comunicativa entre os participantes, podendo ser mais ou menos formalizadas
- c) Dimensões vinculadas à doença e à prescrição de normas, sendo consideradas estratégias básicas para a promoção da saúde
- d) Ações de institucionalização de espaços de participação, desenvolvimento de mecanismos democráticos de gestão e formação de gestores para a gestão estratégica e participativa
- e) Eventos e ações de conscientização e luta pelo direito universal à saúde

29) Um grupo de Enfermeiros da Unidade de Oncologia está elaborando um instrumento de enfermagem organizado por capítulos, com definição de papéis e atribuições estabelecidas pela administração superior; especificação das finalidades e posição do serviço na estrutura administrativa e a competência das diversas unidades de trabalho; e definição de pessoal, suas funções e requisitos exigidos pela instituição. Esse instrumento de enfermagem é chamado:

- a) Norma
- b) Rotina
- c) Regimento
- d) Protocolo operacional padrão (POP)
- e) Guia

30) O Enfermeiro chefe da Unidade de Oncologia possui um estilo de liderança que se caracteriza pelo trabalho com excesso de liberdade permitida aos subordinados, possibilitando uma situação em que os trabalhadores não conhecem os objetivos e conseqüentemente acabam não desempenhando suas tarefas. Essa liderança é chamada de:

- a) Autocrática
- b) Democrática
- c) Coercitiva
- d) Controladora
- e) Laissez-faire (Liberal)

31) O medicamento utilizado para tratamento de condições associadas ao aumento da atividades osteoclásticas, tais como metástases ósseas predominantemente líticas, hipercalcemia induzida por tumor e doença de Paget é:

- a) Palonosetrona
- b) Rasburicase
- c) Dexrazoxano
- d) Pamidronato Dissódico
- e) Aprepitanto

32) _____ é o melhor parâmetro de avaliação da intensidade da dor. É solicitado ao paciente que assinale a intensidade de seus sintomas em uma escala de 0 a 10, correspondendo o zero a ausência de dor e o 10 a pior dor imaginável. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) A escala de coma de Glasgow (ECG)
- b) A escala comportamental da dor (ACD)
- c) A escala visual analógica (EVA)
- d) O questionário McGill de dor (QMD)
- e) O inventário breve de dor (IBD)

33) De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências e a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), o componente que objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos é o (a):

- a) Força Nacional de Saúde do SUS
- b) Central de Regulação Médica das Urgências
- c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)
- d) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)
- e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

- 34) É uma das estratégias recomendadas para redução de Pneumonias Associadas à Ventilação Mecânica (PAV):
- Continuidade da sedação, com o objetivo de evitar lesão e proceder a extubação precoce
 - Monitorar a porcentagem de aderência à vacina Anti-Pneumocócica entre profissionais de saúde
 - Avaliação da realização de Hemocultura, com resultado negativo ou positivo
 - Manutenção do decúbito elevado (acima de 30°C)
 - Periodicamente monitorar a frequência de testes diagnósticos positivos para Leishmaniose em pacientes de alto risco
- 35) O modelo de assistência de enfermagem perioperatória, com base no processo de enfermagem e nas necessidades humanas básicas, estruturado por Wanda de Aguiar Horta, sendo o mais difundido no Brasil é:
- Modelo Perioperatório focado no paciente
 - Sistema de Enfermagem de Assistência Perioperatória (SAEP)
 - Gerenciamento de caso (case management)
 - Modelo baseado no enfoque risco
 - Planejamento baseado na programação cirúrgica
- 36) Nos diferentes tipos de cirurgias, o tempo cirúrgico que consiste na aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados é chamado de:
- Exérese
 - Hemostasia
 - Diérese
 - Aférese
 - Síntese
- 37) O Enfermeiro tem um papel fundamental na Central de Material e Esterilização (CME) e deve ter o conhecimento a respeito da compatibilidade de embalagens disponíveis no mercado e os métodos de esterilização. Para os métodos de vapor sob pressão e calor seco, são embalagens compatíveis, respectivamente:
- Tecido de algodão e caixa metálica
 - Papel grau cirúrgico e papel crepado
 - Filmes e Tyvek
 - Não tecido (SMS) e papel grau cirúrgico
 - Container rígido e não tecido (SMS)
- 38) Existem alguns antídotos utilizados na redução da toxicidade local devido ao extravasamento de drogas citotóxicas vesicantes. Entre os antídotos disponíveis, pode-se citar a Hialuronidase. Considerando a Hialuronidase, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
- Acelera a difusão da droga, aumentando a permeabilidade celular.
 - Indicada para extravasamento de vincristina e vimblastina.
 - Disponível exclusivamente na forma de creme para aplicação tópica.
 - O medicamento deve ser utilizado após realização de desbridamento cirúrgico da área afetada.
- As frases I, II, III e IV estão corretas
 - Apenas as frases III e IV estão corretas
 - Apenas as frases I e II estão corretas
 - Apenas a frase II está correta
 - Apenas a frase III está correta
- 39) Na unidade oncológica, encontra-se internado um paciente com diagnóstico de enfermagem "Risco para infecção relacionado com as defesas inadequadas decorrentes da imunossupressão secundária à radiação ou a agentes antineoplásicos". Considerando as medidas adotadas para reduzir infecção nesse paciente, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
- Evitar frutas cruas, carnes vermelhas, peixes e vegetais crus quando a contagem absoluta de leucócitos menor que 1000/mm³.
 - Dar preferência para verificação de temperatura retal, por se tratar de procedimento mais fidedigno para identificação de febre.
 - Usar emolientes fecais para evitar a constipação intestinal e esforço para defecar.
 - Realizar preferencialmente injeções intramusculares.
- As frases I, II e IV estão corretas
 - Apenas as frases I e III estão corretas
 - Apenas as frases II e IV estão corretas
 - Apenas a frase II está correta
 - Apenas a frase III está correta
- 40) A radiação é energia que se move através do espaço ou de um meio material, na forma de onda ou partículas. De acordo com os tipos de radiação, _____ é fóton emitido pelo núcleo. É muito penetrante, sendo necessária a blindagem para detê-los (chumbo, concreto, aço ou ferro). Preencha a lacuna corretamente e a seguir assinale a alternativa correta.
- A Radiação Beta
 - A Radiação Alfa
 - A Radiação Gama
 - O Nêutron
 - A Radiação Não-Ionizante
- 41) Assinale a alternativa que apresenta a prescrição adequada de enfermagem para as áreas eritematosas para um paciente com diagnóstico de enfermagem "Integridade da pele prejudicada: reações eritematosas e descamativas úmidas à radioterapia":
- Evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, talcos, loções e pomadas na região afetada.
 - Rômper bolhas que tenham sido formadas na região afetada.
 - Utilizar barbeador de borda reta na região afetada.
 - Aplicar bolsas de água quente ou almofadas de aquecimento na região afetada.
 - Aplicar bolsas de gelo na região afetada.
- 42) Foi prescrito para o paciente HGB, sexo masculino, 77 anos, internado na Unidade de Oncologia, o medicamento Daunorrubicina por via endovenosa. O Enfermeiro preparou e administrou o medicamento por via intramuscular, o que ocasionou danos ao paciente. Considerando os conceitos de Segurança do Paciente, nesse caso ocorreu:
- Falha humana, não notificável
 - Incidente sem dano grave
 - Circunstância notificável
 - Evento Adverso
 - Near Miss
- 43) O paciente, sexo masculino, 71 anos, que estava recebendo medicamento quimioterápico na Unidade de Oncologia, apresentou, subitamente, uma parada cardiorrespiratória (PCR). Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP), a relação compressão-ventilação sem via aérea deve ser de:
- 15:2 com um ou dois socorristas
 - 5:2 com um socorrista
 - 3:1 com dois socorristas
 - Compressões contínuas, com um ou dois socorristas
 - 30:2 com um ou dois socorristas

44) Frente a um caso de extravasamento de medicamento quimioterápico antineoplásico recomenda-se:

- a) Para todas as drogas, sem exceção, aplicar gelo ou compressa gelada durante 15 a 20 minutos nas primeiras 24 ou 48 horas
- b) Interromper imediatamente a infusão, manter a agulha no local, conectar seringa ao dispositivo e aspirar a medicação residual existente
- c) Interromper imediatamente a infusão, remover a agulha e manter o membro abaixo do nível do coração para evitar maior absorção da droga
- d) Para todas as drogas, sem exceção, aplicar compressa quente durante 15 a 20 minutos nas primeiras 24 ou 48 horas
- e) Interromper imediatamente a infusão e aplicar o antídoto de forma tópica

45) Considerando as intervenções de enfermagem e cuidados gerais de curativo de ferida cirúrgica, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Deixar a ferida cirúrgica aberta após 24 horas da cirurgia e/ou quando apresentar saída de secreções.
 - II. Realizar o curativo com técnica asséptica 24 horas após a sutura e mantê-lo ocluído por mais 24 horas, desde que o curativo esteja seco.
 - III. Iniciar o curativo pela ferida mais limpa quando o paciente apresentar múltiplas suturas e outros tipos de lesões.
 - IV. Em caso de ferida cirúrgica que apresenta, após a cirurgia, exsudato sanguinolento, tornando-se, após 24 horas, serosanguinolento e posteriormente seroso, é indicativo de infecção de sítio cirúrgico.
- a) As afirmativas II, III e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa III está correta

46) A punção do cateter totalmente implantado (CTI) é a inserção de dispositivo agulhado na câmara do cateter totalmente implantado. Considerando as intervenções de enfermagem para o CTI, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Tem a finalidade de preservar a rede venosa periférica, devido às múltiplas punções e ações irritantes e vesicantes de quimioterápicos antineoplásicos.
 - () Apenas salinizar o CTI quando o seu próximo uso ocorrer em um tempo superior a 24 horas.
 - () Lavar o cateter com 20 mL de solução fisiológica 0,9% após infusão de hemocomponentes ou de medicações para evitar a oclusão intraluminal.
 - () Utilizar o cateter, logo após a sua implantação, na ausência de complicações operatórias.
- a) V,V,V,V
 - b) V,F,V,F
 - c) F,V,V,F
 - d) V,V,V,F
 - e) V,F,V,V

47) Os tumores de pele e subcutâneo representam uma parcela significativa dos encaminhamentos para a cirurgia ambulatorial. Considerando as características das lesões, assinale a alternativa incorreta.

- a) Fibroma (dermatofibroma) é um tumor de origem conjuntiva, duro, único ou múltiplo, de tamanho variável frequentemente indolor e arredondado
- b) Cisto epidermóide é um nódulo amolecido, envolto por epiderme verdadeira, com cavidade que contém queratina, com localização predominantemente nas regiões distais dos membros, nádegas, sendo facilmente distinguido do cisto sebáceo através do exame clínico
- c) Lipoma é um tumor benigno composto de células adiposas, encontrado em todos os locais onde se acha tecido gorduroso. A predominância é em regiões: cervical, costas, nádegas e porção proximal das extremidades
- d) Mancha em vinho do porto é uma lesão não involutiva, de limites bem precisos, sendo de coloração rósea ao nascimento e escurece com o passar dos anos, até atingir uma coloração vinhosa. Sendo normalmente unilateral e terminando na linha média da cabeça
- e) Neurofibroma é uma neoplasia benigna constituída por células da bainha de Schwann, sendo o tumor primitivo mais comum dos nervos periféricos, sendo as lesões frequentemente múltiplas e caracterizam-se por serem nódulos da cor da pele, duros ou moles de tamanho variável

48) É importante o reconhecimento das alterações que ocorrem em diferentes transtornos respiratórios, com a finalidade de propor uma assistência adequada e de qualidade. Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) Pneumonia () Colapso total ou parcial do pulmão, que acontece quando os alvéolos se esvaziam.
- (2) Atelectasia () Processo inflamatório crônico das vias aéreas, que geralmente cursa com dispneia, sibilos e tosse seca.
- (3) Enfisema pulmonar () Distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, com destruição das paredes alveolares.
- (4) Asma () Doença inflamatória aguda de causa infecciosa, que acomete os espaços aéreos e é causada por vírus, bactérias ou fungos.

- a) 3, 1, 2, 4
- b) 4, 2, 1, 3
- c) 1, 3, 4, 2
- d) 4, 3, 2, 1
- e) 2, 4, 3, 1

49) A ciclofosfamida é indicada para linfomas malignos, mieloma múltiplo, micose fungóide avançada, neuroblastoma, tumor de Wilm's, entre outras doenças. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A administração pode ser realizada por via endovenosa em push ou sob infusão e via oral.
 - II. Deve-se estimular a ingestão hídrica, pois a hiperhidratação previne a cistite hemorrágica.
 - III. Tem ação vesicante.
 - IV. A administração via oral do medicamento deve ser feita sempre à noite, tendo em vista a redução do metabolismo e da micção noturna.
- a) As frases I, II e III estão corretas
 - b) As frases I e IV estão corretas
 - c) As frases I e II estão corretas
 - d) As frases III e IV estão corretas
 - e) Apenas a frase III está correta

50) A prevenção do extravasamento, em especial de drogas vesicantes, é importante, pois, mesmo em quantidade mínima produz danos importantes nos tecidos, nervos e tendões subjacentes. Considerando os cuidados básicos para prevenção do extravasamento de antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Evitar o uso de veias puncionadas há mais de 24 horas, mesmo que apresentem bom retorno venoso.
- () Observar as queixas do paciente como dor, queimação e agulhadas, que são sintomas de extravasamento.
- () Recomenda-se na seguinte ordem de preferência na escolha venosa: 1) antebraço, 2) dorso da mão, 3) punho, e 4) fossa antecubital.
- () Não devem ser utilizados recursos como aplicação de calor e garroteamento para prover a dilatação dos vasos sanguíneos.

- a) V,V,V,F
- b) F,F,F,V
- c) F,V,V,V
- d) V,V,F,F
- e) F,V,V,F

