

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSE RH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se **colavam** aos pés”
 - “**Subíamos** e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A **folia** começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam **vermelhos** de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas **estreitas**”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112

- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:

- R
- O
- A
- V
- S

- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:

- Marcos não estudou e foi aprovado
- Marcos não estudou e não foi aprovado
- Marcos estudou ou não foi aprovado
- Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
- Marcos não estudou ou foi aprovado

- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:

- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
- se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
- se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
- se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
- se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

- 20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
 - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
 - O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
 - O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

- 22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
 - Integralidade de assistência
 - Igualdade da assistência à saúde
 - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

- 23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

- 24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

- 25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

26) O serviço de saúde que realiza mais de quinhentas cirurgias/mês, excluindo partos, deve constituir um Comitê de Processamento de Produtos para Saúde (CPPS). Assinale a alternativa correta.

- a) Composto minimamente, por um representante: da diretoria do serviço de saúde; responsável pelo Centro de Material e Esterilização (CME); do serviço de enfermagem; da equipe médica; e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
- b) Composto exclusivamente por profissionais do Centro de Material e Esterilização (CME) e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
- c) Composto por três representantes: responsável pelo Centro de Material e Esterilização (CME); do serviço de enfermagem; e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
- d) Composto por no máximo representantes do serviço de enfermagem; da equipe médica; do setor de compras; e da farmácia
- e) Composto exclusivamente por representantes do Centro de Material e Esterilização (CME) e do serviço de enfermagem

27) As cirurgias são classificadas em cirurgias de emergência, de urgência e eletivas. Considerando os conceitos, assinale a alternativa que apresenta cirurgias de urgência:

- a) Hemorragias e perfuração de vísceras por trauma
- b) Ferimento por arma branca ou arma de fogo
- c) Cirurgias de abdome agudo inflamatório e retirada de tumores
- d) Cirurgias de varizes de membros inferiores e de adenoide
- e) Hemorragias e ferimento por arma branca

28) Correlacione as colunas abaixo, enumerando de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (A) Colectomia () Remoção total ou parcial do cólon.
- (B) Orquiectomia () Suspensão e fixação do útero à parede abdominal.
- (C) Histeropexia. () Remoção da vesícula biliar.
- (D) Colectomia () Remoção do baço.
- (E) Esplenectomia () Extirpação de um ou dos dois testículos.

- a) A,C,D,E,B
- b) D,C,A,E,B
- c) A,B,D,C,E
- d) D,C,A,B,E
- e) E,D,C,B,A

29) Assinale a alternativa que apresenta os materiais utilizados para diérese:

- a) Afastador de Doyen, Afastador de Volkmann, Afastador de Farabeuf, Afastador de Gosset, Afastador de Finocchietto, Pinça de Kocher e Pinça de Backaus
- b) Pinça de Kelly, Pinça de Halsted curva, Pinça de Halsted reta e Pinça de Allis
- c) Porta agulhas de Mathiew, Agulhas, Porta agulhas de Hegar, Pinça dente de rato e Pinça anatômica
- d) Tesoura de Mayo curva, Afastador de Doyen, Pinça de Halsted curva, Pinça dente de rato e Tesoura para fios
- e) Bisturi, Tesoura de Mayo curva, Tesoura de Mayo reta, Tesoura para fios, Tesoura de Metzenbaum e Tesoura de Potts

30) Assinale a alternativa que apresenta o fio cirúrgico ideal para cirurgia:

- a) Ser de alto custo para ser de alta qualidade
- b) Ter presença de reação tecidual
- c) Ser rígido e inflexível
- d) Ser de grande resistência à tração e torção
- e) Ser muito elástico

31) Considerando a Resolução de n. 15, de 15 de março de 2012, em relação ao tipo da qualificação que é a evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento foi entregue e instalado, de acordo com as suas especificações. Assinale a alternativa correta:

- a) Qualificação da instalação
- b) Qualificação de operação
- c) Qualificação de intervenção
- d) Qualificação de desempenho
- e) Qualificação de funcionamento

32) A anestesia geral é um estado de inconsciência reversível, caracterizado por amnésia, analgesia, depressão dos reflexos, relaxamento muscular e depressão neurovegetativa, resultante da ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. É correto afirmar que a fase da indução na anestesia geral:

- a) Corresponde ao período compreendido entre o início do procedimento cirúrgico (início da incisão cirúrgica) até o seu término
- b) Corresponde à reversão da anestesia ou ao período que o paciente desperta da anestesia
- c) Corresponde ao período de administração de agentes anestésicos até o término do procedimento cirúrgico
- d) Corresponde ao período de utilização dos agentes anestésicos, isto é, da administração de agentes anestésicos até à reversão da anestesia (que o paciente desperta da anestesia)
- e) Corresponde ao período compreendido entre a administração de agentes anestésicos até o início do procedimento cirúrgico (início da incisão cirúrgica)

33) Assinale a alternativa que apresenta a posição em que o paciente é colocado em decúbito dorsal, com as coxas flexionadas sobre o abdome, afastadas uma da outra com as pernas sobre as coxas, utilizada para cirurgias ou exames de períneo, vagina e bexiga:

- a) Trendelenburg
- b) Fowler
- c) Genupeitoral
- d) Litotomia
- e) Sims

34) O Índice de Aldrete e Kroulik foi criado e validado em 1970. É utilizado, desde sua criação, na avaliação e evolução dos pacientes no período pós-anestésico pela análise da:

- a) Consciência, das vias aéreas e movimentação
- b) Abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora
- c) Frequência cardíaca, da ansiedade, da pressão arterial e da atividade física
- d) Força muscular, da consciência, da saturação de oxigênio e de gás carbônico
- e) Atividade muscular, da respiração, da circulação, da consciência e da saturação de oxigênio

35) A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil. Baseando-se na definição de paciente cirúrgico passível de vigilância epidemiológica de rotina, quando o paciente é submetido a um procedimento terapêutico realizado por acesso percutâneo, via endovascular, com inserção de prótese, exceto stents, denomina-se:

- a) Cirurgia Endovascular
- b) Cirurgia Hospitalar em serviço de saúde
- c) Cirurgia Ambulatorial em serviço de saúde
- d) Cirurgia Endoscópica com penetração de cavidade
- e) Cirurgia Invasiva com uso de implantes e próteses

36) Nas cirurgias torácicas, o tórax deve ser drenado para favorecer a adequada reexpansão pulmonar e permitir o escoamento de sangue, líquido e ar. Considerando os cuidados gerais com dreno pleural, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Manter o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax.
 - II. Realizar o pinçamento do dreno diariamente, por 45 minutos, para garantir a permeabilidade dos pulmões.
 - III. Colocar água esterilizada ou solução fisiológica no frasco coletor, conforme a capacidade do reservatório, de modo a atingir a marca do nível líquido mínimo obrigatório para que seja formado o selo d'água.
 - IV. Em caso de aspiração contínua, manter o frasco de aspiração no nível de 1 (um) cm de H₂O.
- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) As afirmativas II e IV estão corretas
 - c) As afirmativas I e III estão corretas
 - d) Apenas a afirmativa I está correta
 - e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

37) Considerando a Endarterectomia de Carótida (ECA), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () As principais complicações são: oclusão e infecção do enxerto, hemorragia interna ou externa e perda do membro por trombose secundária.
 - () Consiste na substituição da porção da carótida por um enxerto de tecido.
 - () Trata-se da retirada de um ateroma da carótida, geralmente na bifurcação desse vaso.
 - () O acidente vascular encefálico é uma das complicações específicas pós-operatórias da ECA.
- a) F,V,F,V
 - b) F,F,V,V
 - c) V,V,F,F
 - d) F,F,F,F
 - e) V,F,V,F

38) O Enfermeiro deve ter conhecimento dos riscos e das complicações que podem ocorrer com pacientes cirúrgicos. Nas cirurgias cardíacas, a arritmia mais comum está representada na figura abaixo, assinale a alternativa que indique essa arritmia:



- a) Fibrilação ventricular
- b) Assistolia
- c) Flutter atrial
- d) Extrassístole ventricular
- e) Fibrilação atrial

39) Considerando o Sistema de Enfermagem de Assistência Perioperatória (SAEP), leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Tem como base o atendimento das necessidades humanas básicas e o processo de enfermagem.
 - II. É constituído de 3 etapas: visita pré-operatória de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem e visita pós-operatória de enfermagem.
 - III. Consiste exclusivamente na identificação do diagnóstico de enfermagem em pacientes cirúrgicos.
 - IV. Tem a finalidade de gerenciar casos, incluindo as fases de planejamento, implementação e coordenação dos serviços cirúrgicos.
- a) As afirmativas I e II estão corretas
 - b) Apenas a afirmativa III está correta
 - c) Apenas a afirmativa I está correta
 - d) Apenas a afirmativa IV está correta
 - e) As afirmativas I e IV estão corretas

40) Sobre Centro de Material e Esterilização (CME), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () É um conjunto de áreas destinadas à recepção, limpeza, secagem, preparo, desinfecção ou esterilização, guarda e distribuição do material para as unidades do estabelecimento de saúde.
 - () Independentemente do seu tamanho, o CME deve estar separado em duas partes: a "suja" e a "limpa".
 - () A sala de depósito de material de limpeza pode ser comum às áreas "sujas" e "limpas", se o acesso a ele for interno.
 - () Em todas as áreas do CME devem estar disponíveis, além de pias para lavagem das mãos, dispensadores de solução alcoólica em gel a 70%.
- a) F,V,F,V
 - b) V,V,V,V
 - c) V,F,V,F
 - d) V,V,F,V
 - e) F,V,V,V

41) Para cumprimento da Resolução n. 15, de 15 de março de 2012, do Ministério da Saúde, o Centro de Material e Esterilização (CME) passa a ser classificado em classes. O CME _____ é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Classe I
- b) Classe II
- c) Classe III
- d) Classe IV
- e) Classe V

42) Considerando as intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema respiratório no período pós-operatório imediato, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Manter cabeceira elevada a 60 graus.
 - () Estimular o paciente sonolento a respirar profundamente.
 - () Não aspirar vias aéreas superiores devido a instabilidade do padrão respiratório.
 - () Investigar sinais de desconforto respiratório e de obstrução de vias aéreas como retração intercostal, batimento das asas nasais, cianose, sudorese e agitação.
- a) F,V,V,V
 - b) V,V,F,V
 - c) F,V,F,V
 - d) V,F,F,F
 - e) F,F,F,V

43) Os indicadores biológicos (IB) para controlar ciclos de esterilização são preparações padronizadas de esporos bacterianos comprovadamente resistentes ao método que se propõe monitorar. É correto afirmar que o IB:

- a) Apresenta menor custo em relação ao indicador químico
- b) É considerado um método tradicional e pioneiro no controle do sucesso da esterilização, sendo aceito consensualmente como padrão-ouro no controle de resultados de um ciclo de esterilização
- c) Não necessita de pacote-teste, podendo ser colocado nos pontos críticos dentro dos próprios pacotes e caixas instrumentais a serem esterilizados
- d) Não depende de tempo de incubação, nem de estufas com temperaturas controladas, permitindo leitura rápida
- e) Não é um método mais utilizado para controle de esterilização, sendo substituído pelo indicador químico

44) O enfermeiro é quem geralmente exerce a função de chefe do Centro de Material e Esterilização (CME). Sobre as funções do enfermeiro no CME, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Planejar, coordenar e implementar rotinas para a realização dos processos de limpeza, preparo, esterilização, armazenagem e distribuição dos artigos.
- II. Preparar as caixas de instrumental cirúrgico de acordo com a listagem padronizada.
- III. Fazer a leitura dos indicadores biológicos conforme a rotina da instituição.
- IV. Estabelecer um sistema de prevenção de riscos de trabalho.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I apenas
- d) I, II, III e IV
- e) I e III, apenas

45) A equipe de enfermagem do Centro de Material e Esterilização necessita esterilizar os materiais embalados em tecido de algodão. Assinale a alternativa que apresenta o método de esterilização ideal:

- a) Calor seco
- b) Vapor sob pressão
- c) Óxido de etileno
- d) Plasma de peróxido de hidrogênio
- e) Radiação ionizante

46) O médico prescreveu para paciente TFD, 65 anos, leito 08 da Unidade de Clínica Cirúrgica 2.650.000UI de Penicilina Cristalina diluído em 200 mL de soro fisiológico 0,9% para correr em 2 (duas horas), a cada 6 horas. A unidade dispõe de frasco-ampola de 5.000.000UI de Penicilina Cristalina. Para o preparo do medicamento, deverá aspirar _____ de diluente e colocar no frasco-ampola da Penicilina Cristalina para diluição. Após diluição, aspirar _____ do frasco-ampola e colocar no frasco de soro para administração da dose prescrita. O gotejamento do soro será de _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 10 mL, 5,3 mL, 34 gotas/minuto
- b) 6 mL, 2,7 mL, 102 gotas/minuto
- c) 8 mL, 5,3 mL, 34 gotas/minuto
- d) 5 mL, 2,7 mL, 102 gotas/minuto
- e) 10 mL, 5 mL, 11 gotas/minuto

47) Sobre a Resolução n. 15, de 15 de março de 2012, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Produtos para saúde críticos produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente
- b) Desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies
- c) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos
- d) Produtos para saúde não-críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas
- e) Produtos para saúde semi-críticos produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas

48) O Enfermeiro da Unidade de Centro de Material e Esterilização (CME), no final do plantão, estava checando os materiais esterilizados para deixar para o próximo turno. A Enfermeira do Centro-Cirúrgico solicitou uma caixa extra de instrumental esterilizado para a cirurgia que estava em andamento. O Enfermeiro da CME, na pressa, não tomou os devidos cuidados e forneceu a caixa de instrumental que não estava esterilizada. Neste caso, considerando os aspectos éticos, o profissional cometeu _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Imperícia
- b) Negligência
- c) Indulgência
- d) Imprudência
- e) Falha leve, que não caracteriza infração ética

49) Considerando os cuidados com as condições gerais do cliente para o transporte intra-hospitalar, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- I. Observar os parâmetros de monitorização cardíaca e de oximetria.
 - II. O posicionamento do paciente na maca deve ser preferencialmente a posição de Sims para evitar aspiração de secreções.
 - III. Observar nível de consciência.
 - IV. Verificar perfusão periférica.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - c) As afirmativas I, III e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa I está correta

50) Sobre Centro de Material e Esterilização (CME), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () O CME e as empresas processadoras só podem processar produtos para saúde regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
 - () No CME e na empresa processadora destinadas à assistência humana é permitido processar produtos para saúde oriundos de procedimentos realizados em animais, incluindo cirurgias experimentais.
 - () Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
 - () Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de nível intermediário, após a limpeza.
- a) V,F,V,F
 - b) V,V,V,V
 - c) F,V,F,V
 - d) V,V,F,F
 - e) V,V,V,F