

Concurso Público

IF FARROUPILHA • 2016



Odontólogo

Nome do candidato
Por favor, abra somente quando autorizado.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.
2. Este caderno contém **50** questões de múltipla escolha, assim distribuídas:

Prova de Língua Portuguesa, com **10** questões, numeradas de **01** a **10**.

Prova de Legislação, com **15** questões, numeradas de **11** a **25**.

Prova de Conhecimentos Específicos, com **25** questões, numeradas de **26** a **50**.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).
6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.
8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, contada a partir do efetivo início da prova.
9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados no sítio **concursos.fundacaocefetminas.org.br**.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (10) devem ser respondidas com base no **texto 1**. Leia-o atentamente, antes de responder a essas questões.

TEXTO 1

Solidão, uma nova epidemia

Uma em cada três pessoas sente-se sozinha na sociedade da hiperconexão e das redes sociais

JOHN T. CACIOPPO / STEPHANIE CACIOPPO**

[1º§]Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma criança de 12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de crescer em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma grande cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua carreira para manter boas relações com seus familiares e amigos; um idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca dificulta fazer visitas. A generalização do sentimento de solidão é surpreendente. Vários estudos internacionais indicam que mais de uma em cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se sozinha habitualmente ou com frequência. [...]

[2º§]A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada de gente. O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em **reclusão**, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. Quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se **resignar**. Po-

dem ter família, amigos ou um grande círculo de seguidores nas redes sociais, mas não se sentem verdadeiramente em sintonia com ninguém.

[3º§] Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de realizar atividades físicas. Como as pessoas solitárias tendem a ter mais relações negativas com os outros, o sentimento pode ser contagioso. Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. E os efeitos prejudiciais da solidão não terminam quando se apaga a luz: a solidão é uma doença que não descansa, que aumenta a frequência dos pequenos despertares durante o sono, e faz com que a pessoa acorde esgotada.

[4º§] O motivo é que, quando o cérebro entende o seu entorno social como algo **hostil** e pouco seguro, permanece constantemente em alerta. E as respostas do cérebro solitário podem funcionar para a sobrevivência imediata. [...] Quando nossos motores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo exausto, reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de muitas outras doenças crônicas.

[5º§] Uma análise recente – de 70 estudos combinados, com mais de três milhões de participantes – demonstra que a solidão aumenta o risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo que a obesidade. O fato de que mais de uma em cada quatro pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão,

com consequências certamente devastadoras para a saúde, deveria nos preocupar.[...]

[6º§]Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscientes de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita em busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os impulsos é reduzida. Mas, assim como acontece com a dor física que nos informa de uma possível lesão em nosso corpo, o sentimento de solidão nos indica a necessidade de proteger ou consertar nosso corpo social.

[7º§]Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a detectarem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa está triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que alguém a ajude e se conecte com ela. A paciência, a **empatia**, o apoio de amigos e familiares, compartilhar bons momentos com eles, tudo isso pode fazer com que seja mais fácil recuperar a confiança e os vínculos e, por fim, reduzir a solidão crônica.

[8º§]Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e **estigmatizada**. No entanto, dada sua frequência e suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como um problema de saúde pública. Deveria receber mais atenção nas escolas, nos sistemas de saúde, nas faculdades de medicina e em asilos para garantir que os professores, os profissionais de saúde, os trabalhadores de creches e de abrigos de terceira idade saibam identificá-la e abordá-la.

[9º§]As redes sociais podem abrir novas vias para conectar-se com os demais? Depende de como forem utilizadas. Quando as

peças usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, quando servem de substitutas de uma autêntica relação humana, causam o resultado inverso. Imagine um carro. Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; se dirige sozinho para cumprimentá-los de longe e ver como os demais estão se divertindo, sua solidão certamente seguirá igual ou até mesmo pior.

[10º§]Infelizmente, muitas pessoas solitárias tendem a considerar as redes sociais como um refúgio relativamente seguro para se relacionar com os outros. Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial. Além disso, uma conexão pela internet não substitui uma real. Quando uma criança cai e machuca o joelho, uma mensagem compreensiva ou uma chamada pelo *Skype* não substitui o abraço de consolo dos seus pais. [...].

****John T. Cacioppo**, autor de *Loneliness*, é professor catedrático de psicologia e dirige o centro de neurociência cognitiva e social na Universidade de Chicago. **Stephanie Cacioppo** é professora de psiquiatria e neurociência no mesmo local.

Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/06/ciencia/1459949778_182740.html, publicado em 13/04/2016, acesso em 07 out. 2016. Texto adaptado. Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 05/10/2014. Texto Adaptado.

QUESTÃO 01

Os autores, no **texto 1**, têm o objetivo de

- a) divulgar índices de solidão nos países industrializados.
- b) analisar impactos da solidão na sociedade contemporânea.
- c) descrever consequências de patologias relacionadas à solidão.
- d) criticar usos de redes sociais como formas de contato humano.
- e) comentar cenários de hostilidade oriunda de pessoas solitárias.

QUESTÃO 02

O título, *“Solidão, uma nova epidemia”*, está explicado no trecho

- a) “[...] muitas pessoas solitárias tendem a considerar as redes sociais como um refúgio relativamente seguro para se relacionar com os outros. Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial.” [10º§]
- b) “Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem.” [3º§]
- c) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” [2º§].
- d) “Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscientes de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita em busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os impulsos é reduzida.” [6º§]
- e) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e estigmatizada. No entanto, dada sua frequência e suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como um problema de saúde pública.” [8º§]

QUESTÃO 03

São estratégias argumentativas utilizadas no **texto 1**, **EXCETO**

- a) contraste.
- b) comparação.
- c) uso de dados.
- d) uso de exemplos.
- e) pergunta retórica.

QUESTÃO 04

A palavra grifada/negritada, nas sentenças a seguir, apresenta correspondência de sentido com a palavra/expressão entre colchetes em:

- a) “Quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se **resignar**.” [ocultar]
- b) “O motivo é que, quando o cérebro entende o seu entorno social como algo **hostil** e pouco seguro, permanece constantemente em alerta.” [ameaçador]
- c) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e **estigmatizada**.” [reverenciada]
- d) “A paciência, a **empatia**, o apoio de amigos e familiares, compartilhar bons momentos com eles, tudo isso pode fazer com que seja mais fácil recuperar a confiança e os vínculos e, por fim, reduzir a solidão crônica.” [repulsa]
- e) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em **reclusão**, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” [indiferença]

QUESTÃO 05

Constitui-se uma das causas da solidão crônica:

- a) Depressão.
- b) Isolamento.
- c) Baixa imunidade.
- d) Mudança no ritmo de vida.
- e) Aumento nos níveis de cortisol.

QUESTÃO 06

Houve emprego do recurso argumentativo de analogia em:

- a) O fato de que mais de uma em cada quatro pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão, com consequências certamente devastadoras para a saúde, deveria nos preocupar. [5º§]
- b) Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a detectarem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa está triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que alguém a ajude e se conecte com ela. [7º§]
- c) O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. [2º§]
- d) Deveria receber mais atenção nas escolas, nos sistemas de saúde, nas faculdades de medicina e em asilos para garantir que os professores, os profissionais de saúde, os trabalhadores de creches e de abrigos de terceira idade saibam identificá-la e abordá-la. [8º§]
- e) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, quando servem de substitutas de uma autêntica relação humana, causam o resultado inverso. Imagine um carro. Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; se dirige sozinho para cumprimentá-los de longe e ver como os demais estão se divertindo, sua solidão certamente seguirá igual ou até mesmo pior. [9º§]

QUESTÃO 07

Entre as orações grifadas nas sentenças a seguir, ocorre uma oração subordinada adverbial causal em:

- a) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- b) Como as pessoas solitárias tendem a ter mais relações negativas com os outros, o sentimento pode ser contagioso.
- c) Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e estigmatizada.
- d) Vários estudos internacionais indicam que mais de uma em cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se sozinha habitualmente ou com frequência.
- e) Quando nossos motores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo exausto, reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de muitas outras doenças crônicas.

QUESTÃO 08

A classificação da palavra **SE** está corretamente assinalada, entre colchetes, em:

- a) Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial. [**conjunção integrante**]
- b) Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; [**índice de indeterminação do sujeito**]
- c) A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada de gente. [**partícula apassivadora**]
- d) Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de realizar atividades físicas. [**conjunção integrante**]
- e) Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. [**índice de indeterminação do sujeito**]

QUESTÃO 09

Releia o trecho a seguir.

Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma criança de 12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de crescer em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma grande cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua carreira para manter boas relações com seus familiares e amigos; um idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca dificulta fazer visitas.

Nesse trecho, os **dois pontos** foram utilizados para anunciar uma

- a) citação discursiva.
- b) enumeração explicativa.
- c) inserção de discurso direto.
- d) quebra na sequência das ideias.
- e) síntese do que foi enunciado anteriormente.

QUESTÃO 10

Releia esta sentença, retirada do 9º parágrafo:

Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

A versão reescrita, em que ocorre a manutenção do sentido original dessa sentença, é:

- a) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, mas isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- b) Como as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- c) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, porque isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- d) Sempre que as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- e) Apesar de as pessoas usarem as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Jorge, servidor federal há dez anos, sempre desempenhou suas funções no cargo público de forma muito eficiente, contudo, possui opiniões não muito bem aceitas por seus colegas de repartição. Sustentando durante anos um ódio contra judeus, o referido servidor resolveu formalizar sua posição com a participação em um grupo antissemita.

Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, essa conduta de Jorge é

- a) vedada, uma vez que esse grupo atenta contra a moral e a dignidade da pessoa humana.
- b) permitida, desde que suas decisões de ordem pessoal não interfiram no trato com o público.
- c) permitida, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- d) vedada, uma vez que o servidor precisa estar legalmente autorizado para se associar a grupos dessa espécie.
- e) vedada, uma vez que é proibido ao servidor dar o seu concurso a qualquer instituição alheia à administração pública.

QUESTÃO 12

Tendo em vista o Decreto n.º 1.171/94 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), é dever do servidor público:

- I- Fazer a leitura integral do Código de Ética para os servidores de sua repartição recém empossados, estimulando o seu integral cumprimento.
- II- Exercer com intemperança as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, fazendo-se contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.
- III- Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
- IV.- Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, III e IV.

QUESTÃO 13

Sobre a Redistribuição, prevista no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC.
- () Será ilícita quando ocorrer ex officio.
- () É uma espécie de penalidade ao servidor público.
- () O interesse da administração e a equivalência de vencimentos são preceitos a serem observados no tocante a essa matéria.

A sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) V, V, F, V.
- c) F, F, V, F.
- d) V, F, V, F.
- e) V, F, F, V.

QUESTÃO 14

Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:

- I- A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
- II- A cassação de aposentadoria é uma penalidade disciplinar.
- III- É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- IV.- Admite-se a acumulação de cargos públicos, ainda que sem a comprovação da compatibilidade de horários.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

De acordo com a Lei Federal n.º 8.112/90, **NÃO** é um caso cuja penalidade de demissão seja aplicada ao servidor:

- a) Corrupção.
- b) Inassiduidade eventual.
- c) Aplicação irregular de dinheiro público.
- d) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.
- e) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.

QUESTÃO 16

Considerando o art. 7º e o §3º do art. 39 da Constituição Federal da República, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público os seguintes direitos:

- a) férias anuais remuneradas, aviso prévio e salário noturno superior ao diurno.
- b) seguro-desemprego, licença-paternidade e remuneração do serviço extraordinário superior.
- c) décimo terceiro salário, fundo de garantia do tempo de serviço e proteção do mercado de trabalho da mulher.
- d) remuneração nunca inferior ao salário mínimo, repouso semanal remunerado e licença à gestante.
- e) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, salário-família e seguro desemprego.

QUESTÃO 17

Sobre os direitos e as garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal da República:

- a) É assegurada a liberdade de crença, desde que o exercício de seus cultos religiosos seja realizado na forma da lei.
- b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- c) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, em caráter absoluto.
- d) As entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a qualquer hora, por determinação judicial.

QUESTÃO 18

NÃO é um princípio no qual a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais:

- a) Intervencionismo.
- b) Concessão de asilo político.
- c) Autodeterminação dos povos.
- d) Solução pacífica dos conflitos.
- e) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

QUESTÃO 19

NÃO é uma das finalidades e características dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia:

- a) Contribuir para o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações do segundo setor.
- b) Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais.
- c) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica.
- d) Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino.
- e) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional, nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

QUESTÃO 20

Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, **EXCETO**:

- a) Desenvolvimento do controle social da administração pública.
- b) Utilização de meios de comunicação, viabilizados pela tecnologia da informação.
- c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- d) Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.
- e) Observância da publicidade como preceito geral, inclusive no que se refere às informações sigilosas.

QUESTÃO 21

A Prefeitura de Porto Alegre necessita comprar um grande volume de materiais de escritório para repor o estoque de suas repartições públicas. A modalidade de licitação mais apropriada para que essa aquisição seja feita com a proposta mais vantajosa, da forma mais célere, menos burocrática e dentro dos parâmetros da legalidade, é o(a)

- a) leilão.
- b) pregão.
- c) concurso.
- d) concorrência.
- e) tomada de preços.

QUESTÃO 22

Segundo a Lei n.º 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os termos presentes na lei às suas respectivas definições.

COLUNA I

1. Plano de carreira

2. Nível de classificação

3. Padrão de vencimento

4. Cargo

COLUNA II

() conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.

() conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.

() posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação.

() conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições.

A sequência correta é

- a) 2, 1, 4, 3.
- b) 3, 1, 2, 4.
- c) 2, 4, 1, 3.
- d) 1, 2, 3, 4.
- e) 4, 1, 3, 2.

QUESTÃO 23

A modalidade de licitação entre interessados, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é o(a)

- a) pregão.
- b) leilão.
- c) concurso.
- d) concorrência.
- e) tomada de preços.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 10º da Lei n.º 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário

- a) negar publicidade aos atos oficiais.
- b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- c) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- d) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
- e) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.

QUESTÃO 25

Foi constatado que o ex-prefeito de um município do interior do Rio Grande do Sul recebeu de empresas privadas vultosas quantias em dinheiro e imóveis, em decorrência de suas atribuições públicas. Ocorre que, logo após o trânsito em julgado do processo judicial que o condenou, o ex-prefeito veio a falecer. Diante dessa situação, seu sucessor

- a) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, até o limite do valor da herança.
- b) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, uma vez que não foi constatado dano ao erário.
- c) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, somente na hipótese de também ser um agente público.
- d) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, haja vista a natureza personalíssima da responsabilidade pelos atos envolvidos.
- e) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, até que restitua ao erário todo o valor auferido illicitamente, independentemente do valor da herança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A técnica de bloqueio do nervo alveolar superoanterior restringe-se a anestesiá

- a) incisivos superiores e caninos.
- b) palato da região de canino a canino.
- c) a polpa e a mucosa vestibular dos dentes anteriores e região do seio maxilar.
- d) polpa e tecidos moles vestibulares de incisivo central superior até pré molares superiores.
- e) polpas de primeiro e segundo pré-molares superiores, raiz mesial do primeiro molar superior e tecidos periodontais vestibulares desses dentes.

QUESTÃO 27

Paciente do sexo feminino, 11 anos de idade, sofre queda ao brincar na escola e se apresenta ao consultório com queixa de dor à percussão no elemento 11. Clinicamente, não se observa fratura coronária, mobilidade dentária, sangramento gengival ou deslocamento dentário. Ao exame radiográfico, também não se observa nenhuma alteração.

A classificação correta do traumatismo e seu tratamento é

- a) subluxação – acompanhamento clínico-radiográfico.
- b) concussão – acompanhamento clínico-radiográfico.
- c) pericementite – alívio do contato oclusal e acompanhamento.
- d) concussão – fixação semi-rígida por 15 dias e alívio do contato oclusal.
- e) avulsão – fixação semi-rígida por 15 dias e alívio do contato oclusal.

QUESTÃO 28

A mastigação é a fase inicial do processo digestivo e a principal função do sistema estomatognático. Os músculos, envolvidos no processo de fechamento bucal, são

- a) digástrico, masseter, temporal.
- b) digástrico, estilo-hioideo, milo-hioideo.
- c) masseter, temporal, pterigoideo lateral.
- d) masseter, temporal, pterigoideo medial.
- e) estilo-hioideo, gênio-hioideo, milo-hioideo.

QUESTÃO 29

O antibiótico de escolha para pacientes com histórico de alergia às penicilinas, no tratamento de abscessos periapicais agudos, é

- a) Amoxicilina.
- b) Tetraciclina.
- c) Azitromicina.
- d) Clindamicina.
- e) Cefalosporina.

QUESTÃO 30

A xerostomia é referida como a sensação de boca seca. É comumente associada (mas nem sempre) à hipofunção da glândula salivar. Todos os fatores a seguir possuem papel na causa da xerostomia, **EXCETO**:

- a) Tabagismo.
- b) Quimioterapia.
- c) Diabetes melito.
- d) Acidez estomacal.
- e) Deficiência na ingestão de líquidos.

QUESTÃO 31

Palato ogival, dentes de Hutchinson e molares em amora são características clínicas de

- a) Erisipela.
- b) Gonorreia.
- c) Escarlatina.
- d) Hanseníase.
- e) Sífilis congênita.

QUESTÃO 32

A candidíase oral, ou candidose, é uma infecção fúngica, causada por *Candida albicans*. Exibe uma variedade de padrões clínicos, e a mais bem reconhecida é Candidíase pseudomembranosa (ou sapinho).

As características da apresentação dessa doença são

- a) vesículas avermelhadas, localizadas na região dos lábios e palato.
- b) placas brancas não destacáveis, localizadas na mucosa jugal anterior.
- c) lesões fissuradas avermelhadas, localizadas na região de comissura labial.
- d) áreas atróficas e vermelhas, localizadas na região posterior do dorso lingual.
- e) placas brancas, cremosas, destacáveis, localizadas na mucosa jugal, língua e palato.

QUESTÃO 33

Paciente do sexo feminino, 40 anos, apresenta-se ao consultório com queixa de "dor de dente". Ao exame clínico-radiográfico, foi constatada pulpíte aguda irreversível do elemento 46. A paciente relata ser portadora de anemia falciforme. A substância anestésica que deverá ser evitada nesta situação é

- a) articaína.
- b) lidocaína.
- c) prilocaína.
- d) bupivacaína.
- e) mepivacaína.

QUESTÃO 34

Na odontologia estética, é cada vez maior a procura pela técnica restauradora mais apurada, a fim de aumentar a longevidade dos trabalhos realizados. Sobre as restaurações adesivas, é **INCORRETO** afirmar que

- a) o condicionamento ácido em esmalte deve ser feito por 30 segundos.
- b) o ácido deverá ser lavado com jatos de bicarbonato para sua neutralização.
- c) o ácido para condicionamento dentário é o ácido fosfórico na concentração de 37%.
- d) cavidades profundas podem gerar sensibilidade. Uma técnica de forramento com ionômero de vidro pode ajudar a diminuir essa sensibilidade.
- e) a resina composta deverá ser acomodada na cavidade em incrementos, e polimerizada a seguir (exceto as resinas fluidas, que possuem recomendações especiais).

QUESTÃO 35

Paciente do sexo masculino, 35 anos, apresentou-se ao consultório odontológico para realização de raspagem subgengival. O paciente não relatou nenhuma alteração no questionário de saúde. Ao aferir a pressão arterial, o dentista constatou P.A. 220/120mm/Hg.

Neste caso, o dentista deverá

- a) administrar Captopril sublingual a esse paciente sempre que for atendê-lo.
- b) realizar profilaxia antibiótica para evitar um quadro de endocardite bacteriana.
- c) realizar a raspagem e, posteriormente, encaminhar o paciente para consulta médica.
- d) aguardar e aferir novamente a P.A. em 5 minutos e, se ainda estiver elevada, encaminhar para consulta médica imediata.
- e) aguardar e aferir novamente a P.A. em 5 minutos. Se ainda estiver elevada, encaminhar o paciente para casa e marcar uma nova consulta.

QUESTÃO 36

Uma característica desejável, em um cimento obturador ideal, é

- a) ser radiolúcido.
- b) ser substrato bacteriano.
- c) ser um desinfetante eficaz.
- d) exibir tempo de presa curto.
- e) ser solúvel em solvente comum.

QUESTÃO 37

A lesão comumente encontrada na mucosa jugal e lábios, resultante de uma retenção de saliva no ducto da glândula salivar, normalmente associada a trauma, é conhecida como

- a) Miiase.
- b) Mucocele.
- c) Candidíase.
- d) Herpes labial.
- e) Displasia bolhosa.

QUESTÃO 38

São características clínicas da Gengivite Ulcerativa Necrosante:

- a) O paciente apresenta-se com a gengiva avermelhada e edemaciada. O epitélio gengival solta-se espontaneamente ou pode ser removido com pequenas manipulações.
- b) O paciente apresenta-se com as papilas interdentais altamente inflamadas, edematosas e hemorrágicas. Em geral, as papilas afetadas estão rombas e demonstram áreas deprimidas de necrose crateriforme que são cobertas por uma pseudomembrana cinzenta.
- c) O paciente apresenta-se com lesões solitárias ou multifocais, em geral, com diâmetro inferior a 2 cm. As áreas afetadas apresentam-se como máculas vermelhas ou vermelho-esbranquiçadas, envolvendo mais as papilas interdentais, mas podendo, também, ocorrer ao longo da gengiva marginal.
- d) O paciente apresenta-se com um envolvimento difuso, brilhante e eritematoso da gengiva e da mucosa oral adjacente com graus variáveis de edema e sangramento gengival. Há presença de vesículas esféricas acinzentadas que podem ocorrer na gengiva, mucosas labial e oral, palato mole, faringe, mucosa sublingual e língua.
- e) O paciente apresenta-se com hiperplasias gengivais que se originam nas papilas interdentais e se espalham pela superfície dos dentes. Os segmentos vestibulares e anteriores são as áreas mais envolvidas. Em casos extensos, a gengiva hiperplásica pode cobrir uma parte da coroa (ou toda) de muitos dos dentes envolvidos.

QUESTÃO 39

“A primeira evidência radiográfica da forma aguda da osteomielite é uma sutil redução na densidade do osso envolvido, com perda da definição do trabeculado existente. Com o tempo, a destruição óssea se torna mais evidente, resultando em uma área focal radiotransparente ou em áreas espalhadas por todo o osso envolvido. Sequestros ósseos podem estar presentes, mas normalmente são mais aparentes e numerosos nas formas crônicas.” WHITE & PHAROAH, 2007. p.372.

De acordo com as informações radiográficas supracitadas sobre a osteomielite aguda, um diagnóstico diferencial dessa doença é

- a) osteossarcoma.
- b) hipercementose.
- c) osteíte condensante.
- d) displasia cemento-óssea focal.
- e) displasia odontomaxilar segmentar.

QUESTÃO 40

“[...] As lesões são encontradas com mais frequência na mucosa jugal bilateralmente. Elas também podem ser unilaterais, combinadas com lesões dos lábios ou língua, ou restritas aos lábios ou língua. Áreas brancas, espessadas e fragmentadas podem estar entremeadas a zonas eritematosas, com erosão ou ulceração traumática focal. As áreas brancas da mucosa exibem uma superfície dilacerada e irregular, e o paciente relata que é capaz de remover fragmentos de material branco da área envolvida. A mucosa alterada localiza-se classicamente na porção média da mucosa jugal anterior, ao longo do plano oclusal.” NEVILLE, 2009. p. 288.

As informações acima descrevem lesão intra oral conhecida como

- a) linha Alba.
- b) *morsicatio*.
- c) penfigoide.
- d) candidíase.
- e) líquen plano.

QUESTÃO 41

As manchas de Koplik são manifestações orais de

- a) Sífilis.
- b) Varicela.
- c) Sarampo.
- d) Herpes labial.
- e) Paracoccidiodomicose.

QUESTÃO 42

O herpesvírus simples (HSV-1) possui um período de incubação prévio à iniciação das manifestações orais da doença. O período de incubação usual é de

- a) 45 dias.
- b) 24 horas.
- c) 3 a 9 dias.
- d) 15 a 21 dias.
- e) 10 a 15 dias.

QUESTÃO 43

Paciente do sexo masculino, melanoderma, 16 anos de idade, apresenta-se ao consultório odontológico para uma consulta de rotina. Ao exame clínico, observa-se perda de inserção óssea proximal, na face mesial do primeiro molar inferior direito e do incisivo central superior direito, porém não há inflamação clínica evidente. O paciente possui boa higiene oral e baixos índices de placa são encontrados. Radiograficamente, observa-se perda óssea vertical e angular avançada, localizada entre os incisivos superiores, e perda do osso alveolar em forma de arco, estendendo-se da superfície distal do segundo pré-molar inferior direito até a face mesial do segundo molar inferior direito.

De acordo com os dados apresentados, pode-se concluir que o paciente está com um quadro de periodontite

- a) juvenil, justificável pela idade do paciente e pelo quadro de inflamação aguda apresentado e por sua carga genética.
- b) ulcerativa necrosante aguda, evidenciada pela perda óssea anterior, pela idade do paciente e pela forma de evolução rápida.
- c) avançada localizada, justificável pela relação entre a idade do paciente e a perda óssea vertical nos incisivos sem inflamação clínica evidente.
- d) aguda, justificável pela fase inicial do processo de perda óssea, tendendo a evoluir para periodontite crônica, caso não seja tratada com urgência.
- e) agressiva localizada, justificável pela idade do paciente e pela falta de correlação entre a quantidade de placa presente e a perda óssea apresentada.

QUESTÃO 44

De acordo com os princípios básicos dos preparos cavitários para restaurações diretas, analise as afirmativas a seguir e marque **(V)** para verdadeiro ou **(F)** para falso:

- () Idealmente, todo esmalte sem suporte dentinário friável deve ser removido.
- () Quando uma cavidade for mais profunda do que sua largura vestibulo-lingual, por si só já será retentiva.
- () Quando duas cavidades distintas encontram-se separadas por uma estrutura sadia de menos de 1 mm, elas devem ser unidas em uma única cavidade.
- () As paredes do preparo deverão estar levemente divergentes para oclusal.

A sequência correta é

- a) V, V, V, F.
- b) F, V, F, F.
- c) V, F, F, V.
- d) V, F, F, F.
- e) V, F, V, F.

QUESTÃO 45

O músculo masseter é um potente músculo da mastigação. Sua origem dá-se na região do osso e do arco zigomático. Esse músculo insere-se

- a) na face anterior do disco articular.
- b) na face lateral do ramo da mandíbula.
- c) no processo coronoide da mandíbula.
- d) no processo condilar da mandíbula e face posterior do ramo da mandíbula.
- e) no processo coronoide da mandíbula e face anterior do ramo da mandíbula.

QUESTÃO 46

Paciente do sexo masculino apresentou-se ao consultório odontológico com a queixa de “dentes desgastados”. Ao exame clínico, foram observadas ausências dos molares inferiores, apinhamento anterior, oclusão em topo e ausência de guias caninas. Na face incisal dos incisivos superiores e inferiores, foram observadas facetas de desgaste, grandes, planas, lisas e brilhantes, sem cárie evidente. O paciente não relata nenhuma sintomatologia dolorosa.

O provável diagnóstico e causa principal das lesões são

- a) atrição – contato excessivo entre os dentes antagonistas durante a oclusão.
- b) abfração – refere-se à perda de estrutura dentária, devido a um estresse oclusal.
- c) bruxismo – causado pelo apertamento involuntário dos dentes durante o sono.
- d) abrasão – causada pela ação mecânica de um agente externo, normalmente a força excessiva na escovação.
- e) erosão dentária – causada por processo químico (como alimentação ácida e/ou refluxo gastro-esofágico), somado à interação bacteriana com o dente.

QUESTÃO 47

São patologias associadas ao uso de próteses totais, **EXCETO**:

- a) Queilite angular.
- b) Glossite intersticial.
- c) Candidíase eritematosa.
- d) Hiperplasia fibrosa inflamatória.
- e) Crescimento das tuberosidades maxilares.

QUESTÃO 48

Paciente do sexo masculino, 17 anos, apresentou-se ao consultório odontológico com queixa de ausência dentária. Ao exame clínico, foi observada ausência do elemento 23 na arcada dentária. Foi realizada radiografia periapical que apontou o dente 23 incluso e com ligeira angulação para mesial.

A técnica radiográfica que deverá ser utilizada, para constatação da localização palatina ou vestibular desse dente, é a

- a) de Clark.
- b) de Parma.
- c) da bissetriz.
- d) de Donovan.
- e) da projeção transcraniana.

QUESTÃO 49

O amálgama dentário é ainda um dos materiais restauradores mais indicados para dentes posteriores, apesar da falta de estética.

No amálgama,

- a) o mercúrio promove a resistência à compressão e à corrosão.
- b) a prata presente reduz sua expansão de presa durante a cristalização.
- c) a adição de estanho diminuiu a distorção e a deformação cervical, causadas pela mastigação.
- d) atualmente, quase todas as ligas são de alto teor de cobre, diminuindo a fase γ -1 e seus efeitos indesejados.
- e) as ligas de partículas esferoidais são menos influenciadas pelas variáveis de manipulação e exigem menos mercúrio em sua composição.

QUESTÃO 50

A hemostasia é um fator preponderante durante a cirurgia. Não apenas para evitar as consequências sistêmicas da perda excessiva de sangue pelo paciente, mas também para permitir uma boa visualização do campo cirúrgico.

Analise as afirmativas sobre as medidas apresentadas para controle da hemostasia e marque **(V)** para verdadeiro ou **(F)** para falso.

- () A fricção com gaze causa estase sanguínea no interior dos vasos, promovendo coagulação e auxiliando na hemostasia.
- () A utilização de um eletrocautério pode fundir as porções terminais dos vasos seccionados, gerando coagulação térmica e auxiliando na hemostasia.
- () A secção de vasos sanguíneos irá diminuir o fluxo de sangue para o sítio cirúrgico, auxiliando de forma indireta a hemostasia.
- () A utilização de substâncias vasoconstritoras, como a heparina, diminui o fluxo de sangue no local e é uma maneira química de auxílio na hemostasia.

A sequência correta é

- a) V, F, V, F.
- b) F, V, F, V.
- c) V, V, F, F.
- d) F, V, F, F.
- e) F, F, F, F.

IF FARROUPILHA

Concurso Público 2016

Folha de Respostas (rascunho)

Língua Portuguesa

01. A B C D E
02. A B C D E
03. A B C D E
04. A B C D E
05. A B C D E
06. A B C D E
07. A B C D E
08. A B C D E
09. A B C D E
10. A B C D E

Legislação

11. A B C D E
12. A B C D E
13. A B C D E
14. A B C D E
15. A B C D E
16. A B C D E
17. A B C D E
18. A B C D E
19. A B C D E
20. A B C D E
21. A B C D E
22. A B C D E
23. A B C D E
24. A B C D E
25. A B C D E

Conhecimentos Específicos

26. A B C D E
27. A B C D E
28. A B C D E
29. A B C D E
30. A B C D E
31. A B C D E
32. A B C D E
33. A B C D E
34. A B C D E
35. A B C D E
36. A B C D E
37. A B C D E
38. A B C D E
39. A B C D E
40. A B C D E
41. A B C D E
42. A B C D E
43. A B C D E
44. A B C D E
45. A B C D E
46. A B C D E
47. A B C D E
48. A B C D E
49. A B C D E
50. A B C D E

