

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O trajeto da infecção odontogênica, estendendo-se dos dentes através do osso e para o interior dos tecidos moles circunjacentes, como regra geral, perfura a tábua óssea mais fina e causa infecção no tecido adjacente. Assinale a alternativa que apresenta o espaço facial acometido, e um provável dente causador dessa infecção.

- a) Espaço Bucal; Canino superior como dente causador
- b) Espaço Submental; Pré-molares inferiores como dentes causadores
- c) Espaço Pterigomandibular; Terceiros molares inferiores como dentes causadores
- d) Espaço Faríngeo Lateral; Pré-molares inferiores como dentes causadores
- e) Espaço Infraorbital; Incisivos superiores como dentes causadores

27) O termo osteomielite literalmente significa inflamação do osso medular, sob o aspecto clínico, implica em infecção óssea. Com base nos conhecimentos sobre osteomielite, assinale a alternativa correta.

- a) Em geral, o processo inicia-se na cortical óssea, estendendo-se e disseminando-se para o osso esponjoso
- b) Embora a mandíbula também possa ser envolvida pela osteomielite, raramente tal fato ocorre, em comparação com a maxila
- c) Pacientes apresentando infecções odontogênicas e fraturas de mandíbula precedentes comumente desenvolvem osteomielite
- d) Para osteomielites agudas moderadas que responderam bem ao antibiótico, este deve ser mantido por, no mínimo, seis semanas após a resolução dos sintomas
- e) A osteomielite crônica mostra pouca ou nenhuma alteração radiográfica, porque são necessários de 10 a 12 dias para que a perda óssea seja detectável radiograficamente

28) Cirurgia endodôntica é o tratamento ou a prevenção da patologia perirradicular por meio de abordagem cirúrgica. Em geral, incluem-se nesse conceito a drenagem de abscessos, cirurgia periapical, cirurgia corretiva, reimplantação intencional e remoção da raiz. Em relação à cirurgia endodôntica, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Indicam-se a incisão e drenagem de um abscesso se a disseminação da infecção for rápida, se houver evidência de envolvimento de espaços fasciais ou se abertura coronal dos dentes não produzir purulência óbvia.
- II. Devido à natureza da cirurgia periapical e ao potencial de disseminação da infecção para os espaços adjacentes, indica-se a administração pré-operatória profilática de antibióticos.
- III. A cicatrização após a cirurgia endodôntica é rápida devido ao fato de a maioria dos tecidos manipulados ser sadia, com uma boa irrigação sanguínea e pelo reposicionamento do tecido favorecer a cicatrização por primeira intenção.
- IV. Na exposição periapical, frequentemente, o osso cortical sobre o ápice foi reabsorvido, expondo a lesão de tecido mole. Se a abertura for pequena, ela é aumentada com uma broca esférica cirúrgica até que toda a raiz e a lesão estejam visíveis.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

29) O objetivo do tratamento das fendas labial e palatina é corrigir, cirurgicamente, a fenda e os problemas associados e, portanto, mascarar a anomalia, de modo que os pacientes possam gozar de uma vida normal. O fechamento cirúrgico precoce das fendas palatinas apresenta inúmeras vantagens. Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem para o fechamento precoce dos defeitos palatinos.

- a) Melhor desenvolvimento para a musculatura da faringe e do palato, uma vez feito o reparo
- b) Menor formação de cicatriz resultante da cirurgia precoce diminui restrições no crescimento maxilar
- c) Melhor funcionamento da tuba auditiva
- d) Facilidade de alimentação
- e) Melhor desenvolvimento da capacidade de fonação

30) As complicações mais comuns da cirurgia oral que envolvem o seio maxilar incluem deslocamento de dentes, raízes, ou de fragmentos de instrumentos para dentro do seio, ou a criação de uma comunicação entre a cavidade oral e o seio maxilar. O tratamento das comunicações oroantrais é realizado imediatamente, ou tardiamente em uma fístula oroantral. Em relação ao tratamento de uma fístula oroantral, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Defeitos maiores podem requerer retalhos maiores para alcançar o fechamento, podendo incluir os retalhos pediculares da língua ou do músculo temporal
- b) Os métodos de fechamento de fístulas oroantrais incluem avanço de retalho bucal (com ou sem uma porção pediculada do coxim adiposo bucal), avanço de retalho palatino e avanço de retalhos palatino e bucal sobre uma membrana de material aloplástico
- c) Caso a fístula tenha se desenvolvido próximo à raiz de um dente adjacente, o fechamento se torna mais complicado; e, para ser bem-sucedido, pode ser necessária a remoção do dente
- d) Uma técnica para o fechamento de fístula utiliza a excisão da mesma, elevação de retalhos nas faces vestibular e palatina do defeito, cobertura do defeito com algum tipo de material aloplástico, e a aproximação dos retalhos o máximo possível, por cima do enxerto
- e) As infecções agudas ou crônicas do seio maxilar só apresentarão resolução após o fechamento da fístula oroantral

31) A extração de dentes é um procedimento cirúrgico que apresenta um grande desafio ao mecanismo de hemostasia do corpo. Quando a prevenção do sangramento não é obtida, podem ocorrer intensos sangramentos. Em relação ao sangramento na área da cirurgia bucal, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Enzimas salivares podem desorganizar o coágulo de sangue antes de sua organização e do desenvolvimento de tecido de granulação, provocando sangramento
- b) Vários materiais diferentes podem ser colocados no alvéolo para ajudar a conseguir a hemostasia, um dos mais comumente usados é a esponja de gelatina absorvível
- c) A língua também pode provocar sangramento secundário por criar uma pressão negativa que tira o coágulo de sangue do alvéolo
- d) Os pacientes que recebem quimioterapia para o câncer, ou que são alcoólatras ou têm doença hepática grave, podem tender a sangramento excessivo
- e) O INR (relação internacional normatizada) leva em conta o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) do paciente e o controle padronizado

32) Dentre todos os problemas classificados na categoria de deformidades dentofaciais, a deficiência mandibular é o mais predominante. Características faciais são comuns em relação aos pacientes portadores de deficiência mandibular real, com altura facial normal. Assinale a alternativa que **não** cita uma característica comum desse tipo de deformidade.

- a) Relação molar e canina de Classe II
- b) Deficiência no mento e no lábio inferior em relação ao restante da face
- c) Mordida profunda posterior
- d) No caso de apinhamento, na região superior é mais grave do que na região inferior
- e) Lábio inferior evertido, com dobra labial acentuada

33) O desenvolvimento vertical excessivo pode produzir uma condição de face longa, que pode ocorrer em pacientes com relações incisivas normais ou de mordida aberta. Essa altura facial excessiva ficou conhecida como “síndrome da face longa”. Com base nos conhecimentos sobre a Síndrome da Face Longa, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Incompetência labial maior que 4mm
- b) Intrusão dos dentes súpero-posteriores
- c) Rotação descendente do plano palatino na direção posterior
- d) Rotação para baixo e para trás da mandíbula
- e) Apresentam bochechas estreitas, lábios separados e olheiras embaixo dos olhos

34) Um dos defeitos congênito mais predominantes durante o desenvolvimento dentofacial é a fissura labial e/ou palatina. Em relação ao tratamento de pacientes com fissura labial e/ou palatina, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **correta**.

- I. Na ausência de crescimento maxilar ântero-posterior e vertical, o crescimento mandibular normal pode produzir discrepâncias significativas, em especial quando o crescimento for projetado diretamente na direção anterior por causa da ausência de crescimento vertical da maxila.
- II. A sobrecorreção moderada de mordidas cruzadas anteriores por ocasião da cirurgia é a situação ideal. Excessos de sobressaliência de até 2mm imediatamente após a cirurgia podem ser uma grande vantagem.
- III. Um efeito limitante nas cirurgias é que o efeito das cicatrizes residuais de cirurgias anteriores, como as cicatrizes labiais podem restringir a quantidade de avanço maxilar e a posição dos dentes. As cicatrizes palatinas, além de limitar a quantidade de avanço, também diminuem a revascularização e cicatrização óssea depois da cirurgia.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas I e III apenas
- c) Estão corretas II e III apenas
- d) Estão corretas I e II apenas
- e) Todas as afirmativas estão incorretas

35) A estabilidade após correção de deformidades dentofaciais, particularmente depois das cirurgias ortognáticas, é uma variável muito importante. Uma coisa é corrigir com sucesso um determinado tipo de problema e manter a correção no longo prazo. Outra coisa é o retorno do problema por diversos motivos. Em relação à estabilidade do tratamento, após correção de deformidades dentofaciais, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. As mudanças pós-tratamento podem ocorrer devido a recidiva, que seria a perda direta das mudanças criadas pelo tratamento.
- II. O reposicionamento superior da maxila é o procedimento ortognático mais estável, seguido de perto pelo avanço mandibular em pacientes com altura facial normal ou curta em menos de 10mm de avanço.
- III. A antecipação da correção cirúrgica de deformidades dentofaciais só está indicada em casos de deformidades progressivas nas quais possa haver um agravamento constante da condição porque a área afetada cresce menos do que as áreas adjacentes normais, como na anquilose mandibular.
- IV. As mudanças pós tratamento podem ocorrer devido ao crescimento, que pode resultar na perda dos efeitos do tratamento, não porque a área tratada mudou, mas ao contrário, porque ela não mudou, enquanto houve mudanças nas áreas adjacentes não tratadas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

36) Qualquer lesão nos tecidos mineralizados dos ossos gnáticos ou ao seu redor requer exame detalhado até que um diagnóstico definitivo seja obtido. Os procedimentos e os princípios de biópsia relacionados com os tecidos mineralizados não são diferentes daqueles que guiam as biópsias de tecido mole, mas alguns aspectos adicionais devem ser considerados. Com base nos conhecimentos em relação à Aspiração Preventiva realizada nas biópsia intraósseas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O conteúdo da aspiração da lesão também pode ser submetido à análise bioquímica, cultura microbiológica e, até mesmo, avaliação microscópica
- b) A incapacidade de aspirar fluido ou ar sugere que a massa intraóssea provavelmente representa um tumor sólido
- c) Se um fluido de coloração palha for aspirado, então o dentista provavelmente está lidando com um processo inflamatório ou infeccioso
- d) A aspiração de todas as lesões intraósseas deve ser feita rotineiramente antes de entrar no defeito ósseo, para determinar se ele contém fluido, inclusive sangue
- e) Se for aspirado sangue, diversos diagnósticos devem ser levantados, o mais significativo deles seria uma lesão vascular pulsátil intraóssea

37) Dor e disfunção da articulação temporomandibular (ATM) são comuns, e tem sido proposto que resultam de uma ampla variedade de agentes etiológicos, tanto traumáticos quanto não-traumáticos, geralmente distúrbios musculares, ou distúrbios artrogênicos. A anquilose da ATM acontece principalmente na primeira década de vida, e homens e mulheres são igualmente afetados. A condição resulta em uma diminuição gradual da capacidade de abrir a boca. Em relação à anquilose da ATM, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A anquilose intracapsular, ou fusão da articulação, leva à redução da abertura mandibular e varia de uma redução parcial funcional até a imobilidade completa da mandíbula.
- II. A anquilose extracapsular em geral envolve o processo coronóide e o músculo temporal. Causas frequentes de anquilose extracapsular são alargamento ou hiperplasia do processo coronóide, e traumatismo na região do arco zigomático.
- III. A anquilose intracapsular resulta da fusão do côndilo, do disco e do complexo da fossa mandibular por formação de tecido fibroso, fusão óssea, ou uma combinação de ambos.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas I e III apenas
- c) Estão corretas II e III apenas
- d) Estão corretas I e II apenas
- e) Todas as afirmativas estão incorretas

38) Nos traumas que envolvem o complexo zigomático-orbitário podemos observar alguns sinais clínicos que sugerem injúria as estruturas oculares, dentre elas podemos citar a QUEMOSE. Assinale a alternativa correta que descreve esta alteração.

- a) Aumento da distância intercantal
- b) Hemorragia subconjuntival
- c) Sangramento na câmara anterior do olho
- d) Edema na conjuntiva ocular
- e) Aumento do volume orbitário

39) Com base nos princípios de uma fixação ideal descritos pela AO Foundation, assinale a alternativa que **não** contém um desses princípios.

- a) Acesso adequado
- b) Preservar a vascularização dos tecidos
- c) Redução e fixação adequada
- d) Função precoce
- e) Utilizar sempre acesso intraoral

40) Alguns sinais clínicos podem sugerir que determinado paciente possua fratura da base do crânio. Frente a esta condição, assinale a alternativa correta que cita sinais clínicos que sugerem fratura da base do crânio.

- a) Sinal de Battle e epistaxe
- b) Otorragia e epífora
- c) Hemotímpano e sinal de Battle
- d) Rinorreia e epistaxe
- e) Otorreia e epífora

41) O acesso a cavidade orbital descrito por Converse, possui uma maior porcentagem de ectrópio e exposição da esclera, quando comparado aos demais acessos ao conteúdo orbitário. Assinale a alternativa correta que contém o nome deste acesso.

- a) Supraciliar
- b) Subciliar
- c) Transconjuntival
- d) Subtarsal
- e) Infraorbital

- 42) A classificação proposta por Markowitz para as fraturas do complexo naso-orbito-etmoidal (NOE), ajuda não somente no diagnóstico mas também nas propostas de tratamento. Frente a esta classificação assinale a alternativa correta:
- A fratura do tipo I é classificada por possuir um fragmento central sem deslocamento do ligamento cantal medial
 - A fratura do tipo III, bilateralmente, é a mais comum
 - Na fratura do tipo II podemos observar a desinserção do ligamento cantal medial
 - O procedimento de cantopexia está indicado para fraturas NOE tipo I
 - Na fratura NOE tipo III não há necessidade de realizar cantopexia
- 43) Dentre os acessos utilizados para tratamento das fraturas mandibulares, existe o acesso de Risdon, com base nele, assinale a alternativa correta:
- O ramo cervical do nervo facial pode ser lesado durante este acesso
 - Possui o ramo bucal do nervo facial como uma das estruturas anatômicas a serem preservadas durante o acesso
 - A artéria facial se encontra posterior à veia facial
 - A glândula sublingual é observada durante a dissecação dos planos anatômicos durante este acesso
 - Deve ser realizado de 1,5 - 2,0cm da borda inferior da mandíbula
- 44) As fraturas múltiplas de face, normalmente classificadas como panfaciais, podem ser abordadas “de cima para baixo e de fora pra dentro” ou de baixo para cima e de dentro para fora”, com base nessas abordagens, assinale a alternativa correta.
- Na sequência de baixo para cima a maxila é abordada primeiro que o côndilo mandibular
 - Na sequência de baixo para cima o complexo naso-orbito-etmoidal é abordado primeiro que o zigoma
 - Na sequência de cima para baixo o frontal é abordado primeiro que o zigoma
 - Na sequência de cima para baixo o palato é abordado primeiro que o frontal
 - Independente da sequência o côndilo sempre é abordado primeiro que o palato
- 45) As fraturas nasais são umas das mais frequentes no trauma buco-maxilo-facial, com base nos instrumentais utilizados para redução desse tipo de fratura, assinale o instrumental que é utilizado para redução dos ossos próprios do nariz.
- Gancho de Ginestet
 - Pinça de Asch
 - Pinça de Walsham
 - Parafuso de Carrol-Girard
 - Elevador de Howarth
- 46) A drenagem dos seios paranasais, dentro da cavidade nasal, dá-se através de ductos que se originam nos seios e desembocam nos meatos nasais. Assinale a alternativa que cita os meatos nos quais drenam o seio maxilar e frontal, respectivamente.
- Meato médio e meato superior
 - Meato médio e meato médio
 - Meato inferior e meato superior
 - Meato inferior e meato médio
 - Meato superior e meato superior
- 47) A displasia fibrosa poliostótica é uma patologia que atinge mais de um osso, podendo ser ele relacionado ou não à face. Assinale a alternativa que cita síndromes que possuem como uma das suas características clínicas a displasia fibrosa poliostótica.
- Apert e Mazabroud
 - Jeff Lichtenstein e Gardner
 - Gorlin Goltz e Jeff Lichtenstein
 - Mazabroud e Mccune Albright
 - Mccune Albright e Apert
- 48) As características radiográficas das lesões que acometem os ossos gnáticos, fornece-nos indícios importantes para nortear o diagnóstico de determinadas patologias. Assinale a alternativa que cita uma lesão que apresenta como característica radiográfica principal a multilocularidade.
- Cisto botrióide
 - Cisto ortoceratinizado
 - Tumor odontogênico ceratocístico
 - Cisto dentífero
 - Ameloblastoma sólido
- 49) O plexo de kisselbach é lesado quando o paciente sofre trauma na região nasal, provocando epistaxe. Considerando este plexo, assinale a alternativa que contém as artérias que o compõem.
- Artéria facial, nasopalatino, etmoidal anterior, etmoidal posterior e labial superior
 - Artéria facial, nasopalatino, etmoidal anterior e labial superior
 - Artéria palatina maior, nasopalatino, etmoidal anterior e etmoidal posterior
 - Artéria facial, esfenopalatina, etmoidal anterior e labial superior
 - Artéria palatina maior, esfenopalatina, etmoidal anterior, etmoidal posterior e labial superior
- 50) Os forames localizados na base do crânio dão passagem à estruturas importantes que irão levar sensibilidade e motricidade às estruturas faciais. Assinale a alternativa que contém a estrutura anatômica que se exterioriza do crânio pelo forame estilomastóideo.
- Artéria meníngea média
 - Nervo mandibular
 - Nervo facial
 - Nervo maxilar
 - Nervo corda do tímpano

