

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Na Síndrome Coronariana Aguda (SCA), o medicamento que tem ação na redução plaquetária pela via do difosfato de adenosina, reduzindo a progressão do evento trombótico é:

- a) Nitrato
- b) Varfarina
- c) Aspirina
- d) Clopidogrel
- e) Heparina

27) Um instrumento que pode ser utilizado para a estratificação de risco cardiovascular é o escore de:

- a) Framingham
- b) Braden
- c) Romberg
- d) Hoffmann
- e) Glasgow

28) O infarto agudo do miocárdio e a angina instável caracterizam a síndrome coronariana aguda. A figura abaixo representa uma das alterações eletrocardiográficas encontrada nessa síndrome, denominada.



- a) Supradesnivelamento do segmento ST
- b) Infradesnivelamento do segmento ST
- c) Fibrilação ventricular
- d) Inversão da Onda T
- e) Taquicardia ventricular

29) Um homem, 55 anos, estava caminhando na praça do centro da cidade e sentiu uma dor torácica, que sugere origem cardíaca. O colega que estava próximo correu para socorrê-lo. Como o prestador de primeiros socorros observou que o homem estava com sinais e sintomas sugestivos de infarto agudo do miocárdio e que relatou não ter alergia ou contra-indicação a medicamento, enquanto aguardava o serviço de atendimento médico de urgência:

- a) Iniciou a reanimação cardiopulmonar, com compressões torácicas
- b) Incentivou-o a tomar um comprimido de aspirina para adultos
- c) Iniciou a reanimação cardiopulmonar, com ventilações de resgate
- d) Incentivou-o a tomar um comprimido de vitamina C
- e) Permaneceu ao lado dele, pois apenas os profissionais de saúde podem tomar condutas de primeiros socorros

30) Um paciente, sexo feminino, 68 anos, consciente e em ventilação espontânea, realizou um exame de coronariografia no Setor de Hemodinâmica. Durante a administração de contraste, a mulher apresentou reação alérgica e, consequentemente, parada cardiorrespiratória (PCR). A equipe realizou a reanimação cardiopulmonar (RCP), sendo correto afirmar que nesse caso:

- a) A frequência de compressão do tórax deve ser de 60 a 85 por minuto
- b) A profundidade de compressão do tórax é de cerca de 1,5 polegadas (4 cm)
- c) A relação compressão ventilação sem via aérea avançada é de 15:2 com um ou dois socorristas
- d) Entre um ciclo e outro, deve-se interromper as compressões por cerca de 30 segundos
- e) A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada é de 30:2 com um ou dois socorristas

31) Considerando os cuidados de enfermagem no pós-cateterismo cardíaco por punção percutânea femoral, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Manter repouso no leito por cinco horas sem movimentar, apoiar ou dobrar a perna cateterizada.
- II. Verificar o local da punção, pulso do pé, cor e temperatura uma vez na primeira hora e depois a cada seis horas.
- III. Caso haja sangramento, utilizar curativo com pó hemostático como primeira escolha.
- IV. Orientar o paciente para retirar o curativo após 12 horas.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa IV está correta

32) Em uma unidade de Hemodinâmica, o Enfermeiro utilizará o método da curva ABC para classificação dos materiais com a finalidade de melhorar a organização e o controle gerencial. É correto afirmar que os materiais em menor número de itens, entretanto, de maior custo ou investimento, possuem maior importância quanto à forma de gerenciá-los, sendo denominados:

- a) Classe B
- b) Classe C
- c) Classe O
- d) Classe Y
- e) Classe A

- 33) A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é uma das principais IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde) no Brasil. A cirurgia endovascular compreende quando o paciente é submetido a um procedimento terapêutico realizado por acesso percutâneo, via endovascular, com inserção de prótese, exceto stents. De acordo com a definição de infecções do sítio cirúrgico para cirurgias endovasculares, assinale a alternativa que apresenta critérios para infecção do sítio de entrada:
- Inserção percutânea de prótese endovascular até um ano após a inserção
 - Diagnóstico exclusivamente pelo cirurgião
 - Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular
 - Evidência de infecção exclusivamente por exames de imagem (ultra-sonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, cintilografia ou tomografia por emissão de pósitrons (PETscan)
 - Êmbolos sépticos à distância, na ausência de outra fonte de infecção
- 34) Um paciente realizou cirurgia cardíaca e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, com monitorização cardíaca, ventilação mecânica, acesso venoso central, cateter vesical de demora e alimentação por sonda nasoenteral. O técnico de enfermagem, que estava escalado com paciente, realizou os cuidados de enfermagem, conforme a prescrição de enfermagem. Entretanto, como o paciente perdeu o acesso venoso central, o técnico de enfermagem não administrou a medicação e checkou como se tivesse realizado o procedimento. O paciente apresentou complicações pela falta da medicação não administrada, sendo constatado o fato pelo médico. Considerando os conceitos éticos, o técnico de enfermagem cometeu:
- Imperícia
 - Negligência
 - Imprudência
 - Homicídio
 - Indulto
- 35) O Enfermeiro da Unidade de Terapia Intensiva em Cardiologia necessita realizar a escala da equipe de enfermagem. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de enfermagem, é correto afirmar que o técnico de enfermagem:
- Participa da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em nível auxiliar
 - Realiza planejamento, coordenação e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro
 - Executa todas as ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro ou médico
 - Realiza cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, exigindo conhecimentos científicos e tomada de decisões imediatas
 - Realiza cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte
- 36) A organização da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RAUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. Considerando a RAUE, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- São componentes e interfaces da Rede de Atenção às Urgências e Emergências:**
- Promoção e prevenção.
 - Atenção primária: Unidades Básicas de Saúde.
 - SAMU 192.
 - Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos.
- F,F,V,F
 - F,F,V,V
 - V,F,F,F
 - V,V,V,V
 - F,F,F,F
- 37) Considerando a anatomia cardíaca e coronariana, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
- O coração adulto é, aproximadamente, do tamanho de um punho fechado, semelhante a um cone. Apresenta as dimensões: altura entre 13 e 15 centímetros (cm), largura, em torno de 9 cm e espessura de 6 cm.
 - O coração possui três camadas: pericárdio, miocárdio e endocárdio. O miocárdio é a camada mais espessa do coração, sendo responsável pela função de bombear o sangue.
 - Os átrios são separados pelo septo interatrial. Na parte posterior do átrio direito encontram-se os ósteos das veias pulmonares e no átrio esquerdo, os ósteos da veia cava.
 - Os vasos das coronárias constituem um conjunto de artérias e veias responsáveis pela irrigação e oxigenação do coração. O ósteo das coronárias situa-se na base da veia cava e ao lado da aorta.
- As afirmativas II, III e IV estão corretas
 - As afirmativas I e II estão corretas
 - As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - As afirmativas III e IV estão corretas
 - Apenas a afirmativa II está correta
- 38) A História sobre o cateterismo cardíaco começou com Hales em 1711, colocando tubos nos dois ventrículos, e no século XIX com Claude Bernard, que desenvolveu e colocou longos cateteres de chumbo (termômetros) para medir diretamente a temperatura no interior dos ventrículos, por meio da veia jugular e da artéria carótida. Dessa forma, a expressão cateterismo cardíaco, descrita por Claude Bernard, teve origem da investigação realizada com:
- Seres Humanos
 - Ratos
 - Coelhos
 - Cavalos
 - Peixes

39) O manuseio do local da punção e a retirada do introdutor arterial após as intervenções coronárias percutâneas têm um aspecto importante, uma vez que estão relacionados às complicações hemorrágicas e vasculares. Considerando a retirada do introdutor arterial, analise as afirmativas e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Os introdutores devem ser retirados exclusivamente pelos médicos cardiologistas ou residentes em Cardiologia por motivo das complicações envolvidas.
 - II. Os introdutores podem ser retirados pelos enfermeiros, que possuem competência e habilitação para realização do procedimento.
 - III. Localizar artéria, retirar o introdutor com uma pinça e realizar um curativo fechado simples.
 - IV. Retirar o introdutor e realizar compressão do local por 10 minutos. Se ainda houver sangramento, comprimir por mais 10 minutos.
- a) As afirmativas I e III estão corretas
 - b) As afirmativas II e IV estão corretas
 - c) As afirmativas I e IV estão corretas
 - d) Apenas a afirmativa I está correta
 - e) Apenas a afirmativa II está correta

40) A angioplastia percutânea e a cinecoronariografia são procedimentos invasivos, onde ocorre a introdução de um cateter por meio de um introdutor em diferentes acessos. Em geral, a principal via de escolha, propiciando maior rapidez e repetibilidade e fácil localização pelo maior calibre do vaso é a artéria:

- a) Cefálica
- b) Safena
- c) Femoral
- d) Axilar
- e) Jugular

41) Considerando os meios de contrastes utilizados em procedimentos de imagem para visualização do sistema cardiovascular, assinale a alternativa incorreta.

- a) Utiliza-se o contraste iodado, e não o meio de contraste a base de bário, em procedimentos para visualização do sistema cardiovascular
- b) A injeção do contraste ocorre durante a realização dos procedimentos
- c) Somente poderá ser injetado o contraste com a presença da equipe médica
- d) O risco de reação alérgica aos contrastes iodados é pequeno em relação a quantidade de procedimentos realizados
- e) O contraste iônico é o único utilizado em procedimentos de imagem para visualização do sistema cardiovascular, pois apresenta menor risco de reação alérgica do que o não iônico

42) A síndrome coronariana aguda (SCA), refere-se ao conjunto de manifestações isquêmicas da musculatura miocárdica. Para o diagnóstico de enfermagem quanto a(ao) _____, os fatores de risco envolvidos são disfunção ventricular direita ou esquerda, presença de bradi ou taquicardias, comunicação interventricular pós-IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) e insuficiência mitral pós-IAM. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Risco para débito cardíaco diminuído
- b) Ansiedade
- c) Risco para proteção alterada: sangramentos
- d) Risco para volume de líquidos diminuído – pulmonar
- e) Risco para infecção


43) Considerando a Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea, leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. É realizada exclusivamente para diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio.
 - II. Dissecção, perfuração e fechamento abrupto da artéria coronária são algumas complicações que podem ocorrer durante o procedimento.
 - III. Utiliza um cateter com balão na extremidade para realizar abertura de vasos sanguíneos ocluídos e consequentemente resolver a isquemia.
 - IV. É um procedimento que envolve a remoção do ateroma ou placa de artéria coronária por meio de corte, raspagem ou trituração.
- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) As afirmativas II e IV estão corretas
 - c) As afirmativas II e III estão corretas
 - d) Apenas a afirmativa IV está correta
 - e) As afirmativas I e IV estão corretas

44) Uma das complicações após intervenções coronárias percutâneas de pacientes é o (a) _____ que manifesta-se com dor torácica, alterações isquêmicas no eletrocardiograma (ECG) e arritmias, sendo uma das possíveis causas o (a) _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) Hematoma retroperitoneal; Extravasamento arterial de sangue no espaço retroperitoneal
- b) Oclusão arterial; Trombo
- c) Formação de pseudoaneurisma; Traumastismo vascular durante o procedimento
- d) Vasoespasmo da artéria coronária; Agente de contraste
- e) Isquemia do miocárdio; Trombose

45) Para montagem da mesa para procedimento cirúrgico, é importante ter conhecimento dos instrumentais cirúrgicos utilizados. A figura abaixo representa:



- a) Afastador de Farabeuf
- b) Afastador de Volkman
- c) Afastador de Finocchietto
- d) Pinça de Kocher
- e) Pinça de Backaus

46) O paciente RDF, sexo masculino, 56 anos, foi encaminhado para realização de exame cardíaco no Setor de Hemodinâmica. O médico estava realizando o exame e solicitou para o técnico de enfermagem administrar contraste no paciente. O técnico de enfermagem preparou e administrou o medicamento por via endovenosa no paciente. Imediatamente, após a administração do medicamento, o paciente apresentou reação alérgica e, consequentemente, parada cardiorrespiratória. O paciente foi reanimado, entretanto, acabou evoluindo a óbito. Posteriormente, foi constatado que o técnico de enfermagem administrou o medicamento errado ao paciente. Nesse caso, considerando os conceitos de segurança do paciente, ocorreu:

- a) Imperícia
- b) Incidente sem dano
- c) Circunstância Notificável
- d) Evento Adverso
- e) Near Miss

47) Para a monitorização cardíaca, existem aparelhos com cabos de três e cinco eletrodos, cujos locais de posicionamento são representados pelas siglas RA (Braço Direito), LA (Braço Esquerdo), RL (Perna Direita), LL (Perna Esquerda) e V ou C ou G (Fio terra). Para cabos com três eletrodos, é correto afirmar que, os locais de posicionamento são representados

- a) Pelas siglas RA, LA e RL; sendo os eletrodos colocados o primeiro no quinto espaço intercostal direito; o segundo no quinto espaço intercostal esquerdo; e o terceiro na coxa direita
- b) Pelas siglas RA, RL e V; sendo os eletrodos colocados o primeiro no segundo espaço intercostal direito; o segundo no quinto espaço intercostal direito; e o terceiro no apêndice xifoide
- c) Pelas siglas RA, LA e LL; sendo os eletrodos colocados o primeiro diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro direito; o segundo diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro esquerdo; e o terceiro na parte inferior esquerda do abdome
- d) Pelas siglas RA, LA e RL; sendo os eletrodos colocados o primeiro diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro direito; o segundo diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro esquerdo; e o terceiro na parte inferior direita do tórax
- e) Pelas siglas RL, LL e V; sendo os eletrodos colocados o primeiro no último espaço intercostal direito; o segundo no último espaço intercostal esquerdo; e o terceiro no foco mitral

48) Considerando o cateterismo cardíaco e seus cuidados, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () São exames realizados sob fluoroscopia, isto é, emissão contínua de raios X.
 - () É facultativo o uso de dosímetro, entretanto, é obrigatório o uso de equipamentos de barreiras plumbíferas.
 - () É obrigatório o uso de aventais de chumbo, protetores de tireóide e óculos.
 - () Como são procedimentos que envolvem baixa radiação, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas e aventais descartáveis é suficiente para proteção do profissional exposto.
- a) V,F,V,F
 - b) F,F,F,V
 - c) V,V,F,F
 - d) F,F,V,F
 - e) V,F,F,V

49) São sinais clínicos da Síndrome Coronariana Aguda (SCA):

- a) Náuseas, vômitos, claudicação intermitente e cianose
- b) Febre, dispneia, claudicação intermitente e palidez cutânea
- c) Dor precordial, sudorese, claudicação intermitente e queimação epigástrica
- d) Dispneia, sudorese, vômitos e febre
- e) Dor precordial, sudorese, dispneia e náuseas

50) A ausculta é o método da semiologia que oferece informações importantes sobre os sons cardíacos (bulhas cardíacas), do enchimento do ventrículo, do fluxo sanguíneo pelas valvas cardíacas e do ritmo. Considerando que a ausculta cardíaca deve ser realizada em pontos do tórax para capturar o ruído das valvas, é correto afirmar que o foco mitral:

- a) Está localizado na base do apêndice xifoide
- b) Está localizado no cruzamento do quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular
- c) Está localizado no segundo espaço intercostal à direita junto ao esterno
- d) Está localizado no segundo espaço intercostal à esquerda junto ao esterno
- e) Está localizado no primeiro espaço intercostal direito junto à clavícula

