

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
 - Definida pelo Poder Legislativo
 - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
 - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
 - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Complete a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. A artéria _____ deriva das duas artérias vertebrais.
- Subclávia
 - Carótida Interna
 - Carótida Comum
 - Basilar
 - Carótida Central
- 27) A cavidade que pode ser considerada como uma ejetora de sangue arterial no coração está descrita na alternativa:
- Átrio esquerdo
 - Artéria umeral
 - Ventrículo esquerdo
 - Átrio direito
 - Artéria ulnar
- 28) Durante a sístole cardíaca as valvas que se encontram abertas estão descritas na alternativa:
- Valvas aórtica e pulmonar
 - Valvas aórtica e tricúspide
 - Valvas aórtica e bicúspide
 - Valvas tricúspide e bicúspide
 - Valvas pulmonar e bicúspide
- 29) Assinale a alternativa correta. É um exame feito pela medicina nuclear, com injeção de radioisótopos entre os espaços interdigitais, com imagens adquiridas por gamacâmara que mapeiam o percurso do radioisótopo, detectando acúmulos do material radioativo e interrupções do trajeto. Este texto está associado ao método de diagnóstico, não invasivo na prática vascular, que se encontra descrito na alternativa:
- Linfocintilografia
 - Pletismografia
 - Arteriografia por subtração digital
 - Fluxometria ultrassônica
 - Eco color Doppler
- 30) São tipos de Angiografia o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:
- Angiografia Aórtica
 - Angiografia Aorto-femoral
 - Angiografia Renal
 - Angiografia Parenteral
 - Angiografia Periférica

- 31) O procedimento com biópsias guiadas por Ultrassom e Tomografia Computadorizada do fígado tem suas principais indicações o que segue, exceção feita à alternativa:
- Avaliação Parênquima Hepático
 - Lesões hepáticas primárias e metástases
 - Diferenciação lesões benignas versus malignas
 - Pesquisa imunohistoquímica e microbiológica
 - Coleta de material para estudo de mutações como: EGFR, ALK
- 32) O procedimento com biópsias guiadas por Ultrassom e Tomografia Computadorizada do baço tem suas principais indicações o que segue, exceção feita à alternativa:
- Avaliação Doenças Difusas como por exemplo os linfomas
 - Diferenciação entre lesões benignas versus malignas
 - Pesquisa de infecções em imunossuprimidos
 - Pesquisa imunohistoquímica e microbiológica
 - Lesões esplênicas hiperplásicas e parasitária
- 33) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. O carcinoma de vesicular biliar é frequentemente invasivo localmente e não ressecável quando é diagnosticado. O colangiocarcinoma envolvendo o hilo (_____) e os dutos intra-hepáticos é quase sempre irressuscável. Nos pacientes com este diagnóstico, a drenagem radiológica fornece o melhor acesso às obstruções intra-hepáticas proximais e multissegmentares, e é preferível à drenagem endoscópica.
- Tumor de Ceder
 - Tumor de Turner
 - Tumor de Hausegger
 - Tumor de Klatskin
 - Tumor de Mueller
- 34) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Para oclusão de vasos, necessita-se materiais de embolização que possam ser de fácil introdução através de cateteres e que sejam eficientes na oclusão do vaso, com bons resultados no tratamento das hemorragias. Por exemplo a _____ pode ser utilizada das mais diversas formas, de acordo com o tamanho e a quantidade exigidos no procedimento, cortando-se com lâmina de bisturi e colocando-se em meio de contraste tornando a mesma raio-opaco.
- Gianturco
 - Wallstent
 - Strecker
 - Palmaz
 - Geolfoam

35) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F), tendo como tema o que se descreve a seguir. O tromboembolismo venoso (TEV) é uma importante causa de morbimortalidade no mundo. A Embolia Pulmonar (EP) é a sua complicação mais letal. O procedimento com o uso de implante de Filtro de Veia Cava superior é apontado como um método terapêutico alternativo.

- () Indicado nos casos em que não se pode realizar a anticoagulação.
- () Indicado nos casos em que não se pode realizar a fibrinólise.
- () A técnica de implantação é dificultada pelo fato de a Veia Cava Superior (VCS) ser mais fina do que a inferior, necessitando de maior precisão para correta implantação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F
- b) V, F, V
- c) F, V, F
- d) F, V, V
- e) V, V, V

36) Responda a esta questão sobre a disposição das artérias no corpo humano. São ramos viscerais o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Artéria mesentérica superior
- b) Artéria sacral mediana
- c) Artéria frênica superior
- d) Artéria gonadal (par)
- e) Artéria supra-renal média (par)

37) Com base no “Conceito de aneurisma da artéria renal”, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O aneurisma da artéria renal para investigação consiste na sua dilatação que a deixa, no mínimo, 5% mais calibrosa do que seu diâmetro normal.
- () Uma das causas principais é a displasia fibromuscular e aterosclerose.
- () Causas menos frequentes são vasculites (por exemplo, poliarterite nodosa), traumas abdominais, idiopáticos, neoplasias, aneurismas micóticos e iatrogênicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) V, V, F

38) Tendo como tema “Angioplastia coronariana”, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O cateterismo cardíaco e a angioplastia coronária são realizados com anestesia local.
- () Geralmente são feitos por punção da artéria femoral, não necessitando sutura ao final da intervenção.
- () Quando o procedimento é bem indicado e realizado com sucesso, os sintomas de dor no peito devem desaparecer em minutos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) F, V, F
- d) V, F, V
- e) F, V, V

39) Atribua V (Vantagem) e D (Desvantagem) no tratamento de aneurisma de aorta por endoprótese.

Obs.: Nas alternativas são apontados somente os temas.

- () Angulação do arco aórtico.
- () Circulação extracorpórea.
- () Tortuosidade ilíaco-femoral.
- () Abertura da caixa torácica.
- () Obstrução aorto-ilíaca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, D, D, V, V
- b) D, V, V, D, V
- c) V, V, D, V, V
- d) D, V, V, V, D
- e) D, V, D, V, D

40) São características gerais no tratamento de aneurisma de aorta por endoprótese o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Alta hospitalar em 2 dias
- b) Reversão anestésica na própria sala cirúrgica
- c) Dispensa de medicamentos “combate trombogênicos” imediatamente
- d) Tempo médio do procedimento entre 45 a 90 minutos
- e) Recuperação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de 12 a 24 horas

41) Tendo como tema a “Nefrostomia”, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Nos casos de obstrução ureteral aguda, litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO) e a inserção de cateter duplo J ureteral retrógrado demonstraram mais sucesso do que a colocação de nefrostomia simples para a erradicação e passagem completa do cálculo.
- () A obstrução ureteral aguda está mais comumente relacionada à litíase e responde por cerca de noventa por cento das nefrostomias percutâneas realizadas.
- () A colocação do tubo de nefrostomia pode ser preferível em casos selecionados, já que ela preserva o peristaltismo ureteral e pode realmente facilitar a passagem do cálculo. Além disso, acredita-se que ela proporciona uma melhor descompressão do sistema urinário (particularmente no caso de sobreposição de infecção), com menos risco de sépsis de origem urinária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V
- b) V, V, V
- c) F, F, V
- d) V, V, F
- e) V, F, V

42) O cateter duplo J é o cateter utilizado para livre drenagem de urina do rim até a bexiga, em condições adversas. Uma extremidade do J ancora-se na pelve renal e, a outra extremidade, curva-se no interior da bexiga. Este cateter normalmente é utilizado no tratamento de desordens do fluxo urinário no ureter causados por:

- a) Doença policística falciforme
- b) Estenose
- c) Cálculos
- d) Carcinoma
- e) Fibrose retroperitoneal

43) A ablação tumoral percutânea guiada por imagem tornou-se opção terapêutica de boa aceitação no tratamento oncológico loco-regional em casos selecionados de lesões neoplásicas localizadas em órgãos intra-abdominais como fígado, rins, adrenais e linfonodos. São contraindicações para este procedimento os casos descritos a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Doença sistêmica progressiva
- b) Septicemia
- c) Comorbidades cirúrgicas
- d) Coagulopatias
- e) Tumores ocupando grande volume do órgão alvo

44) Esta questão trata do tema “Alcoolização de cistos renais guiada por imagem”. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. O procedimento destina-se à pacientes com cistos benignos sintomáticos (lombalgia sem outra causa identificável ou hidronefrose por compressão do sistema coletor). A técnica consiste numa punção orientada por imagem do objeto a ser removido com introdução de cateter de drenagem, esvaziamento do cisto e posterior injeção de _____.

- a) Metanol 42%
- b) Etanol 95%
- c) Propanol 32%
- d) Metanol 92%
- e) Etanol 42%

45) Os maiores avanços da Radiologia Intervencionista estão ligados ao controle e eliminação do câncer, principalmente em pacientes que estão à espera de um transplante de fígado. O procedimento (quimioembolização) consiste na injeção do quimioterápico dentro das artérias que irrigam o tumor seguido de seu fechamento. Assim além do quimioterápico ficar em contato direto com o tumor, e o sangue que o alimenta é cortado, promove uma diminuição significativa de seu tamanho. A quimioembolização regional pode, ainda, ser utilizada nos casos a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Tumores da mama
- b) Tumores nos pulmões
- c) Tumores no pâncreas
- d) Tumores no córtex
- e) Tumores na bexiga urinária

46) Hemorragias Digestivas Altas podem se manifestar como:

- I. Hematêmese.
- II. Sangramento vivo do canal retal.
- III. Melena.
- IV. Hematoquezia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, III e IV
- b) Apenas I e III
- c) Apenas II e III
- d) Apenas II, III e IV
- e) I, II, III e IV

47) O implante do cateter venoso central de longa duração possui indicação clínica nos seguintes casos.

- I. Leucose crônica.
- II. Tumores sólidos de testículo.
- III. Linfoma Hodgkin.
- IV. Suporte para transplante de medula óssea.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, III e IV
- b) I, II, III e IV
- c) Apenas I e II
- d) Apenas I, II e IV
- e) Apenas II, III e IV

48) A formação do coágulo de fibrina no sítio de lesão endotelial, constitui processo crucial para a manutenção da integridade vascular. Os componentes do sistema hemostático incluem o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Plaquetas
- b) Proteínas de coagulação do sangue
- c) Anticoagulantes naturais
- d) Trombomodulina e Vitamina A
- e) Sistema de fibrinólise

49) Uma das modalidades no tratamento das artrites, artroses e tendinites é a infiltração. Essa prática corresponde à injeção direta de medicamentos em articulações ou tecidos próximos às articulações, que tem o claro objetivo na diminuição da dor e a inflamação. Os medicamentos utilizados no procedimento são o corticoide e o _____. Esse último procedimento, também chamado de _____, é indicado para pacientes com alterações degenerativas na cartilagem da articulação. Com o auxílio da ultrassonografia, o procedimento é realizado sob visualização direta da área a ser injetada, o que confere maior segurança e conforto ao paciente. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) Ácido hialurônico; Vasoconstrução
- b) Dexabutasona; Hipossuplementação
- c) Ácido hialurônico; Vasossuplementação
- d) Ácido hialurônico; Viscosuplementação
- e) Prednisona; Vasoconstrução

50) A Neuroplastia Peridural Percutânea também é conhecida pelo que se descreve a seguir:

- I. Neuroplastia epidural.
- II. Neuroplastia de Racz.
- III. Estenose de Lise.
- IV. Lise de aderências.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, II e III
- b) Apenas I, II e IV
- c) Apenas I e IV
- d) Apenas I e II
- e) I, II, III e IV