

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Na abordagem inicial de paciente intoxicado gravemente, o suporte avançado de vida é extremamente importante, e, caso não sejam tomadas as devidas medidas o quadro clínico do paciente pode se agravar rapidamente, e eventualmente, ocorrer óbito. A respeito dos quadros clínicos e das medidas a serem tomadas na abordagem inicial do paciente intoxicado, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, a principal causa de obstrução das vias aéreas superiores é o deslocamento posterior da língua e de tecidos moles.
- II. Nos pacientes com rebaixamento do nível de consciência, uma das principais complicações e causa de prolongamento de internação em terapia intensiva, e até mesmo levando ao quadro de óbito, é a aspiração de conteúdo gástrico.
- III. Os pacientes intoxicados em coma, que apresentam escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 8, devem ser intubados para proteção das vias aéreas.
- IV. Os pacientes que não atendem a comando verbal simples ou que apresentam taquipneia, com frequência respiratória acima de 35 irpm devem ser intubados, independentemente da pO_2 ou de dados obtidos pela oximetria de pulso.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas II e IV
- e) Todas as afirmativas

27) Algumas condições clínicas e xenobióticos podem fazer com que seja necessário realizar intubação traqueal nos pacientes. Dentre as alternativas listadas abaixo, as que mais comumente estão relacionadas à insuficiência respiratória por edema de glote estão, **EXCETO**:

- a) Barbitúricos
- b) Soro heterólogo
- c) Toxinas animais
- d) Ingestão de corrosivos
- e) Inalação de vapores ácidos

28) A respeito dos procedimentos para intubação endotraqueal nos pacientes com quadro de intoxicação, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Em pacientes comatosos deve-se inserir sonda naso ou orogástrica antes da intubação endotraqueal, para que, dessa forma, seja evitada a precipitação de vômitos e a aspiração de conteúdo gástrico.
- II. A intubação endotraqueal, quando necessária, deve ser realizada o mais precocemente possível, pois, dessa forma, além de permitir uma via aérea permeável com segurança (via aérea definitiva), também evita aspiração de conteúdo gástrico.
- III. Na intubação nasotraqueal, o paciente deve estar respirando, nesse caso não é necessário o uso de betabloqueador neuromuscular e a permanência do tubo é mais bem tolerada.
- IV. Na intubação orotraqueal, caso o paciente não esteja completamente relaxado, podem ser necessárias sedação e curarização, que podem ser realizadas, respectivamente, com midazolam e succinilcolina.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas III e IV
- e) Todas as afirmativas

29) A hipotensão arterial é um achado frequente em pacientes vítimas de intoxicação e pode ser secundária a intoxicação por determinados medicamentos, que dentre eles estão:

- () Digoxina.
- () Fenobarbital.
- () Oxidodona.
- () Verapamil.
- () Sulfato ferroso.

Analise as afirmativas acima, atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V; V; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; V; V; V
- d) V; V; V; V; V
- e) F; V; F; F; V

30) Ao se realizar o exame físico em pacientes intoxicados, algumas alterações clínicas podem levar à suspeita de quadros específicos. Dentre essas alterações, os odores exalados pelo paciente podem auxiliar no diagnóstico diferencial. Quando o paciente apresenta odor característico de "ovo podre", é sugestivo que houve intoxicação por:

- a) Etanol
- b) Hipoclorito de sódio
- c) Acetona
- d) Solventes
- e) Sulfeto de hidrogênio

31) Em pacientes intoxicados, as manifestações oculares são importantes para o acompanhamento do quadro, sendo que algumas manifestações clínicas muitas vezes estão relacionadas a agentes tóxicos específicos. Dentre os agentes tóxicos que estão frequentemente associados ao quadro de miose estão, **EXCETO**:

- a) Opioides
- b) Clonidina
- c) Anticolinérgicos
- d) Fenotiazinas
- e) Anticolinesterásicos

32) Nos acidentes relacionados à picadas de serpentes peçonhentas, o gênero de serpentes (dos listados abaixo) em que o veneno possui como manifestação mais característica à ação proteolítica é o:

- a) *Caudisona durissa*
- b) *Micrurus*
- c) *Rhinocerophis*
- d) *Leptophis*
- e) *Eunectes*

33) A respeito da fisiopatologia e manifestações clínicas do acidente relacionado à picada de serpentes do gênero *Caudisona durissa*, está correto o que se afirma em:

- a) O veneno possui ação coagulante, neurotóxica, miotóxica, mas não possui ação nefrotóxica
- b) A insuficiência renal se deve, exclusivamente, à toxicidade da mioglobina
- c) Diferentemente dos acidentes botrópicos, a ocorrência de hemorragias é mais frequente e pode ocasionar epistaxes, gengivorragias, petéquias, sangramentos de lesões recentes e hemorragias no sistema nervoso central (SNC)
- d) A dor local está presente na maioria dos casos, é de início agudo e progride com edema, eritema e equimose, próximos ao local da picada
- e) A rabdomiólise ocorre devido ação miotóxica das frações de crotocina e crotamina, que levam à mioglobinúria

34) A respeito da fisiopatologia e manifestações clínicas dos acidentes ocasionados por picada das serpentes do gênero *Micrurus*, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. O veneno das corais possui baixo peso molecular e é absorvido rapidamente, sendo um dos mais tóxicos para o homem.
- II. O veneno possui atividade coagulante e miotóxica.
- III. O veneno produz bloqueio neuromuscular (pré e pós-sináptico, de acordo com a espécie), ocasionando paralisia muscular a partir da competição com a acetilcolina pelos receptores nicotínicos.
- IV. No local da picada praticamente não ocorre alteração, exceto as marcas das presas, que podem estar presentes, e dor discreta usualmente acompanhada de parestesia.
- V. Após alguns minutos ou até algumas horas após a picada, podem ocorrer sintomas sistêmicos, náuseas, sialorreia, ptose palpebral (fácies neurotóxicas), oftalmoplegia, dificuldade de deglutição e paralisia da musculatura respiratória, com conseqüente insuficiência respiratória (mecanismo de morte).

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV
- d) Apenas as afirmativas I, IV e V
- e) Todas as afirmativas

35) Nos pacientes envolvidos em acidente escorpiônico (gênero *Tityus*), nos acidentes moderados a grave, e, principalmente em crianças, ocorrem manifestações sistêmicas que apresentam vários distúrbios, que envolvem sintomas gastrointestinais, cardiovasculares, neurológicos, neuromusculares, metabólicos, respiratórios e renais. Dentre os distúrbios cardiovasculares, as arritmias cardíacas podem estar presentes, de modo geral, a arritmia que ocorre mais comumente em paciente de acidente escorpiônico é:

- a) O *flutter* e fibrilação atrial
- b) A taquicardia ventricular
- c) A taquicardia supraventricular
- d) A taquicardia sinusal
- e) A bradicardia sinusal

36) Os exames laboratoriais em pacientes vítimas de picadas por escorpião (gênero *Tityus*), são importantes para auxiliar no diagnóstico, classificar a gravidade e evolução do quadro. Quanto aos achados laboratoriais característicos dos quadros moderados a grave de escorpionismo:

Analise as alternativas e assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Nas primeiras horas após a picada, a glicemia geralmente apresenta-se elevada
- b) A amilase se encontra elevada na maioria dos casos graves e em cerca da metade dos pacientes com quadro moderado
- c) A creatinofosfoquinase e sua fração MB, nos casos graves se encontram elevadas, assim como a mioglobina urinária
- d) No hemograma a leucocitose com neutrofilia está presente nas formas graves
- e) Dentre os distúrbios metabólicos, nos quadros graves (principalmente por *T.serrulatus*), a hiperpotassemia é um achado frequente

37) Nos acidentes escorpiônicos, para a orientação terapêutica com soroterapia específica, a classificação de gravidade, baseada nas manifestações clínicas, é utilizada como critério para indicação de soro antiescorpiônico. Dentre as manifestações clínicas consideradas moderadas estão, **EXCETO**:

- a) Sudorese
- b) Sialorreia
- c) Vômitos ocasionais
- d) Broncorreia
- e) Taquipneia

38) Nos acidentes com picada de aranha do gênero *Loxosceles*, uma das principais características são as lesões dermonecroticas, que são decorrentes, inicialmente, da ação direta do veneno sobre as células. Dentre as enzimas que compõem o veneno loxocélico, as que favorecem o estabelecimento da lesão dermonecrotica por interagirem com a membrana celular e desencadearem reações, envolvendo leucócitos polimorfonucleares, componentes do sistema complemento e plaquetas, denominam-se:

- a) Fosfolipases D
- b) Peptidases
- c) Metaloproteases
- d) Hialuronidases
- e) Colagenases

39) No acidente loxoscélico cutâneo-hemolítico (cutâneo-visceral), dentre as complicações sistêmicas, a principal causa de óbito é:

- a) O edema pulmonar
- b) A insuficiência renal aguda
- c) A hemorragia intraparenquimatosa cerebral
- d) A insuficiência respiratória aguda
- e) A insuficiência cardíaca congestiva

40) Os sintomas e sinais clínicos relacionados a ingestão de raticidas cumarínicos, podem ser inespecíficos como náuseas, vômitos e dor abdominal, sendo que a coagulopatia é o sintoma mais evidente, que geralmente ocorre após ingestão oral de grande quantidade do anticoagulante. As hemorragias podem se manifestar, acometendo diversos órgãos e geralmente se iniciam de forma espontânea. Dentre os sinais hemorrágicos que ocorrem mais comumente estão, **EXCETO**:

- a) Gengivorragia
- b) Hematomas subcutâneos
- c) Hemorragia faringea
- d) Equimoses
- e) Melena

41) No tratamento de pacientes envolvidos nos quadros de intoxicação por raticidas cumarínicos, estão indicados, o esvaziamento gástrico (quando pertinente), o carvão ativado, a administração de vitamina K1 e se necessário a transfusão com plasma fresco. Deve-se tomar cautela no tratamento desses pacientes com a prescrição de fármacos que possam potencializar os efeitos dos cumarínicos. Dentre as drogas que potencializam os efeitos dos cumarínicos estão, **EXCETO**:

- a) Cefalosporina
- b) Colestiramina
- c) Eritromicina
- d) Amiodarona
- e) Paracetamol

42) O mecanismo de ação dos inseticidas carbamatos ocorre através:

- a) Da inibição da acetilcolinesterase
- b) Da ativação de canais de cloro mediados por receptores GABA
- c) Da inibição dos canais de sódio
- d) Da ativação dos receptores de acetilcolina nicotínica
- e) Da inibição de canais de cloro mediados por receptores GABA

43) A respeito das manifestações clínicas relacionadas à intoxicação por fenitoína, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Dentre os sintomas mais precoces da intoxicação usualmente estão as náuseas, vômitos e nistagmo horizontal.
- II. Nas intoxicações graves podem ocorrer alucinações, hiperreflexia e convulsões.
- III. Nas intoxicações agudas frequentemente ocorrem depressão respiratória, redução dos reflexos profundos, coma e óbito.

Estão corretas:

- a) Apenas a afirmativa I
- b) Apenas as afirmativas I e II
- c) Apenas as afirmativas I e III
- d) Apenas as afirmativas II e III
- e) Todas as afirmativas

44) Os efeitos relacionados à intoxicação por propafenona ocorrem, geralmente, após a terceira hora de ingestão, e dentre as manifestações clínicas relacionadas ao quadro de intoxicação estão, **EXCETO**:

- a) Sonolência
- b) Náuseas
- c) Bradicardia sinusal
- d) Prolongamento do complexo QRS
- e) Encurtamento do intervalo QT

45) Dentre as principais complicações clínicas relacionadas à ingestão crônica de amiodora, a que ocorre na grande maioria dos casos é:

- a) Microdepósitos corneanos
- b) Cirrose
- c) Hipertireoidismo
- d) Neurite óptica
- e) Toxicidade pulmonar

46) Os inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS) não possuem cardiotoxicidade significativa, mas dentre os ISRS, o que possui maior efeito cardiotoxico é:

- a) A fluoxetina
- b) O citalopram
- c) A paroxetina
- d) A sertralina
- e) A fluvoxamina

47) Dentre os critérios maiores relacionados aos sinais e sintomas neuromusculares utilizados para o diagnóstico da síndrome serotoninérgica devido à intoxicação por ISRS (inibidores seletivos de recaptção de serotonina) estão, **EXCETO**:

- a) Mioclonia
- b) Tremor
- c) Rigidez muscular
- d) Hiperreflexia
- e) Acatisia

48) A respeito das manifestações clínicas relacionadas à toxicidade decorrente do uso de cocaína, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Nos pacientes gravemente intoxicados pode ocorrer hiper ou hipotensão arterial, taquicardia ou bradicardia e alterações do sistema respiratório
- b) Nas intoxicações leves podem estar presentes náuseas, vômitos, agitação e midríase
- c) O infarto agudo do miocárdio induzido por cocaína em pacientes jovens, costumam ocorrer apenas nos que possuem fatores de risco para essa doença coronariana
- d) Dentre as manifestações neurológicas, podem ocorrer cefaleias, crises convulsivas ou até mesmo acidente vascular cerebral (isquêmico, hemorragia subaracnóidea e intracerebral)
- e) Na cocaína fumada (*Crack*) os sintomas respiratórios mais frequentes nas intoxicações agudas são tosse com escarro carbonáceo, dor torácica com ou sem limitação da respiração, hemoptise e broncoespasmo

49) O antídoto para intoxicação por pesticidas organofosforados é:

- a) O octreotide
- b) A naloxona
- c) A piridoxina
- d) A pralidoxima
- e) O nitrato de amila

50) Dentre as substâncias listadas abaixo, as que podem ser removidas por hemodiálise são:

- () Etanol.
- () Lítio.
- () Salicilato.
- () Paraquat.
- () Amoxicilina.
- () Fenobarbital.

Analise as afirmativas acima, atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V; V; V; F; F; F
- b) V; V; V; V; F; V
- c) F; F; V; F; V; V
- d) V; V; V; V; V; V
- e) V; V; F; F; F; F