

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
 - Definida pelo Poder Legislativo
 - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
 - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
 - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Dentre as indicações clínicas para a cintilografia do Sistema Nervoso Central (SNC), estão:

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- Diagnóstico de demências.
 - Localização de foco epiléptico.
 - Avaliação do líquido cefalorraquidiano (LCR).
 - Doença de Parkinson (diferenciação de tremor essencial).
- V; V; V; V
 - F; V; V; V
 - F; F; V; F
 - V; F; V; V
 - F; F; F; F

- 27) O cérebro utiliza a glicose como fonte de energia e para a avaliação precisa do metabolismo regional de glicose cerebral (rCGM), através de tomografia por emissão de pósitrons (PET), é utilizado um radiofármaco análogo da glicose, que é o:

- PIB¹¹-C
- FDG-¹⁸F
- Flunitrazepam-¹¹C
- MISO-¹⁸F
- FDPN-¹⁸F

- 28) Algumas vezes, o diagnóstico clínico de morte cerebral pode ser difícil, a acurácia e velocidade do diagnóstico se tornam importantes, principalmente nos casos de doação de órgãos e nos casos do uso de equipamentos de suporte à vida. A morte cerebral pode ser diagnosticada através de cintilografia. Sobre esse assunto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- A morte cerebral pode ser diagnosticada utilizando-se somente a avaliação de fluxo por radionuclídeo, pois a falta de fluxo sanguíneo intracerebral é um diagnóstico.
- Os exames com DTPA-⁹⁹mTc são mais fáceis de se realizar e interpretar do que os realizados por HMPAO-⁹⁹mTc, sendo os mais utilizados atualmente.
- Nas imagens cintilográficas, com a morte cerebral, observa-se o fluxo sanguíneo para ambas as artérias carótidas comuns somente até o nível da base do crânio.
- Usualmente pode ser observado um marco secundário, o "nariz quente" (*hot nose*). Esse marco ocorre devido a um desvio do fluxo sanguíneo para a circulação pela carótida externa devido a um aumento na perfusão intracraniana, resultando em fluxo relativamente aumentado para a face do nariz.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II e III
- Apenas as afirmativas II, III e IV
- Apenas as afirmativas I, II e IV
- Apenas as afirmativas I, III e IV
- Todas as afirmativas

- 29) Os seios venosos durais são canais revestidos por endotélio que cursam entre as camadas meníngea interna e periosteal externa da dura-máter. A confluência dos seios é formada pela união do seio sagital superior, seio reto, seios transversos e seio occipital. Essa confluência dos seios durais é denominada/o:

- Polígono de Willis
- Torcula de Herófilo
- Junção de Bowman
- Núcleo de Meyner
- Ponte de Varólio

- 30) São células neurogliais que fazem parte do sistema nervoso central (SNC), EXCETO:

- Os endotélio
- Os astrócitos protoplasmáticos
- Os neurolemócitos
- As células epiteliais coróides
- Os oligodendrócitos fasciculares

- 31) Algumas regiões cerebrais não possuem a barreira hematoencefálica. Dentre as regiões cerebrais descritas a seguir, assinale a que possui barreira hematoencefálica.

- A glândula pineal
- A hipófise posterior
- A área postrema
- O plexo coroide
- O cerebelo

- 32) Dentre os tratos da medula espinhal ascendente estão, EXCETO:

- Trato espinotalâmico lateral
- Trato espinotectal
- Trato cuneocerebelar
- Trato retículoespinhal
- Trato espinocerebelar posterior

- 33) Dentre os inúmeros fatores de risco modificáveis que podem elevar o risco de acidente vascular isquêmico (AVCI), o de maior prevalência é:

- Hiperlipidemia
- Etilismo
- Hipertensão arterial sistêmica
- Diabetes mellitus
- Uso de anticoncepcional oral

- 34) Nas síndromes lacunares (AVC de pequenos vasos) o paciente deve apresentar uma das clássicas síndromes lacunares clínicas, sem apresentar o acometimento das funções corticais. Dentre as síndromes lacunares, o AVC sensitivo puro ocorre quando há lesão no/a:

- Cápsula interna (joelho e alça posterior)
- Base pontinha
- Corona radiata
- Cápsula interna (alça posterior)
- Tálamo (pósterio-ventral)

35) No acidente vascular isquêmico (AVCI) pode haver o acometimento do sistema arterial carotídeo (ou anterior). As síndromes arteriais carotídeas, compreendem o acometimento dos seus principais ramos, sendo que dentre as manifestações clínicas usualmente relacionadas ao acometimento da artéria cerebral média estão:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Afasia (hemisfério dominante).
- II. Hemianopsia homônima contralateral.
- III. Hemi-hipoestesia contralateral.
- IV. Hemiparesia de predomínio crural contralateral.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

36) Assinale a alternativa correta. Nas síndromes vertebrobasilares, a Síndrome de Claude Bernard-Horner ipsilateral ocorre devido acometimento da:

- a) Artéria cerebral posterior
- b) Artéria cerebelar superior
- c) Artéria basilar
- d) Artéria cerebelar pósterio-inferior
- e) Artéria vertebral

37) Assinale a alternativa correta. Dentre as principais etiologias da hemorragia subaracnóidea (HSA), estão a ruptura de um aneurisma cerebral e trauma craniencefálico, mas também pode ser ocasionada por hemorragias perimesencefálicas, malformações arteriovenosas (MAVs) ou extensão ao espaço subaracnóideo de hemorragias primariamente intracerebrais. Dentre as complicações clínicas e neurológicas da HSA, a que ocorre mais frequentemente é:

- a) Vasoespasmo cerebral sintomático
- b) Crises epilépticas
- c) Hidrocefalia
- d) Ressangramento
- e) Distúrbios eletrolíticos (hiponatremia)

38) Assinale a alternativa correta. A hemorragia intraparenquimatosa (HIP) é o tipo mais comum de hemorragia intracraniana, e os seus sintomas clínicos estão relacionados aos diferentes locais de sua localização. Os seguintes sintomas: acentuada depressão do estado de consciência, dupla hemiparesia e hemianestesia, paralisia do olhar conjugado horizontal bilateral, pupilas puntiformes, *bobbing* ocular, postura descerebrada e instabilidade respiratória, são sugestivos de HIP:

- a) Puntaminal
- b) Talâmica
- c) Lobar
- d) Pontina
- e) Cerebelar

39) Assinale a alternativa correta. As hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas (HIPs) são mais frequentemente localizadas na profundidade dos hemisférios cerebrais, ocorrendo com maior prevalência na região:

- a) Talâmica
- b) Pontina
- c) Cerebelar
- d) Lobar
- e) Putaminal

40) Assinale a alternativa correta. A afasia de condução decorre de lesão cerebral no/na:

- a) Fascículo arqueado
- b) Giro angular
- c) Área de Broca (giro frontal inferior)
- d) Giro temporal superior
- e) Na área de Wernicke (giro supramarginal do lobo parietal)

41) Assinale a alternativa correta. Dentre as doenças desmielinizantes inflamatórias do sistema nervoso central (SNC), a de instalação aguda e evolução rápida e fatal, que histopatologicamente por círculos concêntricos de desmielinização se alternam com círculos de mielina normal, denomina-se doença de:

- a) Baló
- b) Marburg
- c) Binswanger
- d) Devic
- e) Krabbe

42) A respeito da síndrome de Guillain-Barré, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Alguns dos pacientes podem desenvolver paralisia facial periférica bilateral.
- II. Nos casos graves, os pacientes podem apresentar oftalmoparesia, disartria, disfagia, insuficiência respiratória ou instabilidade autonômica.
- III. Caracteriza-se clinicamente por um déficit motor progressivo, em geral ascendente.
- IV. A fraqueza muscular é simétrica, acompanhada de arreflexia, que é considerada um quadro tardio na evolução da doença.

Estão corretas:

- a) Todas as afirmativas
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Apenas as afirmativas I, II e III

43) Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de demência associada à AIDS estão, **EXCETO**:

- a) Carga viral plasmática aumentada
- b) Sexo masculino
- c) Anemia e baixo peso
- d) Presença de infecção oportunística prévia
- e) Idade avançada

44) Assinale a alternativa correta. Dentre as neuropatias associadas a pacientes com AIDS, a que ocorre mais comumente é:

- a) Polineuropatia sensorial simétrica distal
- b) Mononeuropatia múltipla
- c) Polirradiculopatia progressiva
- d) Polineuropatia Desmielinizante inflamatória
- e) Polirradiculopatia motora axonal não-dolorosa

45) Assinale a alternativa correta. Dentre os agentes etiológicos relacionados as infecções fúngicas no Sistema Nervoso Central (SNC) listados abaixo, o que está mais relacionado a causa de meningite fúngica e síndromes meningocerebrais é o:

- a) *Paracoccidioides brasiliensis*
- b) *Cryptococcus neoformans*
- c) *Candida albicans*
- d) *Sporothrix schenckii*
- e) *Aspergillus*

46) O parkinsonismo atípico ou parkinsonismo-plus, caracteriza-se por quadros neurológicos em que uma síndrome parkinsoniana, geralmente apenas expressada por acinesia e rigidez (sem tremor), associa-se a distúrbios autonômicos, cerebelares, piramidais, de neurônio motor inferior ou, ainda, de motricidade ocular extrínseca. Dentre as principais causas de parkinsonismo-plus estão, **EXCETO**:

- a) Demência dos corpos de Lewy
- b) Atrofia de múltiplos sistemas (degeneração estriatonigral, atrofia olivopontocerebelar e Síndrome de Shy-Drager)
- c) Traumatismo cranioencefálico
- d) Paralisia Supranuclear Progressiva
- e) Degeneração Córtico-Basal

47) A respeito da cefaleia em salvas assinale a alternativa correta:

- a) A dor é de início gradual, pulsátil, moderada ou de forte intensidade
- b) Ocorre com maior frequência em pacientes do sexo feminino
- c) A dor é bilateral na maioria dos casos
- d) Alguns pacientes podem aparentar miose e semiptose durante a crise (síndrome de Claude Bernard-Horner)
- e) Na grande maioria dos pacientes, o primeiro surto ocorre em idades mais avançadas, principalmente após a 4ª e 5ª décadas de idade

48) A respeito da Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- () As características clínicas incluem distúrbio progressivo da marcha, demência e incontinência urinária.
 - () Acomete com discreta predominância pacientes do sexo masculino.
 - () Geralmente as alterações cognitivas precedem o distúrbio da marcha.
 - () Os exames de imagem (TC ou RM) revelam ventriculomegalia tetraventricular (comunicante).
- a) V; V; V; V
 - b) V; F; V; V
 - c) V; V; F; V
 - d) F; V; V; F
 - e) V; V; F; F

49) Assinale a alternativa correta. Os hemangioblastomas do Sistema Nervoso Central (SNC) são tumores intra-axiais primários comuns em adultos. Em alguns casos pode ocorrer a presença de lesão cística com nódulo mural e associação com a doença de Von Hippel-Lindau. Os hemangioblastomas localizam-se principalmente:

- a) Na medula espinal
- b) No bulbo
- c) No tálamo
- d) No cerebelo
- e) Na ponte

50) Assinale a alternativa correta. Os gangliogliomas são tumores neurogliais compostos por neurônios e células gliais que apresentam crescimento lento e possuem tendência a calcificar. Ocorrem principalmente em crianças e adultos jovens, ocorrem com discreta predominância pelo sexo masculino. Podem ocorrer em qualquer local do Sistema Nervoso Central (SNC), mais ocorrem mais frequentemente no:

- a) Cerebelo
- b) Lobo temporal
- c) Lobo parietal
- d) Lobo frontal
- e) Tronco encefálico