

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- Definida pelo Poder Legislativo
- Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Um colega médico pede a opinião de um neurologista porque está tendo problemas de concentração nos plantões. Refere que, às vezes, não presta atenção à história do paciente e refere momentos em que fecha os olhos e quase dorme durante a anamnese. Quando consegue períodos em que pode dormir, os colegas de quarto reclamam de seus roncamentos. A condição mais provavelmente associada ao quadro descrito é:

- Dependência de álcool ou drogas
- Apnéia obstrutiva do sono
- Hipersonia periódica
- Estresse por excesso de trabalho
- Narcolepsia - Cataplexia

27) Sabemos o quanto é angustiante para a família de um paciente com quadro de demência. O neurologista é procurado para avaliar um paciente com quadro demencial crônico. Contam, os familiares, que o paciente tem antecedente pessoal de alcoolismo e que trabalhou muitos anos em reciclagem de baterias. Já havia feito exames hematológicos e lembram apenas dos resultados de hemograma e perfil vitamínico que estavam normais. É preciso elaborar um diagnóstico e tratamento, bem como orientar a família sobre os possíveis prognósticos. Estão corretas as alternativas abaixo em relação ao tema, **EXCETO**:

- Se houver melhora da demência por mais de um ano após a retirada do álcool, é mais provável que o diagnóstico seja de Demência decorrente do alcoolismo
- A causa mais comum de demências em adultos é a Doença de Alzheimer (DA), portanto este é um diagnóstico que deve ser descartado
- Pelo fato de ter trabalhado com baterias é necessário descartar a demência por intoxicação pelo chumbo
- Faz-se necessário testes de memória e cognição, além de exames subsidiários, pois as principais hipóteses, alcoolismo e DA, são diagnósticos de exclusão
- O diagnóstico mais provável é Encefalopatia de Weernicke, pelo antecedente de alcoolismo

28) Conhecer as particularidades das diversas neoplasias do Sistema Nervoso Central é de fundamental importância para o diagnóstico e terapêutica específica. Em relação a metástases para o sistema nervoso central (SNC), são corretas as afirmações abaixo, **EXCETO**:

- As metástases para o parênquima cerebral são encontradas frequentemente na junção da substância branca com a cinzenta
- As metástases são tipicamente bem demarcadas, com uma zona de edema circundante
- As metástases em parênquima cerebral geralmente têm seu foco primário em pulmão, fígado, ovários e linfoma
- São geralmente carcinomas e não sarcomas ou linfomas
- Os tumores mais comumente associados à metástase de crânio são os de mama, próstata e mieloma múltiplo

29) Um paciente que sofreu um traumatismo crânio-encefálico (TCE) pode desenvolver epilepsia pós-traumática. Em relação ao tema, são corretas as afirmações abaixo, **EXCETO**:

- Os benzodiazepínicos são as drogas de escolha para prevenir crises epiléticas pós-traumáticas, pela sua eficiência e meia vida curta e por não afetar a consciência
- Epilepsia pós-traumática geralmente tem início de 6 meses a 2 anos após o trauma
- A Fenitoína reduz as crises na primeira semana após o TCE, mas não previne epilepsia futura
- Os fatores de risco incluem hemorragia intra-craniana, crises precoces, amnésia pós-traumática por mais de 24 horas, fratura com depressão da calota craniana
- As crises epiléticas podem ser imediatas, mediatas ou de longo prazo se levarmos em consideração o seu início

30) Pacientes com Doença de Wilson apresentam uma série de sinais e sintomas que direcionam para este diagnóstico. São características desta doença os itens que se seguem, **EXCETO**:

- Anéis de Kayser-Fleischer
- Início entre 10 e 40 anos
- Os movimentos involuntários mais comumente associados são coréia, tremores em abano de mãos, distonia de torção e balismos
- Podem ocorrer cataratas "em girassol"
- Alterações de comportamento, disartria e ataxia

31) Na avaliação de pacientes com possível Hipertensão Intracraniana é de suma importância a localização topográfica, a partir de sinais e sintomas neurológicos. Assinale a associação CORRETA entre as colunas, relacionadas a este tema:

- Hérnia Uncal
 - Cushing
 - Fase Pontina
 - Fase Bulbar
- Hipertensão arterial sistêmica, bradicardia e irregularidade respiratória..
 - Pupilas puntiformes, na linha média; ausência de respostas oculocefálicas e vestibulares e postura de descerebração.
 - Fase inicial de compressão do III nervo, dilatação pupilar unilateral, fixa ou com fotomotor débil.
 - Respiração atáxica, bradicardia, hipotensão arterial e parada respiratória.
- I-D; II-C; III-A; IV-B
 - I-A; II-B; III-C; IV-D
 - I-B; II-C; III-A; IV-D
 - I-C; II-A; III-B; IV-D
 - I-C; II-B; III-D; IV-A

32) O conhecimento dos territórios arteriais é fundamental para a identificação da natureza isquêmica de uma lesão. Com base nesses parâmetros, analise as colunas abaixo e assinale a correspondência CORRETA:

- Território carotídeo
 - Território vertebrobasilar
 - Infartos lacunares
- Hemiplegia proporcionada, com paralisia do VII e XII nervos ipsilaterais; hemi-hipoestesia ipsilateral; amaurose unilateral ou hemianopsia.
 - Ataxia ou dismetria; paralisia de múltiplos nervos cranianos; tetraparesia; alteração de movimentos conjugados do olhar; hemianopsia ou cegueira cortical; redução do nível de consciência.
 - Síndrome motora pura; síndrome sensitiva pura; disartria; hemiparesia atáxica
- I-B; II-C; III-A
 - I-A; II-B; III-C
 - I-A; II-C; III-B
 - I-C; II-A; III-B
 - I-C; II-B; III-A

- 33) Um neurologista está acompanhando um adolescente com epilepsia de difícil controle. Após diversas tentativas de monoterapia, o médico opta por tentar politerapia. No entanto, em questão de dias, o paciente evoluiu com lesões de pele e mucosas sendo diagnosticado como Steven-Johnson. Sabemos que poderia ter sido causada por qualquer associação, mas a que mais comumente origina a síndrome é:
- O Fenobarbital e Fenitoína
 - O Ácido Valproico e a Carbamazepina
 - A Lamotrigina e a Oxicarbamazepina
 - O Ácido Valproico e a Lamotrigina
 - O Topiramato e a Fenitoína
- 34) Em um Pronto Socorro, um jovem é atendido com história de broncoespasmo, hemoptise, dor torácica e tosse. Tem antecedente pessoal de crises epiléticas, perdas de consciência e dor pré-cordial. O plantonista se lembra ter atendido o mesmo paciente há algum tempo, com quadro de dores de cabeça, ansiedade e agitação. Em relação ao tema, a alternativa que demonstra a principal hipótese diagnóstica do caso acima descrito é:
- As diversas situações descritas lembram episódios recorrentes de intoxicação por crack ou cocaína
 - Intoxicação crônica pelo álcool
 - O mais provável é o comprometimento do sistema nervoso por doença sistêmica, possivelmente Lupus
 - O quadro lembra episódios de intoxicação por opióides
 - As situações descritas lembram episódios de intoxicação por Heroína
- 35) Paciente adulto, com quadro de fraqueza pélvica de início na infância, que evoluiu, lentamente, sem levar à incapacitação total apresenta-se com artrogrípse de cotovelos, tornozelos e articulações interfalangianas. Os reflexos tendinosos estão diminuídos e a marcha está alterada por encurtamento do tendão de Aquiles. Nos exames subsidiários, notou-se CPK levemente aumentada, biópsia muscular inespecífica e eletroneuromiografia com padrão miopático. O quadro descrito é compatível com:
- Miopatia centronuclear
 - Miopatia de Bethlem
 - Miopatia ligada ao X
 - Miopatia nemalínica
 - Miopatia relacionada à desmina
- 36) As cefaléias são, muitas vezes, mal diagnosticadas por falta de conhecimento dos médicos sobre a grande variedade de tipos e etiologias. Devendo sempre ser lembrada a possibilidade de haver evolução para Hipertensão intracraniana. Este fato gera tratamentos inadequados, levando aos piores prognósticos. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta correlacionando as colunas abaixo:
- Cefaléia em salva.
 - Neuralgia do trigêmeo.
 - Hemorragia subaracnóidea.
 - Cefaléia em trovoadas.
- Dor holocraniana, em aperto ou peso, de leve a moderada intensidade. Duração de horas.
 - Cefaléia explosiva com pico de intensidade em 60 segundos. Associa-se rigidez de nuca, paralisia de movimentos e alteração de consciência.
 - Episódios que duram de 15 a 180 minutos, mas que podem evoluir por dias, seguidos de remissão. Podem ser desencadeadas pelo sono ou por álcool.
 - Duração rápida, mas repetitiva, associada a gatilhos desencadeantes. A dor é como em "facada" ou "choque".
- I C; II D; III A; IV B
 - I D; II B; III C; IV A
 - I B; II D; III A; IV C
 - I D; II B; III A; IV C
 - I C; II D; III B; IV A
- 37) Na avaliação de um paciente que chega ao Serviço de Saúde em coma, é necessário, entre as demais medidas, tentar identificar a possível localização da lesão. Sendo assim, se, ao avaliar um paciente comatoso encontrarmos respiração de Biot, bradicardia, hipotensão arterial e risco de evolução para parada cardíaca, devemos localizar a lesão em:
- A lesão está, provavelmente, na região mesencefálica
 - A lesão é, provavelmente, em região bulbar
 - A lesão está, provavelmente, em região pontina
 - A lesão é difusa, não podendo ser definida uma localização específica
 - Sugere lesão hemisférica
- 38) Durante uma prova de resistência para conseguir uma vaga no exército, um jovem apresentou fortes câimbras. Ao urinar, algum tempo depois, notou que a cor da urina havia mudado para um tom escuro, como Coca-cola. Apresentou em seguida febre, intensa dor nos músculos e calafrios. O quadro descrito é sugestivo de:
- Doença de Tarui, ou Doença de McArdle
 - Síndrome de Isaac ou Doença de Tarui
 - Poliomiosite ou Dermatomiomiosite
 - Miopatia de Nonaka ou Doença de McArdle
 - Síndrome de Isaac ou Miopatia de Nonaka
- 39) Um dos mais importantes quadros emergenciais para um neurologista é a hipertensão intracraniana (HIC). Sobre este importante tópico são corretas as afirmações abaixo, **EXCETO**:
- Pseudotumor cerebral se caracteriza por sinais e sintomas de aumento de pressão intracraniana sem evidências de processo expansivo, infecção, hidrocefalia ou outros comprometimentos do Sistema Nervoso Central que seja captado em neuroimagem
 - Atualmente defini-se HIC como um aumento persistente, acima de 10 minutos, da Pressão intracraniana que deve se manter acima de 20mmHg
 - Na herniação em nível mesencefálico encontramos respiração atáxica ou de Biot, pupilas dilatadas, ausência de resposta oculocefálica e vestibulares, postura de decorticação
 - O papiledema observado na HIC é geralmente bilateral, podendo ser unilateral como na Síndrome de Foster-Kennedy
 - Na herniação diencefálica encontramos pupilas mióticas, com reflexo fotomotor ausente; respiração tipo Cheyne-Stokes e postura de decorticação
- 40) Pacientes que apresentam meningioma, que se originam no sulco olfatório, podem ter o tumor se estendendo e comprimindo o nervo óptico. O quadro geraria anosmia, atrofia óptica e papiledema unilateral. Este quadro é denominado:
- Foster Kennedy
 - Crowe-Beck
 - Tríade de Cushing
 - Brown-Séquard
 - Claude

41) Infecções envolvendo o SNC, implicam em um diagnóstico rápido e acerto, etiologicamente, para que seja introduzida a terapia correta o mais breve possível.

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O uso de medicamentos sistêmicos podem causar uma meningite medicamentosa, por exemplo anti-inflamatórios, sulfas, imunoglobulinas, isoniazida e muromonab-CD3.
- II. Os enterovírus não pólio são responsáveis pela maioria dos casos de meningite viral (50 a 80%), principalmente nos meses de verão.
- III. Na meningite criptocócica a infecção ocorre mais comumente após os 10 anos de idade, a contaminação é inalatória e a disseminação hematogênica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas a afirmativa I está correta
- c) Todas as afirmativas estão incorretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

42) Atualmente, as organizações de saúde têm apontado para um aumento de casos de Tuberculose e, conseqüentemente podemos esperar um aumento de envolvimento do Sistema Nervoso pela doença. São verdadeiras as afirmações abaixo sobre o tema, **EXCETO**:

- a) Um dos fatores predisponentes e, possivelmente, responsável pelo aumento da incidência é a associação com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
- b) Sinais e sintomas de HIC são uma característica presente praticamente em todos os estágios ou etapas da doença
- c) O abscesso tuberculoso ao exame de Tomografia computadorizada apresenta características específicas e patognômicas que o distinguem de outras etiologias
- d) É possível que hajam mais recém-nascidos com Meningotuberculoses, pois pode existir transmissão transplacentária
- e) O termo "mal de pott" tem sido, erroneamente, usado para designar apenas acometimento vertebral, quando na verdade foi, originalmente, elaborado para a associação de paraplegia e lesão vertebral

43) Um paciente idoso apresenta-se com quadro febril, suores, dores generalizadas no corpo, cefaléia intensa e perda de peso. Refere, ainda, tosse intermitente e dores mandibulares à mastigação. Nos exames hematológicos constataram fosfatase alcalina aumentada, anemia e ausência de padrão infeccioso. Com base nesse relato, é possível pensar como diagnóstico mais provável em:

- a) Arterite temporal, uma arterite granulomatosa
- b) Neuralgia de trigêmeo
- c) Epilepsia do lobo temporal
- d) Meningoencefalite subaguda
- e) Herpes Zoster

44) A localização topográfica das lesões em neurologia é imprescindível e deve ser de total conhecimento do Neurologista. O dermatomo correspondente ao umbigo e a linha mamilar, são respectivamente:

- a) T10 e T4
- b) T11 e T5
- c) T11 e T4
- d) T10 e T5
- e) T10 e T3

45) Em epilepsia, muitas vezes, diagnosticar quadros que parecem epiléticos, mas não são, é mais difícil do que o próprio diagnóstico epilético. As síncopes preenchem este tipo de dificuldade diagnóstica. Com relação a estes eventos paroxísmicos, podemos encontrar três principais mecanismos que são:

- a) A hipertensão intracraniana, a queda do débito cardíaco e diminuição da resistência cerebrovascular
- b) A hipotensão ortostática, a queda de débito cardíaco e aumento da resistência cerebrovascular
- c) A hipotensão ortostática, a hipoglicemia e diminuição da resistência cerebrovascular
- d) Pseudocrises provocadas pelo paciente, aumento do débito cardíaco e aumento da resistência cerebrovascular
- e) A diminuição do débito cardíaco, a hipertensão arterial esporádica e a hipotensão ortostática

46) A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), a neuropatia diftérica, a neuropatia induzida por dapsona, a porfiria e a neuropatia motora multifocal têm em comum:

- a) Serem neuropatias predominantemente motoras
- b) Serem neuropatias predominantemente sensitivas
- c) Serem neuropatias predominantemente mistas
- d) Ocorrerem apenas em adultos
- e) Ocorrerem apenas na infância

47) Na Síndrome da imunodeficiência adquirida é possível a instalação de alterações neuromotoras. Em relação ao tema analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A Polineuropatia sensitivo-motora simétrica distal, a polineuropatia desmielizante inflamatória, mononeuropatia múltipla, poliradiculopatia progressiva e miopatia são alterações encontradas em associação.
- II. A Polineuropatia motora assimétrica distal, a polineuropatia inflamatória, desmielizante inflamatória, polineuropatia múltipla, poliradiculopatia progressiva e miopatia são alterações encontradas em associação.
- III. A Polineuropatia sensitivo simétrica proximal, a polineuropatia desmielizante inflamatória, polineuropatia progressiva, poliradiculopatia desmielinizante e miopatia são alterações encontradas em associação

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas a afirmativa III está correta
- b) Todas as afirmativas estão incorretas
- c) Apenas a afirmativa II está correta
- d) Todas as afirmativas estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

48) Atualmente existe um programa na TV por assinatura, denominado "Largados e Pelados", no qual seus participantes passam 21 dias isolados em lugares selvagens e sujeitos a infecções e infestações por patógenos, que eventualmente podem levar a manifestações neurológicas e mesmo comprometer o SNC. Em relação as possíveis conseqüências, são corretas as afirmações abaixo, **EXCETO**:

- a) Caso conseguissem caçar um porco selvagem e comessem a carne com canjiquinhas poderiam desenvolver neurocisticercose.
- b) Caso fossem picados pelo mosquito palha poderiam desenvolver Leishmaniose e comprometer o SNC.
- c) Poderia haver o aparecimento de Doença de Lyme, se fossem picados por carrapatos infectados.
- d) Se nadassem em uma lagoa contaminada e saíssem dela com cocéiras poderiam adquirir neuroesquistossomose mansônica, que se apresenta de 3 formas: mielítica, granulomatosa e radicular.
- e) Se fossem picados por mosquito do gênero Haemagogus poderiam desenvolver quadro de cefaleia intensa, febre, prostração, mialgias, náuseas e vômitos.

49) O SNC pode sofrer, assim como outros órgãos, processos em vasos cerebrais do tipo vasculites

Com base neste tema avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Quase nunca são isoladas, sendo na maior parte das vezes associadas a quadros sistêmicos.
- II. São mais comuns o acometimento de pequenas artérias penetrantes da leptomeninge.
- III. A maior incidência é para o acometimento de vasos de médio calibre do SNC.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão incorretas
- b) Todas as afirmativas estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas

50) Doenças que levam a movimentos involuntários são, invariavelmente, estressantes e assustadoras para seus portadores. Um paciente jovem, do sexo masculino, está iniciando tratamento para desintoxicação de cocaína. Refere transtorno do humor. O psiquiatra medicou com Risperidona e sugeriu internação. Já na enfermaria começou a apresentar movimentos distônicos que foram instalados agudamente. Feito eletroencefalograma (EEG) foi descartado a possibilidade de epilepsia. O diagnóstico mais provável é:

- a) Abstinência de cocaína
- b) Epilepsia, pois paciente sabidamente com crises podem ter EEG normal nos períodos interictais
- c) Secundário ao uso da Risperidona
- d) Síndrome neuroléptica maligna
- e) Síndrome serotoninérgica

