

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Um paciente de 8 anos com quadro de dificuldade escolar por apresentar comportamento hipercinético e desatento. Tem como queixa ainda o fato de ser alérgico, ter rinite, o que gera problemas no sono, com roncos e microdespertares. É mais CORRETO afirmar sobre este caso que:

- a) O paciente apresenta Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e deve ser tratado com Metilfenidato
- b) O paciente apresenta transtorno do sono, devido ao quadro alérgico, que poderia gerar apnéia obstrutiva do sono, a qual interfere com o comportamento e atenção
- c) O paciente apresenta TDAH e deve ser tratado exclusivamente com psicoterapia cognitiva-comportamental
- d) Os eventos noturnos descritos devem ser investigados quanto a possível causa epiléptica que poderia gerar um comportamento pós-ictal como o descrito
- e) O paciente apresenta TDAH e pode ser tratado tanto com terapia comportamental como com medicamentos específicos

27) Um paciente, do sexo masculino, apresenta quadro de deficiência mental, com antecedente pessoal de alcoolismo materno, durante a gestação, é trazido para uma avaliação neurológica. Faz-se necessário a diferenciação entre Síndrome alcoólica fetal e outras causas que levem ao comprometimento intelectual. A alternativa CORRETA em relação a diferenciação destes quadros é:

- a) O diagnóstico mais provável é Doença metabólica, pela alta incidência na população, principalmente no sexo masculino, gerando comprometimento intelectual
- b) Com certeza a deficiência é devida ao uso de álcool na gestação, não sendo necessárias maiores análises
- c) O diagnóstico mais provável é Síndrome do X-frágil, por ser a maior causa de Deficiência mental no sexo masculino e o paciente deveria ser submetido à exame cromossômico específico
- d) Se houver melhora do rendimento intelectual com o passar do tempo, ficará claro tratar-se de Síndrome alcoólica fetal, que com o tempo vai ocorrendo uma desintoxicação do indivíduo
- e) Embora o diagnóstico pareça apontar para Síndrome alcoólica fetal, outros diferenciais deveriam ser aventados, tanto em cromossomopatias, quanto encefalopatias progressivas ou decorrências ambientais. Não se pode esquecer que cerca de 3% da população exibem retardo mental sem uma etiologia aparente

28) Reconhecer e diagnosticar as neoplasias de Sistema Nervoso Central com base nas características específicas e comportamento é de suma importância. Em relação aos tumores da Pineal é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Os tumores de células germinativas do Sistema Nervoso Central (SNC) são muito comuns, sendo uma das grandes etiologias encontradas em crianças e adolescentes
- b) Os tumores de células germinativas é o grupo mais comum de tumores da pineal
- c) A região da glândula pineal pode originar 17 tipos histologicamente diferentes, incluindo os de células germinativas, lipomas, gliomas, pineocitomas, entre outros
- d) O pineoblastoma é indiferenciado, invasivo e ocorre na infância, com predomínio no sexo masculino
- e) Os tumores próprios do parênquima da Pineal, originam-se dos pineócitos ou de seus precursores e se dividem em bem diferenciados (pineocitomas), pouco diferenciados (pineoblastomas) e tumores com diferenciação intermediária

29) Epilepsia Mioclônica Progressiva(EMP) corresponde a um grupo heterogêneo que se caracteriza pela associação de mioclônias, déficit neurológico progressivo e outros tipos de crise. Em relação ao tema é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Não existe padrão clínico estereotipado para Epilepsia Mioclônica com Fibras Vermelhas Rajadas (MERRF)
- b) O tipo mais freqüente de EMP é a Doença de Unverricht – Lundborg, que ocorre em qualquer parte do mundo, sendo um pouco mais freqüente nos países Bálticos e Mediterrâneo
- c) A Doença de Lafora apresenta quadro clínico caracterizado por epilepsia, mioclônias e demência, além da presença de corpúsculos de inclusão
- d) Na Sialidose tipo I encontramos mancha vermelha cereja no Fundo de olho, com leve comprometimento visual, quadro demencial progressivo e debilitante, com sinais de liberação piramidal
- e) Os principais sinais e sintomas da Lipofuscinose Ceróide Neuronal incluem deterioração psicomotora, perda visual e epilepsia

30) Pacientes com sintomatologias paroxismais não epiléticas chegam muitas vezes aos Serviços de Neurologia com a hipótese de epilepsia, por apresentar sintomas que geram confusão no diagnóstico. Sobre o tema é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O diagnóstico de masturbação, aventado quando a criança esfrega as pernas, se contrai, fica vermelha, não é possível antes que a criança tenha alguma vivência sexual, levando a pensar em abuso
- b) Tiques motores múltiplos associados a um ou mais tiques vocais, em algum momento da evolução da doença são características de Síndrome de Gilles de La Tourette
- c) Ocorrência de perda de consciências em situações de estresse como coleta de sangue, faz com que se pense em Síncope Infantil
- d) Paciente que senta na cama à noite, com aspecto de medo, assustado, que não se lembra depois do ocorrido, faz pensar em Terror Noturno
- e) Pacientes que referem acordar e não conseguir se movimentar, lembram paralisia do sono

31) Na investigação de pacientes com alteração da consciência é de suma importância a avaliação a partir de sinais e sintomas neurológicos. Assinale a associação CORRETA entre as colunas, relacionadas a este tema:

- I. Letargia
- II. Obnubilação
- III. Estupor
- IV. Coma
- A. Responsivo aos estímulos que não a dor.
- B. Responsivo somente à dor .
- C. Dificuldade de manter o estado de alerta.
- D. Não responsivo à dor.
- a) ID; IIC; IIIA; IVB
- b) IA; IIB; IIIC; IVD
- c) IB; IIC; IIIA; IVD
- d) IC; IIA; IIIB; IVD
- e) IC; IIB; IIID; IVA

32) A expressão Doença de Moyamoya é reservada para etiologia idiopática, sendo também denominada arteriopatía idiopática progressiva da infância. Com relação a esta patologia é INCORRETO afirmar que:

- a) Tanto a doença quanto as várias etiologias que levam a quadros semelhantes, têm ocorrência exclusivamente na infância
- b) Outras etiologias podem levar a um quadro angiográfico semelhante, com etiologia definida, sendo que nestes casos a denominação correta seria síndrome de Moyamoya
- c) Em alguns casos existe a possibilidade de tratamento cirúrgico, dentre os quais a anastomose com ramos da carótida externa
- d) Na angiografia digital as imagens são descritas como névoa ou fumaça de cigarro
- e) Observa-se oclusão de grandes ramos, frequentemente de ambas as artérias carótidas internas

33) Assinale entre as drogas anti-epilépticas abaixo, aquela que pode causar aumento de peso corporal.

- a) Lamotrigina
- b) Topiramato
- c) Oxcarbazepina
- d) Valproato
- e) Fenitoína

34) Contaminação do Sistema Nervoso Central (SNC) por parasitas e microorganismos são uma grande preocupação para o neurologista, pois levam à riscos de morbidade e mortalidade.

Em relação ao tema a alternativa INCORRETA é:

- a) A tríade de Hutchinson, com surdez neurosensorial, ceratite intersticial e alterações de implantação dentária, é encontrada nas infecções congênitas por Citomegalovírus
- b) Os fungos em geral não causam contaminação de SNC em pessoas híidas e sua porta de entrada principal é a via aérea, através da aspiração de esporos
- c) O *Cryptococcus neoformans* é de distribuição universal e encontrado particularmente no solo e fezes de aves, principalmente pombos
- d) A neuroesquistossomose mansônica decorre provavelmente de lesões vasculares, provocadas por obstrução mecânica ou por alterações circulatórias pela reação de hipersensibilidade a substâncias do parasita
- e) A Doença de Creutzfeldt-Jakob, a síndrome de Gerstman-Straussler-Scheinker e o Kuru são doenças priônicas

35) Pacientes com quadro de miotonias, anormalidades no crescimento ósseo, incluindo baixa estatura e tórax em peito de pombo, anormalidades da cartilagem epifisária e contraturas articulares. O quadro descrito é compatível com:

- a) Emery Dreyfuss
- b) Schwatz-Jampel
- c) Fukuyama
- d) Silverman-Handmaker
- e) Walker-Warburg

36) As doenças neuromusculares são importantes causas de debilitação progressiva, devendo ser precocemente reconhecidas, para melhor entendimento do prognóstico e para se tomar medidas que melhorem a qualidade de vida dos portadores. Em relação ao tema assinale a alternativa que melhor correlacione as colunas abaixo:

- I. Distrofinopatias
- II. Sarcoglicanopatias
- III. Caveolinopatias
- IV. Perlecan
- A. Distrofias musculares tipo cintura autossômica dominante tipo IC, hiperCKemias e doença muscular ondulante.
- B. Síndrome de Schwatz-Jampel.
- C. Distrofias musculares ligadas ao X, distrofia de Duchenne e de Becker.
- D. Distrofias de cintura, incluindo a forma autossômica recessiva grave da infância, semelhante à Duchenne.
- a) I C; II D; III A; IV B
- b) I A; II B; III C; IV D
- c) I B; II D; III A; IV C
- d) I D; II B; III A; IV C
- e) I C; II D; III B; IV A

37) A síndrome depende da isquemia da porção ventral da base do pedúnculo cerebral. Clinicamente resulta em dois fenômenos: hemiplegia contralateral completa; e sinais de comprometimento do III nervo do lado da lesão. Esta descrição é compatível com:

- a) Síndrome de Chiray
- b) Sugere lesão hemisférica, na verdade sem um síndrome específico
- c) Síndrome do núcleo rubro
- d) Síndrome de Benedikt
- e) Síndrome de Weber

38) Manifesta-se na adolescência e associa comprometimento proximal de cintura escapular, com característica de escápula alada, mas com preservação do deltoideo e com comprometimento da face, apresentando a clássica boca de tapir. Esta descrição é compatível com:

- a) Distrofia muscular facioescapuloumeral
- b) Sarcogliconopatias
- c) Distrofia Muscular Merosina-deficiente
- d) Miopatia de Nonaka
- e) Distrofia muscular de Emery Dreyfuss

39) Quadros de hipertensão intracraniana são sempre angustiantes e requerem um rápido diagnóstico e tratamento. São possíveis causas de Hipertensão intracraniana as que se seguem, EXCETO:

- a) Fármacos como ácido lalidíxico; contraceptivos orais; doxiciclina, tetraciclina e Vitamina A
- b) Distúrbios sistêmicos como anemia ferropriva, deficiência de vitamina A ou D; Guillain-Barré; leucemia e lúpus
- c) Distúrbios metabólicos como: Hipoparatiroidismo; hipotireoidismo; hipoglicemia
- d) Otite média e sinusite levando a trombose de seios
- e) Distúrbios metabólicos como cetoacidose metabólica; galactosemia; gravidez; insuficiência de supra-renal

40) Entre as doenças que potencialmente podem afetar o ser humano, transmitidas por aves, está a Toxoplasmose. É do interesse do Neuropediatra principalmente a Toxoplasmose congênita. Em relação ao tema são corretas as afirmações abaixo, **EXCETO** :

- a) A taxa de infecção é mais alta no primeiro trimestre, mas os fetos contaminados nesta fase têm menos comprometimentos de SNC
- b) O Toxoplasma gondii é um protozoário que afeta um em cada 1000 nascidos vivos por ano
- c) Os sintomas da infecção na mãe geralmente não são sentidos
- d) A transmissão transplacentária é possível tanto em infecção primária de mães sem outros comprometimentos quanto em mães imunocomprometidas
- e) Um quarto dos neonatos infectados apresentam envolvimento multissistêmico ao nascer (febre, erupção cutânea, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia)

41) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta relativas à Doenças neurocutâneas.

Frases I: Na Ataxia-telangeectasia a detereorização neurológica é progressiva e geralmente ocorre na adolescência. As causas frequentes de óbito são as doenças linfoproliferativas, como linfoma e leucemia.

Frases II: Na hipomelanose de Ito as lesões cutâneas características são manchas hipopigmentadas, de bordos irregulares em tronco e membros, evidenciadas à lâmpada de Woods. Associam-se à manchas café com leite, manchas mongólicas, heterocromia de íris e cabelo, alopecia.

Frases III : A Esclerose tuberosa, também denominada de doença de von Recklinghausen, é caracterizada pelo desenvolvimento de hamartomas em múltiplos órgãos, como encéfalo, pele e rins.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas estão corretas
- b) Somente a frase I está correta
- c) Todas estão incorretas
- d) A frase I está incorreta
- e) A frase III está incorreta

42) Os estados de mal epiléticos (EME) são uma preocupação constante de neuropediatras e das famílias dos portadores de epilepsia. São verdadeiras as afirmações abaixo, **EXCETO**:

- a) Existem distinções entre as etiologias segundo as faixas etárias, sendo que em crianças são mais comuns as causas infecciosas ou febris
- b) Quando as crises são motoras, particularmente as Tônico-clônicas generalizadas, que se mantêm por mais do que 5 minutos, deve-se raciocinar neurologicamente como uma possível evolução para um status epilético
- c) O EME clônico é muito comum, predominando nas faixas pré-puberis e adolescência. A Consciência está sempre preservada e está comumente associado à alterações do lobo frontal
- d) Pacientes com Encefalopatia epilética, tipo Lennox-Gastaut têm maior propensão para estado de mal de ausência, que podem durar dias
- e) Em mais de 10% dos pacientes tratados de EME, cessam as crises clínicas ou se mantêm em sintomas sutis, mas há persistência de crises eletrográficas contínuas

43) Um padrão epilético também denominado Epilepsia parcial contínua, é caracterizado por crises somatomotoras comumente com marcha jacksoniana e mioclonias. Esta descrição é compatível com :

- a) Landau-Kleffner
- b) Munchausen
- c) Panayiotopoulos
- d) Epilepsia tipo West
- e) Síndrome de Kojewnikov

44) Estamos vendo nos últimos anos um aumento significativo de diagnóstico de Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), nos ambulatórios de neuropediatria. Tal constatação nos alerta para uma melhor formação dos profissionais para o assunto. Sobre o tema são corretas as afirmações abaixo, **EXCETO**:

- a) Transtornos do comportamento, com hiperatividade e desatenção ocorrem em crianças e cerca de 60% delas continuarão com o quadro na vida adulta
- b) Hiperatividade e impulsividade, além da desatenção, por no mínimo seis meses antes do diagnóstico, são essenciais para a confirmação da forma TDAH
- c) Na grande maioria dos casos ao quadro de TDAH se agregam coocorrências, como Transtorno Opositor, Ansiedade, Transtorno do desenvolvimento da Coordenação
- d) Dislexia de desenvolvimento e superdotação são diagnósticos diferenciais, por mostrarem comportamentos semelhantes, mas uma vez estabelecidos excluem a possibilidade de TDAH
- e) Para se fazer o diagnóstico de TDAH é necessário descartar causas orgânicas, como distúrbios do sono, alterações de hormônios tireoidianos, epilepsia, entre outros

45) Quadros neurológicos associados à ataxia devem sempre ser investigados pela possibilidade de diagnósticos graves. Quando o paciente apresenta ataxia, oftalmoplegia e arreflexia, deve-se pensar em síndrome de:

- a) Neuropatia atáxica aguda
- b) Miller Fisher
- c) Ataxia cerebelar aguda
- d) Esclerose Múltipla
- e) Ataxia da infância com hipomielinização do SNC

46) A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é um quadro neurológico assustador para o Neuropediatra que deve fazer o diagnóstico e instituir a terapêutica o mais breve possível sob pena de poder levar o paciente ao óbito. Sobre o tema é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O comprometimento motor, com fraqueza muscular, é sempre simétrico e ascendente
- b) A apresentação inicial é, na maioria dos casos, de parestesia em pés ou mãos, associada à dor neuropática em região lombar e distal
- c) A insuficiência respiratória pode ocorrer dependendo do grau de comprometimento muscular, principalmente dos músculos flexores e extensores do pescoço, rombóide e trapézio
- d) Existe maior chance de recaída em gestantes e nos pacientes com outras doenças sistêmicas em associação, como infecção por HIV e Lupus
- e) Os reflexos tendíneos podem estar hipoativos desde o início, mesmo em músculos com força relativamente preservada, evoluindo para arreflexia

47) Em relação ao tema Traumatismo Craniano na Infância, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

Frase I: O crânio de lactentes é bastante maleável e elástico, sofrendo deformações momentâneas que podem ocasionar lacerações durais ou vasculares sem fratura craniana evidente.

Frase II: Na idade em que as suturas cranianas ainda estão abertas, lesões com efeito de massa maiores se desenvolvem de forma significativa, antes de gerar sintomas clínicos.

Frase III: Discordância entre as lesões intracranianas nas sequências FLAIR e difusão, indicando lesão atual e lesões pregressas, são características de trauma não acidental.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a primeira frase está correta
- b) Todas as frases estão incorretas
- c) Apenas a segunda frase está correta
- d) Todas as frases estão corretas
- e) Apenas a terceira frase está correta

48) Na história e exame clínico de um paciente o neuropediatra constata retardo mental, epilepsia, degeneração cerebral progressiva, alterações ósseas, hipotermia e anormalidades de cabelo. A fâcies lembra a de um “querubim”. Nesta patologia a um erro metabólico relacionado:

- a) Ao Cobre
- b) À uréia
- c) À mitocôndria
- d) Ao chumbo
- e) Ao mercúrio

49) Analisar as características clínicas e anatomopatológicas das neoplasias de SNC é de fundamental importância diagnóstica e terapêutica. Com base neste tema avalie as frases a seguir.

Frase I: O astrocitoma subependimário de células gigantes é um tumor intraventricular benigno associado à Esclerose Tuberosa.

Frase II: A maior etiologia encontrada em crianças, entre 3 e 10 anos de idade, de doenças que acometem o tronco cerebral, é representada por lesões gliais astrocísticas.

Frase III: O astrocitoma pilocístico tem o seu nome derivado das longas projeções de aspecto capilar que se originam dos astrócitos neoplásicos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as frases estão incorretas
- b) Todas as frases estão corretas
- c) Apenas a primeira frase está correta
- d) Apenas a segunda frase está correta
- e) Apenas a terceira frase está correta

50) Um neuropediatra está avaliando um paciente encaminhado devido à cranioestenose e sintomas que lembram hipertensão intracraniana. Apresenta-se com deformidade facial desde o nascimento, que, segundo relatos da mãe, tem se tornado mais evidente. O crânio é alargado anteriormente devido à cranioestenose coronal. Os olhos são bem separados e proeminentes. O nariz tem aspecto de um bico e a língua é grande e protrusa. O quadro é descrito compatível com:

- a) Síndrome de Crouzon
- b) Síndrome de Carpenter
- c) Síndrome de Apert
- d) Migração neuronal Defeituosa
- e) Holoprosencefalia

