

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre o apetite, assinale a alternativa correta.

- a) A secreção de neuropeptídeo Y, pelo hipotálamo, diminui o apetite
- b) O peptídeo agouti não participa da regulação do apetite, mas sim da saciedade
- c) A leptina estimula a liberação do peptídeo agouti e por isso auxilia na redução do apetite
- d) Os peptídeos anorexígenos derivados da pró-opiomelanocortina (POMC) e *cocaine, amphetamine-regulated transcript* (CART) auxiliam na redução da ingestão alimentar
- e) Colecistoquinina e grelina aumentam o apetite

27) Mulher de 50 anos, apresenta fraqueza poliúria e polidipsia há 4 meses e perda de 2 kg no último mês. Exames laboratoriais: glicemia de jejum 115 mg/dL, glicemia pós-prandial 240mg, hemoglobina glicada 6,2%. Assinale o diagnóstico correto.

- a) Pré-diabetes
- b) Alto risco para DM
- c) Hiperglicemia reacional à neoplasia
- d) Intolerância a carboidratos
- e) Diabetes *Mellitus*

28) Jovem de 16 anos é trazida pela mãe, que relata que a filha se alimenta bem, mas está emagrecendo. Refere ainda que recentemente foi ao dentista que estranhou que os dentes estão sofrendo corrosão. Você percebe também a presença de sinal de Russel no dorso da mão. Assinale o diagnóstico mais provável.

- a) Deficiência de vitamina A
- b) Hipertireoidismo
- c) Bulimia
- d) Colagenose
- e) Verminose

29) Assinale a alternativa que contenha os alimentos que fornecem maior quantidade de vitamina A.

- a) Bife de fígado cozido, cenoura, batata doce e manga
- b) Suco de laranja, melancia, ovo cozido e bife de frango
- c) Bife de fígado, mamão papaia, ervilha e iogurte
- d) Cenoura, ervilha, couve-de-bruxelas e semente de abóbora
- e) Molho de tomate, espinafre, cenoura e mamão

30) Homem de 70 anos, com índice de massa corporal 18 kg/m², diabético, apresenta insuficiência cardíaca diastólica. Entre as medicações em uso estão furosemida e insulina. Refere diminuição da ingestão alimentar há 1 semana, tosse produtiva e febre. Foi internado com pneumonia e por não estar aceitando alimentação pela via oral, iniciou-se dieta enteral. No segundo dia de dieta recebeu 30kcal/kg de peso de energia. Evoluiu com edema de membros inferiores, dispneia, taquicardia, mas com enchimento capilar ungueal rápido.

Assinale a alternativa correta sobre a possível causa da descompensação da insuficiência cardíaca:

- a) Deficiência de piridoxina
- b) Deficiência de tiamina
- c) Deficiência de Magnésio
- d) Hiponatremia
- e) Deficiência de cobalamina

31) Segundo o *European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)*, o ponto de corte para se considerar massa muscular reduzida, para homens é:

- a) Índice de Massa corporal <18,5 kg/m²
- b) Índice de massa esquelética <10 kg/m²
- c) Índice de massa livre de gordura < 20 kg/m²
- d) Força de preensão manual < 32 kgf (quilogramas força)
- e) Índice de massa apendicular <7,26 kg/m²

32) Sobre o ângulo de fase medido pela bioimpedância elétrica, assinale a correta:

- a) Tende a aumentar com a idade
- b) É maior em mulheres
- c) Estima a massa magra e de gordura, mas não se correlacionam com prognóstico da doença
- d) Reflete a integridade e capacidade da membrana celular em armazenar a corrente elétrica
- e) Necessita de equações complexas para seu cálculo e por isso não são rotineiramente utilizados na prática clínica

33) Sobre as concentrações de linfócitos séricos e a desnutrição, assinale a alternativa correta.

- a) Linfócitos séricos < 2000/mm³ estão relacionados a maior mortalidade
- b) Desnutrição grave é considerada quando linfócitos séricos estão entre 600 a 1500/mm³
- c) Linfócitos séricos acima de 2000/mm³ significam boa nutrição
- d) Linfócitos séricos inferiores a 1800/mm³ significam desnutrição, mas não conseguem prever prognóstico
- e) Linfócitos séricos entre 800 a 1200/mm³ sugerem desnutrição grave

34) Mulher de 50 anos, após isquemia mesentérica e ressecção intestinal, restou-lhe 60 cm de duodeno. Não foi possível preservar o colon. Apresenta-se com diarreia de 8 vezes ao dia. Refere que está ficando com sede e que, no final do dia, apresenta-se com tontura ao se levantar. Refere polifagia, ingere próximo de 60 kcal/kg de peso. Assinale a alternativa que contenha a recomendação que beneficia essa paciente.

- a) Enriquecer a dieta com triglicérides de cadeia média
- b) Hidratação com soro de reidratação oral
- c) Restringir sódio
- d) Aumentar ingestão de água
- e) Prébióticos

- 35) Paciente com cirrose hepática classificação de Child-Pugh A e ausência de encefalopatia. Assinale a alternativa que contenha a quantidade de proteína recomendada pela *European Society of Enteral and Parenteral Nutrition* (ESPEN):
- 0,6 a 0,8 g/kg
 - 0,8g a 1,0g/kg
 - 1,0 a 1,2g/kg
 - 1,2 a 1,5 g/kg
 - 1,5 a 2,0 g/kg
- 36) Sobre a “Síndrome de dumping” após a cirurgia bariátrica assinale a correta:
- Caracteriza-se por esteatorreia
 - É mais comum quando a técnica cirúrgica utilizada é restritiva
 - Para evitá-la, recomenda-se restringir carboidratos simples
 - Para evitá-la, recomenda-se restringir gorduras
 - É rara quando a técnica Fobi-Capella é utilizada
- 37) Assinale a alternativa correta. Para pacientes com insuficiência renal crônica deve-se recomendar
- Dieta rica em leite e derivados para compensar a restrição de proteína animal
 - Dieta rica em potássio, mas pobre em fósforo
 - Lentilha e feijão, por serem boas fontes de proteína vegetal e ferro
 - Alimentos com elevado teor energético e restritos em proteínas, como por exemplo farinha de mandioca, mel e óleo vegetal
 - Ingestão de nozes e castanhas, que tem alta densidade calórica, sem aumentar significativamente a oferta de proteínas
- 38) Assinale a alternativa correta. A orientação nutricional para pacientes com doença inflamatória intestinal na fase aguda deve ser rica em:
- proteínas acima de 2,0 g/kg
 - fibras solúveis
 - dissacarídeos
 - lactose
 - fibras insolúveis
- 39) Paciente foi submetido à cirurgia para ressecção de neoplasia de cólon há 3 horas e necessita de dieta enteral. Assinale a alternativa que contenha o melhor momento para o início da dieta.
- Após 48 horas do procedimento
 - Após aparecimento de ruídos hidroaéreos
 - Em 24 a 48 horas após o procedimento
 - Quando débito da sonda nasogástrica for inferior a 1000 mL/dia
 - Após evacuação
- 40) Assinale a alternativa correta. Segundo o consenso da Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral (ASPEN), deve-se considerar postergar uma grande cirurgia quando
- IMC > 35 kg/m²
 - Índice de massa corporal (IMC) > 30 kg/m²
 - Hemoglobina glicada (Hb glicada) > 7,0%
 - Hb glicada > 7,3%
 - Hb glicada > 7,5% e IMC > 30 kg/m²
- 41) Assinale a alternativa que contenha informação correta sobre a dieta imunomoduladora que gera benefícios ao paciente que será submetido à cirurgia de grande porte.
- Deve ser rica em glutamina e ser ofertada pela via parenteral
 - Deve conter arginina, nucleotídeos, antioxidantes e ômega 3 e ser ofertada pela via oral ou enteral
 - Devem conter glutamina, arginina, antioxidantes e ser ofertada pela via enteral
 - Deve ser pobre em lipídeos e ser ofertada pela via enteral
 - Deve ser rica em selênio e glutamina e ser ofertada pela via parenteral
- 42) Paciente recebe dieta parenteral com 20% da energia na forma de lipídeos, diariamente. Apresenta triglicérides séricos 200 mg/dL. Assinale a alternativa que contenha a conduta inicial mais correta.
- Repetir dosagem após infundir dieta parenteral sem lipídeos
 - Infundir lipídeos pela dieta parenteral 1 vez semana
 - Infundir lipídeos pela dieta parenteral 2 a 3 vezes por semana
 - Diminuir a infusão de lipídeos para 10% da energia
 - Suspender por completo os lipídeos da dieta parenteral
- 43) Assinale a alternativa que contenha a prescrição de dieta parenteral para o primeiro dia de um paciente de 50 kg e índice de massa corporal de 15 kg/m².
- 500 a 1000kcal
 - 300 a 500 kcal
 - 1000 a 1500 kcal
 - 1500 a 2000kcal
 - 2000 a 2500kcal
- 44) Segundo a RESOLUÇÃO - RDC No - 21, DE 13 DE MAIO DE 2015, da ANVISA sobre o regulamento técnico de fórmulas para nutrição enteral, assinale a alternativa correta.
- Dieta hiperproteica é aquela que oferta mais de 1,5g/kg de proteínas
 - fórmula elementar é aquelas que oferece 50% de aminoácidos livres e 50% peptídeos
 - O rótulo deve conter informações que indiquem condições de saúde para as quais o produto possa ser utilizado
 - A densidade calórica deve ser igual ou superior a 1kcal/mL
 - Dieta hiperproteica é aquela que fornece quantidade de proteínas maior que 20% da energia total
- 45) Assinale a alternativa correta. Segundo a Associação Americana de Terapia nutricional Enteral e Parenteral (ASPEN), a nutrição enteral para pacientes críticos:
- Deve ser acrescida de 10 a 20g de fibras solúveis para manejo da diarreia
 - Não pode ser administrada no estômago devido ao alto risco de aspiração
 - Não deve ser administrada a pacientes em uso de drogas vasoativas
 - Deve ser enriquecida com glutamina e arginina
 - Deve ser hipercalórica e hiperproteica desde o primeiro dia, para evitar perda de peso

46) Assinale a alternativa que contenha informações sobre a taxa de reposição de glicogênio muscular:

- a) Quanto mais baixos os estoques, mais lenta será a recuperação
- b) Para melhor recuperação deve-se ingerir carboidratos 1 hora após a realização de atividade física
- c) Consumir carboidratos com baixo índice glicêmico, após a realização da atividade física
- d) Deve-se ingerir 0,7 a 1,0 g/kg de carboidrato imediatamente após o exercício físico
- e) Ingerir proteínas imediatamente após a atividade física

47) Assinale a alternativa que contenha a principal fonte de vitamina D.

- a) Óleo de fígado de bacalhau
- b) Exposição solar
- c) Salmão
- d) Leite
- e) Ovos

48) Mulher de 50 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica e com índice de massa corporal 31 kg/m², não está com boa resposta a dietoterapia. Assinale a medicação mais indicada para auxiliar na perda de peso.

- a) Sibutramina
- b) Bupropiona
- c) Rimonabanto
- d) Orlistat
- e) Fentermina

49) Uma das recomendações nutricionais para prevenção de doença cardiovascular é:

- a) Incentivar consumo de vinho 1 taça/dia
- b) Restrição de ácidos graxos saturados < 20% dia
- c) Restrição de cloreto de sódio < 5g/dia
- d) Ácidos graxos trans < 2%
- e) Castanhas 10g/dia

50) Assinale a alternativa que melhor caracteriza a caquexia.

- a) Perda de peso associada a inflamação
- b) Perda de massa e força muscular
- c) Perda de peso por diminuição da ingestão alimentar
- d) Responde bem a terapia nutricional
- e) Magreza e ausência de edema