

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre as otites médias agudas, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otite Média Aguda pode ocorrer tipicamente após uma infecção viral que produz congestão da tuba auditiva e acúmulos de líquido na orelha média
- b) A etiologia bacteriana nas infecções nas otológicas agudas podem ser confirmadas em apenas 25% dos casos. As bactérias mais comuns, por ordem de frequência são: pneumococo Haemophilus e Moxarella catarrhalis
- c) As otites médias de repetição devem entre outros fatores a resistência aos antibióticos, principalmente pelas cepas de pneumococos. Cerca de 85% das Moraxellas e 2 a 30% de H. influenza são cepas produtores de beta
- d) Em casos de falhas de tratamento com antibióticos em crianças com otite média bacteriana a conduta, agora recomendada, é a troca de antibiótico por aminoglicosídeo
- e) As cepas mais comuns do pneumococos em otites médias são 19 A, 19 F, 14, 23 F, 6 B e 4 e, portanto, as vacinas heptavalentes conjugados usadas no Brasil reduzem em ao menos 30% dos episódios de otites médias em crianças abaixo de 2 anos

27) Sobre as tonsilas palatinas e sistema imunológico, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) As tonsilas palatinas e faríngea são órgãos linfoides onde predominam as células B (70 a 80% de todos os linfócitos), os linfócitos T (20 a 30%) e cerca de 3% de células plasmáticas maduras
- b) As tonsilas palatinas e faríngeas são uma barreira funcional e anatômica à infecções e integram o sistema imunológico adaptativo e, por isso, as cirurgias por distúrbio respiratórios do sono em particular a síndrome da apneia obstrutiva do sono podem alterar essa barreira
- c) Em crianças com distúrbios respiratórios de sono, os linfócitos TCD4+ e TCD8+, não são funcionais e não tem capacidade para produzir múltiplos citocinas, exercer atividades citotóxicas e diferenciar-se em células de memória
- d) Os linfócitos TCD4+ e TCD8+ são funcionais e têm capacidade para produzir múltiplas citocinas e simultaneamente, exercer atividade citotóxica e diferenciar-se em populações de células de memória
- e) Em caso de infecções crônicas das tonsilas os processos de apresentação dos antígenos e a ativação celular podem modificar-se, de modo que a exérese das tonsilas cronicamente doentes pode ser considerado uma vantagem potencial a saúde das crianças

28) Em relação à vertigem posicional paroxística benigna, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A sua causa não é habitualmente reconhecida em mais de 50% dos casos. Ela é considerada doença benigna devido à recuperação completa após dias, semanas ou meses. O nistagmo é horizontal rotatório ou vertical
- b) Os episódios de vertigem são desencadeados pela mudança de posição de cabeça e do corpo, acompanhados de enjoos ou vômitos. Os sintomas auditivos são devido à lesões de células cocleares internas ou por alterações sanguíneas da estria vascular
- c) A direção do nistagmo, quase sempre, é rotatória ou vertical para cima com sintomas auditivos característicos de comprometimento do canal semicircular lateral posterior
- d) A autorrotação cefálica não costuma mostrar sinais como vertigem e ou enjoo, hiporreflexia ou hiperreflexia do reflexo vestibulo-ocular horizontal ou misto
- e) A vertigem posicional paroxística benigna é geralmente bilateral mais de 90% dos casos, mas pode ser unilateral com dissociação do quadro vertiginoso e de nistagmo

29) Em relação aos critérios para diagnóstico da doença de Menière **não podemos afirmar**:

- a) Início da perda auditiva é unilateral e é observado vertigem e zumbidos episódicos. A audiometria total apresenta uma curva horizontal ou em "U" e após meses ou anos ser descendente para as frequências agudas
- b) Piora da perda auditiva ou do zumbido associado à exacerbação da tontura e sintomas de excitação vagal: náuseas, vômitos, sudorese e palidez. Em 45% dos casos a doença permanece
- c) Devido à importância de rigidez dos líquidos endolinfáticos resultante da hipertensão endolinfática a disacusia inicial é geralmente de transmissão (condução) para as frequências graves
- d) Com a sucessão de crises hipertensivas (hidropsias) a distorção da membrana timpânica atinge a espira basal da cóclea e provoca anacusia sem sintomas vertiginosos
- e) Às vezes, a perda nos sons graves é idêntica às das frequências agudas e o perfil audiométrico adquire a forma de "U" invertido. Com o aumento das crises de hidropsia a disacusia pode se apresentar como uma curva audiométrico reta

30) Em casos de criança de 9 anos de idade com diagnóstico de síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS). Assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Manifestações clínicas de SAOS em crianças incluem respiração bucal, roncos, agitação motora durante o sono, enurese com ou sem despertares frequentes
- b) Outras manifestações clínicas, menos frequentes, são: hipersonolência diurna, pausas respiratórias durante o sono e cor pulmonale
- c) Os fatores de risco para SAOS incluem obesidade, hipertrofia das tonsilas, doenças neuromusculares associadas a hipotonia ou hipertonía muscular e síndromes genéticas com alterações ósseas e musculares da face
- d) Doenças respiratórias virais e alergia respiratória são consideradas, também, fatores de risco para SAOS
- e) Associação entre SAOS e hipertensão arterial sistêmica é comum em crianças e não é em adultos jovens

**31) Em casos de paralisia facial idiopática ou de “Bell” com evolução de 24 horas, sua conduta seria:**

- a) Identificar a etiologia, estadiamento da função motora, topodiagnóstico e tratamento clínico com corticoide e antiviral e pediria a eletromiografia na 1ª semana em caso de não recuperação motora facial
- b) Solicita a eletroneurografia e eletromiografia imediatamente já no primeiro dia e dependendo do resultado desses exames e do topodiagnóstico, você faria a descompressão do nervo facial
- c) Se considerar o item a correto, você faria o teste de excitabilidade elétrica (Hilger) e se a paralisia facial decorrer de denervação parcial (axoniotmese), introduziria tratamento clínico e solicitava a eletroneurografia após 15 dias
- d) Para o topodiagnóstico você faria além da pesquisa de lacrimejamento (Teste de Shirmer) a pesquisa do reflexo estapédio e dos distúrbios do paladar (gustação) e só após 3 semanas, se necessário, pediria a eletroneurografia
- e) Além da terapia antiviral, você solicitaria a realização da eletroneurografia nos primeiros 5 dias, após a instalação da paralisia facial periférico. Dependendo do resultado desse exame você programaria a cirurgia de descompressão do nervo facial ainda na primeira semana

**32) Assinale a alternativa incorreta, sobre os quadros de deficiência auditiva com de caráter genético ou hereditário.**

- a) A síndrome de Alport, caracteriza-se por disacusia neurossensorial bilateral e glomerulonefrite de caráter hereditário. Em sua maioria é de transmissão autossômica dominante com penetrância incompleta e expressividade variável
- b) As formas sindrômicas de surdez correspondem a 30% dos casos de etiologia hereditária. De interesse particular para os brasileiros foi a descrição da Síndrome de Bjornstad (entortamento piloso do couro cabeludo das sobrancelhas e das pestanas s surdez neurossensorial)
- c) A Síndrome de Goldenhar é de herança multifatorial com história familiar positiva em 6% dos casos. Ela se apresenta como malformação complexa dos 1º e 2º arcos branquiais predominantemente unilateral e podendo ser unilateral em 10 a 30% dos casos
- d) A displasia ótica tipo Mondini é caracterizada pela aplasia do ducto coclear do órgão de Corti e dos canais semi-circulares. As células ganglionares adjacentes podem estar afetadas causando uma perda auditiva neurossensorial para médias e altas frequências
- e) A Otosclerose tem prevalência de 0,2 a 1% na população adulta de raça branca e várias alterações gênicas foram descritos nos últimos anos: OTSC1, OTS2, OTSC3 nos cromossomos 6, 7 e 15

**33) Sobre os aspectos anatomofisiológicos das estruturas relacionadas à audição, assinale a alternativa correta:**

- a) A contração isolada do martelo ou tensor do tímpano provoca deslocamento da platina do estribo para o exterior do vestíbulo e subsequente perda da tensão perilinfática protegendo o órgão de Corti contra sons de alta intensidade
- b) A contração isolada do músculo estapédio ou do estribo faz com que esse ossículo gire em torno de um eixo vertical inferior e de um de rotação posterior e superior
- c) As células ciliadas internas são inervadas por cerca de 95% das fibras do nervo coclear, todos aferentes, enquanto as células ciliadas externas recebem apenas 5% das fibras, sendo a maioria aferentes
- d) Há quatro potenciais elétricos identificados no cóclea: potencial endococlear e é encontrado no perilinfa do ducto coclear; microfônismo coclear que é gerado nas células ciliadas internas; potencial de somação que é resultado das despolarizações das células ciliadas e potencial de ação do nervo coclear
- e) As células ciliadas externas são as verdadeiras células transdutoras que transformam o som em impulsos eletroquímicos para as fibras nervosas. As células ciliadas internas, melhoram a discriminação auditiva, e suas contrações constituem o elemento primordial das otoemissões acústicas

**34) Sobre as glândulas salivares, assinale a alternativa incorreta:**

- a) A secreção da glândula sublingual é predominante mucosa, a do submandibular é mista (serosa e mucosa) e a do parótida é serosa
- b) As glândulas salivares menores são pequenos grupos de unidades secretoras e suas células acinares são serosas, mucosas ou ambas
- c) As teorias da formação e secreção da saliva reconhecem que a saliva é formada por síntese celular e transporte ativo, quando da contração de células mioepiteliais ao redor dos ácinos
- d) A energia para o transporte ativo na formação de saliva é dada por uma redução oxidativa de monossacárides, principalmente glicose
- e) A glândula parótida é a maior produtora de salreira seguida pelas glândulas sublinguais

**35) Sobre as pregas vocais, assinale a alternativa correta:**

- a) Durante a fonação os movimentos (vibração) da prega vocal ocorrem pelos impulsos rítmicos dados pelo nervo laríngeo: Teoria de neurocronaxica de Husson
- b) A frequência fundamental de um tom é produzida por vibrações das pregas vocais e é resultado apenas da passagem de fluxo de ar vindo dos pulmões
- c) Durante a fonação a prega vocal é aduzida para a linha média glótica pelos mm.cricaritenódeos laterais e cricotireóideos. A contração do músculo cricotireóideos e tireoaritenóideos que induzem a tensão das pregas vocais
- d) A frequência da vibração da prega vocal depende apenas da tensão da prega vocal e do ressoador nasobucofaríngeo
- e) O eixo de vibração das pregas vocais está na linha mediana fazendo com que o tempo de contato de suas superfícies mediais diminuam e conseqüente risco de trauma das pregas

36) Sobre as características da rinite crônica ao exame, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Edema das conchas e mucosas nasais, com coloração branca/azulada e secreção hialina
- b) Não é comum em crianças quadros graves (intensos) de rinorreia a ponto de escorrer pelo vestibulo nasal com sinais de vestibulite nasal
- c) É comum a associação com hiperemia conjuntival e pequenas pregas nas pálpebras inferiores (linhas de Dennie – Morgan)
- d) A obstrução nasal pode ser variável mesmo com hipertrofia das conchas nasais que obstruem as fossas nasais
- e) Drogas vasoconstritoras são utilizadas para avaliar a fossa e o fluxo nasal

37) Sobre a diferenciação da rinite alérgica da rinite eosinofílica não alérgica, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A história clínica e exame físico não são suficientes para distinguir uma de outra
- b) A pesquisa de IgE específica é a melhor forma de diferenciá-las
- c) Do ponto de vista terapêutico os doentes com rinite eosinofílica não alérgica costumam responder bem ao uso de corticoides nasais
- d) A história clínica desses pacientes, incluem obstrução nasal, secreção nasal e exacerbação com as mudanças da temperatura do corpo
- e) Ambas as doenças, rinite alérgica e eosinofílica, apresentam antecedentes pessoais e familiares de atopia

38) Sobre os exames laboratoriais, úteis para o diagnóstico de rinite alérgica, assinale a alternativa **correta**:

- a) Os testes epicutâneos comparados ao RAST e testes intradérmicos são mais seguros, rápidos, podendo avaliar vários antígenos na mesma sessão e sua positividade se correlaciona bem com a história clínica
- b) RAST (*Radio alergosorbent test*) é indicado só os pacientes que não podem realizar os testes cutâneos
- c) Os antígenos alimentares têm tanta importância nos quadros de alergia nasal quanto os inaláveis
- d) Dependendo da droga anti-histamínica, o paciente com rinite alérgica não precisa ficar sem receber o medicamento 24 a 48, horas antes de fazer o teste cutâneo
- e) Testes epicutâneos para hipersensibilidade imediata (teste por escarificação, puntura e “prick” teste), são pouco úteis no diagnóstico da rinite alérgica em crianças

39) Assinale a alternativa **correta**. No trauma por arma de fogo da orelha (tentativa de suicídio), o ponto mais comumente lesado do nervo facial é:

- a) Nervo facial extra facial e fossa posterior
- b) Forame estilomastóideo e segmento vertical mastóideo
- c) Segmento vertical (mastóideo) do nervo facial e gânglio geniculado
- d) Segmento petroso do osso temporal
- e) Segmento intratimpânico e gânglio geniculado

40) Assinale a alternativa **correta**. Se pais com audição normal têm dois filhos com “surdez” não sindrômica, é o risco de terem outro filho com “surdez” é ao redor de:

- a) 75%
- b) 50%
- c) 60%
- d) 80%
- e) 25%

41) Assinale a alternativa **correta**. O tumor que mais comumente causa obstrução das vias aéreas no lactente é:

- a) Teratoma
- b) Angiofibromanasofaríngeo
- c) Papilomatose laríngea
- d) Hemangioma
- e) Linfangioma

42) Assinale a alternativa **correta**. A disacusia mais comum após o trauma contuso do osso temporal é:

- a) Condutiva e mista
- b) Sensorioneural
- c) Sensorioneural e mista
- d) Mista
- e) Condutiva

43) Assinale a alternativa **correta**. Os ferimentos contusos causam perda auditiva neurossensorial por:

- a) Ruptura dos labirintos ósseo e membranoso por fratura do osso temporal
- b) Lesão de concussão da orelha média sem evidências de fratura labiríntica
- c) Explosão com disacusia induzida por ruído
- d) Fístula perilinfática
- e) Lesão do sistema nervoso central

44) Sobre lactentes com estenose subglótica, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O tratamento endoscópico da estenose subglótica com laser e dilatação, tem a vantagem de evitar uma traqueostomia, mas geralmente é bem sucedido em menos de 80% dos casos
- b) Quando a estenose da luz é maior que > 70% a laringotraqueoplastia aberta é a mais recomendada
- c) Na estenose subglótica anterior enxertos autógeno de cartilagem costal ou de cristo ílfaca podem ser utilizados
- d) Na estenose subglótica circunferencial a cricóide pode ser dividida anterior, posterior e mesmo lateralmente com a coloração de “stents” e enxertos adicionais
- e) Estenose laríngea leve a moderada em um lactente com falha na extubação orotraqueal pode ser tratada por procedimento de separação da cricóide anterior e intubação nasotraqueal

45) Assinale a alternativa **correta**. As indicações da tonsilectomia eletiva são:

- a) Tonsilite recorrente ou crônica, abscesso peritonsilar, tonsilolitíase, halitose, distúrbios respiratórios do sono
- b) Anormalidades orofaciais, discrasias sanguíneas, otite média
- c) Rinossinusite crônica, distúrbios olfatórios, fissura do palato mole
- d) Cor pulmonale, insuficiência velofaríngea, alterações do crescimento ponderoestatural
- e) Distúrbios da fala, distúrbios olfatórios e infecções agudas respiratórias

46) Assinale a alternativa **correta**. Os sinais ou sintomas mais comuns associados à hipertrofia adenotonsilar em uma criança com 6 anos de idade são:

- a) Ronco primário, anormalidades da oclusão dentária
- b) Halitose e distúrbios olfatórios
- c) Abscesso retro ou perifaríngeo, aspiração laríngea
- d) Atraso no crescimento e obesidade
- e) Linfadenite cervical e cor pulmonale

**47) Assinale a alternativa correta. Em uma criança de 4 anos de idade, com tonsilite, você indicaria a tonsilectomia a partir de:**

- a) 3 infecções em 3 anos e 1 semana de falta escolar
- b) 3 a 6 infecções bacterianas dos tonsilas por ano e com repercussão clínicas (peso, estatura e alterações do sono)
- c) 6 ou mais infecções virais ou bacterianas das tonsilas em 2 anos consecutivos
- d) 6 ou mais infecções em 3 anos. Não necessariamente infecções apenas por estreptococo
- e) 3 ou mais episódios de dor de garganta por 3 anos seguidos sem diagnóstico de infecção bacteriana

**48) Você indica uma adenotonsilectomia para uma criança e dá explicações aos pais. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) A idade limite para tonsilectomia é ser mais que 3 anos, pois nos primeiros 4 a 6 meses após a cirurgia em crianças abaixo dessa idade a imunocompetência da criança pode estar mais baixa e apresentar complicações infecciosas
- b) Que pode ocorrer sangramento e geralmente até 7-10 dias após a cirurgia
- c) Que devido à dor a criança pode perder peso e desidratar no pós-operatório imediato
- d) Que pode ocorrer voz anasalada nos primeiros meses após a cirurgia devido a insuficiência velopalatina
- e) Em crianças com menos de 3 anos, com distúrbios respiratórios do sono, a tonsilectomia pode provocar edema pulmonar especialmente após alívio da obstrução

**49) Sobre casos de fratura do osso temporal por acidente com veículos motores, assinale a alternativa correta:**

- a) Nas fraturas longitudinais a paralisia facial e a vertigem são mais comuns do que nas transversas
- b) As fraturas longitudinais correspondem 30 a 50% e as transversas a 50 a 70% do total dos traumas contusos do osso temporal
- c) As fraturas longitudinais podem ser bilaterais e provocar danos à cadeia ossicular com perda auditiva condutiva, sendo isso mais comum que nas fraturas transversas
- d) Sangramento na cavidade da orelha média e "vazamento" de líquido são comuns a ambos tipos de fraturas
- e) As fraturas transversas podem envolver o forame lácero e forame oval, enquanto que as longitudinais podem envolver o forame jugular

**50) Em relação às vias aéreas das crianças e adultos, assinale a alternativa incorreta:**

- a) O lactente proporcionalmente tem narinas mais estreitas, língua maior e posição elevada da laringe e um anel subglótico cricóideo estreito
- b) Os pulmões e tórax são mais complacentes resultando maior capacidade funcional pulmonar
- c) A posição horizontal das costelas (e não angulada) leva a uma menor excursão intercostal
- d) A região subglótica da laringe é a mais suscetível de ter estenose após intubação prolongada
- e) A relação espaço morto/volume corrente são importantes na predição de sucesso ou falha na extubação

