

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

- 18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
 - Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
 - Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
 - Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
 - Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva
- 19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
 - Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
 - Comitê de Gestão de Riscos e Crises
 - Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
 - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência
- 20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

- 21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:
- Dengue
 - Tuberculose
 - Hanseníase
 - Malária
 - Febre amarela
- 22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta
- 23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
 - Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
 - Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
 - Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
 - Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto
- 24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:
- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
 - Redes sociais e comunitárias
 - Fatores étnicos e genéticos
 - Condições de vida e trabalho
 - Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. O esquema de profilaxia para endocardite infecciosa em adultos valvopatas antes de procedimentos do trato gastrointestinal e trato genitourinário, preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, no caso de pacientes alérgicos à penicilina é:

- a) Eritromicina + Gentamicina dose única 30 minutos antes do procedimento
- b) Vancomicina + Gentamicina dose única 30 minutos antes do procedimento
- c) Ciprofloxacina + Gentamicina dose única 30 minutos antes do procedimento
- d) Clindamicina + Gentamicina dose única 30 minutos antes do procedimento
- e) Ceftriaxone + Gentamicina dose única 30 minutos antes do procedimento

27) Assinale a alternativa correta. Considerando o calendário nacional de imunizações, a imunização para doença invasiva causada pela *Neisseria meningitidis* deve ocorrer:

- a) Aos 2, 4 e 6 meses de idade
- b) Aos 2, 4 e 12 meses de idade
- c) Aos 3, 5 e 12 meses de idade
- d) Aos 6, 9 e 12 meses de idade
- e) Aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade

28) Sobre a clindamicina, assinale a alternativa incorreta:

- a) A maior parte da droga é metabolizada no fígado e é eliminada com seus metabólitos por via biliar, onde atinge alta concentração
- b) A concentração óssea é 1/3 da plasmática
- c) É uma alternativa terapêutica para coriorretinite ou encefalite por *Toxoplasma gondii*
- d) É intensamente eliminada pela hemodiálise
- e) É uma alternativa terapêutica para malária causada por *P. vivax* e *P. falciparum*

29) Considerando a última versão da lista nacional, assinale a alternativa que apresenta a doença ou agravo que não requer notificação compulsória imediata (<24 horas).

- a) Doença de Creutzfeldt-Jakob
- b) Doença Invasiva por *Haemophilus Influenza*
- c) Febre Tifoide
- d) Leptospirose
- e) Rubéola

30) Em uma comunidade de 13457 pessoas, houve 105 casos de meningite bacteriana meningocócica em um período de 1 ano, que resultou em 17 óbitos. Sobre esses dados, assinale as afirmativas que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- I. A mortalidade por meningite meningocócica foi menor que 1%.
- II. A incidência de meningite meningocócica foi de 7,8 casos por 1000 habitantes.
- III. Não há como se calcular a letalidade por meningite meningocócica nessa comunidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III são corretas
- b) Apenas II é correta
- c) I, II e III são incorretas
- d) Apenas I e II são corretas
- e) Apenas III é correta

31) Assinale a alternativa correta. A suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de ≥ 2 pontos no escore SOFA em resposta a uma infecção define:

- a) Síndrome de resposta inflamatória sistêmica
- b) Sepses
- c) Sepses grave
- d) Choque séptico
- e) Apenas que o paciente tem uma infecção grave

32) Assinale a alternativa correta. CCF, 16 anos, feminina brincava com um cão no quintal da casa de uma amiga quando foi mordida pelo mesmo com ferimento da região da polpa digital do polegar direito. O ferimento foi pequeno e pouco profundo. O cão é bem cuidado, vacinado para raiva e não mostrava qualquer suspeita de raiva no momento da agressão. O local onde ocorreu o acidente é considerado área de raiva controlada. Deve-se:

- a) Lavar com água e sabão, observar o animal por 10 dias e iniciar tratamento com duas doses de vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3. Se o animal permanecer sadio após o 10º dia, encerrar o caso
- b) Lavar com água e sabão; iniciar tratamento com soro e cinco doses de vacina, nos dias 0, 3,7,14 e 28
- c) Lavar com água e sabão; iniciar tratamento com cinco doses de vacina, nos dias 0, 3,7,14 e 28; observar o animal por 10 dias, se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia, interromper o tratamento
- d) Lavar com água e sabão e observar o animal por 10 dias apenas. Se o animal permanecer sadio após o 10º dia, encerrar o caso
- e) Lavar com água e sabão, observar o animal por 10 dias e iniciar tratamento com três doses de vacina (dias 0, 3 e 7). Se o animal permanecer sadio após o 10º dia, encerrar o caso

33) SRV, masculino de 32 anos, farmacêutico, fez uso há cerca de 1 mês de amoxicilina para tratamento de quadro diagnosticado como amigdalite. Apresenta-se em regular para bom estado geral, com temperatura de 37,9°C, pressão arterial de 112 x 74 mmHg, frequência cardíaca de 104 bpm, frequência respiratória de 22 mrpm, sem outros dados relevantes. Os exames laboratoriais mostram hemograma com leucocitose e desvio à esquerda. A ausculta pulmonar revela crepitações finas na base esquerda (E), sendo que a radiografia de tórax é compatível com pneumonia em lobo inferior E assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada:

- a) Azitromicina oral em regime ambulatorial
- b) Lincomicina intramuscular em regime ambulatorial
- c) Levofloxacina oral em regime ambulatorial
- d) Amoxicilina/Clavulanato por via oral em regime ambulatorial
- e) Azitromicina via venosa em regime de internação

34) Assinale a alternativa correta. Sobre o tratamento da pneumocitose leve à moderada, em casos de intolerância à sulfametoxazol-trimetropim em paciente com infecção pelo vírus HIV, a escolha recai sobre:

- a) Clindamicina mais primaquina
- b) Ceftriaxone
- c) Lincomicina mais primaquina
- d) Linezolida
- e) Azitromicina mais primaquina

35) Assinale a alternativa correta. Na doença de Lyme, com comprometimento neurológico, o tratamento de escolha é:

- a) Ampicilina ou doxiciclina
- b) Amoxicilina ou doxiciclina
- c) Penicilina G cristalina ou Ceftriaxone
- d) Ampicilina ou Rifampicina
- e) Amoxicilina ou Aztreonam

36) Síndrome hemolítico-urêmica pode ser uma complicação do uso do seguinte antiviral:

- a) Aciclovir
- b) Valaciclovir
- c) Adefovir
- d) Ciclofovir
- e) Ritonavir

37) Assinale a alternativa correta. Há quatro mecanismos principais de lesão hepática associada aos antirretrovirais: reações de hipersensibilidade, toxicidade direta do fármaco e/ou seu metabólito, toxicidade mitocondrial e síndrome inflamatória da reconstituição imune. A toxicidade mitocondrial ocorre com:

- a) Efavirenz
- b) Nevirapina
- c) Etravirina
- d) Zidovudina
- e) Maraviroque

38) Sobre a tuberculose (TB) ativa em pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Está indicado o início de TARV em todo paciente coinfestado com TB-HIV, independentemente da contagem de LT-CD4+ e da forma clínica de apresentação da TB. Ressalta-se que a TARV não deverá ser adiada em razão da indisponibilidade do exame de LT-CD4+.
- II. Em PVHA, deve-se solicitar cultura para identificação de espécie e teste de sensibilidade aos antimicrobianos em todos os espécimes clínicos obtidos na investigação de tuberculose.
- III. Quando há sinais de imunodeficiência avançada ou LT-CD4+ < 200 deve-se Iniciar TARV ao final da fase intensiva (8ª semana) do início do tratamento da TB.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III são corretas
- b) Apenas II é correta
- c) I, II e III são incorretas
- d) Apenas I é correta
- e) Apenas I e II são corretas

39) Na leptospirose, a presença de um ou mais sinais clínicos de alerta indicam a possibilidade de gravidade do quadro clínico e sugerem a necessidade de internação hospitalar. Entre eles não se inclui:

- a) Febre > 38°C
- b) Icterícia
- c) Vômitos frequentes
- d) Alterações do nível de consciência
- e) Dispneia, tosse e taquipneia

40) Entre os antimicrobianos recomendados pelo Ministério da Saúde para tratamento da fase tardia da leptospirose em adultos, não se inclui:

- a) Ampicilina via venosa
- b) Penicilina G cristalina
- c) Azitromicina via venosa
- d) Cloranfenicol via venosa
- e) Ceftriaxone via venosa

41) Sobre o diagnóstico clínico da tuberculose pós-primária, assinale a alternativa incorreta:

- a) A febre vespertina se acompanha sempre de calafrios, não costuma ultrapassar os 37,9° C. A sudorese noturna e a anorexia são comuns
- b) Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem
- c) Tem como característica principal a tosse, seca ou produtiva
- d) A expectoração pode ser purulenta ou mucoide, com ou sem sangue
- e) A ausculta pulmonar pode apresentar diminuição do murmúrio vesicular, sopro anfórico ou mesmo ser normal

42) Sobre a tuberculose (TB) pleural, assinale a alternativa incorreta:

- a) É a mais comum forma de TB extrapulmonar em indivíduos HIV soronegativos
- b) A tríade astenia, emagrecimento e anorexia ocorre em menos de 50% dos pacientes e febre com tosse seca, mais de 50%
- c) A cultura, associada ao exame histopatológico do fragmento pleural, permite o diagnóstico em até 90% casos
- d) A positividade da baciloscopia é menor que 10%
- e) Eventualmente, apresenta-se clinicamente simulando pneumonia bacteriana aguda

43) Sobre o diagnóstico microbiológico da tuberculose (TB), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A cultura para micobactéria é indicada na suspeita clínica e/ou radiológica de TB com baciloscopia repetidamente negativa.
- II. Cultura com identificação e teste de sensibilidade não estão indicados para contatos de casos de tuberculose resistente.
- III. A baciloscopia do escarro, desde que executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar até 60% dos casos de tuberculose pulmonar.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I é correta
- b) I, II e III são corretas
- c) Apenas II é correta
- d) I, II e III são incorretas
- e) Apenas I e III são corretas

44) Casos novos de crianças (< 10 anos), de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica), infectados ou não pelo HIV, devem ser tratados com:

- Fase de ataque com rifampicina e isoniazida por 2 meses e manutenção com pirazinamida, rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento
- Fase de ataque com rifampicina, isoniazida, pirazimanida e etambutol por 2 meses e manutenção com rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento
- Fase de ataque com rifampicina, isoniazida e pirazimanida por 2 meses e manutenção com rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento
- Fase de ataque com rifampicina, isoniazida e etionamida por 2 meses e manutenção com rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento
- Fase de ataque com rifampicina, isoniazida, pirazimanida e espreptomina por 2 meses e manutenção com rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento

45) Analise as associações entre doença sexualmente transmissível (DST) e medicamento de escolha, abaixo listada, e assinale a alternativa que contém a associação incorreta:

- Cancroide – azitromicina
- Gonorreia – penicilina G benzatina
- Linfogranuloma venéreo – tianfenicol
- Granuloma inguinal – Doxiciclina
- Herpes simples – aciclovir oral

46) Sobre o tratamento da histoplasmose, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- Na forma pulmonar aguda, leve a moderada, geralmente, o tratamento é desnecessário.
- Nas formas cavitárias pulmonares crônicas, a recomendação é o uso do Itraconazol, por pelo menos 12 meses.
- Nas formas pulmonares agudas graves, está indicado o uso do Fluconazol venoso por pelo menos duas semanas.

Estão corretas as afirmativas:

- Apenas I é correta
- I, II e III são corretas
- Apenas II é correta
- I, II e III são incorretas
- Apenas I e II são corretas

47) Sobre dengue, zika e febre Chikungunya, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- A zika tem como principal sintoma o exantema com coceira, febre alta, olhos vermelhos sem secreção ou coceira, dor nas articulações, dor nos músculos e dor de cabeça. Normalmente os sintomas desaparecem após 3 a 7 dias.
- A febre Chikungunya apresenta sintomas como febre alta, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça e exantema. Os sinais costumam durar de 3 a 10 dias.
- Todos os casos de dengue devem ser notificados de imediato (<24 horas), de acordo com a lista nacional de doenças e agravosa de notificação compulsória de 2016.

Estão corretas as afirmativas:

- Apenas I é correta
- I, II e III são corretas
- Apenas II é correta
- I, II e III são incorretas
- Apenas I e II são corretas

48) Quanto à definição da síndrome cardiopulmonar por hantavírus, assinale a alternativa incorreta:

- Considera-se caso suspeito um paciente com quadro febril acima de 38°C, com mialgia, cefaleia e sinais ou sintomas de insuficiência respiratória de etiologia não determinada, na primeira semana da doença
- Indivíduo com quadro clínico de insuficiência respiratória aguda, que tenha evoluído para óbito, sem coleta de amostras para exames específicos, e que tenha tido contato com pacientes confirmados laboratorialmente para hantavirose, nos últimos 60 dias, pode ser considerado caso confirmado por critério clínico-epidemiológico
- A sorologia para anticorpos séricos para hantavírus da classe IgM é método laboratorial diagnóstico reconhecido
- Considera-se caso suspeito um paciente com quadro febril acima de 38°C, com mialgia, cefaleia e que tenha exposição a uma situação de risco, relacionado ou não a casos confirmados laboratorialmente
- Imunohistoquímica de tecidos positiva (identificação de antígenos específicos de hantavírus) é método laboratorial diagnóstico reconhecido

49) Sobre o significado dos marcadores sorológicos na hepatite B, assinale a alternativa incorreta:

- Na hepatite aguda o HBsAg declina a níveis indetectáveis em até 24 semanas
- O anti-HBc IgM é marcador de infecção recente, encontrado no soro até 32 semanas após a infecção
- O anti-HBc IgG é marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e crônicas. Representa contato prévio com o vírus
- O anti-HBe está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade
- A positividade do HBeAg indica alta infectiosidade

50) Sobre a vacinação BCG em contato com hanseníase, analise as afirmativas abaixo e assinale alternativa correta:

- A vacina BCG-ID deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares, sem presença de sinais e sintomas de Hanseníase, no momento da avaliação, restrita aos contatos de casos multibacilares.
- A aplicação da vacina BCG em adultos independe da história vacinal do contato.
- Contatos com idade < 1 ano, já vacinados, não necessitam da aplicação de outra dose de BCG.

Estão corretas as afirmativas:

- Apenas I é correta
- I, II e III são corretas
- I, II e III são incorretas
- Apenas I e II são corretas
- Apenas III é correta