

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Responda as questões 26 e 27 com base nos princípios e desafios em cuidados paliativos.

26) A boa prática, a literatura, os órgãos colegiados (CREMESC, CREMESP, dentre outros) e os pensadores da área defendem que a comunicação com a criança e a família em cuidados paliativos deve seguir os preceitos abaixo descritos:

- I. Deve-se omitir os fatos reais sobre a ineficácia das medidas terapêuticas para a recuperação do paciente, visando seu conforto.
- II. Muitos pais não admitem que seus filhos conheçam de toda a verdade. Eles preferem continuar a esconder sua tristeza através de uma fisionomia falsamente alegre, justificando que assumem essa postura em benefício da própria criança.
- III. Os detalhes abundantes, desnecessários, ansiogênicos, iatrogênicos que acompanham esse tipo de revelação, ocorrem muito pela atitude defensiva do pediatra, que os autores chamam de “Síndrome da Bernoulli”.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas I e III
- b) Apenas II e III
- c) I, II e III
- d) Apenas I e II
- e) Apenas a II

27) Das afirmações que seguem, estão corretas:

- I. O primeiro país a reconhecer a medicina paliativa como especialidade da área médica foi nos Estados Unidos em 1973.
 - II. O cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. Controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais são primordiais.
 - III. O objetivo do Cuidado Paliativo é proporcionar o melhor tratamento terapêutico possível ao paciente em fase terminal.
- a) Apenas I e II
 - b) Apenas a II
 - c) Apenas a I
 - d) Apenas a III
 - e) Apenas II e III

28) Responda a esta questão com base no tema: Tratamento da dor em cuidados paliativos. Em geral, são causas para a dor num paciente terminal, o que se descreve a seguir, exceto.

- a) Escaras de decúbito
- b) Linfedema
- c) Analgesia congênita
- d) Invasão tumoral visceral
- e) Aumento da pressão intracraniana

29) Com base no tema “Tratamento da dor em cuidados paliativos”, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmações que seguem.

- () Entre os portadores de câncer, 20% dos doentes com doença avançada têm dores muito graves. Nos pacientes diagnosticados com pouco tempo de vida, até 30% têm dores que vão de fortes a extenuantes.
- () Fora do Brasil, em alguns países, a cannabis é usada regularmente para anorexia do câncer, para náusea e vômito. Os estudos ainda carecem de mais avaliações para torná-lo conclusivo, pois ainda não se pode afirmar que determinado paciente só vai se sentir melhor com o uso da substância.
- () Diferentemente dos outros sinais vitais, a dor não pode ser medida por aparelhos. Por isso, para tratar doentes graves, os profissionais de cuidados paliativos trabalham com o conceito de dor total, que engloba aspectos físicos, sociais e até espirituais.

De cima para baixo tem-se:

- a) V, V, F
- b) V, V, V
- c) F, F, F
- d) F, V, V
- e) F, V, F

Responda as questões 30 e 31 com base no tema: Princípios e Controle dos sintomas da dor em cuidados paliativos.

30) Pode-se considerar a dor por metástase óssea como uma das dores mais comuns em pacientes com câncer. Os tumores que mais, frequentemente, causam metástase óssea são os abaixo EXCETO:

- a) Mama
- b) Pulmão
- c) Braço
- d) Ovário
- e) Próstata

31) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Quando não há envolvimento nervoso, a dor óssea é uma dor por nocicepção, e costuma a responder aos:

- I. AINEs.
- II. Opióides.
- III. Cloridrato de Fenilecedrina.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I e III
- b) Apenas I e II
- c) Apenas II e III
- d) Apenas a II
- e) I, II e III

32) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A dor Não-Nociceptiva subdivide-se em outros tipos, os quais são elencados a seguir.

- () Dor Neuropática.
 - () Dor Somática.
 - () Dor Psicogênica.
- a) F, V, V
 - b) V, V, V
 - c) F, F, V
 - d) V, F, F
 - e) V, F, V

- 33) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Tendo como base o rol de doenças incuráveis, e, portanto, têm que ter um acompanhamento pela medicina paliativa. Segundo a literatura atual a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é um distúrbio neurodegenerativo de origem desconhecida, progressivo e associado à morte do paciente em um tempo médio entre _____. Sua incidência estimada é de 1 a 2,5 indivíduos portadores para cada 100.000 habitantes/ano. A Esclerose Lateral Amiotrófica tende a progredir de forma linear ao longo do tempo, de modo que a taxa global de redução funcional em cada paciente é bastante constante e previsível. Embora geralmente se apresente em uma área, anatomicamente, localizada, a identificação do local de apresentação inicial não:
- Dois a oito anos
 - Três a quatro anos
 - Vinte a oitenta dias
 - Seis a doze meses
 - Dois a três meses

- 34) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico não tem o direito de renunciar ao atendimento sob qualquer hipótese.
- () Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, sob qualquer hipótese.
- () Nos casos de doença incurável e terminal, o médico não tem a obrigação de oferecer cuidados paliativos disponíveis com por exemplo, ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, mesmo sob protestos do paciente.
- F, F, F
 - F, F, V
 - V, F, V
 - V, F, F
 - F, V, F

- 35) Segundo o Capítulo XIII do Código de Ética Médica é vetado ao profissional:

- Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.
- Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico.
- Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente.
- Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa.

Estão corretas as afirmativas:

- Apenas II e IV
- Apenas I, II e IV
- I, II, III e IV
- Apenas I, III e IV
- Apenas II e III

- 36) Sobre a tabela PPS (Palliative Performance Scale), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- A Deambulação varia de 100 (Morte) até 0 (Completa)
 - Um paciente que permaneça a maior parte do dia sentado ou deitado devido à fadiga causada por uma doença avançada, que requeira assistência considerável para caminhar mesmo pequenas distâncias, que seja plenamente consciente e tenha ingestão alimentar boa seria caracterizado com PPS de 50%.
 - Os níveis de consciência são: Completo, Confusão, Sonolência e Coma.
- Apenas II e III
 - Apenas a III
 - Apenas I e II
 - Apenas I e III
 - I, II e III

- 37) Assinale a alternativa correta. Um profissional que ingressa nos procedimentos da medicina paliativa deve conhecer diversas correntes, sejam elas, científicas, religiosas e humanísticas. Por exemplo a Escala de Capacidade Funcional (Escala de Zubrod) possui:

- Seis níveis, onde o primeiro é "Atividade Normal" e o último é o "Preso ao Leito"
- Quatro níveis, onde o primeiro é "Atividade Normal" e o último é o "Preso ao Leito"
- Cinco níveis, onde o primeiro é "Atividade Normal" e o último é o "Preso ao Leito"
- Sete níveis, onde o primeiro é "Atividade Normal" e o último é o "Preso ao Leito"
- Três níveis, onde o primeiro é "Atividade Normal" e o último é o "Preso ao Leito"

- 38) Pacientes em cuidados paliativos via de regra precisam do uso da via subcutânea pois apresentam dificuldades em receber medicamentos por via oral, em decorrência de dispneia, disfagia, êmese ou obstrução intestinal, quando diagnosticados com câncer em estágio avançado. Os medicamentos comumente utilizados na terapia subcutânea são os descritos a seguir, **EXCETO**:

- Sulfeto de n-butil
- Metadona
- Prometazina
- Clonidina
- Clorpromazina

- 39) São medicamentos incompatíveis com a via subcutânea o que se lê a seguir, **EXCETO**:

- Fenitoína
- Diclofenaco
- Diazepam
- Escopolamina
- Eletrólitos não diluídos

40) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. É comum no tratamento em pacientes que recebem tratamento na oncologia, o efeito adverso dos procedimentos terapêuticos. Por exemplo o uso de corticoide tem os efeitos adversos abaixo descritos:

- () NEUROPSIQUIÁTRICOS: alucinações, paranoia, delírio, depressão e ansiedade.
 - () ÚLCERA PÉPTICA: o risco aumenta na associação com antiinflamatórios não hormonais.
 - () MIOPATIA: uso crônico pode levar a miopatia proximal, especialmente nas pernas. Eventualmente, podem afetar a musculatura respiratória.
 - () PSEUDOREUMATISMO: síndrome álgica que afeta músculos e articulações, associada a redução rápida ou lenta de corticoides, após períodos longos ou curtos de tratamento. Seu tratamento consiste em retornar a dose mais elevada do que estava sendo usada, seguido de uma lenta retirada.
- a) V, F, V, F
b) F, V, V, F
c) V, F, V, V
d) F, V, F, V
e) V, V, V, V

41) Candidíase bucal, úlceras aftosas, herpes e outras infecções acometem a criança submetida a tratamento oncológico, e sob cuidados paliativos na fase avançada da doença, provocando desconforto bucal. São possibilidades de tratamento o que se descreve a seguir, **EXCETO**:

- a) Higiene bucal com solução bicarbonatada a 1%
- b) Solução de Xilocaína viscosa a 2% diluída em água. Não ultrapassar 3mg/Kg/dose e não repetir antes de 2 horas
- c) Morfina em infusão endovenosa contínua pode ser utilizada em caso de dor forte, em dose baixa
- d) Opióide em infusão endovenosa espaçada numa cadência de 12 horas e no máximo por 7 dias
- e) Morfina 0,03mg/Kg/h

42) Nos últimos anos a medicina paliativa tem surgido com força em nossa literatura, e em cursos de especialização na medicina e na multidisciplinaridade. A partir de estudo sobre espiritualidade na perspectiva da enfermagem por exemplo, destaca-se alguns temas centrais que permeiam a definição de espiritualidade. Esses temas podem ser encontrados na literatura técnica atual (Teses, livros, especialização, revistas científicas). Com base no exposto analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Tendência inata em direção a um sentido.
 - () A dimensão espiritual expressa-se no âmbito temporal.
 - () A espiritualidade é uma dimensão transcendente.
 - () É um movimento para se conseguir unidade, verdade e bondade (compaixão).
- a) V, V, V, F
b) V, V, V, V
c) F, V, V, F
d) V, F, V, F
e) F, V, F, V

43) No enfrentamento da doença e do luto antecipatório pela família, há fatores facilitadores e fatores complicadores. Os fatores facilitadores são os descritos a seguir, **EXCETO**:

- a) Estrutura familiar flexível que permita reajuste de papéis
- b) Participação nas diferentes fases, para obter senso de controle
- c) Sistemas de apoio informal e formal disponíveis
- d) Padrões disfuncionais de relacionamento, interação, comunicação e solução de problemas
- e) Conhecimento dos sintomas e ciclo da doença

44) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. A escala de Performance de Karnofsky estabelece _____ pontos que quantifica a condição clínica de um paciente.

- a) Quatro
- b) Dez
- c) Cinco
- d) Seis
- e) Doze

45) Associe os textos a seguir com o fator, tendo como base o diagnóstico clínico e sindrômico na medicina paliativa.

- I. A falta de apetite ou recusa alimentar é um sintoma muito comum no fim da vida, causando mais transtornos à família do que ao paciente; – respeitar o desejo do paciente, especialmente se ele estiver lúcido; – saber que a pessoa deixa de comer devido à doença e que não ficará mais doente pela falta de alimento. O paciente simplesmente não tem fome ou desejo de comer e não deve ser forçado a fazê-lo. Na fase final esse é um conceito básico.
- II. O cansaço extremo é o sintoma mais prevalente no fim da vida; – não deve ser confundida com depressão em termos de diagnóstico, muito embora haja semelhanças no seu tratamento; a maioria dos pacientes apresenta um quadro de tristeza, e pode haver preocupação com algumas pendências emocionais, legais, sociais e financeiras.
- III. É um dos sintomas mais presentes no fim da vida e dos que causam mais estresse, tanto para o paciente como para a família e a equipe; – etiologia: infecção, compressão, distúrbio metabólico, insuficiência cardíaca, DPOC, neoplasia, ansiedade, obstrução, hipoxemia.
- IV. É fundamental e mais fácil prevenir a impacção fecal do que tratá-la; fazer o toque retal quando o paciente ficar constipado por mais de três dias, pois há o risco de impacção fecal (fecaloma); etiologia: restrição ao leito, inatividade, ingesta precária de alimentos, desidratação, uso de opióides e anticolinérgicos.
- V. Muitos pacientes apresentam náusea até o momento final, sem ter vômito; a causa mais frequente de náusea é a constipação crônica, que costuma ser um sintoma negligenciado. Mesmo na fase final, o alívio da constipação traz muito conforto para o paciente; – etiologia: alentecimento do esvaziamento gástrico (que é fisiológico na velhice), síndromes obstrutivas do tubo digestório (esôfago, estômago e intestino), aumento da pressão intracraniana, distúrbios gástricos, hipercalcemia, uremia, uso de opiáceo.
- VI. Etiologia: dor, retenção urinária, impacção fecal, ferida cutânea, transtorno do sono, mudança de ambiente, hospitalização, internação em unidade de terapia intensiva (UTI), afastamento dos familiares; em pacientes dementados, pela incapacidade de comunicar problemas que estejam causando desconforto, é frequente a presença de agitação.
- VII. Muito frequente na fase final da doença, provoca um profundo impacto na família, que levará consigo a lembrança do seu ente querido num estado de transtorno mental; a intervenção é necessária se o paciente estiver incomodado e a família apresentar alto grau de ansiedade. Se o paciente, apesar do problema, estiver confortável, deve-se conscientizar e orientar a família; – etiologia: iatrogenia, hipóxia, distúrbio metabólico, doença primária do sistema nervoso central (SNC), mudança de ambiente e morte iminente.

FATOR:

A	B	C
Dispnéia	Fadiga	Anorexia

D	E	F	G
Náusea e vômitos	Constipação	Confusão mental	Ansiedade e agitação

- a) I-B; II-E; III-F; IV-A; V-D; VI-G; VII-C
- b) I-C; II-B; III-F; IV-E; V-G; VI-D; VII-A
- c) I-C; II-B; III-A; IV-E; V-D; VI-G; VII-F
- d) I-C; II-B; III-A; IV-D; V-E; VI-G; VII-F
- e) I-B; II-C; III-A; IV-F; V-D; VI-G; VII-E

46) É comum após radioterapia e quimioterapia que o paciente seja acometido de perda da ingestão oral, com o aumento da doença periodontal, e conseqüentemente o desconforto social e predisposição à infecções. Isso ocorre devido à debilidade orgânica, diminuição da ingestão oral, uso de drogas, ansiedade, respiração oral e tumoração local. A conduta nesses casos são as indicadas a seguir, **EXCETO**:

- a) Aumentar ingesta hídrica
- b) Manter a boca sempre úmida
- c) Higiene bucal com escovação de dentes e língua. Usar colutório frequentes
- d) Evitar alimentos ácidos
- e) Promover um jejum prolongado, mas que não afete a hidrodinâmica do paciente

47) São considerados medicamentos para cuidados paliativos (Antieméticos) o que se descreve a seguir, **EXCETO**:

- a) Tramadol
- b) Metoclopramida
- c) Meclizina
- d) Haloperidol
- e) Domperidona

48) São medicamentos considerados anti-infecciosos em sua versão comprimido, e usados para terapia na área da medicina paliativa:

- a) Hoscina
- b) Fenitoína
- c) Hidrocortisona
- d) Lactulose
- e) Fluconazol

49) A constipação intestinal em paciente submetidos a cuidados paliativos oncológicos, que tem como fonte de investigação a evacuação em intervalo menor que 3 dias, ou menos frequente que o habitual para o paciente tem como fatores de risco o que se descreve a seguir:

- I. Imobilidade.
- II. Baixa ingesta hídrica.
- III. Tratamento com soluções transversais homeopáticas.
- IV. Dieta com pouca fibra.
- V. Hipocalemia.
- VI. Hipercalcemia.
- VII. Uso de epinefrina.
- VIII. Uso de opiáceos.
- IX. Uso de antidepressivos tricíclicos.
- X. Uso de hioscina.
- XI. Uso de clorpromazina.

Das afirmativas apresentadas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) X e XI
- b) V e VI
- c) III e VII
- d) V e XI
- e) VI e X

50) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). A Ascite, efusão líquida ou quilosa na cavidade peritoneal, acarreta:

- () Desconforto abdominal.
- () Diminuição do volume abdominal.
- () Ortopnéia.
- () Náuseas e vômitos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, V
- b) V, F, F, V
- c) V, F, V, F
- d) F, F, V, V
- e) F, V, F, V

