

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
  - b) Apenas I e II são corretas
  - c) I, II e III são incorretas
  - d) Apenas I é correta
  - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- Definida pelo Poder Legislativo
- Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta.

A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do recém-nascido em sala de parto. A ventilação com pressão positiva é indicada quando, após execução dos passos iniciais em 30 segundos, o recém-nascido apresentar as seguintes situações:

- Apneia; Respiração irregular; Frequência cardíaca menor que 100 bpm (batimentos por minuto)
- Escore de Apgar 3; Saturação de O<sub>2</sub> (Oxigênio) < 93%; Frequência cardíaca menor que 100 bpm (batimentos por minuto)
- Escore de Apgar 3; Saturação de O<sub>2</sub> (Oxigênio) < 93%; Frequência cardíaca menor que 120 bpm (batimentos por minuto)
- Respiração irregular; Escore de Apgar 3; Frequência cardíaca menor que 120 bpm (batimentos por minuto)
- Respiração irregular; Saturação de O<sub>2</sub> (Oxigênio) < 93%; Frequência cardíaca menor que 120 bpm (batimentos por minuto)

27) Em relação às recomendações para a alimentação parental do recém-nascido pré-termo, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- Inicia-se a oferta de líquidos entre 60 e 70 mL/kg/dia (mililitros por quilograma de peso corporal) no primeiro dia e aumentar em torno de 15 a 20 mL/kg/dia (mililitros por quilograma de peso corporal) com base na redução do peso e nos níveis plasmáticos de sódio.
- A oferta de líquidos pode ser iniciada por via periférica, respeitando-se concentração máxima de glicose 12,5%, ou por acesso central, por meio da qual se pode oferecer soluções com concentração de glicose de até 25%.
- Inicia-se a infusão de aminoácidos no terceiro dia com 0,5 g/kg/dia (grama por quilograma de peso corporal) e aumenta-se progressivamente de 0,5 a 1 g/kg/dia (grama por quilograma de peso corporal) até o máximo de 2 g/kg/dia (grama por quilograma de peso corporal).
- Inicia-se a partir do terceiro dia, começando com 0,5 g/kg/dia (grama por quilograma de peso corporal) e aumentando progressivamente de 0,5 a 1,0 g/kg/dia (grama por quilograma de peso corporal) até o máximo de 4 g/kg/dia (grama por quilograma de peso corporal), desde que as concentrações de triglicérides permaneçam normais, entre 150 a 200 mg/dL (miligrama por decilitro) e não haja outras contra-indicações, hiperbilirrubinemia, por exemplo.

Estão corretas as afirmativas:

- I e IV, apenas
- I e II, apenas
- II e III, apenas
- III e IV, apenas
- I, II, III e IV

28) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Após o nascimento, o recém-nascido, a termo, com boa vitalidade, deve ser secado e posicionado sobre o abdome da mãe ou ao nível da placenta por, no mínimo, \_\_\_\_\_, até o cordão umbilical parar de pulsar para só, então, realizar-se o clampamento, o que ocorre aproximadamente \_\_\_\_\_ após o nascimento.

- 30 segundos; um minuto
- 30 segundos; três minutos
- Um minuto; três minutos
- Um minuto; cinco minutos
- Três minutos; cinco minutos

29) Assinale a alternativa correta.

Em relação aos recém-nascidos pré-termo, não há consenso quanto à concentração de oxigênio ideal para sua reanimação. Assim, com base em estudos recentes, em recém-nascido pré-termo que necessite de suporte ventilatório, recomenda-se utilizar a concentração de oxigênio inicial de:

- 40%
- 60%
- 70%
- 80%
- 100%

30) Com relação à assistência ao recém-nascido com necessidade de reanimação, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- A ventilação adequada é o passo mais importante para corrigir a bradicardia.
- No recém-nascido, a massagem cardíaca e ventilação são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 5:1, ou seja, 5 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação.
- A massagem cardíaca só deve ser iniciada se, após 30 segundos de ventilação com oxigênio suplementar, o RN apresentar ou persistir com FC inferior a 60 bpm (batimentos por minuto).
- A adrenalina está indicada quando a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não elevaram a FC acima de 60 bpm (batimentos por minuto). Recomenda-se sua administração por via endovenosa na dose de 0,1 – 0,3 mg/kg (miligrama por quilograma de peso corporal), na diluição de 1:1.000.

Estão corretas as afirmativas:

- I e II, apenas
- I e III, apenas
- II e IV, apenas
- III e IV, apenas
- I, II, III e IV

31) Assinale a alternativa correta.

As infecções precoces, geralmente, são decorrentes da contaminação do recém-nascido por bactérias do canal de parto, ou secundárias à bacteremias maternas. Os exemplos mais clássicos são infecções por:

- Bactérias Gram-negativas; *Estafilococo coagulase-negativa*; Fungos
- Bactérias Gram-negativas; *Listeria monocitogenes*; Fungos
- Estafilococo coagulase-negativa*; *Listeria monocitogenes* e *Escherichia coli*
- Streptococcus agalactiae*; *Listeria monocitogenes* e *Escherichia coli*
- Streptococcus agalactiae*; Bactérias Gram-negativas e Fungos

**32) Assinale a alternativa correta.**

A sepsé tardia é a infecção mais comum e problemática nos recém-nascidos de alto risco, está intimamente associada ao uso de dispositivo vascular central e tem como principal agente etiológico o:

- a) *Streptococcus agalactiae*
- b) *Streptococcus epidermidis*
- c) *Estafilococo coagulase-negativa*
- d) *Staphylococcus aureus*
- e) *Escherichia coli*

**33) Assinale a alternativa correta.**

Para os recém-nascidos com 35 ou mais semanas gestacionais, readmitidos após a alta hospitalar, com bilirrubina total de 17 a 19 mg/dL (miligrama por decilitro), a conduta mais adequada é:

- a) Internar e colher novamente a bilirrubina total em 6 horas
- b) Internar e colher novamente a bilirrubina total em 12 horas
- c) Acompanhar ambulatorialmente e colher novamente a bilirrubina total em 24 horas
- d) Imediatamente iniciar fototerapia de alta intensidade e colher novamente a bilirrubina total em 4 a 6 horas
- e) Imediatamente iniciar fototerapia de alta intensidade, enquanto o material para a exsanguineotransfusão está sendo preparado

**34) Assinale a alternativa correta.**

A consequência mais temida da hiperbilirrubinemia no recém-nascido é a encefalopatia bilirrubínica. A fase aguda da doença ocorre nos primeiros dias e uma de suas manifestações clínicas da fase aguda é:

- a) Choro agudo de alta intensidade
- b) Sucção débil
- c) Hipertonia
- d) Hipertermia
- e) Paresia vertical do olhar

**35) Assinale a alternativa correta.**

Nos recém-nascidos assintomáticos com suspeita de sífilis congênita, a história e os testes sorológicos maternos em combinação com os testes sorológicos e exames complementares no recém-nascido devem ser considerados para nortear a conduta. Em recém-nascidos com VDRL (*Venereal Diseases Research Laboratory*) negativo, cujas mães apresentam VDRL (*Venereal Diseases Research Laboratory*) e FTA-Abs (*Fluorescent Treponemal Antibody – Absorption*) positivos, uma das possíveis interpretações é:

- a) FTA-Abs falso-positivo na mãe
- b) VDRL falso-positivo na mãe
- c) Recém-nascido sem sífilis
- d) Sífilis materna recente com possível infecção do recém-nascido
- e) Mãe tratada com sucesso para sífilis na gestação

**36) Assinale a alternativa correta.**

O boletim de Silverman-Andersen é um método clínico útil para quantificar o grau de desconforto respiratório no recém-nascido e estimar a gravidade do comprometimento pulmonar. O grau máximo de dispnéia corresponde quando a soma das notas, conferidas para cada parâmetro, for igual a:

- a) Cinco
- b) Oito
- c) Dez
- d) Doze
- e) Quinze

**37) Assinale a alternativa correta.**

A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) é a afecção respiratória mais frequente no recém-nascido pré-termo. A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar é a sua principal causa e o aspecto típico do quadro radiológico é:

- a) Hipertransparência em que não se visualiza o parênquima ou os vasos pulmonares, localizada na face lateral e/ou medial do hemitórax
- b) Infiltrado reticulo-granular difuso (vidro moído) distribuído uniformemente nos campos pulmonares, além da presença de broncogramas aéreos e aumento de líquido pulmonar
- c) Áreas de atelectasia com aspecto granular grosseiro alternado com áreas de hiperinsuflação em ambos os campos pulmonares
- d) Congestão peri-hilar radiada e simétrica, espessamento de cisuras interlobares, hiperinsuflação pulmonar leve ou moderada e, ocasionalmente, discreta cardiomegalia e/ou derrame pleural
- e) Infiltrado nodular ou grosseiro, com consolidação segmentar ou lobar e aparência da vasculatura pulmonar pouco proeminente

**38) Assinale a alternativa correta.**

No manejo do recém-nascido com insuficiência respiratória, a CPAP nasal (pressão positiva contínua das vias aéreas), associada aos avanços nos cuidados respiratórios, na terapia de suporte e nos sistemas de monitorização, surge como uma perspectiva de ventilação não invasiva para minimizar a lesão pulmonar. Uma das indicações da CPAP nasal é:

- a) Recém-nascido com peso inferior a 2.500 g (gramas), na presença de qualquer sinal de aumento do trabalho respiratório. Nesse caso, instalar a CPAP precocemente, se possível desde o nascimento
- b) Recém-nascido com peso inferior a 2.000 g (gramas) mantendo SatO<sub>2</sub> (saturação de oxigênio) abaixo de 93% com fração inspirada de oxigênio igual ou superior a 60%
- c) Recém-nascido com peso superior a 2.500 g (gramas) mantendo SatO<sub>2</sub> (saturação de oxigênio) abaixo de 93% com fração inspirada de oxigênio igual ou superior a 60%
- d) Pós-extubação traqueal para todos os recém-nascidos com peso inferior a 2.500 g (gramas)
- e) Apneia neonatal

**39) Assinale a alternativa correta.**

Os recém-nascidos com cardiopatias congênitas com baixo débito sistêmico, geralmente, nascem muito bem, ficam estáveis durante as primeiras horas de vida e começam a manifestar, de forma relativamente abrupta, os sinais de baixo débito sistêmico a partir das primeiras 24 horas de vida ou, em algumas situações, após a primeira semana de vida. Um dos principais sinais clínicos de baixo débito sistêmico é:

- a) Sudorese acentuada
- b) Aumento da amplitude dos pulsos centrais e periféricos
- c) Hipertensão arterial sistêmica
- d) Poliúria
- e) Bradicardia

**40) Assinale a alternativa correta.**

O recém-nascido portador de cardiopatia com fluxo pulmonar dependente do canal arterial, geralmente nasce em boas condições e após algumas horas de vida começa a apresentar sintomatologia. As principais manifestações clínicas de cardiopatias com fluxo pulmonar diminuído dependente do canal arterial são:

- a) Sinais de baixo débito sistêmico e congestão venosa pulmonar, tais como taquidispneia progressiva
- b) Cianose acentuada, não responsiva a oferta de oxigênio e trama vascular pulmonar diminuída
- c) Área cardíaca normal ou aumentada e trama vascular pulmonar aumentada
- d) Cianose discreta, área cardíaca aumentada e insuficiência cardíaca
- e) Cianose discreta e trama vascular aumentada

**41) Assinale a alternativa correta.**

O distúrbio do metabolismo da glicose é uma das intercorrências mais frequentes em neonatologia. A conduta nos recém-nascidos assintomáticos com glicemia entre 25 e 45 mg/dL (miligramas por decilitro) é:

- a) Alimentar a criança preferencialmente com leite materno e repetir a dosagem da glicemia em 30 – 60 minutos
- b) Infundir solução de 1 mL/ kg (mililitro por quilograma de peso corporal) de soro glicosado a 10% a uma velocidade de 1 mL/min (um mililitro por minuto), por via endovenosa e reavaliar a glicemia 30 minutos após o bolus de glicose
- c) Infundir solução de 1 mL/ kg (mililitro por quilograma de peso corporal) de soro glicosado a 25% a uma velocidade de 1 mL/min (um mililitro por minuto), por via endovenosa e reavaliar a glicemia 30 minutos após o bolus de glicose
- d) Infundir solução de 2 mL/ kg (mililitro por quilograma de peso corporal) de soro glicosado a 10% a uma velocidade de 1 mL/min (um mililitro por minuto), por via endovenosa e manter oferta endovenosa contínua de glicose a uma velocidade de 6–8 mg/kg/min (miligrama por quilograma de peso corporal por minuto)
- e) Infundir solução de 2 mL/ kg (mililitro por quilograma de peso corporal) de soro glicosado a 25% a uma velocidade de 1 mL/min (um mililitro por minuto), por via endovenosa e manter oferta endovenosa contínua de glicose a uma velocidade de 4–6 mg/kg/min (miligrama por quilograma de peso corporal por minuto)

**42) Assinale a alternativa correta.**

A hiperglicemia é, frequentemente, encontrada em recém-nascidos prematuros com extremo baixo peso, os quais costumam apresentar intolerância à infusões endovenosas de glicose. A hiperglicemia pode ser definida como valores de glicemia plasmática superiores a:

- a) 100 mg/dL (miligramas por decilitro)
- b) 115 mg/dL (miligramas por decilitro)
- c) 125 mg/dL (miligramas por decilitro)
- d) 135 mg/dL (miligramas por decilitro)
- e) 145 mg/dL (miligramas por decilitro)

**43) Assinale a alternativa correta.**

As convulsões podem ocorrer, precocemente, na evolução clínica da Encefalopatia Hipóxica Isquêmica, com manifestações focais ou multifocais. A primeira escolha no tratamento das convulsões secundárias à hipóxia-isquemia é o:

- a) Hidantal
- b) Clobazan
- c) Fenobarbital
- d) Midazolam
- e) Ácido valpróico

**44) A prática do Método Canguru envolve a equipe de saúde, o bebê, o pai, a mãe, os irmãos, os avós e as redes de apoio familiar e social. Todos esses sujeitos e suas relações estão em jogo na dinâmica do cuidado humanizado. Com relação ao Método Canguru, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. O Método Canguru é desenvolvido em três etapas. A primeira etapa termina quando o recém-nascido encontra-se estável e pode contar com o acompanhamento contínuo da mãe na segunda etapa, que acontece na Unidade Canguru.
- II. Para ingresso na Unidade Canguru, o recém-nascido deve ter o peso mínimo de 1.250 g (gramas) e nutrição enteral plena – seio materno, sonda gástrica ou copo.
- III. A alta da segunda etapa representa alta hospitalar, mas não do Método Canguru, e um dos critérios para esta alta é que o recém-nascido apresente peso mínimo de 1.600 g (gramas) e sucção exclusiva ao peito ou, em situações especiais, mãe e famílias devem estar capacitadas para realizarem a complementação.
- IV. A terceira etapa do Método Canguru tem início com a alta hospitalar e implica na utilização da posição canguru e no acompanhamento do bebê pela equipe que o assistiu durante a internação até que alcance o peso de 2.500 g (gramas).

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

**45) Assinale a alternativa correta.**

Após o nascimento, em recém-nascidos saudáveis que respiram em ar ambiente, o processo de transição para alcançar saturação de oxigênio acima de 90% requer:

- a) 30 segundos ou mais
- b) 60 segundos ou mais
- c) 5 minutos ou mais
- d) 3 minutos ou mais
- e) 90 segundos ou mais

**46) Assinale a alternativa correta.**

Em todos recém-nascidos em estado grave, com acidose ou alcalose, crises convulsivas, hipoglicemia, plaquetopenia, vômitos e estado comatoso, deve-se pensar em Erro Inato do Metabolismo e quantificar amônia, lactato e gasometria para próximas condutas. Se os resultados do nível da amônia e o valor do pH forem normais, têm-se como opções diagnósticas:

- a) Defeitos do Ciclo da Ureia e galactosemia
- b) Defeitos do Ciclo da Ureia e Aminoacidopatias
- c) Defeitos do Ciclo da Ureia e Acidemias orgânicas
- d) Aminoacidopatias e galactosemia
- e) Aminoacidopatias e Acidemias orgânicas

**47) Assinale a alternativa correta.**

Considerando o uso racional de antibióticos na UTI neonatal, o esquema empírico de tratamento das infecções hospitalares depende do momento do aparecimento das manifestações clínicas (infecção precoce ou tardia), realização prévia de procedimentos invasivos, conhecimento da flora e padrão de resistência de cada hospital. Com base nesses princípios, sugere-se para o tratamento das infecções precoce o uso de:

- a) Penicilina ou ampicilina associada a uma cefalosporina de terceira geração
- b) Penicilina ou ampicilina associada a um aminoglicosídeo (em geral a gentamicina)
- c) Oxacilina associada a uma cefalosporina de terceira geração
- d) Oxacilina associada a amicacina
- e) Vancomicina associada a uma cefalosporina de terceira geração

**48) Assinale a alternativa correta.**

Agentes físicos, químicos e biológicos podem ser a causa de inúmeros defeitos congênitos. O fenótipo caracterizado por atraso no crescimento, dismorfias faciais, filtro nasolabial longo e liso, lábio superior muito fino, fendas palpebrais curtas, hipoplasia maxilar, microcefalia, deficiência mental e defeitos cardíacos tem como causa o seguinte teratôgeno:

- a) Ácido Retinóico
- b) Ácido Valpróico
- c) Álcool
- d) Misoprostol
- e) Crack

**49) Assinale a alternativa correta.**

A lesão do plexo braquial é um problema comum e pode levar à paralisia da parte superior do braço com ou sem paralisia do antebraço ou da mão ou, mais frequentemente, à paralisia de todo o braço. Na paralisia de *Erb-Duchenne* a lesão é limitada ao:

- a) Quinto e sexto nervos cervicais
- b) Sexto, sétimo e oitavo nervos cervicais
- c) Sexto, sétimo e oitavo nervos cervicais e primeiro nervo torácico
- d) Sétimo e oitavo nervos cervicais e primeiro nervo torácico
- e) Oitavo nervo cervical e primeiro nervo torácico

**50) Com relação à hemorragia peri-intraventricular (HPIV) no recém-nascido, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. O local mais comum de origem do sangramento cerebral no recém-nascido pré-termo é o plexo coroide e, mais raramente, a matriz germinativa
- II. Os recém-nascidos com HPIV muitas vezes são assintomáticos ou apresentam quadro clínico inespecífico, comum a outras doenças relacionadas à prematuridade.
- III. O método de escolha para o diagnóstico da HPIV é a ressonância magnética.
- IV. Todo recém-nascido com peso de nascimento inferior a 1.500 gramas e/ou idade gestacional abaixo de 35 semanas deve ser submetido a rastreamento sistemático para HPIV na primeira semana de vida, período em que ocorrem mais de 90% dos casos.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II, apenas
- b) I e III apenas
- c) II e IV, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

