

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**  
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Esofagogastroduodenoscopia, conhecido como Endoscopia Digestiva Alta (EDA), é um exame que consiste na introdução de um aparelho de gastroscopia, através da cavidade oral, que progride através da faringe, ultrapassa o esfíncter superior do esôfago, permitindo a visualização completa de esôfago, estômago e duodeno, até atingir a segunda porção duodenal. Alguns aparelhos possibilitam a utilização da cavidade nasal, permitindo exame sem sedação. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto as indicações para o exame de EDA:

- I. Disfagia ou odinofagia.
- II. Sintomas de abdome superior que persistem a despeito de teste terapêutico.
- III. Sintomas da doença de refluxo gastroesofágico que persistem ou recorrem a despeito de tratamento adequado.
- IV. Polipose adenomatosa familiar.
- V. Estenose ou obstrução de trato gastrintestinal superior.
- VI. Remoção de lesões polipoides.
- VII. Abordagem de acalasia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I; II; III; V; VI, apenas
- b) II; III; V; VII, apenas
- c) I; II; III; IV; V; VI; VII
- d) I; III; IV; V; VI, apenas
- e) II, IV; V; VI; VII, apenas

27) Retossigmoidoscopia avalia reto e cólon sigmóide, podendo atingir até a porção distal do cólon descendente, e pode ser realizada com dois tipos de equipamento: Rígido e Flexível.

Classifique as afirmativas a seguir, utilizando (R) para Rígido e (F) para Flexível, identificando as características de cada exame. Após, selecione a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ( ) Pode ser realizada sem preparo intestinal.
  - ( ) Vantagem de examinar um segmento mais extenso, e ser menos desconfortável.
  - ( ) Costuma-se utilizar baixas doses de sedação, mas alguns pacientes o fazem sem sedação.
  - ( ) Permite coletar fragmentos expressivos de tecido por biópsia.
  - ( ) Dotado de fibras de iluminação e imagem e controles de angulação da extremidade do aparelho, que facilitam seu manuseio.
  - ( ) Pode-se utilizar a posição genupeitoral, opcionalmente.
  - ( ) Apresenta maior sensibilidade para detecção de pólipos sesséis e planos de pequeno diâmetro.
  - ( ) Mais desconfortável para o paciente, mas pode ser realizado sem sedação em consultórios médicos, por opção dos pacientes.
- a) F; R; R; F; R; F; R; F
  - b) F; F; R; R; R; F; F; R
  - c) F; F; R; R; F; F; R; R
  - d) R; R; F; F; R; R; F; F
  - e) R; F; F; R; F; R; F; R

28) O Câncer Colorretal (CCR) representa um problema de saúde pública em todo o mundo. O rastreamento recomendado para indivíduos assintomáticos, sem antecedentes pessoais ou familiares de pólipos adenomatosos ou câncer, por meio de colonoscopia, é a partir dos \_\_\_ anos de idade, a cada \_\_\_ anos.

Selecione a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto acima.

- a) 40 ; 5
- b) 50 ; 1
- c) 30 ; 3
- d) 50 ; 5
- e) 40 ; 3

29) Doença Inflamatória Intestinal (DII) é habitualmente termo empregado para designar duas doenças de etiologia pouco conhecida, Doença de Crohn (DC) e Retolocyte Ulcerativa (RCU). Tanto a RCU quanto a DC podem apresentar manifestações extraintestinais. Dentre estas manifestações extraintestinais, as mais comuns são:

- I. Articulares.
- II. Ósseas.
- III. Dermatológicas.
- IV. Hepatobiliares.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) I e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

30) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. No que se refere à Doença Diverticular do Cólon (DDC) e seu quadro clínico, em 70% dos casos a doença é assintomática. Diverticulite é a complicação mais frequente da DDC. O processo inflamatório quase sempre ocorre na cúpula do divertículo, devido ao fecalito. Se a inflamação progride, podem haver complicações, como:

- I. Perfurações que causam peritonite localizada.
- II. Fístulas com a bexiga, o delgado, a pele, a vagina, o útero.
- III. Obstrução intestinal, secundária à estenose principalmente por inflamações recorrentes no sigmoide e/ou aderências com o delgado.
- IV. Estenose ureteral por aderência inflamatória com o cólon sigmoide.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV
- b) I, II e IV, apenas
- c) I e III, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I e II, apenas

31) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Selecione a alternativa que apresenta apenas tumores gástricos benignos, neoplásicos, não epiteliais:

- I. Adenoma.
- II. Cisto gástrico.
- III. Pâncreas ectópico.
- IV. Leiomioma.
- V. Duplicação cística gástrica.
- VI. Hemangiomas.
- VII. Tumores de células granulares.

- a) I; II; III; V; VI
- b) II; III; V; VII
- c) II; III; IV; V; VII
- d) I; III; V; VII
- e) II, IV; V; VI; VII

32) Selecione a alternativa correta que apresenta o segundo tipo mais comum de pólipos epiteliais gástricos, e que ocorre com maior frequência em mulheres com idade inferior a 60 anos.

- a) Pólipo inflamatório fibroide
- b) Leiomioma
- c) Pólipos hiperplásicos
- d) Hamartomas e pólipos associados a síndromes poliposas
- e) Pólipos de glândulas fúndicas

33) Quanto aos pólipos gástricos, selecione a alternativa que apresenta o pólipo epitelial gástrico de maior frequência:

- a) Pólipo inflamatório fibroide
- b) Lipoma
- c) Pólipos hiperplásicos
- d) Hamartomas e pólipos associados a síndromes poliposas
- e) Pólipos de glândulas fúndicas

34) Embora haja várias maneiras de classificar os tumores benignos do estômago, eles podem, quanto a sua origem, ser divididos em tumores epiteliais e não epiteliais.

**São tumores classificados como NÃO epiteliais:**

- I. Leiomioma.
- II. Hemangiomas.
- III. Cisto gástrico.
- IV. Adenomas.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) I e IV, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, III e IV, apenas

35) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A gastrite eosinofílica é uma afeção rara, de etiologia desconhecida, caracterizada por infiltrado eosinofílico na parede do estômago. A gastrite eosinofílica pode comprometer:

- I. A camada muscular.
- II. A mucosa.
- III. A camada serosa.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I, apenas

36) As gastrites podem ser de caráter agudo ou crônico, de acordo com a característica do infiltrado inflamatório. Quanto à gastrite autoimune, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Acomete principalmente a mucosa fúndica ou oxíntica, e raramente compromete o antro.
- II. Como característica nas formas mais avançadas, a atrofia da mucosa.
- III. Pode baixar a absorção de vitamina B12 e levar ao aparecimento de anemia perniciosa.
- IV. Pode estar associada a tireoidite de Hashimoto e doença de Graves.
- V. Diagnóstico pode ser feito por endoscopia digestiva com biópsia.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III, apenas
- b) I, II, III, IV e V
- c) I, III, IV e V, apenas
- d) II, III, IV e V, apenas
- e) I, II, III e V, apenas

37) Sobre a etiologia da hemorragia digestiva baixa (HDB), o intestino delgado é responsável por aproximadamente 0,7 a 9% dos casos de enterorragia. Analise as afirmativas a seguir sobre algumas das causas mais comuns de HDB (dentre outras não mencionadas) e assinale a alternativa correta.

- I. Doença diverticular dos cólons.
- II. Colite isquêmica.
- III. Angiodisplasia.
- IV. Colite actínica.
- V. Neoplasia colorretal.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III, apenas
- b) I, II, III e V, apenas
- c) I, III, IV e V, apenas
- d) I, II, III, IV e V
- e) II, III, IV e V, apenas

38) Sobre a úlcera péptica, considerando a característica endoscópica da base da úlcera e seu Risco de ressangramento, assinale a alternativa que apresenta o menor risco de ressangramento (segundo a classificação de Forrest).

- a) Coágulo aderente
- b) Base Limpa
- c) Sangramento em porejamento
- d) Vaso visível
- e) Sangramento ativo em jato

39) Sobre as características endoscópicas da base da úlcera péptica, assinale a alternativa que corresponde a classificação IIB para sangramento, segundo a classificação de Forrest.

- a) Sangramento ativo em jato
- b) Sangramento em porejamento
- c) Vaso visível
- d) Hematina na base
- e) Coágulo Aderente

40) Sobre a hemorragia digestiva alta varicosa é **INCORRETO** dizer que:

- a) É uma das complicações mais graves da cirrose hepática
- b) A incidência em pacientes cirróticos varia de 25% a 35%
- c) A formação de varizes ocorre quando a pressão arterial está acima de 19 mmHg
- d) A ruptura das varizes é uma consequência do aumento da tensão da parede da variz
- e) O sangramento raramente ocorrerá se o gradiente da pressão entre a veia hepática livre e ocluída estiver menor que 12 mmHg

41) Sobre a hemorragia digestiva alta e sua frequência diagnóstica, o diagnóstico que apresenta maior frequência é:

- a) Úlcera Duodenal
- b) Varizes esofagogástricas
- c) Síndrome de Mallory-Weiss
- d) Esofagite
- e) Úlcera de esôfago

42) Sobre o diagnóstico do câncer pancreático, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A dor é geralmente não específica e vagamente localizada na região superior do abdômen
- b) A icterícia é um sintoma presente em pacientes com tumores localizados na cabeça do pâncreas
- c) A maioria de pacientes com adenocarcinoma pancreático apresenta ganho de peso, dores e icterícia
- d) Sinal de Curvoisier, icterícia sem dor e vesícula biliar distendida podem ser observadas em um terço dos pacientes
- e) A icterícia é usualmente o único sintoma para aqueles pacientes com tumores ampulares e do ducto colédoco distal

43) Sobre a coledocolitíase e analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A incidência de cálculos coledocianos aumenta com a idade mais avançada do paciente, de forma que até 25% dos pacientes idosos podem possuir cálculos no colédoco por ocasião da Colectectomia.
- II. A grande maioria dos cálculos ductais é representada por cálculos de colesterol formados na vesícula biliar.
- III. Os cálculos coledocianos podem não provocar sintomas por vários anos e não são eliminados espontaneamente.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e III, apenas
- b) I apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) I, II e III

44) Analise as afirmativas sobre a esofagite infecciosa e assinale a alternativa correta.

- I. Ocorre com pacientes imunocompetentes, embora seja raro.
- II. Odinofagia é um sintoma típico, independente do agente infeccioso.
- III. É comum encontrar disfagia, dor torácica e hemorragia.
- IV. Cândida albicans e herpes vírus simples são patógenos mais comuns nos pacientes imunocompetentes.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e III, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

45) Sobre a Doença de Refluxo Gastroesofágico (DRGE) e sua fisiopatologia, existem três mecanismos principais responsáveis pela incompetência da junção esofagogástrica. Sobre estes mecanismos, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior – EEI (reflexo vasovagal no qual o relaxamento do EEI é estimulado pela distensão do estômago).
- II. Hipotensão do EEI.
- III. Distorção anatômica da junção esofagogástrica, inclusive por hérnia de hiato.
- IV. A distorção anatômica da junção esofagogástrica não interage com os relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior - EEI e a hipotensão do mesmo.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e III, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

46) Os divertículos esofágicos são classificados com base em sua localização. Sobre o divertículo de Zenker:

Analise as afirmativas a seguir, atribua valores (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, e assinale a alternativa que exibe a sequência correta (de cima para baixo).

- ( ) A obstrução é o músculo cricofaríngeo estenótico.
  - ( ) A herniação hipofaríngea ocorre mais comumente em uma área de fraqueza natural como o triângulo de Lillien.
  - ( ) Os divertículos pequenos geralmente são assintomáticos.
  - ( ) Os divertículos podem crescer a ponto de causar disfagia e aspiração.
- a) V; V; F; V  
b) F; V; V; V  
c) V; V; V; V  
d) F; V; V; F  
e) V; F; F; V

47) Tumores esofágicos benignos não são comuns e, em geral, causam sintomas apenas quando estão associados à disfagia.

Verifique os tipos celulares a seguir e assinale a alternativa que apresenta a ordem decrecente de frequência dos tipos apresentados.

- I. Pólipos fibrovasculares.
  - II. Leiomiomas.
  - III. Pólipos fibroides inflamatórios.
- a) II; I; III  
b) II; III; I  
c) III; II; I  
d) III; I; II  
e) I; II; III

48) O espectro patológico da pancreatite aguda varia de intersticial a necrosante. É causa incomum de pancreatite aguda:

- a) Disfunção do esfíncter de Oddi
- b) Hipertrigliceridemia
- c) Pós-Operatório (operações abdominais e não abdominais)
- d) Hipercalcemia
- e) Traumatismo (particularmente traumatismo abdominal contuso)

49) Analise as afirmativas a seguir, atribua valores (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, e selecione a alternativa que exibe a sequência correta (de cima para baixo). Em pacientes que apresentam crises recorrentes de pancreatite aguda, sem etiologia óbvia, deve-se considerar:

- ( ) Câncer pancreático.
  - ( ) Fibrose cística.
  - ( ) Pâncreas dividido.
  - ( ) Hipertrigliceridemia.
  - ( ) Disfunção do esfíncter de Oddi.
- a) V; V; V; V; V  
b) V; F; V; V; V  
c) V; V; F; F; V  
d) F; V; V; V; V  
e) V; F; F; V; V

50) Alguns fármacos podem ser associados como causas da pancreatite aguda. Verifique os fármacos apresentados nas afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Ácido valproico.
- II. Sulfonamidas.
- III. Estrogênios.
- IV. Tetraciclina.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e III, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

