

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta quanto ao eletrocardiograma (ECG) da criança.

- a) O ECG do recém-nascido apresenta sobrecarga ventricular direita
- b) A presença de onda T positiva na criança é sinal de sobrecarga ventricular esquerda
- c) Ondas P com voltagem maior do que 2 mm são indicativas de sobrecarga atrial esquerda
- d) Ondas P alargadas e bimodais traduzem hipertrofia atrial direita
- e) A hipertrofia ventricular esquerda desvia para direita o eixo elétrico nas derivações periféricas

27) Os sopros sistólicos inocentes são mesossistólicos, começando depois da 1ª bulha e terminando bem antes da 2ª bulha e podem ser:

- a) Do tipo vibratório
- b) Localizados no foco pulmonar
- c) Localizados na fossa supraclavicular
- d) Localizados no foco aórtico
- e) Pansistólicos e com clique no início ou no meio da sístole

28) Assinale a alternativa que apresenta característica da Tetralogia de Fallot:

- a) Presença de cianose ao nascer
- b) Diminuição progressiva da cianose
- c) Sopro diastólico rude na borda esternal esquerda que piora quando há crises de cianose
- d) Eletrocardiograma com sobrecarga atrial direita e ventricular esquerda
- e) Poder evoluir com crises de hipóxia relacionadas aos esforços, febre e outros fatores

29) Quanto aos diagnósticos diferenciais da Tetralogia de Fallot, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. A atresia tricúspide apresenta eletrocardiograma típico com sobrecarga atrial direita associada à sobrecarga de ventrículo esquerdo.
 - II. A transposição dos grandes vasos da base tem quadro clínico que se assemelha muito ao da Tetralogia de Fallot, no entanto, a cianose é percebida mais precocemente na transposição.
 - III. A dupla via de saída do ventrículo direito com estenose pulmonar exibe quadro clínico totalmente distinto, pois a insuficiência cardíaca é muito precoce.
- a) I e II, apenas
 - b) I e III, apenas
 - c) I, II e III
 - d) I, apenas
 - e) II e III, apenas

30) São características das cardiopatias congênitas acianogênicas com hiperfluxo pulmonar com repercussão os pacientes apresentarem, todas abaixo, exceto:

- a) Taquipneia
- b) Curva ponderal não satisfatória
- c) Cianose
- d) Sopro
- e) Hiperpulsatilidade precordial

31) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O defeito do septo atrioventricular cursa com cianose e desvio de eixo do eletrocardiograma para a direita.
- II. A comunicação interventricular grande cursa com insuficiência cardíaca precoce e eletrocardiograma com hipertrofia biventricular.
- III. Na persistência do canal arterial há hipertrofia do ventrículo esquerdo, biventricular ou do ventrículo direito.

Estão corretas a afirmativas.

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas
- c) I, II e III
- d) II e III, apenas
- e) III, apenas

32) Quanto à insuficiência cardíaca na criança, pode-se dizer que:

- a) Se expressa precocemente pela taquidispneia aos esforços
- b) O edema periférico é muito comum na infância
- c) Presença de bulhas acessórias não tem significado patológico
- d) Sopros sempre indicam cardiopatia congênita
- e) A hipertensão arterial é característica da doença

33) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. A criança com insuficiência cardíaca apresenta aumento de sódio e diminuição do peptídeo natriurético cerebral.
- II. O eletrocardiograma na insuficiência cardíaca é invariavelmente normal.
- III. A radiografia de tórax na insuficiência cardíaca evidencia cardiomegalia em maior ou menor grau e aumento da trama vasobrônquica pulmonar.

Estão corretas a afirmativas.

- a) I, apenas
- b) I e II, apenas
- c) I, II e III
- d) III, apenas
- e) I e III, apenas

34) Assinale a alternativa correta quanto a febre reumática.

- a) O agente desencadeador é o estreptococo beta-hemolítico do grupo B
- b) O primeiro surto de febre reumática ocorre com maior frequência entre os 5 e 15 anos de idade
- c) Considera-se que a cardiopatia reumática seja mediada exclusivamente pelos linfócitos B que participam de uma reação de hipersensibilidade imediata
- d) As manifestações clínicas que caracterizam a febre reumática no Brasil têm igual porcentagem de ocorrência sem predomínio de umas sobre outras
- e) O período de latência entre a infecção e o aparecimento de manifestações clínicas é invariável, sendo característico o período entre 10 e 15 semanas

35) Analise as afirmativas quanto a febre reumática e assinale a alternativa correta.

- I. A poliartrite é uma manifestação presente em 60% a 80% dos pacientes, sendo, classicamente, migratória e simétrica.
- II. As articulações comprometidas apresentam sinais inflamatórios definidos pela presença de edema, dor, eritema, calor local e limitação de movimentos.
- III. A cardite aguda apresenta-se como pancardite, podendo, em alguns casos, ser assintomática.

Estão corretas a afirmativas.

- a) III, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, apenas
- e) II, apenas

36) São consideradas evidências de infecção estreptocócica recente para fins de diagnóstico de febre reumática, todos **exceto**:

- a) Febre alta
- b) Cultura de material de orofaringe demonstrando a presença do agente causador da doença
- c) Dosagem de anticorpos antiestreptocócicos (antiestreptolisina O) registrando títulos elevados
- d) Dosagem de anti-desoxirribonuclease B elevada nos casos de coreia isolada
- e) Testes de detecção rápida de antígeno estreptocócico

37) Quanto aos bloqueios atrioventriculares (BAV) é correto afirmar que:

- a) O BAV de 1º grau caracteriza-se por aumento do intervalo QRS
- b) O BAV de 2º grau Mobitz Tipo I caracteriza-se por interrupção da condução atrioventricular com alongamento do intervalo P-R
- c) O BAV Mobitz Tipo III caracteriza-se por alargamento progressivo do QRS
- d) O BAV de 3º grau ou BAV total caracteriza-se por ausência de condução do impulso atrial para os ventrículos
- e) Os BAV em crianças são raros e destituídos de qualquer significado clínico

38) Quanto a taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) é correto afirmar que:

- a) A frequência cardíaca depende da atividade ou da estimulação da criança
- b) As ondas P são sempre ausentes
- c) É a taquiarritmia mais comum que produz comprometimento cardiovascular durante a infância
- d) Tipicamente, em lactentes, a frequência cardíaca raramente passa de 180 batimentos por minuto
- e) Caracteriza-se por ampla variabilidade batimento a batimento

39) Assinale a alternativa que expressa a manifestação clínica mais frequente e importante e o tipo de cardiopatia no período neonatal:

- a) Cianose isolada – atresia pulmonar
- b) Insuficiência cardíaca isolada – transposição das grandes artérias
- c) Insuficiência cardíaca isolada – atresia tricúspide
- d) Sopro sem outras alterações – truncus arteriosus comunis
- e) Cianose isolada – estenose aórtica

40) São achados do exame físico na Tetralogia de Fallot não corrigida todos abaixo, **exceto**:

- a) Cianose central
- b) Desconforto respiratório pronunciado
- c) Pouco comprometimento do estado nutricional
- d) Segunda bulha hiperfonética e única
- e) Sopro sistólico ejetivo na área pulmonar, irradiado para a borda esternal esquerda

41) Quanto ao tratamento da Tetralogia de Fallot é correto afirmar que:

- a) Essa condição é corrigida sempre antes do primeiro mês de vida
- b) Bloqueio de ramo esquerdo é ocorrência comum no pós-operatório de cirurgia corretiva
- c) Quando as artérias pulmonares são hipoplásicas, pode ser necessária a realização de um shunt sistêmico pulmonar (operação de Blalock-Taussig)
- d) Morte súbita não é complicação a longo prazo na doença
- e) A estenose pulmonar secundária à ampliação do anel valvar costuma causar sintomas precocemente

42) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo quanto a transposição das grandes artérias:

- () É a cardiopatia congênita mais comum em lactentes
 - () Quando associada a comunicação interventricular, exhibe radiografia de tórax com coração ovoide pelo pedículo alargado e trauma vascular diminuída
 - () Quando não está associada a comunicação interventricular a cianose é discreta e pode haver sopro holossistólico na borda esternal baixa ou sopro mesodiastólico na ponta
 - () Tem o retorno venoso sistêmico proveniente das veias cavas entrando no átrio direito e ventrículo direito e, deste, para a aorta
 - () Exibe eletrocardiograma sempre alterado em recém-nascidos
- a) V, V, F, F, F
 - b) F, V, F, F, F
 - c) F, F, F, V, V
 - d) F, V, F, V, F
 - e) V, V, F, V, F

43) Assinale a alternativa correta quanto à Transposição das Grandes Artérias.

- a) Aregra é que os pacientes apresentem uma comunicação interatrial verdadeira
- b) As valvas atrioventriculares, os ventrículos e as valvas ventrículo-arteriais são anormais
- c) Raramente os pacientes apresentam outros defeitos cardíacos associados
- d) Apresenta circulação pulmonar e sistêmica em série
- e) Apresenta conexão atrioventricular concordante e ventrículo-arterial discordante

44) Quanto às manifestações clínicas e exames complementares em casos de transposição de grandes artérias (TGA) é correto afirmar que:

- a) Pacientes com TGA sem comunicação interventricular apresentam cianose leve e tiragem intercostal pronunciada
- b) O exame do precórdio não chama a atenção, pois, em geral, não se ausculta sopro ao nascimento
- c) O RX de tórax, evidencia, invariavelmente, aumento de área cardíaca com mediastino inferior alargado
- d) Na TGA simples, o eletrocardiograma, mostra sobrecarga ventricular esquerda
- e) O desenvolvimento de insuficiência cardíaca se dá somente após a 16ª semana de idade

45) Assinale a alternativa correta quanto ao tratamento da transposição das grandes artérias (TGA) no neonato.

- a) A operação de Jatene, ou correção no plano arterial, é o tratamento de escolha para esses pacientes
- b) Todos os pacientes devem ser submetidos à septostomia atrial independentemente do caso, visto que o procedimento é destituído de riscos
- c) Em nenhuma condição está indicada a cirurgia de bandagem da artéria pulmonar como cirurgia paliativa em TGA
- d) A infusão de prostaglandina E1 deve ser iniciada após confirmação diagnóstica
- e) A operação de Jatene deve ser realizada depois de 15 dias de vida depois do condicionamento do ventrículo esquerdo

46) Assinale a alternativa correta quanto à estenose pulmonar isolada.

- a) Os fatores causadores da estenose pulmonar estão bem estabelecidos, sendo a sífilis congênita o principal
- b) A maioria dos pacientes com estenose pulmonar valvar apresenta cianose
- c) O desenvolvimento de crianças com estenose pulmonar é quase sempre anormal
- d) Ao exame físico, detecta-se insuficiência cardíaca de desenvolvimento precoce
- e) O Eletrocardiograma é normal nos casos leves ou moderados

47) Assinale a alternativa correta quanto a estenose pulmonar valvar isolada.

- a) Nas formas leves há cianose e ausência de 1ª bulha com estalido
- b) Nas formas críticas o estalido da 1ª bulha é ausente e há hepatomegalia
- c) Nas formas leves há hepatomegalia pronunciada
- d) Nas formas moderadas a 2ª bulha não é desdobrada
- e) Nas formas moderadas há estase jugular e cianose

48) Assinale a alternativa correta sobre a comunicação interatrial (CIA):

- a) É uma cardiopatia cianogênica com hiperfluxo pulmonar
- b) Em geral, os sintomas são mais comuns nas crianças com CIA tipo ostium secundum, sendo comum o desenvolvimento de insuficiência cardíaca
- c) A CIA tipo seio venoso pequenas determinam sintomas importantes
- d) Nos casos de comunicação com fluxo pulmonar baixo, o dado característico de exame físico é o desdobramento amplo e inconstante da primeira bulha
- e) Sob o ponto de vista anatômico, o defeito decorre de alterações no processo da septação atrial

49) Assinale a alternativa incorreta quanto à Estenose Aórtica (EA).

- a) Nos casos em que a doença está em fases mais avançadas, podem ser encontrados os sintomas decorrentes da hipertensão venocapilar pulmonar como dispneia e taquicardia
- b) Os sintomas mais frequentes são fadiga muscular e lipotimias, principalmente aos esforços
- c) A repercussão clínica relaciona-se com o grau de cianose
- d) A morte súbita não é um evento infrequente
- e) Ao exame físico, o pulso carotídeo apresenta-se com amplitude diminuída e tempo de ascenso da onda de pulso lento

50) Assinale a alternativa incorreta quanto a estenose aórtica (EA) crítica no recém-nascido e no lactente.

- a) Os recém-nascidos com EA grave e insuficiência cardíaca podem não ter sopro bem audível
- b) Os neonatos e lactentes jovens com EA crítica apresentam-se em choque cardiogênico
- c) Quando realizada por profissionais experientes, a valvuloplastia por balão percutâneo é um procedimento seguro
- d) O procedimento cirúrgico mais comum é a valvotomia com circulação extracorpórea
- e) A cirurgia está indicada sempre que o gradiente estiver entre 15 e 25 mmHg