

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Paciente masculino, 34 anos, sem patologias prévias e assintomático, apresentou lesão cutânea em couro cabeludo em região parieto occipital direita de 7 mm de diâmetro. Realizou biópsia excisional com diagnóstico de melanoma maligno com Breslow de 3,5 mm, margens cirúrgicas livres. Ao exame físico não apresenta linfonodos cervicais ou occipitais palpáveis, sem outras alterações no exame físico. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta:

- a) Observação clínica
- b) Ampliação de margens
- c) Ampliação de margens e exames de imagem para pesquisa de metástase à distância
- d) Ampliação de margens, pesquisa de linfonodo sentinela e exames de imagem para pesquisa de metástase à distância
- e) Ampliação de margens, pesquisa de linfonodo sentinela e exames de imagem para pesquisa de metástase à distância e iniciar quimioterapia imediatamente

27) Assinale a alternativa correta. A neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A (NEM 2A) é caracterizada classicamente por:

- a) Carcinoma medular da tireoide, acometimento hipofisário e pancreático
- b) Hiperparatireoidismo, acometimento hipofisário e pancreático
- c) Carcinoma medular da tireoide, hiperparatireoidismo e feocromocitoma
- d) Carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma e ganglioneuromatose
- e) Carcinoma medular da tireoide, hiperparatireoidismo e ganglioneuromatose

28) Assinale a alternativa correta. De acordo com a classificação do sistema Bethesda para exames citológicos da tireoide, a lesão folicular de significado indeterminado apresenta o seguinte risco de malignidade:

- a) 3 a 15%
- b) 5 a 15%
- c) 15 a 30%
- d) 1 a 4%
- e) 10 a 30%

29) Paciente do sexo feminino, 45 anos, apresenta dosagem de paratormônio (PTH) de 200 pg/ml (referência de 15 a 60 pg/ml) e dosagem de cálcio sérico total de 11,5 mg/dl (referência de 8,5 a 10,5 mg/dl). Foi feito diagnóstico de adenoma de paratireoide com localização sugestiva em topografia de paratireoide inferior direita e submetida à cirurgia para a ressecção da mesma, apresenta as seguintes dosagens do PTH intra operatório: basal = 220 pg/ml; 15 minutos = 130 pg/ml; 30 minutos = 160 pg/ml. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica e a melhor conduta nesse caso:

- a) Trata-se de hiperparatireoidismo terciário, indicado paratireoidectomia total
- b) Trata-se de hiperparatireoidismo terciário, indicado paratireoidectomia total com reimplante parcial da paratireoide
- c) Trata-se de hipoparatiroidismo terciário, indicado paratireoidectomia total
- d) Trata-se de hiperparatireoidismo primário, indicado coleta em intervalos de tempo maiores para que haja queda do paratormônio
- e) Trata-se de duplo adenoma, indicado exploração das outras paratireoides

30) Assinale a alternativa correta. Paciente masculino 61 anos, tabagista, apresenta nódulo pré auricular, direito, com dor eventual, aumento de tamanho e parestesia do músculo bucinador direito. Em se tratando de neoplasia maligna da parótida, o tipo histológico mais provável é:

- a) Carcinoma mucoepidermoide
- b) Carcinoma adenoide cístico
- c) Tumor misto de parótida
- d) Ex-adenoma pleomórfico
- e) Carcinoma de células mioepiteliais

31) Paciente do sexo feminino, 40 anos, realizou tireoidectomia total e apresentou o seguinte anátomo patológico: carcinoma papilífero, variante clássica de 8 mm em lobo direito de tireoide, sem invasão extra capsular e carcinoma papilífero, variante folicular em lobo esquerdo de tireoide de 9 mm, sem invasão extra capsular. De acordo com o consenso da American Thyroid Association (ATA), em relação ao tratamento com radioiodoterapia (RIT), assinale a alternativa correta.

- a) Deve ser realizado RIT com dosagem de 100 mCi
- b) Deve ser realizado com dosagem de 30 mCi
- c) Deve ser realizado RIT com dosagem de 150 mCi
- d) Deve realizar esvaziamento cervical e RIT com dosagem de 100 mCi
- e) Não está indicado tratamento com RIT

32) Sobre o nasoangiofibroma, assinale a alternativa incorreta:

- a) É predominante no sexo feminino
- b) É uma doença benigna com comportamento agressivo localmente
- c) Sangramento é uma queixa frequente, devido à alta vascularização
- d) Surge na adolescência, devido à influências hormonais
- e) Entre os tratamentos podemos citar a cirurgia e a radioterapia

33) A vascularização do retalho miocutâneo do grande peitoral é feita pela artéria:

- a) Mamaria interna
- b) Peitoral
- c) Cervical transversa
- d) Toraco acromial
- e) Axilar superficial

34) Paciente de 72 anos, feminina, assintomática, sem comorbidades, realizou exames de rotina, com o seguinte resultado: Cat 9,5 Cai 4,5 PTH 102 TSH 2,5 T4L 1,4 U 40 Cr 1,1 25-oh vit D 35, realizado usg abdominal, sem alterações. Densitometria óssea com osteopenia leve.

Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta:

- a) conduta cirúrgica com exploração bilateral
- b) seguimento clínico
- c) conduta cirúrgica com exploração unilateral, a depender de exames localizatórios
- d) reposição de vitamina d
- e) solicitar exames de imagem para fechar o diagnóstico

35) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta sobre contraindicações para laringectomia parcial.

- I. acometimento de 1 unidade funcional da laringe
- II. acometimento das 2 aritenoides
- III. doença pulmonar grave
- IV. comprometimento de cricoide
- V. comprometimento de cartilagem tireoide

- a) I, II, III
- b) II, IV, V
- c) II, III, V
- d) III, IV, V
- e) I, IV, V

36) Paciente submetida à tireoidectomia total há 1 ano por carcinoma papilífero de tireoide T2N0M0. Após 4 meses da cirurgia, apresentava tireoglobulina (Tg) de 1,2 ng/ml, anti tireoglobulina (ATg) 80 U/ml e TSH 1,3 µU/ml T4I 1,1 ng/dl

Exames de seguimento:

Tg < 0,2 ng/ml, ATg 315 U/ml, TSH 2,5 µU/ml T4I 1,5 ng/dl usg cervical: linfonodo de 1,5cm, em nível VI, arredondado, sem hilo evidente.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta:

- a) punção aspirativa por agulha fina do linfonodo, considerando característica ultrassonográfica suspeita e antitireoglobulina aumentada
- b) seguimento, considerando características benignas do linfonodo ao exame de imagem
- c) solicitar tomografia para complementação
- d) seguimento, considerando tireoglobulina negativa
- e) esvaziamento cervical do nível VI, considerando alta probabilidade de malignidade

37) Paciente masculino, 32 anos, queixa-se de nódulo cervical à direita, de crescimento progressivo, notado há 1 mês. Hábitos: tabagista ativo, nega etilismo.

Ao exame físico:

Oroscopia sem alterações.

Laringoscopia direta sem alterações pescoço: nódulo de consistência fibroelástica em nível II à direita.

Realizada punção aspirativa por agulha fina, que mostrou conteúdo cístico, com cristais de colesterol.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável:

- a) linfonodo reacional
- b) carcinoma epidermoide metastático
- c) metástase de carcinoma papilífero de tireoide
- d) cisto branquial de 2º arco
- e) cisto branquial de 4º arco

38) Paciente de 18 anos, queixando-se de nódulo cervical anterior de crescimento progressivo. Nega perda de peso ou outros sintomas. Refere diagnóstico recente de hipertensão arterial, em uso de 2 medicamentos anti-hipertensivos no momento.

Está acompanhado do irmão de 26 anos, que apresenta hábito marfanóide.

Ao exame físico:

Pressão arterial 165x100 mmHg

Oroscopia: língua multinodular, sem outras alterações

Pescoço: tireoide palpável, com nódulo de 2cm em lobo direito.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico síndromico provável e a etiologia do nódulo cervical:

- a) nem 1; Adenoma de paratireoide
- b) nem 1; Carcinoma medular de tireoide
- c) nem 2a; Carcinoma medular de tireoide
- d) nem 2b; Adenoma de paratireoide
- e) nem 2b; Carcinoma medular de tireoide

39) Paciente feminina de 35 anos, com achado incidental de nódulo tireoidiano em usg. Irmã falecida por câncer de tireoide, não tem informação sobre o tipo histológico. Solicitados exames laboratoriais que evidenciaram: TSH 1,7 mU/l T4I 1,2 ng/dl PTH 38 pg/ml CA total 8,8 mg/dl calcitonina 250 pg/ml.

Ultrassonografia cervical: tireoide com nódulo único em lobo direito de 2,0 cm. Ausência de linfonodomegalia cervical.

Assinale a alternativa que apresenta qual o diagnóstico provável e a conduta respectivamente:

- a) carcinoma medular de tireoide; Tireoidectomia total com esvaziamento cervical nível VI
- b) carcinoma papilífero de tireoide; tireoidectomia total
- c) carcinoma medular de tireoide; tireoidectomia total
- d) carcinoma medular de tireoide; tireoidectomia total com esvaziamento cervical nível VI e II a IV bilateral
- e) carcinoma papilífero de tireoide; Tireoidectomia total e esvaziamento cervical nível VI

40) Assinale a alternativa correta. A fratura de face, classificada como Le Fort II, é caracterizada por:

- a) Fratura do terço médio e inferior da face, acometendo a porção inferior dos ossos nasais, processo frontal da maxila até os lacrimais, rima infraorbital, na junção do malar e da maxila, descendo obliquamente até a fissura pterigomaxilar
- b) Fratura do terço médio da face, acometendo a porção inferior dos ossos nasais, processo frontal da maxila até os lacrimais, rima infraorbital, na junção do malar e da maxila, descendo obliquamente até a fissura pterigomaxilar e fratura dos mlares e do arco zigomático
- c) Fratura do terço médio da face que acomete a frente da maxila e envolve as suturas zigomaticofrontal, maxilofrontal nasofrontal, os assoalhos das órbitas, a etmóide e o esfenóide
- d) Fratura do terço médio da face que se inicia na porção inferior da abertura piriforme, cruza a fossa canina e se encaminha posteriormente até a fissura pterigomaxilar
- e) Fratura do terço médio, acometendo a porção inferior dos ossos nasais, processo frontal da maxila até os lacrimais, rima infraorbital, na junção do malar e da maxila, descendo obliquamente até a fissura pterigomaxilar

- 41) Paciente masculino, de 34 anos, apresenta múltiplos nódulos cervicais de até 3 cm de diâmetro, obstrução nasal e otites de repetição. Realizou biópsia, por punção aspirativa por agulha fina, com diagnóstico de tumor pouco diferenciado. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e o tratamento mais indicado:
- Câncer de nasofaringe; esvaziamento cervical e radioterapia no tumor primário
 - Carcinoma indiferenciado de tireoide; tireoidectomia total com esvaziamento cervical
 - Câncer de rinofaringe; radioterapia no sítio primário e metástases cervicais
 - Câncer de rinofaringe; tratamento cirúrgico no sítio primário e esvaziamento cervical
 - Carcinoma indiferenciado de tireoide; radioterapia cervical e quimioterapia
- 42) Paciente com história de hipertireoidismo fazendo uso de tiamazol (Tapazol®) 20 mg por dia há 4 meses, apresenta queixa de taquicardia e emagrecimento. Ao exame físico apresenta tireoide aumentada de volume, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e pressão arterial de 130 x 60 mmHg e tremores de extremidades. Exames laboratoriais: TSH 0,01 mU/l; T4l 2,0 ng/dl, T4 total 14 µg/dl beta-HCG urinário positivo. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para a paciente em questão:
- Ablação da tireoide com radioiodoterapia
 - Aumentar a dose de tiamazol
 - Tireoidectomia total o mais breve possível
 - Trocar tiamazol por propiltiouracil e ajustar dose
 - Manter dose de tiamazol e repetir exames em 1 mês
- 43) Sobre os tumores congênitos no pescoço, assinale a alternativa **incorreta**.
- A fistula do ducto de tireoglossos é secundária à manipulação/infecção
 - Dentre as anomalias do arco branquial são as mais comuns as do segundo arco
 - As anomalias do primeiro arco também são conhecidas como sinus pré auriculares
 - A ressecção cirúrgica do higroma cístico tem grande chance de recidiva
 - O carcinoma papilífero em cisto de tireoglossos tem incidência entre 5 a 10%
- 44) Sobre a angina de Ludwig, assinale a alternativa **correta**.
- A principal etiologia é por infecção das amígdalas palatinas
 - Apresenta barreiras anatômicas que impedem a rápida disseminação
 - Deve iniciar tratamento antibiótico empírico com cobertura para cocos gram positivos e anaeróbios
 - A drenagem deve ser realizada em casos específicos e localizada
 - Raramente se identifica a causa da infecção
- 45) São indicações para realização de cricostomia, **exceto**:
- Grande sangramento da cavidade oral
 - Trauma laríngeo
 - Traumatismo raquimedular grave ao nível do pescoço
 - Trauma de face grave
 - Pacientes com antecedente de intubação oro traqueal difícil
- 46) Paciente masculino, tabagista e etilista, apresenta disfonia há 2 meses. Realizou laringoscopia direta que evidenciou tumor em seio piriforme direito de 3 cm no maior eixo e parestesia de prega vocal direita. Apresenta linfonodo aumentado em nível II direito de 2 cm de diâmetro de consistência endurecida. Tomografia computadorizada de laringe mostra invasão mínima em cartilagem tireoide e necrose central em linfonodo cervical direito em nível II. A melhor conduta para esse paciente é:
- Laringectomia total e faringectomia parcial e esvaziamento cervical radical ou radical modificado à direita
 - Laringectomia horizontal e faringectomia parcial e esvaziamento cervical radical ou radical modificado à direita
 - Radioterapia exclusiva
 - Laringectomia total e faringectomia parcial e esvaziamento cervical dos níveis II a IV à direita
 - Faringectomia parcial e preservação da laringe e esvaziamento cervical radical ou radical modificado à direita
- 47) Assinale a alternativa que apresenta quais estruturas nervosas estão envolvidas na otalgia reflexa no tumor de hipofaringe:
- Nervo glossofaríngeo, gânglio jugular e nervo auriculotemporal
 - Nervo lingual, gânglio de Gasser, nervo auriculotemporal
 - Ramo interno do nervo laríngeo recorrente, gânglio de Gasser e nervo auricular de Arnold
 - Ramo interno do nervo laríngeo superior, gânglio jugular e nervo auricular de Arnold
 - Nervo glossofaríngeo, gânglio de Gasser e nervo timpânico de Jacobson
- 48) Paciente do sexo masculino, 58 anos, tabagista, apresenta lesão vegetante em porção mediana de lábio inferior de 1,3 cm no maior eixo, sem linfonodos palpáveis em região cervical. Realizou biópsia incisional com diagnóstico de carcinoma espinocelular invasivo grau II. Assinale a alternativa **correta** que indica a melhor conduta para esse paciente:
- Ressecção do tumor e fechamento com retalho V-Y ou retalho em "V" e esvaziamento cervical supraomohioideo bilateral
 - Ressecção do tumor e fechamento com retalho V-Y ou retalho em "V" sem esvaziamento cervical
 - Ressecção do tumor e fechamento com retalho Abbe-Estlander e esvaziamento cervical supraomohioideo bilateral
 - Ressecção do tumor e fechamento com retalho Abbe-Estlander sem esvaziamento cervical
 - Ressecção do tumor e fechamento com retalho Abbe-Estlander e esvaziamento cervical níveis I e II bilateral

49) Paciente masculino 54 anos de idade, sem história de tabagismo, apresenta lesão verrucosa em dorso de língua oral à direita de 2,3 cm no maior eixo, sem linfonodos cervicais palpáveis. Realizou biópsia incisional com diagnóstico de carcinoma verrucoso. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta nesse caso:

- a) Radioterapia exclusiva
- b) Radioterapia e quimioterapia
- c) Ressecção da lesão com análise das margens cirúrgicas
- d) Ressecção da lesão com análise das margens cirúrgicas e esvaziamento cervical supraomohioideo
- e) Ressecção da lesão com análise das margens cirúrgicas, esvaziamento cervical supraomohioideo e radioterapia/quimioterapia adjuvante

50) Assinale a alternativa correta. A vascularização do retalho supra clavicular é proveniente da artéria:

- a) Axilar
- b) Mamaria
- c) Escapular dorsal
- d) Subescapular
- e) Cervical transversa

