

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
  - b) Apenas I e II são corretas
  - c) I, II e III são incorretas
  - d) Apenas I é correta
  - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
  - Definida pelo Poder Legislativo
  - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
  - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
  - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Recém-nascido de termo, sexo feminino, com 2 dias de vida, apresenta desconforto respiratório, principalmente após as mamadas, necessitando de oxigenioterapia. Exame físico: taquidispnéia com tiragem subdiafragmática e esternal; micrognatia, retroglossoptose e obstrução nasal; ausculta pulmonar com roncocalos difusos e ausculta cardíaca normal. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável para este caso clínico.
- Sequência de Pierre-Robin
  - Atresia de esôfago tipo C de Gross
  - Tetralogia de Fallot
  - Síndrome de Zuelzer-Wilson
  - Malformação adenomatóide cística
- 27) O torcicolo congênito é definido como uma contratura unilateral do músculo esternocleidomastoideo que, em geral, se manifesta no período neonatal ou em lactentes. Assinale a alternativa correta sobre esta doença.
- a cabeça da criança costuma estar inclinada para o lado oposto ao do músculo encurtado
  - quase todos os casos acontecem em crianças que tiveram apresentação fetal pélvica
  - na forma de apresentação clínica mais comum, a lesão muscular apresenta-se com aspecto de tumor palpável no interior do músculo
  - o tratamento cirúrgico deve ser instituído preferencialmente nos primeiros 6 meses de vida
  - os efeitos do torcicolo são apenas locais, sem potenciais consequências, o que justifica a instituição da fisioterapia após os 2 anos de idade
- 28) As patologias congênitas do diafragma representam um importante grupo de doenças na infância, com espectro clínico muito variável. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre uma destas doenças.
- eventração diafragmática representa a elevação anormal do diafragma cujo tratamento é cirúrgico e realizado através de implante de tela
  - a hérnia de Bochdaleck é a anomalia diafragmática mais rara no recém-nascido e a que apresenta o melhor prognóstico
  - a hérnia de Morgagni tem origem na persistência do canal pleuroperitoneal, resultando em defeito muscular póstero-lateral, mais comumente localizado do lado esquerdo
  - a indicação de tratamento cirúrgico em pacientes assintomáticos com hérnias de Morgagni é justificada pelo risco de encarceramento do conteúdo intestinal herniado
  - a hérnia de Bochdaleck é uma emergência cirúrgica neonatal e o intervalo de tempo decorrido entre o nascimento e a realização da cirurgia é o seu principal fator prognóstico

- 29) Apesar dos avanços no tratamento cirúrgico de pacientes com atresias de esôfago, as taxas de complicações pós-operatórias ainda são consideráveis. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de complicação mais frequente no tratamento cirúrgico desta anomalia congênita.
- refluxo gastroesofágico
  - deiscência de anastomose
  - traqueomalácia
  - estenose da anastomose
  - fístula traqueoesofágica recorrente
- 30) Anomalias congênitas podem estar associadas a mais de 50% dos casos de onfalocele. Assinale a alternativa que apresenta uma síndrome comumente associada a onfalocele, caracterizada pela presença de gigantismo, macroglossia e hiperplasia das células das ilhotas pancreáticas.
- Sandifer
  - Beckwith-Wiedemann
  - Cantrell
  - Celossômica inferior
  - Arnold-Chiari
- 31) Pseudocisto pancreático é a principal complicação da pancreatite aguda na criança, independentemente de sua etiologia. Assinale a alternativa correta em relação a esta complicação.
- a drenagem percutânea é a abordagem de escolha para o tratamento inicial dos pacientes que apresentam ruptura completa do ducto pancreático principal
  - a realização de drenagem interna do pseudocisto independe da espessura de sua parede
  - a maior parte dos pseudocistos na infância são multiloculados, maiores que 8 cm de diâmetro, com lesão de ducto pancreático proximal e secundários a pancreatite biliar
  - os casos que apresentam lesão do ducto pancreático principal, com comunicação com o pseudocisto, são os que possuem maior propensão para resolução espontânea
  - os pseudocistos localizados anteriormente, no corpo e na cauda do pâncreas, podem ser tratados cirurgicamente por cistojejunostomia em Y de Roux
- 32) Assinale a alternativa que apresenta a técnica cirúrgica recomendada, de acordo com as diretrizes do Consenso Baveno VI (2015), para o tratamento de crianças com hipertensão portal crônica por obstrução portal extra-hepática, que tenham apresentado alguma complicação.
- Shunt porto-cava
  - Shunt espleno-renal
  - Shunt mesentérico portal esquerdo (Rex shunt)
  - Derivação mesentérico-caval
  - Shunt de Clatworthy
- 33) O tratamento cirúrgico de crianças com atresia duodenal é influenciado por características desta malformação que variam de caso para caso. Assinale a alternativa que apresenta a técnica cirúrgica preferencialmente utilizada em casos de atresia duodenal sem continuidade entre os cotos e sem pâncreas anular associado.
- gastrojejunoanastomose látero-lateral
  - duodenoduodenostomia látero-lateral em forma de diamante
  - procedimento de Brown
  - duodenoduodenoanastomose término terminal circular
  - duodenojejunostomia término-lateral

- 34) A avaliação radiológica através de radiografias do abdome possui papel fundamental na investigação diagnóstica de crianças com enterocolite necrosante. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre achado radiológico e a respectiva conduta determinada por este achado.
- pneumatose intestinal; cirurgia
  - pneumoporta; drenagem da cavidade abdominal
  - pneumoperitônio; cirurgia
  - pneumoperitônio; paracentese
  - pneumatose intestinal; drenagem da cavidade abdominal
- 35) Recém nascido do sexo masculino, nascido a termo de parto vaginal, recebeu os cuidados iniciais de assistência ao recém-nascido sem nenhuma intercorrência, mas foi observada ausência de ânus durante o exame físico. Assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata a ser instituída em relação ao tratamento desta malformação congênita.
- colostomia em duas bocas
  - anorretoplastia sagital posterior
  - radiografia com incidência de Wangesteen-Rice (invertografia)
  - expectante nas primeiras 20-24 horas de vida
  - colostomia em alça
- 36) As infecções do trato urinário representam causas comuns de consultas médicas em pediatria. Assinale a alternativa que apresenta as indicações mais adequadas para investigação morfofuncional do trato genitourinário em crianças, após quadro comprovado de infecção do trato urinário (ITU).
- somente após o terceiro episódio de ITU, em meninas, com menos de 1 ano de idade
  - após o primeiro episódio de ITU, independentemente da idade e do gênero
  - após o primeiro episódio de ITU, em meninos, com menos de 2 anos de idade
  - somente após o terceiro episódio de ITU, independentemente do gênero, em crianças com mais de 5 anos de idade
  - após o segundo episódio de ITU, em meninas, com mais de 5 anos de idade
- 37) Apesar de a circuncisão ser um dos procedimentos mais antigos relatados na história da cirurgia e um dos mais comumente realizados na infância, a sua indicação ainda é motivo de muita controvérsia. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação absoluta para a realização de postectomia em crianças.
- balanite xerótica obliterante
  - episódio de parafimose tratado
  - balonamento miccional
  - prepúcio exuberante
  - jato urinário fino
- 38) Sobre o cisto de tireoglosso, assinale a alternativa correta.
- A fistulização cutânea do canal tireoglosso tem origem embriológica
  - A maioria dos cistos se situam no forame cego
  - A malignização é comum
  - É comum a queixa de halitose decorrente do cisto infectado
  - É a anomalia congênita do pescoço mais comum
- 39) Sobre a patologia congênita que se caracteriza pela hiperaeração e hiperdistensão pós natal de um ou mais lobos de um pulmão histologicamente normal, assinale a alternativa correta.
- É comum em prematuros
  - O envolvimento é bilateral na maioria dos casos
  - A etiologia é sempre decorrente de obstrução alveolar
  - Anomalias associadas além das cardíacas são raras
  - O tratamento pode ser conservador nos casos mais leves
- 40) A hérnia inguinal representa a doença de tratamento cirúrgico eletivo mais frequente da infância e, desta forma, faz parte do dia-a-dia do cirurgião pediátrico. Sobre as hérnias inguinais na criança, assinale a alternativa correta.
- Decorre da persistência do conduto ônfalo-mesentérico
  - Classifica-se como hérnia inguinal indireta
  - A maioria dos encarceramentos ocorre após os 2 anos de vida
  - No lactente do sexo feminino, é comum ocorrer o encarceramento do apêndice
  - A indicação cirúrgica só pode ser feita se o cirurgião presenciar o abaulamento no momento do exame físico
- 41) Trauma ainda é a principal causa de mortalidade na infância em nosso país. Sobre o trauma abdominal na criança, assinale a alternativa correta.
- O rim é a víscera mais frequentemente acometida
  - A lesão hepática grave frequentemente está acompanhada de fraturas dos arcos costais ipsilaterais
  - A abordagem das lesões renais é em geral cirúrgica
  - Nas lesões esplênicas não deve ser tentado tratamento conservador
  - Hipertensão persistente é uma das indicações para tratamento cirúrgico de trauma renal contuso
- 42) Atresia de vias biliares é a principal causa cirúrgica de colestase neonatal. Sobre a atresia de vias biliares, assinale a alternativa correta.
- Realizar a correção cirúrgica antes da 10ª semana de vida é fator prognóstico favorável
  - O tipo III, que corresponde à atresia do ducto biliar comum é a maioria dos casos
  - Deve-se investigar para esse diagnóstico todo recém nascido com hiperbilirrubinemia persistente com mais de 4 semanas de vida
  - A incapacidade de encontrar vesícula biliar à ultrassonografia é patognomônico dessa doença
  - Independente da idade ao diagnóstico, a cirurgia de Kasai é sempre a primeira escolha
- 43) Atresias jejunoileais são obstruções congênitas completas do lúmen de algum segmento jejunoileal. Sobre as atresias jejunoileais, assinale a alternativa correta.
- Há alta incidência de malformações associadas
  - O polidrômio materno ocorre na maioria dos casos
  - Pode ocorrer a eliminação de mecônio após o nascimento
  - O RX de abdômen tipicamente apresenta o sinal da dupla bolha
  - O segmento atrésico é histologicamente normal

- 44) As duplicações do trato digestivo podem ocorrer desde a boca até o ânus. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.**
- a) São revestidas mais comumente por mucosa diferente à porção que duplica
  - b) A maioria se situa no bordo mesentérico do intestino normal
  - c) As não comunicantes são tubulares
  - d) As duodenais são as mais comuns
  - e) A maioria é diagnosticada após os 5 anos de idade
- 45) Lactente de 5 meses, há 1 dia com dor abdominal em cólica, vômitos, queda do estado geral e parada das evacuações, com eliminação de pequena quantidade de muco. Exame físico: massa palpável móvel em lateral direita do abdômen. Sobre a principal hipótese diagnóstica desse caso clínico, assinale a alternativa correta.**
- a) A ausência de evacuações com fezes em geleia de morango exclui o diagnóstico
  - b) O tratamento cirúrgico pode ser postergado até a coleta de exames laboratoriais
  - c) Na maioria dos casos há evolução para prolapso anal
  - d) A ultrassonografia é o exame de escolha para o diagnóstico
  - e) A conduta deve ser observação e hidratação endovenosa, com reavaliação após
- 46) Apendicite aguda é a principal causa de abdome agudo inflamatório na infância. Sobre a apendicite, assinale a alternativa correta.**
- a) As taxas de perfuração do órgão ao diagnóstico são maiores em crianças maiores de 2 anos
  - b) Hemograma normal exclui o diagnóstico
  - c) Exames físicos seriados frente a casos duvidosos pioram o prognóstico e aumentam as taxas de perfuração
  - d) Sempre deve ser solicitada ultrassonografia para o diagnóstico
  - e) Se achado incidental de carcinoide de 1 cm no apêndice, deve-se realizar apenas a apendicectomia e seguir o paciente com exames de imagem
- 47) Criança de 2 anos, há 4 meses realizou abaixamento de cólon à Duhamel por aganglionose congênita, apresenta há 1 dia queda do estado geral, febre e diarreia líquida e fétida em grande quantidade. Assinale a correta.**
- a) Medicar a febre e orientar hidratação oral, com retorno caso não haja melhora
  - b) Internação, jejum, antibioticoterapia endovenosa
  - c) Realizar coprocultura com orientação de hidratação oral e retorno para resultado do exame
  - d) Hidratação endovenosa no pronto socorro e alta após
  - e) Laparotomia exploradora de urgência
- 48) Assinale a alternativa correta sobre a anomalia de desenvolvimento em que o parênquima renal é quase completamente substituído por cistos não funcionantes displásicos.**
- a) É a causa mais comum de massa abdominal em um recém nascido
  - b) É mais comum o acometimento bilateral
  - c) Não é possível o diagnóstico pré-natal
  - d) O tratamento é cirúrgico ao diagnóstico
  - e) Há alta incidência de malignidade
- 49) Sobre a extrofia vesical, assinale a correta.**
- a) É mais comum em meninas
  - b) Deve ser corrigida preferencialmente entre 48 e 72 h de vida
  - c) A mucosa da bexiga está completamente exposta, mas o colo vesical e a uretra não tem alterações
  - d) O trato urinário superior geralmente tem graves malformações associadas
  - e) Para o diagnóstico pré natal, deve sempre haver anomalias espinhais associadas
- 50) Hipospádias são malformações prevalentes que exigem conhecimento e cuidados especiais. Sobre hipospádias, assinale alternativa correta.**
- a) O prepúcio é normal na maioria dos casos
  - b) Outras anomalias urinárias são raras
  - c) A associação da forma grave com criptorquidia exige investigação de distúrbio de diferenciação sexual
  - d) O tipo posterior é o mais comum
  - e) A correção cirúrgica deve ser realizada após os 2 anos de vida