

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

- 18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
 - Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
 - Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
 - Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
 - Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva
- 19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
 - Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
 - Comitê de Gestão de Riscos e Crises
 - Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
 - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência
- 20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

- 21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:
- Dengue
 - Tuberculose
 - Hanseníase
 - Malária
 - Febre amarela
- 22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta
- 23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
 - Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
 - Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
 - Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
 - Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto
- 24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:
- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
 - Redes sociais e comunitárias
 - Fatores étnicos e genéticos
 - Condições de vida e trabalho
 - Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
 - Definida pelo Poder Legislativo
 - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
 - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
 - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) A bifurcação carotídea, de maneira diversa do que acontece na maioria das artérias, não ocorre pela sua simples dicotomização, formando um ângulo agudo. Ao contrário, a artéria se alarga de forma bulbar antes de se dividir. Sua apresentação mais comum é:
- A que envolve apenas a carótida interna
 - A que envolve as artérias carótidas comum, interna e externa
 - A que envolve as carótidas interna e externa
 - A que envolve apenas a carótida comum
 - A que envolve as artérias carótidas comum e interna
- 27) O ativador tecidual do plasminogênio (t-PA) é uma serinoprotease de cadeia única com 530 aminoácidos e peso molecular de 72 quilodáltons. Seu principal reservatório fisiológico está:
- Nas plaquetas
 - Nas hemácias
 - Nas células endoteliais
 - Nos neutrófilos
 - Nos macrófagos
- 28) A lesão de isquemia e reperfusão ocorre quando há interrupção ou diminuição súbita e temporária do fluxo sanguíneo arterial ao leito tissular (fase isquêmica), seguida do restabelecimento do fluxo de sangue oxigenado (fase de reperfusão). A elevação do cálcio celular, durante a isquemia, provavelmente ativa uma protease que converte a xantina desidrogenase em:
- Xantina oxidase
 - Inosina sintase
 - Hipoxantina desidrogenase
 - Xantina-cálcio desidrogenase
 - Fosfolipase A2
- 29) Assinale a alternativa correta. Um paciente de 60 anos vem em seu consultório com queixa de edema em membros inferiores de longa data. Após uma anamnese meticulosa, durante o exame físico, você observa dificuldade de prensão da pele da base do segundo artelho do membro inferior direito, o que lhe faz em marcar como positivo o:
- Sinal de Perthes
 - Sinal de Godé
 - Sinal de Trendelenburg
 - Sinal de Stemmer
 - Sinal de Adson

- 30) Uma paciente de 45 anos, hipertensa e obesa, vem em seu consultório, para avaliação do membro inferior esquerdo. Você decide fazer uma avaliação com a fotopleletismografia. Neste momento, como sempre, você irá explicar a técnica para a paciente. Sobre este tipo de exame, é **incorreto** afirmar:
- A fotopleletismografia é capaz de identificar as alterações da microcirculação da pele
 - Tem como base a absorção da luz infravermelha pelos tecidos
 - A absorção da luz será tanto maior quanto maior for a quantidade de sangue na região estudada
 - Há um diodo emissor de luz e um sensor fotoelétrico que detecta as modificações através da pele
 - O exame avalia a pressão venosa de reenchimento (PVR)
- 31) Durante o exame de arteriografia de seu paciente, houve a necessidade do uso de um introdutor de diâmetro 6 French. Durante sua compressão manual habitual de 20 minutos, o paciente lhe pergunta qual o diâmetro do introdutor utilizado. Assinale a alternativa que apresenta o diâmetro correto:
- 6 milímetros
 - 3 milímetros
 - 1,5 milímetro
 - 2 milímetros
 - 1,2 milímetro
- 32) O termo arteriosclerose foi introduzido por Lobstein, em 1829, como denominação genérica para qualquer doença arterial associada a espessamento de sua parede. Hoje, conhecemos a variante morfológica esclerose de Mönckberg. Sobre ela, podemos afirmar:
- Consiste na calcificação da íntima
 - Acomete as artérias musculares e arteríolas
 - Não diminui a luz arterial
 - É fator protetor para o aparecimento de aneurismas
 - Quando não calcifica, há fibrose da adventícia
- 33) Uma mulher de 30 anos é encaminhada ao seu consultório devido à diferença na medida de pressão arterial nos membros superiores. Ao se levantar a hipótese da arterite de Takayassu, você explicará para a paciente, assim como faz com todos os pacientes que:
- O acometimento é proeminente na camada média do vaso
 - Há predominância da doença no sexo feminino
 - Esta é uma arterite frequentemente granulomatosa
 - Trata-se de uma doença crônica
 - O óbito geralmente ocorre por insuficiência cardíaca congestiva ou por acidentes cerebrovasculares
- 34) Uma mulher de 20 anos, sem comorbidades, vem em seu consultório, encaminhada pelo ginecologista, com relato de intenção de uso de anticoncepcional oral. Durante sua explanação habitual neste tema, você inicia o tópico trombofilias. É importante informar à paciente que a principal anormalidade genética envolvida na etiologia das trombofilias é chamada de:
- Deficiência de Proteína C
 - Fator V Leiden
 - Deficiência de Proteína S
 - Deficiência de antitrombina III
 - Polimorfismo G20210A no gene da protrombina

- 35) Uma mulher de 37 anos, sem comorbidades, vem em seu consultório com queixa de dor em queimação nas extremidades, com calor local, que piora com o calor e melhora com o frio. Relata melhora da dor com uso de ácido acetilsalicílico. Ao se pensar na principal hipótese diagnóstica, é correto dizer:
- Na forma primária, a biópsia de pele mostra lesão em arteríola, vênula e nervo
 - Na forma secundária, há má distribuição da perfusão capilar em favor de anastomoses arteriovenosas
 - Um diagnóstico diferencial é a acrodínia, que pode ser suspeitada pelos altos índices de chumbo na urina
 - A forma primária pode ser desencadeada pelo exercício, pela marcha, por longo tempo em pé ou por exposição ao calor
 - A resposta ao ácido acetilsalicílico sugere a forma primária
- 36) Um homem de 60 anos vem em seu consultório com queixa de desconforto abdominal há alguns meses. Em um ultrassom pedido pelo clínico geral, vem a informação da presença de um aneurisma de artéria mesentérica superior. Sua principal etiologia costuma ser:
- Aterosclerótico
 - Micótico
 - Traumático
 - Iatrogênico
 - Congênito
- 37) Um ortopedista encaminhou ao seu consultório um paciente de 40 anos por suspeita de uma síndrome compressiva neurovascular, a síndrome do mediano. Esta apresenta compressão da artéria axilar entre feixes do plexo braquial que compõe o nervo mediano durante, mais especificamente:
- A flexão do antebraço
 - A inspiração profunda, com rotação da cabeça contralateral
 - O abaixamento do ombro
 - A rotação medial do cotovelo
 - A contração do músculo escaleno anterior
- 38) Uma mulher de 40 anos vem encaminhada do Cirurgião Geral por relato de astenia, anorexia e emagrecimento acentuado. Na intenção de descartar todas as doenças, como neoplasias, entre outras, ele incluiu a suspeita de compressão extrínseca do tronco celíaco pelo ligamento arqueado. Assinale a alternativa que não colaboraria com este diagnóstico:
- A dor abdominal é pós-prandial ocorre de 30 a 40 minutos após as refeições
 - A dor independe do tipo de alimento ingerido
 - Na ausculta abdominal, há sopro sistólico na região epigástrica, mais intenso no final da inspiração
 - A dor é constrictiva, de intensidade variável e proporcional ao volume da refeição
 - A aortografia, em projeção lateral, mostra estenose somente na parede anterior do tronco celíaco
- 39) Assinale a alternativa correta. Durante sua visita hospitalar de um paciente de 56 anos, com pé diabético infectado, você observa que uma parte do pé está comprometida e indica amputação transtibial. Neste momento, o paciente lhe pergunta se não poderia ser feita a amputação de Bonna-Jäger. Você, como sempre, explica que não poderia porque esta amputação se faz:
- Desarticulação entre os ossos cuneiformes e o cuboide de um lado e os cinco metatarsianos do outro
 - Desarticulação que separa o osso navicular do tálus e o osso cuboide do calcâneo
 - Desarticulação do tálus e a fusão do calcâneo com a tíbia
 - Entre o osso navicular e os três cuneiformes do lado medial e através do osso cuboide no lado lateral
 - Desarticulação do tálus, secção parcial do calcâneo com fusão com a tíbia
- 40) Um nefrologista atende um paciente de 55 anos com hipertensão arterial sistêmica. Após sua consulta, há a suspeita de se tratar de uma forma secundária. Dentre as avaliações e exames solicitados, há um pedido para você, afinal, a hipertensão renovascular é a forma mais comum de hipertensão secundária. Sobre a estenose arterial de causa aterosclerótica, não se pode afirmar:
- O limite aórtico da placa de ateroma é bem definido
 - As lesões se localizam no terço proximal da artéria renal
 - As lesões ocupam internamente o contorno arterial de modo excêntrico
 - Está fortemente associada à aterosclerose difusa
 - O limite renal da placa de ateroma é bem definido
- 41) Uma paciente de 40 anos deu entrada no Pronto Socorro em que você está de plantão, com quadro de trombose venosa profunda. Foi internado e iniciada anticoagulação com heparina não-fractionada. No quinto dia de uso, foi observado em exame de controle queda da contagem de plaquetas de mais de 50% do inicial. Sobre esta condição, não se pode afirmar:
- Há o desenvolvimento de anticorpos tipo IgG específicos para o complexo heparina-fato 4 plaquetário
 - Esta complicação para ser menos frequente com a heparina não-fractionada do que com a de baixo peso molecular
 - Existe também uma associação entre o desenvolvimento de resistência à heparina e a presença de plaquetopenia
 - Em nosso meio, o fondaparinux tem sido usado como opção em alguns pacientes, com bons resultados
 - Não se deve iniciar o tratamento com varfarina isoladamente se o quadro já estiver instalado, pelo risco de gangrena associada à varfarina
- 42) Uma paciente de 27 anos vem em seu consultório com queixa de dores em membros inferiores compatíveis com insuficiência venosa crônica. Durante o exame físico, em ortostatismo, você aplicou um garrote abaixo do joelho, solicitando ao paciente que realiza exercício de deambulação e/ou genuflexão. Este teste é conhecido como:
- Teste de Brodie-Trendelenburg
 - Teste dos quatro garrotes
 - Teste de Perthes
 - Teste de Schwartz
 - Teste de Venous Filling

- 43) Assinale a alternativa correta. Um paciente de 25 anos vem em seu consultório com quadro compatível com linfangite. Durante sua anamnese, há inúmeros sinais que sugerem se tratar de um quadro de filariose. Mesmo que você encaminhe para o infectologista, já há a possibilidade de se fazer o tratamento com:
- Cefalexina
 - Amoxicilina com clavulanato
 - Eritromicina
 - Aciclovir
 - Dietilcarbamazina
- 44) Um paciente de 4 anos vem encaminhado do pediatra por quadro de edema assimétrico em membro inferior esquerdo de aparecimento há 1 ano, progressivo. Ao explicar sobre a doença para a mãe aflita, você sugere que, pensando na faixa etária, pode se tratar de um linfedema:
- Congênito
 - Primário tardio
 - Secundário
 - Primário precoce
 - Primário da infância
- 45) Uma paciente de 40 anos vem em seu consultório com relato de úlcera perimaleolar medial em perna esquerda há 2 anos. Há relato de trombose venosa profunda neste membro há 7 anos. Você decidiu pelo uso da bota de Unna. Ao explicar para o paciente, como você sempre faz, sobre sua composição clássica, pode-se incluir, exceto:
- Óxido de zinco a 10%
 - Sulfadiazina de prata a 1%
 - Glicerina
 - Água destilada
 - Gelatina
- 46) Durante seu plantão noturno, às 2 horas da manhã, dá entrada um paciente de 70 anos com quadro de dor súbita em membro inferior esquerdo. O pulso femoral é 2+/2+, mas o poplíteo e os distais são ausentes. Quando você vai conversar com a família sobre o diagnóstico, na parte que você costuma explicar sobre a classificação de Rutherford para oclusão arterial aguda, não se classificaria adequadamente como Ila o seguinte critério:
- Dormência e pequena perda sensorial restrita aos artelhos
 - Algum grau de perda motora
 - Dor descontínua
 - Frequentemente ausência de sinal Doppler arterial
 - Frequentemente sinal Doppler venoso audível
- 47) Um paciente de 20 anos vem em seu plantão no Pronto Socorro com relato de ferimento por arma branca em coxa direita há 1 hora. No seu exame físico, os pulsos poplíteo e distais à direita estão ausentes. Para confirmar sua suspeita, o melhor exame que temos para o diagnóstico é:
- Ultrassonografia vascular
 - Angiotomografia computadorizada
 - Angiorressonância nuclear magnética
 - Arteriografia
 - Doppler de onda contínua
- 48) Em seu ambulatório, você atende um paciente de 60 anos com quadro de claudicação intermitente. Durante a parte da explicação da terapia medicamentosa, você introduz o cilostazol e, como sempre, explica para o paciente que seu mecanismo de ação consiste em inibir a fosfodiesterase:
- 3
 - 1
 - 5
 - 4
 - 2
- 49) Durante a conduta de uma paciente com varizes em membros inferiores, você optou pelo uso de uma flavona, flavonóis e derivados. Das abaixo, aquela que, durante sua explicação usual às pacientes, você não iria prescrever seria:
- Diosmina
 - Aminaftona
 - Escina
 - Rutina
 - Troxerrutina
- 50) A doença fibrodisplásica é uma doença não aterosclerótica, não inflamatória, segmentar e de causa desconhecida que acomete artérias de médio e, mais raramente, de pequeno calibre. Considerando a classificação histopatológica, o tipo mais frequente de lesão é:
- Fibroplasia intimal
 - Fibroplasia periadventicial
 - Hiperplasia da média
 - Displasia intimal comum
 - Diplasia fibromuscular medial