

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

**Minhas  
maturidade**  
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais



- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
  - Definida pelo Poder Legislativo
  - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
  - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
  - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Ponto localizado na fossa axilar, visível com o braço em abdução, medialmente à artéria axilar, cujo nome em chinês significa fonte extrema ou nascente extrema/superior. Tem a função de aliviar o tórax, trazer alívio ao braço e analgesia local, além de tratar doenças ou moléstias que acometem o meridiano que o contém. Assinale a alternativa correta.
- C2
  - C1
  - PC 2
  - PC1
  - C3
- 27) Ponto localizado no dorso da mão, entre o segundo e terceiro metacarpianos, situado no músculo interósseo do segundo metacarpiano, diretamente acima do nervo, artérias e veias digitais dorsais e palmares comuns, do arco palmar profundo e ramos terminais profundos do nervo ulnar. Assinale a alternativa que apresenta esse ponto.
- Yaotongxue (ponto extra)
  - IG3
  - Baxie (ponto extra)
  - Luozhen (ponto extra)
  - IG 5
- 28) Paciente de 35 anos, sexo feminino, procura o médico acupunturista, devido às queixas de dor torácica em pressão, episódios de extrema tristeza, menos valia e anedonia. Refere ainda, distúrbios de sono. Há cerca de 6 meses, toma diversos tipos de antidepressivos: tricíclicos ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina, bem como acompanhamento psicológico, com melhora discreta. Queixa-se de incômodo semelhante a um bolo na garganta, dor difusa e mal caracterizada e sensação de empachamento no abdome. Ao exame físico não apresenta nenhuma alteração digna de nota. A palpação, o pulso se apresenta em corda.
- Assinale a alternativa que apresenta o melhor diagnóstico do quadro clínico à luz da Medicina Tradicional Chinesa:
- Ascensão do Fogo de Gan (Fígado)
  - Síndrome complexa por Deficiência do Yin de Shen (Rim) e Gan (Fígado)
  - Estagnação do Qi de Gan (Fígado)
  - Deficiência de Xue (Sangue) de Gan (Fígado)
  - Deficiência do Qi do Coração

- 29) Ponto localizado a 1,5 cun ou tsun do ápice auricular, acima do TA 20, cujo nome em chinês significa vale líder. É indicado para harmonizar o estômago, expelir o vento, melhorar vômito, além de tratar a cefaleia, entre outras indicações. Assinale a alternativa correta.
- SI 19
  - SI 20
  - VB 8
  - VB 9
  - ST 8

- 30) Paciente masculino de 40 anos procura o ambulatório de acupuntura com quadro de tosse intermitente e sensação de dispneia há 7 meses. O quadro se iniciou após um estresse emocional. Extensivamente investigado através de exames de laboratório e de imagem, sem causa etiológica detectada. Durante a consulta, queixou-se de queimação no tórax e hipocôndrio, sensação de calor, irritabilidade e vertigens episódicas, além de sensação de amargo na boca.

Ao exame físico: apresentava as conjuntivas hiperemiadas e língua vermelha com revestimento amarelo.

Ao exame do aparelho respiratório, notava-se murmúrio vesicular rude, com alguns sibilos. Palpação de pulsos: pulso rápido e em corda.

Assinale a alternativa que apresenta o melhor diagnóstico sindrômico:

- Síndrome de Invasão de Fei (Pulmão) por Vento Calor
- Síndrome complexa de Deficiência do Qi de Fei (Pulmão) e do Qi de Shen (Rim)
- Síndrome de Deficiência do Yin de Fei (Pulmão)
- Síndrome Complexa de Fogo de Gan (Fígado) invadindo Fei (Pulmão)
- Síndrome de Fogo de Gan (Fígado) invadindo Xin (Coração)

- 31) Em relação às funções de Zang-Fu e as substâncias vitais, assinale a alternativa incorreta.

- Eliminação
- Produção
- Transformação
- Manutenção
- Reposição

- 32) Sobre os meridianos extraordinários, assinale a melhor alternativa.

- As doenças febris são comumente associadas ao Du Mai (Vaso Governador), e o principal ponto de interseção usado para seu tratamento é o Du Mai 23
- Pelo fato do Du Mai suprir o cérebro e a região espinhal e intersectar o canal do Fígado no vértice, a obstrução do Qi neste canal pode resultar em sintomas como rigidez e dor ao longo da coluna vertebral
- O Canal Yin Wei Mai (Vaso Conexão) é um dos canais que mais se relaciona com infertilidade e disfunção erétil
- O Canal Yang e Yin Qiao Mai (canal Yang e Yin do calcanhar) têm, em comum, a função de regular o movimento dos membros superiores e a volição
- Os canais extraordinários Yang Qiao Mai correm paralelamente ao Meridiano Extraordinário Du Mai

33) Sobre a prescrição de tratamento na Medicina Chinesa, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Yang representa luz e Yin representa a sombra
- b) A auriculoterapia é considerada técnica de acupuntura de microsistema. Pode ser feita com semente de mostarda ou agulhas circulares minúsculas
- c) Acupuntura é considerada um tratamento que é superior às demais modalidades de tratamento da Medicina Tradicional Chinesa
- d) A dieta é considerada uma modalidade de tratamento na Medicina Tradicional Chinesa que visa corrigir as desarmonias através do uso de alimentos
- e) Os cinco elementos (movimentos) da Medicina Tradicional Chinesa são: Metal, Madeira, Água, Fogo e Terra

34) Paciente de 42 anos queixa-se de dor aguda no pescoço e ombro, que piora com os movimentos, há uma semana. Alega que, ao acordar de manhã há 7 dias, percebeu o quadro doloroso. Refere que tem tido quadro de cefaleia que se inicia na região occipital. Ao exame físico não apresenta nenhuma deformidade. Apresenta limitação para movimentos laterais do pescoço. A palpação, nota-se tensão muscular em trapézio e músculos paravertebrais cervicais. Radiografia em AP e perfil revelam algumas diminuições de espaço intervertebral e osteófitos entre C3 e C4, C5 e C6, C6 e C7. Assinale a alternativa que apresenta exame complementar mais indicado de acordo com o quadro apontado, o diagnóstico e a opção de tratamento em acupuntura respectivamente:

- a) Ressonância nuclear magnética. Hérnia de Disco Cervical; ponto principal extra Luozhen e pontos complementares: IG 4 e VB 38
- b) Ultrassonografia do ombro. Síndrome do manguito rotador. VB21, IG 11
- c) Tomografia computadorizada de coluna cervical. Luxação da Coluna Vertebral; ponto principal: Extra Yaotongxue; pontos complementares: ID 5 e VB 34
- d) Ressonância nuclear magnética da coluna cervical. Espondilite Anquilosante; ponto principal extra Tai Yang; pontos complementares: TA 5 e VB 34.4
- e) Sem necessidade de novo exame complementar. Torcicolo ou Entorse Cervical; ponto principal extra Luozhen; pontos complementares: ID3 e VB 39

35) Senhor de 60 anos de idade, procurou o atendimento médico com queixa de dor no ombro direito há 24 horas. Refere que teve um episódio de queda da própria altura, por ter tropeçado, e para se defender da queda, acabou por interpor o MSD, atingindo, fortemente o solo. Após se levantar, percebeu que estava com limitação funcional, não podendo fazer rotação e elevação do ombro. A radiografia do ombro mostra o acrômio curvado, com diminuição do espaço da articulação glenoumeral e sem sinais de fratura.

Assinale a alternativa que apresenta, qual o diagnóstico mais provável e qual é o melhor esquema de pontos para tratamento deste ombro doloroso:

- a) Hérnia Discal Cervical. Pontos principais: IG14, IG16, ID8, TA 14, Extra Jianning (extra 14)
- b) Capsulite Adesiva. Pontos principais: IG16, ID9, TA 14, Extra Jianning (extra 14)
- c) Síndrome do Impacto. Pontos principais: IG15, IG16, ID11, TA 14, Extra Jianning (extra 14)
- d) Instabilidade Glenoumeral. Pontos principais: IG12, IG16, ID11, TA 14
- e) Bursite do ombro. Pontos principais IG 12, IG 16, ID 11, TA 14

36) Jovem senhora de 36 anos, queixa-se de dor na região plantar D, com sensação de dor irradiada para a região acima da tuberosidade medial do calcâneo esquerdo há oito meses. A dor melhora com repouso e é pior quando pisa no chão logo que acorda. Apresenta hiperalgesia ao longo da fásia plantar. Ao exame, mostra dor à palpação na região calcanear e ao marchar, mostra cuidado para evitar sobrecarregar a região plantar.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico, a técnica e os pontos a serem prescritos:

- a) Síndrome do túnel tarsiano. Os pontos principais são: B57, R1 e B60. Caso não melhore a dor, usam-se os pontos complementares, que são os pontos dolorosos locais, com estímulo moderado a forte
- b) Ruptura traumática aguda da fásia plantar; os pontos principais são: B57, R3 e B62, não havendo indicação para o uso de pontos dolorosos locais devido a lesão da fásia
- c) Osteoartrose da articulação do tornozelo; os pontos principais são: B57, R9 e B60. Caso a dor não melhore, se faz uso dos pontos dolorosos locais com estímulo moderado a forte
- d) Tendinite do aquileu. Deve se usar os pontos B57, R6 e B60
- e) Fascíte plantar. Os principais pontos são os dolorosos locais. Caso não melhore a dor, se faz uso dos pontos complementares: B57, R3 e B60, com estímulo moderado a forte

37) Sobre San Jiao ou Triplo aquecedor, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Envolve e protege o Rim
- b) É de natureza Yin
- c) Divide-se em quatro Jiaos: o superior, o médio superior, o médio inferior e o inferior
- d) Corresponde anatomicamente ao diafragma
- e) Generaliza parte das funções dos Zang-Fu e seu Zang correspondente é Pericárdio

38) Paciente do sexo masculino, procura médico especialista em acupuntura queixando-se de dor na região antero lateral do ombro direito, há cerca de 2 meses. Relata que a dor surgiu após um esforço durante a musculação na academia. A dor piora à noite, quando dorme sobre o lado acometido. Ao exame físico, a abdução do ombro produz crepitação. Dor à palpação no ombro afetado, força grau 3 à imposição de resistência. Trouxe um exame de ressonância nuclear magnética do ombro. De posse desses dados, assinale a alternativa que contém o diagnóstico correto e a indicação de tratamento.

- a) Trata-se de um caso clássico de bursite do ombro e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: IG 4, ID 3, ID 10, ID 12
- b) Trata-se rotura completa de biceps. O tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: IG 11, TA 14, ID 11
- c) Trata-se de um quadro de periartrose do ombro e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: TA 5, IG 4, IG 17 e ID 9
- d) Trata-se de um quadro de tenossinovite da porção longa do músculo bíceps braquial e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: IG4, IG 11, TA 13, e ID 12
- e) Trata-se de um quadro de lesão parcial no manguito rotador e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: IG 4, IG 15, Jianning, IG 16

39) Ponto localizado lado radial-dorsal do antebraço, na linha que liga IG 5 e IG 11, 2 cuns ou tsuns abaixo da prega transversal cubital. Seu nome em chinês significa 3 li (milhas chinesas) da mão. Tem a função de regular e tonificar o Qi e o sangue, promove a analgesia. É indicado para tratar a dor da região do cotovelo e aliviar a dor abdominal. Assinale a alternativa correta.

- a) IG 10
- b) IG 9
- c) IG 7
- d) IG 6
- e) IG 8

40) JSC, masculino, 42 anos, queixa-se de dor no cotovelo direito, há cerca de 30 dias. A dor é na região lateral, com piora quando há sobrecarga de peso. Há cerca de 7 dias, está perdendo a capacidade de manter objetos leves com o membro afetado. Tem tomado antiinflamatório não esteróide, com melhora transitória.

Ao exame: dor à palpação na região do cotovelo direito, apresentando discreta hipertermia local. Apresenta dor à adução do antebraço.

Baseado na história clínica, assinale a melhor alternativa.

- a) Trata-se de um quadro de síndrome do túnel do carpo e o paciente deve ser encaminhado imediatamente para tratamento cirúrgico
- b) Trata-se de quadro de bursite do olécrano e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os pontos: TA 4, IG 3, ID 8, TA 10, IG 11
- c) Trata-se de um quadro de epicondilite lateral e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: IG 4, IG 10, IG 11, TA 10 e pontos dolorosos locais
- d) Trata-se de um quadro de luxação do cotovelo e o tratamento com acupuntura deve ser realizado com os seguintes pontos: IG 10, TA 8, pontos dolorosos locais, ID 8, IG12
- e) Trata-se de síndrome complexa de dor regional, o tratamento deve se iniciar com infiltração com corticosteroide e prossegue com IG 11, IG4 e TA 11

41) Paciente do sexo masculino, 50 anos, refere dor que se iniciou há cerca de 6 meses. A dor é em peso na região lombossacra, com melhora em repouso e piora com esforços. Ao exame: contratura muscular paravertebral lombar. A manobra de palpação e rolamento muscular, apresenta rigidez muscular. A dor não irradia para os MMII. A radiografia da coluna foi útil na elucidação diagnóstica. Assinale a alternativa que apresenta o melhor diagnóstico e os pontos de acupuntura principais para o tratamento, respectivamente:

- a) Fratura de Vértebra Lombar; Pontos principais: B40 e B37
- b) Compressão de Canal Medular; Pontos principais: B40 e VB34
- c) Mal de Pott; Pontos principais: B40 e B39
- d) Abscesso em psoas; Pontos principais: VB30, B25
- e) Artrose lombar; Pontos principais: B40 e B60

42) Senhora de 48 anos refere cefaleia holocraniana há pelo menos 5 anos. Quase sempre, a dor começa ao acordar, piorando ao longo do dia. Atualmente em uso de topiramato 50mg e propranolol 40mg/dia, com discreto alívio sintomático. Ao exame físico, apresenta língua com coloração pálida, pulso fraco, profundo. Assinale a alternativa que apresenta o melhor diagnóstico sintomático de Medicina Chinesa:

- a) Deficiência do Xue de Gan (Fígado)
- b) Deficiência do Qi de Xin (Coração) e Pi (Baço)
- c) Deficiência da Essência
- d) Ascensão do Yang de Gan (Fígado) por Deficiência do Yin de Shen (Rim)
- e) Deficiência do Qi de Fei (Pulmão)

43) Sobre a dor na região epigástrica, assinale a melhor alternativa, à luz da Medicina Tradicional Chinesa:

- a) No caso de dor devido ao Gan (Fígado) atacando Wei (Estômago), o ponto F3 está bem indicado
- b) No caso de dor por deficiência os pontos mais indicados são E 44, E 45
- c) No caso de dor no epigástrio, ela é sempre gerada por quadros de excesso
- d) No caso de dor por retenção alimentar o ponto de escolha é BP 6
- e) No caso de dor devido à estagnação do Qi do Wei (Estômago), o ponto E 40 está indicado

Utilize o enunciado abaixo para responder as questões 44 e 45.

Jovem senhora de 40 anos, apresenta queixa de dores articulares, há cerca de dois meses. A artralgia é migratória e começou de forma lenta, nas articulações dos dedos das mãos e depois migrou para articulações maiores, como joelhos. Refere rigidez matinal com duração de cerca de uma hora. Nega fenômeno de Reynaud. Refere sensação de cansaço e muito frio. Ao exame físico, as articulações interfalangeanas proximais com edema, calor e dor, com limitação dos movimentos. Língua com revestimento branco e fino; pulso superficial. Nos exames laboratoriais o FR é negativo, VHS = 40mm/h e PCR = 10 mg/dL e os anticorpos anti-peptídeos citrulinados (anti CCP) são positivos. O hemograma se apresenta com anemia discreta normocítica e hipocrômica. Radiografias das mãos mostram diminuição do espaço articular em falange metacarpofalangeana.

44) Assinale a melhor alternativa contendo o diagnóstico de reumatologia e de Medicina Tradicional Chinesa.

- a) Osteoartrite generalizada; caracteriza uma Síndrome Bi Frio
- b) Polimialgia reumática; caracteriza uma Síndrome Bi Calor
- c) Lúpus eritematoso sistêmico; caracteriza uma Síndrome Bi Umidade
- d) Artrite reumatóide; caracteriza uma síndrome Bi Vento
- e) Artrite reativa por infecção suaguda (hepatite); Síndrome Bi frio

45) Com base o caso citado, assinale a alternativa que apresenta os pontos de acupuntura que seriam adequados para o tratamento.

- a) Não existem pontos específicos. Os pontos distais e locais nos meridianos acometidos são indicados
- b) Numa síndrome dolorosa em que o agente etiológico é o calor, o princípio de tratamento é eliminar o calor através do uso de pontos específicos para essa finalidade
- c) Em uma síndrome dolorosa em que o agente etiológico é a umidade os pontos indicados para o tratamento, são: Du 14, IG11, IG4, F 3
- d) Fazer circular o Qi e Xue (sangue) nos meridianos acometidos, bem como selecionar os pontos de acordo com as diferentes localizações das áreas da doença
- e) Numa Síndrome de Bi frio, é essencial usar os pontos do meridiano BP para eliminar o vento e mucosidade

46) Sobre San Jiao ou Triplo aquecedor, assinale a melhor alternativa:

- a) Quando há inflamação localizada, a inserção de agulhas localmente ajuda a diminuir o edema provocado pelo processo inflamatório local
- b) O tratamento de doenças da parte superior do corpo pode ser realizado por meio do agulhamento em pontos da parte inferior e vice-versa
- c) O uso dos pontos locais deve ficar restrito a disfunções de natureza aguda
- d) Os pontos mais eficazes no tratamento de náuseas e vômitos são o IG5 e o Ren Mai 18
- e) O uso de pontos distais é mais eficaz que pontos locais no tratamento de processo inflamatório localizado



**47) Sobre a indicação de acupuntura, assinale a melhor alternativa:**

- a) Para o tratamento da febre, deve-se utilizar a combinação dos pontos Du Mai 14, IG 11 e IG 4
- b) Para a dor da entorse do tornozelo os pontos BP 8 e B 62 são os mais indicados
- c) Para dor nas panturrilhas os pontos VB 39 e B 40 são os mais indicados
- d) Para a dor e distensão abdominal a seleção dos pontos E 40, Ren Mai 10 e E 20 é a ideal
- e) Para a dor de dente, os melhores pontos são: IG 3 e P 6

**48) Assinale a alternativa incorreta quanto aos órgãos extraordinários:**

- a) O útero é responsável pela menstruação, concepção e gestação
- b) A medula é o único órgão extraordinário não relacionado ao rim
- c) O cérebro controla memória, concentração, visão, audição, olfato e tato
- d) Os ossos, relacionados ao rim, são responsáveis pela deambulação
- e) Os vasos contém o sangue e estão relacionados ao rim

**49) Sobre Zang-Fu, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Cada órgão influencia um tecido do corpo, portanto o exame desse tecido pode ser usado para avaliar o estado do órgão
- b) Cada órgão Zang-Fu está funcionalmente relacionado a um dos órgãos dos sentidos, também chamados "aberturas somáticas"
- c) A relação entre órgão/emoção é mútua
- d) Diferentes condições climáticas influenciam Zang-Fu
- e) Zang-Fu é a representação de função e estrutura, respectivamente

**50) Sobre a indicação de pontos de acupuntura, assinale a melhor alternativa:**

- a) A combinação de IG 4 e IG 11 é a melhor para tratar cefaleia
- b) O uso de B 27 com Ren Mai 12 é uma combinação clássica de pontos Shu dorsal e Mu frontal
- c) O uso de VB 20 com F13 é característico da combinação alto baixo
- d) O uso de E 25 associado a E 36 é uma boa combinação de pontos local e distal para tratar dor abdominal
- e) P 1 em associação com o IG 4 tipifica com clareza a técnica Yuan (fonte) e Luo (conexão)

