



CONCURSO PÚBLICO**EDITAL HCRP N.º 18/2016****AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PSICÓLOGO)
NA ÁREA DE PSIQUIATRIA – Saúde Mental do Estudante de Medicina e
Psiquiatria de Cuidados Agudos****PROVA OBJETIVA / DISSERTATIVA****ATENÇÃO:**

Antes de iniciar a leitura desta prova, verifique se as questões estão numeradas de **01 a 20**. Caso contrário, solicite ao fiscal um novo caderno.

INSTRUÇÕES

1. As questões numeradas de **01 a 10** são de **múltipla escolha** que você deverá responder no Cartão de Respostas, com caneta tinta azul ou preta.
 - **Somente serão consideradas as respostas assinaladas no cartão de Respostas;**
 - **Vide no verso a forma correta de preenchimento;**
 - **Assinar o cartão de respostas.**
2. As questões numeradas de **11 a 20** são **dissertativas** que você deverá responder no próprio caderno, com caneta tinta azul ou preta.
 - **Preencher onde solicitado no caderno de prova seu número de inscrição e R.G;**
 - **Não assinar e/ou rubricar o caderno de prova.**
3. Antes de responder, leia com atenção o enunciado de cada questão.
4. A duração da prova será de **3 horas** e não haverá tempo adicional.
5. Lembre-se que o tempo está cronometrado.
6. Durante a prova o telefone celular deverá ser **desligado**.
7. Antes de sair da sala deverá assinar a lista de presença.
8. Conforme previsto no Edital os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova.
9. No final da prova você deverá devolver o **caderno de questões e o cartão resposta**. A não devolução importará na anulação de sua prova.
10. O resultado não será fornecido por telefone, apenas no site www.hcrp.usp.br.

Boa Prova!**CRH, 15/01/2017**

NÃO EScreVA NESTA ÁREA

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

MARQUE ASSIM:



NÃO MARQUE ASSIM:



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO

RESPOSTAS

01	A	B	C	D	E	51	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E	52	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E	53	A	B	C	D	E

FORMAS ERRADAS DE PREENCHIMENTO

	RESPOSTAS	LEITURA POSSÍVEL
01	A B C D E	BRANCO
02	A B C D E	DUPLA
03	A B C D E	DUPLA
04	A B C D ●	BRANCO
05	A B C D E	DUPLA
06	A B C D E	BRANCO
07	A B C D E	BRANCO

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA**NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

1. Analise as afirmações abaixo e responda:

- I. “As autarquias submetem-se ao regime jurídico de direito privado quanto à criação, extinção, poderes, prerrogativas e privilégios”.
- II. “As fundações de direito público possuem os mesmos privilégios tributários e processuais dos entes estatais e autárquicos”

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão erradas.
- d) As duas afirmativas estão corretas.

2. Analise as afirmações abaixo e responda:

- I. “As fundações públicas destinam-se à realização de atividades não lucrativas e atípicas do poder público, porém de interesse coletivo”.
- II. “O capital da empresa pública é exclusivamente público, mas ostenta personalidade de direito privado, e suas atividades são regidas pelos preceitos comerciais”.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão erradas.
- d) As duas afirmativas estão corretas.

3. Um servidor público utiliza sua verba de representação ou cartão corporativo em negócios não previstos à sua condição de pessoa pública ou do exercício profissional. Com base nestas informações, os princípios de Administração Pública atingidos são:

- a) Legalidade e publicidade.
- b) Moralidade e impessoalidade
- c) Impessoalidade e publicidade.
- d) Moralidade e legalidade

4. De acordo com as definições abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. Qualquer cidadão poderá provocar a atuação da Comissão de Ética Pública visando à apuração de infração ética imputada à agente público, órgão ou setor específico de ente estatal.
- II. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, que consolida a moralidade do ato administrativo.

- a) Apenas a definição I está correta.
- b) As duas definições estão corretas.
- c) As duas definições estão incorretas.
- d) Apenas a definição II está correta.

5. Os procedimentos definidos pelo Decreto que regulamenta o acesso a informações devem ser observados:
- a) Somente pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para realização de atividades de interesse público.
 - b) Somente pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, não se aplicando às Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para realização de atividades de interesse público.
 - c) Por todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e pelas Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para realização de atividades de interesse público.
 - d) Por todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual não se aplicando às Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para realização de atividades de interesse público.

NOCÕES DE INFORMÁTICA

6. Um determinado usuário, utilizando-se do Microsoft Word, depois de digitar um documento, pressiona o ícone ¶ no programa. Com essa ação ele quer:
- a) Inserir a citação de um livro, como fonte de informação do documento.
 - b) Dar a aparência de um texto marcado com marca-texto.
 - c) Justificar um parágrafo.
 - d) Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos.
7. Tanto no Microsoft Word quanto no Microsoft Excel (versão em português, configuração padrão) possuímos teclas de atalho que podem agilizar na utilização de tarefas nessas referidas ferramentas. A combinação de teclas de atalho CTRL+L e CTRL+X, representam respectivamente os comandos:
- a) Localizar e Recortar.
 - b) Recortar e Localizar.
 - c) Copiar e Recortar.
 - d) Substituir e Localizar.
8. No Microsoft Excel 2003, que ferramenta permite a cópia da formatação de uma célula para outra ou de um intervalo para outro?
- a) Filtro.
 - b) Classificação.
 - c) Pincel.
 - d) Hiperlink.
9. Assinale a opção que contém apenas conceitos, ou palavras, relacionados diretamente com a Internet.
- a) Link, URL, USB, Blog.
 - b) Orkut, Blog, Twitter, URL.
 - c) USB, PDF, Orkut, Twitter.
 - d) PDF, URL, Blog, SATA.

10. Qual o nome dado ao ambiente do sistema operacional Windows 7 que fornece um conjunto de ferramentas administrativas com finalidades especiais que podem ser usadas para configurar o próprio Windows, aplicativos e ambientes de serviços?

- a) Painel de navegação.
- b) Painel de visualização.
- c) Barra de ferramentas.
- d) Painel de controle.

QUESTÕES DISSERTATIVAS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Homem, 25 anos, estudante universitário, admitido em Serviço de Emergências Psiquiátricas há dois dias. Na admissão, acompanhante relatou início dos sintomas há quatro meses. Paciente ficou mais isolado, conversando pouco e parecendo desconfiado. Dizia que os vizinhos falavam a seu respeito, que o observavam quando saía na rua e que queriam prejudicá-lo. Os vizinhos estariam mancomunados com colegas da faculdade, com quem teve desentendimentos, há cerca de oito meses. Os colegas iriam acusá-lo de fraude nas provas e os vizinhos serviriam como testemunha. Acompanhante também relata que o paciente conversa sozinho, gesticulando e se mostrando mais irritado. Teve várias faltas na faculdade e acabou sendo reprovado em uma disciplina. Acompanhante e paciente negam uso de substâncias psicoativas. Durante o período de observação na unidade, paciente se manteve tranquilo e, embora mostrando certa desconfiança com a equipe, aceitou as orientações e medicações prescritas. A avaliação médica (interrogatório dos diversos aparelhos, história médica pregressa, exame físico e exames complementares) não detectou outras alterações clínicas significativas.

a) O diagnóstico principal mais provável é:

b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é:

12. Mulher, 18 anos, estudante do ensino médio, encaminhada da unidade básica para o serviço psiquiátrico especializado para investigação diagnóstica. Acompanhante refere que, há 20 dias, subitamente, a paciente passou a referir ouvir a voz de Deus dizendo que ela iria profetizar a vida das pessoas e que iria encontrar um homem para ela. Relata que percebeu a paciente mais agitada, com afeto mais expansivo, falando mais alto e mais vaidosa do que o habitual. Dormia, em média, uma hora por noite, o que não afetou sua disposição durante o dia. Conta que a paciente queria andar nua, sendo necessário impedi-la de sair de casa. Desde então, paciente apresenta-se progressivamente mais irritada, agredindo os familiares verbal e fisicamente, principalmente quando contrariada. Acompanhante conta que, há cerca de três meses, paciente apresentou vários problemas clínicos, como inchaço nas pernas, falta de ar, urina com espuma, lesões avermelhadas e feridas na face e no tórax. Procuraram um médico especialista, que pediu exames de sangue. O médico explicou que alguns exames tiveram resultado positivo e, por isso, a paciente deveria fazer um tratamento específico. Houve melhora progressiva do quadro, com as medicações prescritas naquela avaliação médica, mas paciente abandonou o tratamento após algumas semanas.

a) O diagnóstico principal mais provável é:

b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é:

13. Homem, 28 anos, médico residente, em primeira consulta em serviço psiquiátrico ambulatorial. Relata que há dois anos, passou a apresentar crises caracterizadas por ansiedade intensa, de início abrupto, sem fatores desencadeantes, que pioravam rapidamente e duravam vários minutos. Nestes momentos, sentia muito medo de morrer, de perder o controle e ficar louco. Sentia também falta de ar, sensação de opressão no peito, náuseas, tonturas, ondas de calor e frio. Nos períodos entre uma crise e outra permanecia apreensivo, temendo novos episódios. Procurou médicos de diferentes especialidades, pois suspeitava estar sofrendo de condição médica grave. Apesar das crises recorrentes, manteve suas principais atividades profissionais. Entretanto, deixou de realizar viagens, mesmo quando curtas, por medo de ter crises longe de sua casa. Também evitava locais de difícil evasão, como assentos centrais de salas de cinemas. Alguns meses após o início de seus sintomas, começou também a se sentir triste, desesperançoso, desanimado, sem vontade de fazer as suas atividades diárias. Também refere insônia inicial, dificuldade de concentração e de tomar decisões.

a) O diagnóstico principal mais provável é:

b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é:

As questões 14 e 15 dizem respeito à descrição abaixo:

Homem, 23 anos, internado na enfermaria psiquiátrica há um mês, devido a quadro iniciado há 60 dias e caracterizado por irritabilidade, agressividade verbal, grandiosidade, pressão de fala, aumento de energia e da psicomotricidade, comportamento ameaçador e querelante. Na admissão, familiares negaram comorbidades e relataram uso eventual de maconha. História médica e exame físico da admissão sem alterações. Durante o período de internação, houve melhora parcial dos sintomas, mas, no momento, paciente se apresenta agitado, inquieto, um pouco hostil e diz que pretende deixar o hospital, independentemente da decisão da equipe de saúde.

14. Com relação ao diagnóstico psiquiátrico:

a) O diagnóstico principal mais provável é:

b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é:

15. Descreva, em tópicos, o seu comportamento para o manejo verbal/atitudinal da agitação psicomotora apresentada, no momento, pelo paciente:

As questões 16 e 17 dizem respeito à descrição abaixo:

Mulher, 25 anos, estudante universitária, admitida há 48 horas na Unidade de Emergência por intoxicação exógena. No momento, encontra-se de alta da Clínica Médica. Na avaliação psicológica, relata ter ingerido 20 comprimidos de remédio para epilepsia prescrito para sua mãe, com a intenção de morrer, já que sua vida não parece ter sentido. Vinha pensando há alguns dias nesta possibilidade, esperou que os familiares saíssem para trabalhar, para tomar os remédios. Na véspera, disse para sua mãe que pretendia dormir até mais tarde. Foi encontrada pela mãe, ainda dormindo, no final do dia e levada para atendimento. Relata que há três meses, sente tristeza, falta de vontade de realizar as atividades do cotidiano, cansaço excessivo, falta de interesse pelas coisas, dificuldade para conciliar o sono e diminuição do apetite, com emagrecimento que não sabe especificar. Refere piora progressiva dos sintomas. No momento, nega ideias de morte ou intenção de atentar contra a própria vida. A mãe atendeu ao pedido de comparecimento ao serviço, é cooperativa e está preocupada com a paciente.

16. Com relação ao diagnóstico psiquiátrico:

a) O diagnóstico principal mais provável é:

b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é:

17. Descreva, em tópicos, as informações que você buscaria e os procedimentos que você adotaria para estabelecer o seu planejamento terapêutico. Descreva também o tipo de encaminhamento mais provável para este caso

18. Com relação às psicoterapia breves, defina os conceitos de:

a) psicoterapias supressoras de ansiedade

b) psicoterapias provocadoras de ansiedade

c) foco para psicoterapia breve

19. Um psicólogo está interessado em diminuir o tempo de entrevista para investigação diagnóstica em decorrência da alta demanda de serviço de saúde mental para atendimento de estudantes universitários. Para isso, ele elaborou uma escala composta por questões fechadas como instrumento de rastreamento para transtornos mentais graves, de maneira a priorizar o agendamento da primeira consulta desses pacientes. Para avaliar a qualidade do seu instrumento de rastreamento, o pesquisador aplicou a escala em pacientes recém admitidos em serviços de saúde mental/psiquiatria e, em seguida, solicitou a um colega, que não tinha informações sobre os resultados obtidos com sua escala de rastreamento, que realizasse uma entrevista considerada como padrão-ouro para o diagnóstico em saúde mental. Os resultados de seu estudo estão descritos na tabela abaixo:

	Diagnóstico presente	Diagnóstico ausente	Total
Rastreio positivo	80	40	120
Rastreio negativo	20	120	140
Total	100	160	260

a) Determine os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) do instrumento de rastreamento.

b) Você indicaria a inclusão deste instrumento de rastreamento diagnóstico nas rotinas do serviço de saúde mental para atendimento de estudantes universitários? Justifique sua resposta.

20. Um pesquisador está interessado em estudar fatores de risco para a esquizofrenia. Em um primeiro estudo, o pesquisador entrevistou dois grupos de pacientes admitidos na unidade de emergências de um hospital geral: um grupo com diagnóstico de esquizofrenia e outro grupo admitido com diagnóstico de outras condições médicas não psiquiátricas. Durante a entrevista, realizada com o paciente e sua genitora, o pesquisador aplicou, em ambos os grupos, um instrumento padronizado a respeito das condições de nascimento do participante do estudo e sobre a ocorrência de acidentes obstétricos. Em um segundo estudo, o pesquisador consultou os prontuários de todos os nascimentos ocorridos na maternidade/hospital geral da sua cidade, há 18 anos, e colheu informações sobre a ocorrência ou não de acidentes obstétricos, conforme registrado no momento do nascimento dos bebês. Em seguida, o pesquisador fez contato com os homens que se alistaram para o serviço militar obrigatório naquele ano em que estava realizando o estudo. Verificou quais haviam nascido na maternidade/hospital geral da sua cidade e os convidou para participar do seu estudo, por meio da realização de uma entrevista diagnóstica psiquiátrica padronizada.

a) Os delineamentos do primeiro e do segundo estudo, são, respectivamente:

b) Discorra, sucintamente, sobre as vantagens e desvantagens dos delineamentos dos dois estudos descritos.
