

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

01. “Tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo mais a quem precisa mais, procurando reduzir as desigualdades”. Esse enunciado é um dos princípios éticos/doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), conhecido por:

- A) eqüidade.
- B) integralidade.
- C) universalidade.
- D) humanização.

02. A organização da Atenção Terciária em Saúde é feita em pólos macrorregionais, através do sistema de referência. No Ceará esses pólos estão localizados nas seguintes cidades:

- A) Fortaleza, Sobral e Crato.
- B) Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.
- C) Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte.
- D) Fortaleza, Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte.

03. O Conselho de Saúde (Nacional, Estadual e Municipal) possui a seguinte característica:

- A) tem caráter provisório e deliberativo, reunindo-se anualmente.
- B) é somente composto por representantes do governo e prestadores de serviço.
- C) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- D) cumpre as decisões do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

04. Para cadastrar um novo estabelecimento de saúde ou qualificar uma nova Equipe de Saúde da Família, assim como para deliberar sobre assuntos relacionados às Políticas Nacionais, o processo deve obedecer a um fluxo já estabelecido, que se inicia

- A) no município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde.
- B) na micro-região de saúde, através da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-Regionais).
- C) na macro-região de saúde, via Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).
- D) na Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Conselho Estadual de Saúde (CESAU).

05. Considere as seguintes responsabilidades:

I. Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus municípios, sempre na perspectiva da atenção integral.

II. Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade.

III. Promover a harmonização, integração e a modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS – Estadual.

IV. Participar do financiamento do SUS, juntamente com os governos federal e municipais.

Ao gestor estadual, compete:

- A) apenas I e III
- B) apenas I, II e IV

C) apenas II, III e IV

D) I, II, III e IV

06. A Emenda Constitucional N.º 29/2000 determinou que os Estados, já em 2004, deveriam vincular, de sua receita de impostos e de transferências recebidas, para as despesas com saúde, a seguinte percentagem:

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 20%

07. Marque o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

- A) Prefeito do Município.
- B) Secretário Municipal de Saúde.
- C) Secretário Municipal de Fazenda e/ou Finanças.
- D) Secretário Municipal de Planejamento.

08. Considere as seguintes afirmativas sobre os Planos de Saúde.

I. São documentos de intenções políticas, de diagnóstico, de estratégias, de prioridades e de metas.

II. Devem ser submetidos, na íntegra, aos Conselhos de Saúde correspondentes em cada nível de gestão do SUS.

III. Neles deverá constar o Quadro de Metas, com os indicadores.

IV. O Quadro de Metas deve conter as metas prioritárias de cada exercício mensal.

Estão corretos:

- A) apenas I e II
- B) apenas I, II e III
- C) apenas II, III e IV
- D) I, II, III e IV

09. Marque uma condição para ser um Agente Comunitário de Saúde.

- A) Morar na comunidade onde trabalha há pelo menos um ano.
- B) Ter idade mínima de 21 anos.
- C) Saber ler e escrever (preferencialmente ter o 1.º grau escolar).
- D) Ter disponibilidade de 6 horas diárias para exercer seu trabalho.

10. “Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e outros agravos”. Esse enunciado é a definição de:

- A) Vigilância à Saúde.
- B) Vigilância Ambiental.
- C) Vigilância Epidemiológica.
- D) Vigilância Ocupacional.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. Segundo a resolução CFO-155 de agosto de 1984, é permitido ao ACD executar a seguinte tarefa:

- A) revelar e montar radiografias.
- B) elaborar restaurações de amálgama.
- C) fazer moldagens com alginato.
- D) realizar profilaxia e aplicação de flúor.

12. Podemos classificar como um instrumento semi-crítico:

- A) pinça perfuradora.
- B) arco de young.
- C) moldeiras.
- D) pinça clínica.

13. Pode ser denominado como um EPI (equipamento de proteção individual):

- A) porta amálgama.
- B) arco de otsby.
- C) lençol de borracha.
- D) gorro.

14. Sobre os materiais indicados para a feitura das máscaras descartáveis, marque o que melhor capacidade de filtração.

- A) Fibra sintética.
- B) Espuma.
- C) Algodão.
- D) Papel.

15. Para o atendimento odontológico, as luvas de procedimento devem ser feitas de

- A) látex.
- B) vinil.
- C) algodão.
- D) acetato.

16. Ainda sobre as luvas de procedimentos, é correto afirmar, sobre a possibilidade de reaproveitamento, que estas

- A) podem ser esterilizadas com formaldeído.
- B) devem ser reutilizadas após esterilização em autoclave.
- C) devem ser reaproveitadas após desinfecção com glutaraldeído.
- D) não devem ser reaproveitadas.

17. É correto afirmar que a clorexidina tem ação eficaz contra

- A) esporos.
- B) gram-negativos.
- C) gram-positivos.
- D) vírus.

18. Antes da realização de procedimentos cirúrgicos é correta a realização de antisepsia da boca, podendo ser indicado o bochecho de

- A) soda clorada.
- B) líquido de dakin.
- C) clorexidina.
- D) glutaraldeído.

19. É correto indicar para a assepsia do isolamento absoluto:

- A) álcool iodado ou clorexidina.
- B) mercúrio ou óxido de zinco.
- C) eugenol ou fosfato de zinco.
- D) eugenol ou água clorada.

20. Para que um material seja esterilizado em autoclave, existem alguns passos que são recomendados antes do início da esterilização. Marque-os.

- A) Lavagem, embalagem, enxágüe e secagem.
- B) Lavagem, enxágüe, secagem e embalagem.
- C) Descontaminação, lavagem, secagem e embalagem.
- D) Lavagem, descontaminação, secagem e embalagem.

21. Em Odontologia, a esterilização de instrumentais em autoclave é feita com

- A) calor úmido.
- B) calor seco.
- C) radiações esterilizantes.
- D) microesferas de vidro.

22. Um processo de esterilização inadequado pode ocasionar danos aos instrumentais, como é o caso de manchas superficiais de ferrugem que ocorrem devido a

- A) superaquecimento durante a esterilização.
- B) remoção inadequada de substâncias químicas detergentes.
- C) permanência de matéria orgânica.
- D) utilização de álcool absoluto.

23. A esterilização adequada realizada por processos químicos, utilizando formaldeído a 38%, deve ser feita pelo tempo de

- A) 18 horas.
- B) 10 horas.
- C) 11 horas.
- D) 12 horas.

24. Pode ser indicado como um método de desinfecção de instrumentais em Odontologia, adequado para instrumentais semicríticos:

- A) glutaraldeído a 2% por 30 minutos.
- B) formaldeído a 5% por 10 minutos.
- C) ácido paracético a 0,15 por 5 minutos.
- D) álcool 70 por 20 minutos.

25. Sobre o processo de desinfecção do piso do consultório odontológico, podemos indicar como adequada a utilização de uma solução com

- A) álcool iodado.
- B) formol.
- C) glutaraldeído.
- D) hipoclorito de sódio.

26. O processo correto para a desinfecção de uma cuspideira é lavar e desinfetar, respectivamente, com

- A) glutaraldeído e álcool absoluto.

- B) sabão e álcool absoluto.
C) álcool 70 e amoníaco.
D) glutaraldeído e amoníaco.
- 27.** Um procedimento de descontaminação eficiente para instrumentais críticos é a imersão destes em
A) água morna.
B) solução desinfetante.
C) água gelada.
D) álcool 70.
- 28.** Pode ser apontada como característica da limpeza realizada pela cuba de ultra-som em relação à limpeza manual:
A) menor eficiência da limpeza.
B) incidência reduzida de lesões com instrumentais perfuro-cortantes.
C) aumento de tempo de trabalho.
D) perigo aumentado de aerossolubilização de partículas infectadas.
- 29.** Sobre os álcoois como desinfetantes, podemos dizer, corretamente, que são
A) esporíadas.
B) eficientes contra vírus hidrofílicos.
C) irritantes leves da pele.
D) extremamente tóxicos.
- 30.** Os cuidados com a higiene bucal adequada são muito importantes para a prevenção da cárie que, quando se aprofunda no dente, pode atingir a polpa dentária, podendo causar uma inflamação chamada de
A) pericoronarite.
B) periodontite.
C) pericementite.
D) pulpite.
- 31.** O número de dentes de uma criança de quatro anos de idade, com todos os dentes decíduos ou de leite, em geral, é igual a
A) 20
B) 22
C) 24
D) 28
- 32.** Marque a alternativa que indica os dentes que só aparecem na dentição permanente.
A) Pré-molares.
B) Caninos.
C) Incisivos centrais.
D) Incisivos laterais.
- 33.** A unidade dentária 23 corresponde ao dente canino:
A) superior direito.
B) superior esquerdo.
C) inferior direito.
D) inferior esquerdo.
- 34.** Ainda com relação ao odontograma podemos dizer, corretamente, que o primeiro molar decíduo quando descrito em algarismos romanos é representado pelo número
A) I
B) II
C) III
D) IV
- 35.** Podemos indicar como vantagens do formaldeído para esterilização:
A) odor agradável.
B) não tóxico, quando inalado.
C) não irritante a pele.
D) menos corrosivo que o glutaraldeído.
- 36.** Ainda sobre a profilaxia é correto dizer que durante esse procedimento pode ser usado o seguinte material:
A) godiva.
B) pedra pomes.
C) hidróxido de cálcio.
D) eugenol.
- 37.** Uma mesa clínica, arrumada para a realização de um selante, tem, obrigatoriamente
A) ácido fosfórico.
B) cimento de fosfato de zinco.
C) óxido de zinco.
D) eugenol.
- 38.** É material indispensável para a realização de um isolamento absoluto:
A) lençol de borracha.
B) porta amálgama.
C) sindesmótomo.
D) cureta para dentina.
- 39.** Indique o instrumental utilizado para a realização de uma resina fotopolimerizável.
A) Sindesmótomo.
B) Espátula de inserção.
C) Alicate 139.
D) Fórceps.
- 40.** Pode compor uma mesa auxiliar para a feitura de uma restauração de amálgama:
A) brunidores.
B) sindesmótomo.
C) alicate 442.
D) alavanca.
- 41.** Deve ainda estar, dentre os utilizados para a confecção de uma restauração de amálgama, o seguinte instrumental:
A) sindesmótomo.
B) condensadores.
C) alavanca.
D) fórceps.

- 42.** Durante a manipulação dos materiais odontológicos um cuidado importante é não utilizar um conta-gotas único para dois ou mais materiais. Marque o que acontecerá com uma resina acrílica, por exemplo, que teve seu conta-gotas utilizado anteriormente pelo eugenol.
- A) Presa rápida.
 - B) Não pegará presa.
 - C) Ficará sem cor.
 - D) Ficará fosca.
- 43.** O mercúrio é utilizado para a preparação do seguinte tipo de restauração:
- A) resina composta.
 - B) ionômero de vidro.
 - C) resina acrílica.
 - D) amálgama.
- 44.** Marque o material imprescindível para a realização de uma restauração de resina composta.
- A) Ácido fosfórico.
 - B) Cimento de zinco.
 - C) Óxido de zinco.
 - D) Eugenol.
- 45.** Marque uma função do cimento de ionômero de vidro.
- A) Cimento cirúrgico.
 - B) Material de moldagem.
 - C) Material para confecção de moldeira individual.
 - D) Material restaurador.
- 46.** Indique o material utilizado para produzir modelos a partir de moldagens bucais.
- A) Cera.
 - B) Gesso.
 - C) Godiva.
 - D) Óxido de zinco.
- 47.** Marque a opção que contém um material de moldagem.
- A) Resina composta.
 - B) Resina acrílica.
 - C) Amálgama.
 - D) Alginato.
- 48.** Com relação ao processamento de radiografias é correto afirmar que a seqüência correta para sua realização é
- A) revelador, água e fixador.
 - B) revelador, fixador e álcool.
 - C) revelador, clorexidina e fixador.
 - D) revelador, fixador e água.
- 49.** Quando a radiografia fica muito clara, a ACD pode ter cometido o seguinte erro:
- A) pouco tempo no revelador.
 - B) muito tempo na água.
 - C) muito tempo no fixador.
 - D) pouco tempo na água.
- 50.** Uma faixa escura na radiografia pode ser consequência de
- A) excesso de revelação.
 - B) exposição parcial à luz.
 - C) excesso de tempo na água.
 - D) excesso de fixação.