



Prefeitura Municipal de Sabará/MG

**CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2016**



Odontólogo Patologia Bucal

Tarde

Organizadora:



Texto para responder às questões de **01** a **10**.

A ética das máquinas

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

01

De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

02

Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

03

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

04

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.
II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.
III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

05

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

06

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)
B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)
C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)
D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

07

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.
C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

08

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.
C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.
D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.

Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

13

De acordo com o texto:

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

14

A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

15

Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

17

Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

18

Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm_dígitos.
- D) Intervalo_soma.

33

“O _____ é o tipo de neoplasia benigna mais comum de nervo periférico que podem se originar como lesões solitárias ou como componentes da _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) neurofibroma / neurofibromatose tipo 1
- B) neuroma traumático / neurofibromatose tipo 2
- C) neurilemoma / doença de *von Recklinghausen* da pele
- D) neuroma circunscrito solitário / neurofibromatose tipo 1

34

As lesões malignas que se originam de células mesenquimais primitivas são incomuns na boca, apresentando características clínicas, radiográficas e histopatológicas que devem ser analisadas em conjunto para a construção do correto diagnóstico. Sobre as neoplasias malignas que podem acometer a boca, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os osteossarcomas podem apresentar aspectos radiográficos descritos como triângulo de *Codman*, assim como alargamento simétrico do espaço do ligamento periodontal.
- II. O plasmocitoma é uma proliferação neoplásica de plasmócitos que geralmente apresenta-se dentro do osso. A detecção por imunoeletrforese da proteína M no soro e na urina deve ser investigada para comprovar a gamopatia monoclonal desta lesão.
- III. O sarcoma de *Kaposi* é uma rara neoplasia vascular que pode estar associado a pacientes que receberam transplante de órgãos.
- IV. A maioria dos casos de sarcoma de *Ewing* acometem pacientes idosos, sendo o mieloma múltiplo o principal diagnóstico diferencial desta lesão em pacientes com mais de 60 anos que apresentem características clínicas e radiográficas de malignidade.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e IV.
- D) II e III.

35

Os tumores odontogênicos compreendem um grupo de lesões de diversos tipos histopatológicos, com comportamento variado, sendo algumas neoplasias verdadeiras, enquanto outras podem representar malformações. Sobre os tumores odontogênicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O ameloblastoma desmoplásico radiograficamente pode sugerir uma lesão fibro-óssea devido ao seu aspecto misto radiolúcido e radiopaco.
- () O tumor odontogênico adenomatoide, o tumor odontogênico calcificante e o fibroma ameloblástico podem apresentar imagem mista (radiolúcida e radiopaca).
- () Odontomas compostos são mais frequentes na região de molares tanto de maxila quanto de mandíbula. Já os odontomas complexos são mais usualmente observados na região anterior da maxila.
- () O odontoameloblastoma é um tumor que contém um componente ameloblastomatoso além de elementos semelhantes ao odontoma. O tumor apresenta o mesmo potencial biológico que o odontoma, o que equivale dizer, com baixos índices de recidivas documentados após a curetagem local.

A sequência está correta em

- A) F, V, V, V.
- B) V, F, F, F.
- C) V, F, V, F.
- D) F, V, F, V.

36

Cistos com revestimento epitelial nos ossos do corpo, com raras exceções, são vistos somente nos ossos gnáticos. Os cistos odontogênicos são subclassificados de acordo com a sua origem em cistos de desenvolvimento ou inflamatório. Sobre os cistos odontogênicos que podem acometer a boca, analise as afirmativas a seguir.

- I. É provável que alguns carcinomas mucoepidermóides intraósseos se desenvolvam a partir das células mucosas no revestimento de um cisto glandular.
- II. O aspecto histológico do cisto gengival do adulto é idêntico ao do cisto periodontal lateral.
- III. O cisto odontogênico glandular afeta adultos de meia idade e possui, em geral, comportamento indolente com baixas taxas de recidivas após a curetagem local.
- IV. A grande maioria das lesões odontogênicas intraósseas que apresentam células fantasmas crescem como lesões císticas.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

37

Por definição, cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio. O epitélio é a estrutura morfológica que caracteriza o cisto. O epitélio do cisto pode originar-se do epitélio aprisionado ao longo das linhas de fusão dos processos embrionários, dando origem a alguns cistos de desenvolvimento. Sobre os cistos de desenvolvimento, analise as afirmativas a seguir.

- I. O cisto nasolabial apresenta uma imagem radiolúcida de bordas radiopacas, em razão de seu comportamento benigno.
- II. O cisto do ducto nasopalatino apresenta uma imagem radiolúcida bem circunscrita próxima ou na linha média da região anterior da maxila, entre os ápices dos incisivos centrais.
- III. O cisto palatino mediano verdadeiro deve apresentar, clinicamente, um aumento de volume no palato.
- IV. O cisto dermoide pode apresentar tecido tireoidiano na parede do cisto.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

38

“O _____ pode apresentar-se como um defeito radiolúcido de projeções em forma de cúpula que se dirige para cima entre as raízes dos dentes. No _____, em geral, há um balão ou distensão *blow out* do osso acometido.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) cisto ósseo solitário / cisto ósseo estático
- B) cisto ósseo simples / cisto ósseo aneurismático
- C) cisto ósseo hemorrágico / cisto ósseo traumático
- D) defeito osteopórico focal da medula / cavidade óssea idiopática

39

Algumas lesões apresentam aspectos histológicos muito similares ou mesmo idênticos, sendo para alguns autores, impossíveis de diferenciá-las somente pelo aspecto microscópico. Mais especialmente nestes casos, as características clínicas e de imagem são essenciais para a construção de um correto diagnóstico. Assinale a alternativa que representa as lesões que possuem os aspectos histológicos idênticos.

- A) Miofibroma e tumor fibroso solitário.
- B) Cisto ósseo traumático e cisto ósseo aneurismático.
- C) Fibroma ossificante e fibroma ossificante periférico.
- D) Lesão central de células gigantes e tumor marrom do hiperparatireoidismo.

40

“Paciente do gênero masculino, 60 anos de idade, apresenta aumento bilateral da glândula submandibular. A história clínica mostrou que o paciente apresenta uma pancreatite autoimune diagnosticada. O exame histopatológico da glândula submandibular direita evidenciou uma sialodinite crônica, com intenso infiltrado linfoplasmocitário, folículos linfoides hiperplásicos e atrofia acinar. Exames para os autoanticorpos nucleares anti-SS-A e anti-SS-B e para fator reumatoide foram negativos.” Baseado nos achados clínicos, laboratoriais e histológicos, assinale a alternativa que representa corretamente o diagnóstico da condição apresentada.

- A) Sialodnose.
- B) Síndrome de Sjögren.
- C) Hiperplasia adenomatoide.
- D) Doença relacionada com IgG4.

41

Leucoplasia é, de longe, a lesão potencialmente maligna mais comum, representando 85% dessas lesões. Além disso, mais de um terço dos carcinomas orais apresentam leucoplasia em estreita proximidade. Sobre a leucoplasia, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A leucoplasia verrucosa proliferativa invariavelmente se origina de uma leucoplasia verrucosa.
- () Leucoplasias delgadas apresentam um índice alto de transformação maligna sem alteração do aspecto clínico, daí a necessidade de sempre se realizar a biópsia.
- () Dentre os fatores adicionais associados a um aumento do risco para transformação maligna da leucoplasia se inclui ausência do hábito de fumar.
- () A leucoplasia verrucosa proliferativa pode evoluir para um carcinoma verrucoso.

A sequência está correta em

- A) F, V, F, V.
- B) V, V, F, F.
- C) F, F, V, F.
- D) F, F, V, V.

42

“Paciente de 42 anos de idade se apresentou com lesão ulcerada unilateral de aspecto crateriforme em palato duro com duas semanas de evolução. A história clínica mostrou que após atendimento odontológico para tratamento endodôntico do segundo molar superior esquerdo, a paciente relatou ao cirurgião-dentista dor no momento da colocação do grampo de isolamento. O cirurgião-dentista anestesiou a região do palato para colocação do grampo e o tratamento endodôntico ocorreu sem outras intercorrências. Decorridos alguns dias do atendimento, a paciente apresentou um aumento de volume sintomático em palato. Passadas duas semanas, uma úlcera surgiu no local da tumefação, o que levou a melhora dos sintomas.” De acordo com a história clínica, assinale a alternativa que indica corretamente o mais provável diagnóstico da lesão no palato.

- A) Sialodenoze.
- B) Cisto ductal mucoso.
- C) Sialometaplasia necrozante.
- D) Hiperplasia adenomatoide das glândulas salivares menores.

43

A amelogênese imperfeita compreende um grupo complexo de condições que demonstram alterações de desenvolvimento na estrutura do esmalte na ausência de uma alteração sistêmica ou síndrome. Sobre a amelogênese imperfeita, analise as afirmativas a seguir.

- I. O gene MMP-20 está associado à proteína do esmalte amelogenina. Mutações nesse gen estão associadas à amelogênese hipoplásica leve e difusa.
- II. Na amelogênese imperfeita hipoplásica, a alteração básica se concentra na deposição inadequada de matriz do esmalte.
- III. Na amelogênese imperfeita com taurodontia há uma combinação de hipoplasia do esmalte com hipomaturação.
- IV. A variante hipomaturada da amelogênese imperfeita apresenta um esmalte semelhante a queijo, exceto na porção cervical. Já o padrão hipocalcificado está associado a um esmalte que fratura com facilidade e exibe grande perda tecidual após a erupção. Outra distinção pode ser observada no exame radiográfico, antes da erupção: o padrão hipomaturado apresenta uma diminuição expressiva da espessura de esmalte. Já o padrão hipocalcificado não apresenta espessura de esmalte comprometida na análise radiográfica.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

44

O nevo branco esponjoso é uma genodermatose relativamente rara, sendo herdada como um traço autossômico dominante com alto grau de penetrância e expressividade variável. Sobre nevo branco esponjoso, analise as afirmativas a seguir.

- I. O nevo branco esponjoso ocorre devido a um defeito na queratinização normal da mucosa bucal.
- II. As lesões do nevo branco esponjoso são sempre congênitas.
- III. O tratamento da condição envolve a aplicação do ácido retinoico (vitamina A oxidada).
- IV. Placas difusas simétricas, espessas, corrugadas e aveludadas afetam, na maioria das vezes, a mucosa jugal. Mutações nos genes das queratinas 4 e 13 são as responsáveis pelas manifestações clínicas.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

45

A estomatite aftosa recorrente é uma das doenças mais comuns da mucosa oral. A prevalência relatada na população em geral varia de 5% a 66%, em vários estudos, com uma média de 20%. Sobre a estomatite aftosa recorrente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Estudos têm sugerido que a destruição da mucosa representa uma reação imunológica mediada por células B, com formação de anticorpos da classe IgE.
- () Os pacientes com ulcerações aftosa menores são os que sofrem maiores recidivas e, individualmente, exibem a duração mais curta entre os tipos de ulcerações aftosas recorrentes.
- () As ulcerações aftosas maiores são as que mostram a maior duração por episódio e podem causar cicatriz.
- () Qualquer superfície da mucosa pode ser atingida pela ulceração aftosa herpetiforme.

A sequência está correta em

- A) F, V, V, V.
- B) F, F, V, V.
- C) V, F, F, F.
- D) V, V, F, F.

ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.