



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Médico Plantonista Cirurgião**

**Tarde**

Organizadora:



Texto para responder às questões de **01 a 10**.

**Estradas para a perda?**

Numa época em que quase todo mundo carrega um GPS fácilimo de operar no bolso ou na bolsa, imagens de satélite nunca foram tão banais. Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.

Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de cientistas, é capaz de deixar surpreso – e cabreiro – quem ainda tem um pouco de imaginação. O trabalho revela um globo retalhado por estradas, um “bolo planetário” cortado em 600 mil pedacinhos.

Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.

De qualquer jeito, se você achava que a Terra ainda está repleta de vastas áreas intocadas pela nossa espécie, pense de novo.

A pesquisa, que acaba de sair na revista “*Science*”, indica que mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km<sup>2</sup>, e 80% desses trechos medem menos de 5 km<sup>2</sup> de área. Grandes áreas contínuas (com mais de 100 km<sup>2</sup>), sem brechas abertas especificamente para o tráfego humano, são apenas 7% do total.

E daí? Decerto uma estradinha passando nas vizinhas não faz tão mal assim, faz? Muito pelo contrário, indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.

Para calcular as fatias em que o planeta foi picado, Mariana e seus colegas utilizaram como critério uma distância de pelo menos 1 km da estrada mais próxima – isso porque distâncias iguais ou inferiores a 1 km estão ligadas a uma série de efeitos negativos das estradas sobre os ambientes naturais que cortam.

Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores e gente munida de motosserras; trazem poluentes dos carros e caminhões para as matas e os rios; além de trazer gente, trazem espécies invasoras (não nativas da região) que muitas vezes deixam as criaturas nativas em maus lençóis. Considere ainda que estradas, em certo sentido, dão cria: a abertura de uma rodovia em regiões como a Amazônia quase inevitavelmente estimula a abertura de ramais secundários, dos quais nascem outras picadas, num processo que vai capilarizando a devastação. [...]

*(Reinaldo José Lopes. Folha de S. Paulo. 18 de dezembro de 2016.)*

**01**

**Para compor o discurso dissertativo-argumentativo, o articulista utilizou alguns recursos referentes a tal tipo textual.**

**Analise os elementos apresentados a seguir.**

- I. Exemplos.
- II. Digressões.
- III. Dados estatísticos.
- IV. Progressão temporal.
- V. Apresentação de fatos.
- VI. Consistência do raciocínio.

**Dentre os elementos citados anteriormente, fazem parte da constituição do texto apresentado apenas**

- A) I, V e VI.                              B) I, III, IV e V.                              C) I, III, V e VI.                              D) II, III, IV e VI.

**02**

**“As orações finais expressam um efeito visado, um propósito.” Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica a ocorrência da oração a que se refere a assertiva anterior.**

- A) “[...] o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§)
- B) “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora [...]” (3º§)
- C) “Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de cientistas, [...]” (2º§)
- D) “Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.” (1º§)

03

A expressão “um ‘bolo planetário’ cortado em 600 mil pedacinhos.” (2º§) apresenta a impressão do autor acerca da situação apresentada através do emprego de uma figura de linguagem que pode ser observada no exemplo dado em:

- A) “Comerás o pão com o suor do teu rosto.”
- B) “A urbanização está destruindo os pulmões da cidade.”
- C) “Soube que é um pobre rapaz rico que não sabe nada da vida.”
- D) “Continuando o desmatamento não sobrar uma sombra de pé.”

04

O título do texto apresenta-se em forma de um questionamento. Em relação a tal pergunta é correto afirmar que

- A) a resposta é apresentada de modo objetivo e direto.
- B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.
- C) a partir dos dados apresentados é possível identificar uma resposta positiva para a indagação feita.
- D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.

05

Em “... dos quais nascem outras picadas,...” (8º§), o termo em destaque tem como referente que retoma um objeto introduzido no texto:

- A) Outras picadas.
- B) Abertura de ramais.
- C) Ramais secundários.
- D) Regiões como a Amazônia.

06

Sabendo-se que as palavras podem adquirir e expressar sentidos diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas, leia o trecho a seguir e considere os termos destacados: “repleta de vastas áreas intocadas,...” (4º§) São significados atribuídos a tais vocábulos no texto, respectivamente:

- A) Ínfimas / vulneráveis.
- B) Imensas / inalteráveis.
- C) Diversificadas / findáveis.
- D) Abundantes / discrimináveis.

07

É possível constatar no texto o emprego de uma variedade linguística informal através das expressões “bolada” e “cabreiro”, por exemplo. Ocorre, porém, que também é possível reconhecer o emprego da variedade culta ultraformal da língua através da expressão vista no trecho:

- A) “[...] todo mundo carrega um GPS facilimo de operar no bolso ou na bolsa, [...]” (1º§)
- B) “[...] essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora [...]” (3º§)
- C) “[...] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km<sup>2</sup>, [...]” (5º§)
- D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)

08

A expressão em destaque em “Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores [...]” (8º§) aparece entre vírgulas por indicar

- A) elipse de verbo em estrutura de coordenação.
- B) uso de locução que expressa conexão discursiva.
- C) separação de oração coordenada de valor não aditivo.
- D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.

09

No 3º§ do texto, o autor faz uma referência a dados anteriormente expressos aplicando, deste modo, recurso que contribui com a progressão textual. A respeito da organização das ideias neste parágrafo pode-se afirmar que

- A) o autor assume que o posicionamento explicitado em relação à estimativa é hipotético.
- B) para o autor, os dados apresentados são ambíguos, permitindo interpretações variadas.
- C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser comprovada.
- D) indistintamente, a característica apresentada da ação humana reflete uma característica pessoal do autor do texto de acordo com o posicionamento por ele assumido.

10

A locução empregada para introduzir o 2º§ estabelece, em relação ao parágrafo anterior, um sentido que seria preservado havendo substituição da mesma por:

- A) Pois que. B) Visto que. C) Mas também. D) Não obstante.

Texto para responder às questões de 11 a 15.

**Nick Vujicic: australiano sem braços e pernas passará em 5 cidades do Brasil em Outubro de 2016**

Histórias de superação são sempre fascinantes, porque nos mostram que vencer as dificuldades, por piores que elas sejam, é possível. A incrível e emocionante vida do australiano *Nick Vujicic* já tinha sido transformada em livros, e agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil. Já estão confirmadas as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

*Nick Vujicic* nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome rara, denominada tetra-amelia, que ocorre por falha na formação embrionária. Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, a digitar, nadar, mergulhar, surfar, jogar futebol, andar de *skate*, jogar *golfe*... Formou-se em Economia e Contabilidade, casou-se e é pai. Não satisfeito, tornou-se palestrante motivacional e escritor *best-seller*. Já falou para mais de seis milhões de pessoas, em 50 países, sendo sempre ovacionado pelo público.

“Sabe por que consigo fazer tudo isso? Porque não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante!”, conta *Nick*, no seu livro *Me Dá Um Abraço*, lançado pela editora Mundo Cristão. Em oito capítulos ricamente ilustrados, o autor narra alguns acontecimentos que mais marcaram sua vida, sempre ressaltando a importância do amor e dos gestos daqueles que influenciaram positivamente sua trajetória. Logo no primeiro capítulo ele traz o emocionante relato sobre um encontro com uma garotinha de três anos de idade, que o olhava espantada, mas que, para a surpresa dele, aproximou-se para abraçá-lo com os braços para trás. “Que jeito mais especial de abraçar! Esticou o pescoço, apoiou a cabeça em meu ombro e pressionou seu pescoço de leve contra o meu. Nós nos abraçamos como duas girafas”, escreveu.

(Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/dino/nick-vujicic-australiano-sem-bracos-e-pernas-passara-em-5-cidades-do-brasil-em-outubro-de-2016,980ba27b0a6dc406c5664e4e45e0a12ad1jp4dqy.html>.)

11

É possível identificar elementos que constituem um discurso subjetivo em:

- A) “Formou-se em Economia e Contabilidade, casou-se e é pai.” (2º§)  
B) “[...] conta *Nick*, no seu livro *Me Dá Um Abraço*, lançado pela editora Mundo Cristão.” (3º§)  
C) “Histórias de superação são sempre fascinantes, porque nos mostram que vencer as dificuldades, por piores que elas sejam, é possível.” (1º§)  
D) “*Nick Vujicic* nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome rara, denominada tetra-amelia, que ocorre por falha na formação embrionária.” (2º§)

12

Dentre as estratégias de referência pode-se indicar a retomada do objeto já presente no discurso. Dentre os trechos a seguir, tal estratégia só NÃO pode ser identificada em:

- A) “[...] que ocorre por falha na formação embrionária.” (2º§)  
B) “A incrível e emocionante vida do australiano *Nick Vujicic* [...]” (1º§)  
C) “Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, [...]” (2º§)  
D) “[...] e agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil.” (1º§)

13

As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre INADEQUAÇÃO gramatical apenas em:

- A) “[...] o autor narra alguns acontecimentos [...]” (3º§) – tu narras alguns acontecimentos.  
B) “Nós nos abraçamos como duas girafas, [...]” (3º§) – Vós vos abraçastes como duas girafas.  
C) “Porque não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante!” (3º§) – Porque não tendes medo de dificuldades e te esforçais bastante!  
D) “Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, [...]” (2º§) – Apesar de nossas limitações, aprendêramos a escrever com a boca.

14

Caso o termo “*dificuldades*” tivesse sido introduzido no texto anteriormente ao trecho “*vencer as dificuldades*” (1º§), haveria correção gramatical e coesiva sua substituição por:

- A) Vencê-las. B) Vencê-lhes. C) Vencer-nas. D) Vencer-lhes.

15

Considerando a relação de regência verbal e o estudo da crase, assinale a alteração de “*devido a uma síndrome rara*” (2º§) em que há correção gramatical

- A) devido à sintoma raro. C) de acordo à síndrome rara.  
B) devido à síndrome rara. D) em relação à uma síndrome rara.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

16

Na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão), o *hiperlink* é um recurso utilizado para criar um *link* com uma página da *web*, uma imagem, um endereço de *e-mail* ou um programa dentro de um documento produzido na ferramenta em questão. Pode-se afirmar que esse recurso está disponível no grupo:

- A) *Links* da guia Inserir. C) Recursos da guia Início.  
B) Texto da guia Exibição. D) Dados Externos da guia Referências.

17

Analise as afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

- I. O botão Ordenar é utilizado para colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou classificar dados numéricos.  
II. O botão Alinhamento é utilizado para alterar o espaçamento entre as linhas de um texto.  
III. O botão Mostrar Tudo é utilizado para exibir marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) II e III.

18

Analise as afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão).

- I. O botão Maiúscula é utilizado para criar uma letra maiúscula grande no início de um parágrafo.  
II. O botão Remover é utilizado para excluir todos os elementos da célula ou remover seletivamente a formatação, o conteúdo ou os comentários.  
III. O botão *WordArt* é utilizado para inserir um texto decorativo no documento.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) II e III.

19

Considere a seguinte planilha produzida com a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

	A	B	C	D	E
1	PRODUTO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
2	PRD 001	100	200	300	
3	PRD 002	50	40	100	
4	PRD 003	0	100	200	
5	PRD 004	400	300	50	
6					
7					

Para calcular na célula A7 desta planilha, a média de vendas nos meses de setembro e outubro apenas quando o total vendido for superior a 100, pode-se utilizar a fórmula:

- A) =MÉDIA(B2:D5;">100"). C) =MÉDIASE(C2:D5;">100").  
B) =MÉDIA(">100";C2:D5). D) =MÉDIASE(">100";B2:D5).



26

“Princípio do SUS que prevê o trabalho focado nos três pilares sanitários: promoção, proteção e recuperação da saúde.” Trata-se de:

- A) Equidade. B) Igualdade. C) Integralidade. D) Resolutividade.

27

“Segundo dados do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2016, há uma tendência de aumento na proporção de casos de AIDS em um determinado grupo populacional nos últimos dez anos, a qual passou de 35,3% em 2006 para 45,4% em 2015.” Trata-se do grupo:

- A) Profissionais do sexo.  
B) Homens que fazem sexo com outros homens.  
C) Usuários de drogas com mais de 18 anos de idade.  
D) Usuários específicos de crack menores de 18 anos de idade.

O caso a seguir contextualiza as questões 28 e 29. Leia-o atentamente.

“Em uma área com 120 mil habitantes, houve uma epidemia de dengue no ano de 2015 e foram notificados cerca de 3 mil casos. Um estudo soropidemiológico feito posterior à epidemia verificou que outras pessoas também tinham anticorpos específicos para a doença.”

28

Durante a epidemia de dengue no ano de 2015 é correto afirmar que

- A) o coeficiente de incidência foi de 25 casos para cada mil habitantes.  
B) o coeficiente de incidência foi de 2,5 casos para cada mil habitantes.  
C) o coeficiente de prevalência foi de 25 casos para cada mil habitantes.  
D) o coeficiente de prevalência foi de 250 casos para cada mil habitantes.

29

Quando há notificação de óbitos por dengue, pode-se calcular também:

- I. Coeficiente de prevalência geral.  
II. Taxa de letalidade.  
III. Coeficiente de natimortalidade.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas.

30

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Isso tem como significado que:

- I. É dever do Estado garantir a saúde; consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.  
II. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  
III. O Estado deve propiciar condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III. B) III, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Sobre a reconstrução de parede torácica e suas complicações, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A deiscência de sutura na esternotomia deve ser fechada com retalhos.  
B) Feridas infectadas devem ter seus fios de fixação metálica retirados nas esternotomias.  
C) A morbidade de pacientes é aumentada se houver presença de infecção da ferida nas esternotomias.  
D) A retirada do fio metálico de fixação do esterno não é bem tolerado nos pacientes por causar instabilidade na parede torácica.

32

“Queimadura na qual não ocorre destruição da derme, e que há edema discreto e eritema.” É correto afirmar, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, que essa é uma queimadura de:

- A) Primeiro grau. B) Segundo grau. C) Terceiro grau. D) Quarto grau.

33

“Lactente, 9 meses de vida, deu entrada ao pronto-socorro com queimadura em MMII.” De acordo com a avaliação da extensão das queimaduras, essa queimadura tem uma extensão de:

- A) 18%. B) 26%. C) 27%. D) 36%.

34

As queimaduras leves, em geral, podem ser tratadas ambulatorialmente. As queimaduras moderadas e graves geralmente requerem hospitalização e reposição hídrica endovenosa. Nesse contexto, uma queimadura é considerada grave quando as seguintes regiões anatômicas, EXCETO:

- A) Pés. B) Face. C) Mãos. D) Pernas.

35

São fatores que contribuem para a fisiopatologia do choque nas queimaduras, EXCETO:

- A) Acidose metabólica. C) Aumento da permeabilidade capilar.  
B) Perdas de água por evaporação. D) Diminuição da resistência vascular periférica.

36

São anestésicos locais usados na infiltração da pele com duração de ação moderada, EXCETO:

- A) Lidocaína. B) Prilocaína. C) Mepivacaína. D) Cloroprocaína.

37

Qual é a forma clínica mais frequente de infecção puerperal?

- A) Salpingite. B) Peritonite. C) Parametrite. D) Endometrite.

38

Sobre o Descolamento Prematuro de Placenta (DPP), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O DPP grau III caracteriza-se pelo óbito fetal.  
B) No DPP grau I, a paciente encontra-se assintomática.  
C) O quadro clínico tem curso insidioso, com gravidade progressiva, e é geralmente indolor.  
D) A anemia apresentada pela paciente é comumente mais grave do que a perda aparente de sangue.

39

“Paciente do sexo feminino, 30 anos, comparece ao serviço de pronto atendimento apresentando queixa de tonteira, sangramento genital e forte dor abdominal. Relata atraso de sua menstruação. Ao exame físico: palidez cutâneo-mucosa; FC: 120 bpm; PA: 80 x 50 mmHg. A ultrassonografia mostrou presença anexial de anel tubário e massa anexial complexa com líquido livre na cavidade peritoneal.” Qual a conduta a ser tomada?

- A) Salpingectomia.  
B) Conduta expectante.  
C) Salpingostomia linear.  
D) Administração de metotrexate diretamente no saco gestacional.

40

Sobre as hérnias de parede abdominal, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O triângulo lombar inferior está relacionado com a hérnia de *Petit*.  
B) As hérnias femorais são mais comuns do que as hérnias inguinais nas mulheres.  
C) Proporcionalmente, as hérnias femorais apresentam um risco maior de desenvolver encarceramento e estrangulamento do que as hérnias inguinais indiretas.  
D) Na técnica de *Shouldice* é realizada a sutura por imbricamento da parede posterior da região inguinal e se caracteriza por não colocar tela de *Marlex* e baixo índice de recidiva.

41

O reconhecimento da criança cirúrgica tem como base a história e o exame físico. Contudo, em recém-nascidos e lactentes, a presença de alguns sinais e sintomas podem requerer uma melhor avaliação. A respeito desses sinais e sintomas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nas atresias intestinais podemos observar eliminação normal de mecônio.
- B) A ausência de eliminação de mecônio, isoladamente, tem grande significado clínico.
- C) O vômito é a primeira e mais frequente manifestação de doença abdominal aguda no recém-nascido. Pode ou não ser acompanhado de distensão abdominal.
- D) Fezes diarreicas que evoluem para evacuação em “geleia de groselha” com cólicas intensas e vômitos claros são características de uma invaginação intestinal.

42

Durante a resposta endócrina e metabólica ao trauma, é comum encontrar:

- A) A insulina em níveis baixos, assim como o hormônio T3 total.
- B) A aldosterona, associada a alguns outros fatores, é a responsável pela conhecida acidose mista do pós-operatório.
- C) O GH (hormônio do crescimento), na resposta endócrina e metabólica ao trauma, que atua sempre de forma anabolizante.
- D) O ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) que atua na medula da glândula suprarrenal, estimulando a produção de cortisol, elemento fundamental no trauma.

43

Sobre as queimaduras, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Antibióticos profiláticos não são indicados na fase inicial logo após queimaduras.
- B) Doentes com queimaduras têm risco aumentado principalmente para hipertermia.
- C) Queimaduras por álcalis normalmente são mais graves que as ácidas, pois álcalis penetram mais profundamente.
- D) Rouquidão, queimaduras faciais e/ou cervicais, chameusamento de cílios e das vibrissas nasais são indicadores clínicos de lesão por inalação.

44

No Brasil, o médico, independente da área/especialidade que ele atue, deverá ter conhecimentos básicos sobre o câncer de pênis, pois é uma doença que qualquer médico deveria atentar aos seus sinais e sintomas para encaminhar precocemente o paciente ao urologista. Em relação a essa doença, analise as afirmativas a seguir.

- I. Acomete principalmente adultos, que possuem fimose (não exteriorizam a glândula completamente) e/ou com más condições de higiene íntima e comportamento sexual de risco. Campanhas de prevenção podem diagnosticar o câncer de pênis nos estágios iniciais, reduzir a incidência e a severidade da doença, como também proporcionar maiores chances de cura e aumento da sobrevida.
- II. Os tipos histológicos mais comuns de câncer de pênis incluem o carcinoma de origem escamosa e o carcinoma *in situ*. Este último é conhecido como eritroplasia de *Queyrat* e doença de *Bowen*, que se apresentam na forma de modificações celulares epiteliais não invasivas.
- III. Estudos em câncer de pênis têm demonstrado associação do HPV com lesões benignas e malignas.
- IV. As informações combinadas sobre tumor, nódulos linfáticos e metástase determinam o estadiamento, que é descrito em números romanos, variando de I a V.
- V. O diagnóstico, na maioria dos casos, é realizado em estágios avançados, mesmo assim sendo observada uma sobrevida geral alta.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) III e V.
- B) IV e V.
- C) I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

45

Sobre as hemorroidas e fissuras anais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Para as fissuras anais, o tratamento “padrão-ouro” ainda é cirúrgico.
- B) A maioria das fissuras anais estão localizadas na linha média anterior anal.
- C) O evento inflamatório que complica as hemorroidas externas é a trombose.
- D) Hemorroidas internas de primeiro grau apresentam sangramento sem prolapso, sendo o tratamento de reeducação dietética (rica em fibras e água) bem indicado nesses casos.

46

**Em relação às complicações em cirurgias, de um modo geral, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Abdômen agudo cirúrgico e trauma abdominal apresentam alta porcentagem de infecção cirúrgica, depois da laparotomia.
- B) A insuficiência renal aguda no pós-operatório está vinculada muito mais à estrutura histológica e desempenho funcional glomerular do que à hemorragia e desidratação.
- C) Quanto aos sistemas orgânicos básicos, passíveis de descompensação no período pós-operatório, as complicações surgem nos sistemas: respiratório, cardiovascular, urinário, digestório e hepatobiliar.
- D) Em relação ao fator tempo, as complicações são divididas em imediatas, mediatas ou tardias. São imediatas ou precoces as complicações que surgem nas primeiras 24 horas; mediatas até o sétimo dia; e, tardias as que acontecem depois da retirada de pontos e de alta hospitalar definitiva.

47

**Sobre os fatores que favorecem a infecção, analise as afirmativas a seguir.**

- I. A atelectasia e a pneumonite são as causas mais frequentes de febre nos três primeiros dias pós-operatórios; crise tireotóxica também pode associar-se precocemente com febre pós-operatória.
- II. Do terceiro ao sexto dia da cirurgia deve-se pensar em infecção de cateteres vasculares, infecção urinária ou incisional, peritonite localizada ou generalizada, além de tromboflebite de membros inferiores.
- III. Do sexto ao décimo dia surgem como complicações sépticas, causadoras de febre, os abscessos incisionais e as coleções purulentas.

**Estão corretas as afirmativas**

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

48

**No choque hemorrágico é importante que se defina o grau de perda, principalmente nos casos de hemorragia aguda, uma vez que este parâmetro servirá para determinar a gravidade das manifestações e auxiliar na reposição volêmica inicial. Assim, as hemorragias podem ser classificadas em quatro classes. “Com base nessas informações, um paciente adulto de cerca de 70 kg com perda de 1.600 ml de sangue” pode se classificado na classe**

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.

49

**O íleo biliar foi descrito pela primeira vez por *Bartholin*, em 1654, e ocorre em cerca de 0,3% a 0,5% dos portadores de cálculos na vesícula. É a causa de 1% a 4% das obstruções intestinais. Em relação ao íleo biliar, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O local mais frequente de impactação do cálculo é o íleo terminal (válvula íleo-cecal), por ser a porção mais estreita do intestino delgado.
- B) O diagnóstico etiológico do íleo biliar sempre é feito no pré-operatório, devido aos seus sinais e sintomas fáceis de serem identificados na anamnese e no exame físico.
- C) O tratamento cirúrgico envolve a enterotomia e a remoção do cálculo. Quando existe processo inflamatório intenso na topografia da vesícula biliar, é mais prudente não se abordar a região, devido ao risco de lesões iatrogênicas graves.
- D) A passagem do cálculo para a luz intestinal decorre de uma fístula entre a vesícula biliar e um segmento do trato digestório, com posterior impactação. A fístula se faz, em mais de 70% dos casos, com o duodeno; porém, pode estar localizada no estômago, jejuno ou cólon.

50

**Sobre o tratamento para câncer de cabeça e pescoço, assinale a alternativa correta.**

- A) As técnicas conservadoras de mandibulectomia apresentam resultados desfavoráveis.
- B) A principal opção de tratamento para doença primária, secundária e recorrente é a radioquimioterapia.
- C) Cisplatina ainda é a base para o tratamento de CEC (Carcinoma Escamo Celular) de cabeça e pescoço recorrente e metastático.
- D) O uso de cirurgia assistida por *laser* transoral seguida de radioterapia não é indicado no tratamento de carcinomas orofaríngeos, hipofaríngeos e supraglóticos em estágio precoce.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA** a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser **ELIMINADO** do processo.

## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.