



Prefeitura Municipal de Sabará/MG

**CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2016**



Médico Plantonista Pediatra

Tarde

Organizadora:



CARGO: MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

Texto para responder às questões de **01** a **10**.

Estradas para a perdação?

Numa época em que quase todo mundo carrega um GPS fácilimo de operar no bolso ou na bolsa, imagens de satélite nunca foram tão banais. Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.

Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de cientistas, é capaz de deixar surpreso – e cabreiro – quem ainda tem um pouco de imaginação. O trabalho revela um globo retalhado por estradas, um “bolo planetário” cortado em 600 mil pedacinhos.

Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.

De qualquer jeito, se você achava que a Terra ainda está repleta de vastas áreas intocadas pela nossa espécie, pense de novo.

A pesquisa, que acaba de sair na revista “*Science*”, indica que mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km², e 80% desses trechos medem menos de 5 km² de área. Grandes áreas contínuas (com mais de 100 km²), sem brechas abertas especificamente para o tráfego humano, são apenas 7% do total.

E daí? Decerto uma estradinha passando nas vizinhas não faz tão mal assim, faz? Muito pelo contrário, indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.

Para calcular as fatias em que o planeta foi picado, Mariana e seus colegas utilizaram como critério uma distância de pelo menos 1 km da estrada mais próxima – isso porque distâncias iguais ou inferiores a 1 km estão ligadas a uma série de efeitos negativos das estradas sobre os ambientes naturais que cortam.

Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores e gente munida de motosserras; trazem poluentes dos carros e caminhões para as matas e os rios; além de trazer gente, trazem espécies invasoras (não nativas da região) que muitas vezes deixam as criaturas nativas em maus lençóis. Considere ainda que estradas, em certo sentido, dão cria: a abertura de uma rodovia em regiões como a Amazônia quase inevitavelmente estimula a abertura de ramais secundários, dos quais nascem outras picadas, num processo que vai capilarizando a devastação. [...]

(Reinaldo José Lopes. Folha de S. Paulo. 18 de dezembro de 2016.)

01

Para compor o discurso dissertativo-argumentativo, o articulista utilizou alguns recursos referentes a tal tipo textual.

Analise os elementos apresentados a seguir.

- I. Exemplos.
- II. Digressões.
- III. Dados estatísticos.
- IV. Progressão temporal.
- V. Apresentação de fatos.
- VI. Consistência do raciocínio.

Dentre os elementos citados anteriormente, fazem parte da constituição do texto apresentado apenas

- A) I, V e VI.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, III, V e VI.
- D) II, III, IV e VI.

02

“As orações finais expressam um efeito visado, um propósito.” Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica a ocorrência da oração a que se refere a assertiva anterior.

- A) “[...] o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§)
- B) “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora [...]” (3º§)
- C) “Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de cientistas, [...]” (2º§)
- D) “Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.” (1º§)

03

A expressão “um ‘bolo planetário’ cortado em 600 mil pedacinhos.” (2º§) apresenta a impressão do autor acerca da situação apresentada através do emprego de uma figura de linguagem que pode ser observada no exemplo dado em:

- A) “Comerás o pão com o suor do teu rosto.”
- B) “A urbanização está destruindo os pulmões da cidade.”
- C) “Soube que é um pobre rapaz rico que não sabe nada da vida.”
- D) “Continuando o desmatamento não sobrá uma sombra de pé.”

04

O título do texto apresenta-se em forma de um questionamento. Em relação a tal pergunta é correto afirmar que

- A) a resposta é apresentada de modo objetivo e direto.
- B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.
- C) a partir dos dados apresentados é possível identificar uma resposta positiva para a indagação feita.
- D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.

05

Em “... dos quais nascem outras picadas,...” (8º§), o termo em destaque tem como referente que retoma um objeto introduzido no texto:

- A) Outras picadas.
- B) Abertura de ramais.
- C) Ramais secundários.
- D) Regiões como a Amazônia.

06

Sabendo-se que as palavras podem adquirir e expressar sentidos diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas, leia o trecho a seguir e considere os termos destacados: “repleta de vastas áreas intocadas,...” (4º§) São significados atribuídos a tais vocábulos no texto, respectivamente:

- A) Ínfimas / vulneráveis.
- B) Imensas / inalteráveis.
- C) Diversificadas / findáveis.
- D) Abundantes / discrimináveis.

07

É possível constatar no texto o emprego de uma variedade linguística informal através das expressões “bolada” e “cabreiro”, por exemplo. Ocorre, porém, que também é possível reconhecer o emprego da variedade culta ultraformal da língua através da expressão vista no trecho:

- A) “[...] todo mundo carrega um GPS fácilimo de operar no bolso ou na bolsa, [...]” (1º§)
- B) “[...] essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora [...]” (3º§)
- C) “[...] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km², [...]” (5º§)
- D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)

08

A expressão em destaque em “Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores [...]” (8º§) aparece entre vírgulas por indicar

- A) elipse de verbo em estrutura de coordenação.
- B) uso de locução que expressa conexão discursiva.
- C) separação de oração coordenada de valor não aditivo.
- D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.

09

No 3º§ do texto, o autor faz uma referência a dados anteriormente expressos aplicando, deste modo, recurso que contribui com a progressão textual. A respeito da organização das ideias neste parágrafo pode-se afirmar que

- A) o autor assume que o posicionamento explicitado em relação à estimativa é hipotético.
- B) para o autor, os dados apresentados são ambíguos, permitindo interpretações variadas.
- C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser comprovada.
- D) indistintamente, a característica apresentada da ação humana reflete uma característica pessoal do autor do texto de acordo com o posicionamento por ele assumido.

14

Caso o termo “*dificuldades*” tivesse sido introduzido no texto anteriormente ao trecho “*vencer as dificuldades*” (1º§), haveria correção gramatical e coesiva sua substituição por:

- A) Vencê-las. B) Vencê-lhes. C) Vencer-nas. D) Vencer-lhes.

15

Considerando a relação de regência verbal e o estudo da crase, assinale a alteração de “*devido a uma síndrome rara*” (2º§) em que há correção gramatical

- A) devido à sintoma raro. C) de acordo à síndrome rara.
B) devido à síndrome rara. D) em relação à uma síndrome rara.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

Na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão), o *hiperlink* é um recurso utilizado para criar um *link* com uma página da *web*, uma imagem, um endereço de *e-mail* ou um programa dentro de um documento produzido na ferramenta em questão. Pode-se afirmar que esse recurso está disponível no grupo:

- A) *Links* da guia Inserir. C) Recursos da guia Início.
B) Texto da guia Exibição. D) Dados Externos da guia Referências.

17

Analise as afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

- I. O botão Ordenar é utilizado para colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou classificar dados numéricos.
II. O botão Alinhamento é utilizado para alterar o espaçamento entre as linhas de um texto.
III. O botão Mostrar Tudo é utilizado para exibir marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) II e III.

18

Analise as afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão).

- I. O botão Maiúscula é utilizado para criar uma letra maiúscula grande no início de um parágrafo.
II. O botão Remover é utilizado para excluir todos os elementos da célula ou remover seletivamente a formatação, o conteúdo ou os comentários.
III. O botão *WordArt* é utilizado para inserir um texto decorativo no documento.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) II e III.

19

Considere a seguinte planilha produzida com a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

	A	B	C	D	E
1	PRODUTO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
2	PRD 001	100	200	300	
3	PRD 002	50	40	100	
4	PRD 003	0	100	200	
5	PRD 004	400	300	50	
6					
7					

Para calcular na célula A7 desta planilha, a média de vendas nos meses de setembro e outubro apenas quando o total vendido for superior a 100, pode-se utilizar a fórmula:

- A) =MÉDIA(B2:D5;">100"). C) =MÉDIASE(C2:D5;">100").
B) =MÉDIA(">100";C2:D5). D) =MÉDIASE(">100";B2:D5).

32

O Diagnóstico de Deficiência de Crescimento (DGH) deverá ser baseado pela associação de dados clínicos compatíveis com DGH e presença de exames laboratoriais que apontem para uma menor secreção de GH. São indicações para a avaliação laboratorial para DGH, EXCETO:

- A) Recém-nascido com quadro de hipoglicemia e peso menor que 2 Kg.
- B) Criança com altura inferior ao percentil 2,5 ou que apresentar Z de altura < -2 .
- C) Criança que possui altura dentro da faixa de normalidade, porém incompatível com a altura familiar (Z da altura < -2 em relação ao Z da altura alvo).
- D) Criança, independentemente da altura atual, que apresentar desaceleração do crescimento representado pelo Z da velocidade de crescimento < -1 para idade e sexo, observado por um período igual ou superior a 1 ano.

33

Qual o melhor exame de imagem para avaliação de crianças com diagnóstico de deficiência do hormônio de crescimento?

- A) Radiografia de crânio.
- B) Ressonância magnética.
- C) Tomografia computadorizada sem contraste.
- D) Tomografia computadorizada com contraste.

34

Acerca da rubéola adquirida, analise as afirmativas a seguir.

- I. A virose acomete pessoas de todas as idades, principalmente escolares, adolescentes e adultos jovens. Antes da era da vacina, o maior número de casos ocorria em crianças de cinco a nove anos; após o uso da mesma, a faixa etária mais acometida passou a ser aquela dos adolescentes e adultos jovens.
- II. A rubéola é transmitida através da via respiratória e o paciente é contagioso a partir do momento da transmissão.
- III. Dentre as complicações da rubéola, as mais frequentes são miocardite, conjuntivite e artrite.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.

35

Em relação à vacinação anti-rubéola, analise as afirmativas a seguir.

- I. Não há evidência de que a vacina evite a infecção após o contágio, sendo a imunização contraindicada após o mesmo.
- II. É contraindicada também em casos de rubéola anterior.
- III. Quanto à imunização de filhos de grávidas, a literatura é unânime em recomendá-la, uma vez que os autores não acreditam na possibilidade de infecção dos contactantes ou a consideram desprezível.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.

36

“Lactente de 45 dias, sem alterações da imunidade celular, iniciou há uma semana quadro de febre, irritabilidade, choro constante, vômitos, apresentando horas depois quadro convulsivo. Abaulamento de fontanelas. A punção lombar evidenciou líquido turvo.” Qual a melhor opção terapêutica do caso em questão?

- A) Ampicilina.
- B) Penicilina G.
- C) Ampicilina e Cefotaxima.
- D) Ampicilina e Cloranfenicol.

37

A anemia falciforme é uma alteração genética que altera o formato das hemácias (estas ficam em formato de foice). Tal alteração gera algumas manifestações clínicas que envolvem crises dolorosas, síndrome torácica aguda, AVC, alterações esplênicas, crise aplásica, úlceras de perna, manifestações osteoarticulares, hepatobiliares e oculares, síndrome renal, complicações cardiovasculares e infecções. No entanto, os portadores de anemia falciforme são assintomáticos nos primeiros 6 meses de vida. Qual o tipo de hemácia que está presente nos primeiros 6 meses de vida e que garante ao indivíduo ser assintomático?

- A) Hemoglobina SS (HbSS).
- B) Hemoglobina CC (HbSC).
- C) Hemoglobina CC (HbCC).
- D) Hemoglobina fetal (HbF).

38

“Um lactente de 2 meses recebeu sua primeira dose da vacina tríplice bacteriana (DTP – difteria, tétano e coqueluche/*pertussis*). No mesmo dia a criança apresentou febre, vômitos e choro persistente. O médico constatou que se tratava de um evento adverso à vacina DTP.” Qual dos três componentes é o mais comum causador de eventos adversos na DTP? E qual deverá ser a conduta para a próxima dose dessa vacina?

- A) Tétano – Aplicar DPT.
B) Difteria – Aplicar a vacina DT.

- C) Coqueluche/*pertussis* – Aplicar a vacina DT.
D) Coqueluche/*pertussis* – Aplicar a vacina DTPa.

39

A anemia falciforme, uma das doenças detectadas pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (teste do pezinho), é uma doença genética grave que traz inúmeros agravos à saúde do seu portador. São manifestações clínicas da anemia falciforme, EXCETO:

- A) Sepses.
B) Crise aplásica.

- C) Sequestro esplênico.
D) Síndrome de *De Quervain*.

40

“Victor, 4 meses, chega ao pronto atendimento infantil com o seguinte quadro: tosse seguida de estridor inspiratório, cianose, congestão facial e apneia. Há duas semanas apresentava febre, coriza e tosse seca. Foram solicitados exames laboratoriais que acusaram leucocitose e linfócitos aumentados.” Assinale o diagnóstico mais provável e à terapêutica mais indicada a ser instituída.

- A) Dengue – Antiviral.
B) Coqueluche – Macrolídeo.

- C) Tuberculose – Rifampicina.
D) Pneumonia – Penicilina benzatina.

41

O eritema infeccioso é um tipo de exantema benigno causado pelo parvovírus B19 e ocorre mais comumente na faixa etária escolar. Com relação à fase exantemática do eritema infeccioso, assinale a alternativa correta.

- A) O paciente já não elimina mais o vírus.
B) O eritema localiza-se somente na face.

- C) Apresenta-se como eritema rubiliforme.
D) Apresenta apenas duas fases em sua evolução.

42

O exantema súbito, também conhecido como roséola infantil, é uma doença exantemática febril que preocupa os pais e apresenta uma evolução clínica bem clássica. Sobre o exantema súbito, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Tem como principal complicação a convulsão.
B) Seu agente etiológico mais comum é o herpes vírus tipo 6.
C) A transmissão é feita pelo contato com gotículas de saliva.
D) Apenas 5% das crianças já adquiriram a infecção até os dois anos de idade.

43

“Um lactente de 8 meses de vida iniciou com quadro de febre alta contínua, irritabilidade e anorexia. Após 3 dias cessou a febre e surgiram lesões maculopapulares rosadas.” O diagnóstico mais provável é:

- A) Varicela.
B) Rubéola.

- C) Exantema súbito.
D) Eritema infeccioso.

44

Também denominada de crupe viral, esta laringite é uma inflamação da porção subglótica da laringe, que ocorre durante uma infecção por vírus respiratórios. A congestão e edema dessa região acarretam um grau variável de obstrução da via aérea. De acordo com o tratamento da laringite aguda, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A hospitalização depende da gravidade dos sintomas e fatores de risco.
B) A utilização de *Heliox* é altamente recomendada por evitar, na maioria dos casos, a necessidade de utilização de adrenalina.
C) Corticoide é o principal medicamento a se utilizar. Reduz sintomas, recorrências, hospitalizações, intubação, tempo de permanência na emergência.
D) Deixar a criança em um local calmo e na companhia dos pais (se possível no colo deles) para evitar demanda de oxigênio e ansiedade (o choro piora o edema, agravando a obstrução).

45

Com relação à rinite alérgica na infância, é INCORRETO afirmar que

- A) 10% dos pacientes com asma têm rinite alérgica.
- B) os principais desencadeantes são ácaros/dermatofagoides e poeira. Outros: fungos, pelos de animais, pólen.
- C) de acordo com a classificação de rinite alérgica, tem-se a sazonal ou intermitente (20%), perene ou persistente (40%), mista (40%).
- D) doença crônica mais comum na infância (20-40%), com sintomas iniciados na fase de lactância, mas o diagnóstico, geralmente, é por volta de 6 anos.

46

De acordo com a broquiolite viral aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Gravidade maior de 1-3 meses.
- B) 70% dos casos de sibilância no primeiro ano de vida.
- C) O principal agente etiológico é o vírus parainfluenza 1.
- D) Causa mais frequente de hospitalização em lactentes: principalmente < 1 ano.

47

Sopros cardíacos são achados comuns no consultório do pediatra e, muitas vezes, não têm significado patológico. Também chamado de sopro normal ou funcional, o sopro inocente é geralmente detectado pelo pediatra durante uma consulta de rotina e não representa doença cardiovascular, não devendo tornar-se motivo de estresse familiar ou levar a limitações nas atividades da criança. NÃO se refere à característica de sopro inocente na infância:

- A) De curta duração.
- B) Sistólicos (não audíveis no dorso).
- C) Sopro no dorso e sopro diastólico.
- D) De ejeção (que respeitam a primeira bulha e a segunda bulha).

48

Sobre glomerulonefrites na infância, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Apresenta proteinúria em níveis maiores que 3,5 g/24 horas.
- B) O achado de cilindros hemáticos no EAS é indicativo da lesão glomerular.
- C) Leucocitúria (piúria): deixa evidente a natureza inflamatória do processo.
- D) Tríade clássica: edema (80%) + HAS (60%) + hematúria macroscópica (30%).

49

De acordo com os cuidados de suporte avançado de vida, preconizados no *Guideline 2010*, assinale a afirmativa correta.

- A) Deve-se manter uma saturação de 100%, buscando a hiperoxemia.
- B) A carga de energia de desfibrilação inicial de 10 a 12 J/kg, com formas de onda tanto monofásicas quanto bifásicas.
- C) Em uma criança em parada cardiorrespiratória, se não houver atenuador de carga pediátrica não se pode usar um DEA/DAE.
- D) Recomenda-se monitorar a capnografia/capnometria para confirmar o correto posicionamento do tubo endotraqueal, podendo ser útil durante a RCP para a avaliação e a otimização da qualidade das compressões torácicas.

50

A respeito de GNDA (Glomerulonefrite Difusa Aguda) pós-infecciosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Evento autoimune.
- B) Não é necessário o tratamento antimicrobiano já que não há mais infecção.
- C) É causada principalmente por infecções prévias pelo *estreptococo* beta-hemolítico dos grupos A (*Streptococcus pyogenes*).
- D) O período de incubação (infecção estreptocócica – desenvolvimento da nefrite) é, em média, de 15 dias (10 dias para a faringoamigdalite e 21 dias para a infecção cutânea).

ATENÇÃO



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.