



**Prefeitura Municipal de Sabará/MG**

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2016**



**Médico Gastroenterologista**

**Tarde**

Organizadora:



**CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA**

Texto para responder às questões de **01** a **10**.

**A ética das máquinas**

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de *Tel Aviv*. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de *tablets* e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos...

Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr.

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas.

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. [...]

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]

Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. [...]

O físico *Stephen Hawking* sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo *Nick Bostrom*, da Universidade de *Oxford*, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. *Daniel Dennett*, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão.

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.

(TEIXEIRA, João. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Adaptado.)

**01**

**De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que**

- A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente.
- B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade.
- C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação.
- D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal.

**02**

**Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por:**

- A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição.
- B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância.
- D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva.

03

O trecho *“No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]”* (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:

- A) Realce. B) Contraste. C) Decorrência. D) Conformidade.

04

Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto.

- I. No 1º§, a palavra *“automaticamente”* aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de acordo com a finalidade do emprego apresentada.  
II. Em *“leva a uma corrida para o dólar”* (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por *“conduz”*, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua.  
III. O segmento *“As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas.”* (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

05

A alteração do segmento *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional [...]”* (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma:

- A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional...  
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional...  
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional...  
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional...

06

De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO:

- A) *“Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.”* (2º§)  
B) *“[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.”* (1º§)  
C) *“Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]”* (1º§)  
D) *“Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.”* (3º§)

07

De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que

- A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano.  
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação.  
C) as máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral.  
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.

08

Depreende-se da última frase do texto que

- A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto.  
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato.  
C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico.  
D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas.

**09**

No segmento *“Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]”* (5º§) o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por

- A) de repente.                                  B) ao contrário.                                  C) muito menos.                                  D) pouco a pouco.

**10**

Analise as alternativas a seguir.

- I. “à mercê de seus caprichos”.  
II. “às máquinas”.

Acerca das duas ocorrências do acento grave nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que

- A) é facultativo nos dois casos.  
B) justificam-se pelo mesmo motivo.  
C) é obrigatório apenas no caso II e inadequado no I.  
D) é obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes.

Texto para responder às questões **11** e **12**.

**Casamento**

Há mulheres que dizem:  
Meu marido, se quiser pescar, pesque,  
mas que limpe os peixes.  
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,  
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.  
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,  
de vez em quando os cotovelos se esbarram,  
ele fala coisas como “este foi difícil”  
“prateou no ar dando rabanadas”  
e faz o gesto com a mão.  
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez  
atravessa a cozinha como um rio profundo.  
Por fim, os peixes na travessa,  
vamos dormir.  
Coisas prateadas espocam:  
somos noivo e noiva.

(Adélia Prado – *Poesia Reunida*, Ed. Siciliano – São Paulo, 1991, pág. 252.)

**11**

Em *“O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.”* é possível identificar em relação ao *“silêncio”*, o uso de figuras de linguagem:

- A) Antítese e oximoro.                                  C) Metonímia e perífrase.  
B) Hipérbole e metáfora.                                  D) Personificação e comparação.

**12**

“A silepse é um recurso de estilo cujo efeito de sentido está na concordância que se faz com a ideia, com o elemento que se tem em mente.”

(AZEREDO, José Carlos de. *Gramática Houaiss da Língua Portuguesa*.)

Como exemplo para o exposto anteriormente pode-se apresentar:

- A) *“ele fala coisas como ‘este foi difícil’”*.  
B) *“A qualquer hora da noite me levanto”*.  
C) *“É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,”*.  
D) *“Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir”*.

Texto para responder às questões de **13** a **15**.

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica (*techné*), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – *dialektiké (techné)* discussão, em um constante processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da *techné*. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. *Filosofia, Ciência e Vida*. nº 121. Fragmento.)

**13**

**De acordo com o texto:**

- A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.
- B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas.
- C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.
- D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.

**14**

**A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:**

- A) A falsidade de seu próprio conteúdo.
- B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.
- C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.
- D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.

**15**

**Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em:**

- A) Ihe superar.
- B) superar-Ihe.
- C) a superação de tal situação.
- D) sua superação de uma crise.

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**16**

**“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão) e necessita dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo:**

- A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.
- C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas.
- D) Configurar Página da guia *Layout* da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois.

**17**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da guia *Layout* da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é:**

- A) Definir Topo.
- B) Imprimir Títulos.
- C) Destacar Seleção.
- D) Marcar Cabeçalho.

**18**

**Na ferramenta *Microsoft Office Excel 2007* (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO:**

- A) Critérios.
- B) Intervalo.
- C) Núm\_dígitos.
- D) Intervalo\_soma.

19

Analise as seguintes afirmativas sobre a ferramenta *Microsoft Office Word 2007* (configuração padrão).

- I. O recurso de formatação Tachado é utilizado para desenhar uma linha no meio do texto selecionado.
- II. O recurso Hifenização é utilizado para permitir que o *Word* quebre linhas entre as sílabas das palavras.
- III. O recurso Anotações é utilizado para adicionar um novo comentário sobre um texto selecionado.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.

20

Analise as afirmativas sobre itens de *hardware* em um computador.

- I. O *mouse* é um dispositivo exclusivo de saída de dados.
- II. LCD e CRT são tecnologias utilizadas em monitores.
- III. A placa PCI *Express* é a principal placa do computador sendo responsável por conectar todas as outras placas e dispositivos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.

### NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

21

“É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.” A descrição anterior trata-se de:

- A) Atenção secundária.
- B) Serviços de vigilância sanitária.
- C) Serviços de vigilância epidemiológica.
- D) Serviços de atenção primária como um todo.

22

“Notificações (de doenças ou eventos adversos à integridade física e/ou mental), voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde.” Trata-se de:

- A) Fonte sentinela.
- B) Vigilância passiva.
- C) Vigilância de ação.
- D) Vigilância sindrômica.

23

“É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo.” De acordo com essa afirmativa, podemos afirmar que se trata de um princípio de organização do Sistema Único de Saúde (SUS) denominado:

- A) Resolubilidade.
- B) Hierarquização.
- C) Descentralização.
- D) Participação social.

24

Os recursos federais para a manutenção e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) provêm em sua maior parte de:

- A) Doações públicas.
- B) Instituições filantrópicas.
- C) Orçamentos da seguridade social.
- D) Organizações não governamentais.

25

Por epidemias podemos inferir que se trata do aumento do número de casos além dos limites estabelecidos. De acordo com essa definição, uma doença que está em estado epidêmico na atualidade na região Sudeste se refere a:

- A) Sífilis.
- B) Tularemia.
- C) Hepatite C.
- D) Tuberculose e suas formas não pulmonares.

26

“Em uma determinada área com 150 mil habitantes, 5 crianças menores de 1 ano morreram no ano de 2015.” Sabendo-se que nasceram nesse mesmo período 500 crianças, assinale, a seguir, o coeficiente de mortalidade infantil do local.

- A) 0,03/1000 habitantes.
- B) 10% do total de óbitos.
- C) 10/1000 nascidos vivos.
- D) 100/1000 nascidos vivos.

**27**

**Apesar de mantida em níveis endêmicos, a doença de Chagas ainda preocupa os serviços de vigilância em saúde devido às suas formas não peculiares de transmissão; analise-as.**

- I. Transmissão transfusional.
- II. Transmissão alimentar.
- III. Veiculação hídrica.

**Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)**

- A) I, II e III.                              B) I, apenas.                              C) I e II, apenas.                              D) II e III, apenas.

**28**

**Sobre os fatores que aumentam os coeficientes de prevalência de uma doença, analise as alternativas a seguir.**

- I. Aumento da incidência.
- II. Melhoria das técnicas diagnósticas.
- III. Introdução de terapêuticas mais eficazes.

**Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)**

- A) I, II e III.                              B) I, apenas.                              C) I e II, apenas.                              D) II e III, apenas.

**29**

**“Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e recursos de saúde para atendê-la.” Trata-se de:**

- A) Equidade do sistema.                              C) Potencialização sanitária.
- B) Territorialização do SUS.                              D) Território do distrito sanitário.

**30**

**Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercerem, em seu âmbito administrativo:**

- I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
- II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

**Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)**

- A) I, II e III.                              B) I, apenas.                              C) I e II, apenas.                              D) II e III, apenas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**31**

**Em relação ao câncer gástrico, seu pico de incidência se dá em sua maioria em homens, por volta dos 70 anos. Cerca de 65% dos pacientes, que foram diagnosticados com câncer de estômago, têm mais de 50 anos. Sobre seus fatores de risco, analise.**

- I. Tabagismo.
- II. Anemia perniciosa.
- III. Infecção gástrica por *Helicobacter pylori*.
- IV. Dieta rica em alimentos secos, defumados ou salgados.

**Estão corretas as alternativas**

- A) I, II, III e IV.                              B) II e IV, apenas.                              C) I, II e III, apenas.                              D) II, III e IV, apenas.

**32**

**A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são doenças inflamatórias intestinais de caráter crônico e com mediação imune. Cerca de um terço dos pacientes apresenta pelo menos uma manifestação extraintestinal da doença. Quanto às manifestações dermatológicas, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.**

- (   ) Eritema nodoso.
- (   ) Estomatite aftosa.
- (   ) Pioderma gangrenoso.
- (   ) Piodermite vegetante.

**A sequência está correta em**

- A) V, V, F, F.                              B) F, V, V, F.                              C) V, V, V, V.                              D) V, F, V, F.

**33**

O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais comuns, atingindo, segundo o INCA, o terceiro lugar na incidência entre homens, e em quinto entre as mulheres no Brasil. Quanto ao tipo histológico, qual é o mais comum?

- A) Linfoma. B) Lipossarcoma. C) Adenocarcinoma. D) Leiomiossarcoma.

**34**

O teste da *D-xilose* está entre as opções de métodos diagnósticos para a investigação de síndromes disabsortivas. Em relação a esse exame, assinale a alternativa correta.

- A) Consiste na dosagem da quantidade de gordura presente nas fezes acumuladas em 72h.  
B) Baseia-se na liberação de gás carbônico após catabolismo da xilose por *Gram*-negativos entéricos, evidenciando supercrescimento bacteriano.  
C) Capaz de avaliar a existência ou não de má-absorção intestinal de vitamina B12 e determinar sua causa quando realizado em mais de uma etapa.  
D) Permite avaliação da função mucosa do intestino delgado proximal e diferenciação da síndrome de má-absorção decorrente de insuficiência pancreática exócrina.

**35**

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a infecção crônica causada pelo vírus da hepatite viral B atinge aproximadamente 350 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a principal causa de cirrose e carcinoma hepatocelular. Um dos marcadores sorológicos desta condição é o HBsAg. De acordo com o HBsAg, assinale a afirmativa correta.

- A) É um marcador da fase replicativa da hepatite B e indica alta infectividade.  
B) Ocorre após o desaparecimento do anti-HBs e pode indicar a cura da hepatite B.  
C) É o antígeno do envoltório viral lipídico e indica a presença do vírus B no organismo.  
D) É uma proteína interna do *core*, se localiza na região central e não é secretado para o plasma.

**36**

Segundo a estimativa para o ano de 2014, realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, os casos novos de câncer colorretal seriam, aproximadamente, 15.070 em homens e 17.530 em mulheres. A determinação do estadiamento na categoria T deve ser realizada através de exame físico, diagnóstico por imagem, endoscopia e/ou exploração cirúrgica. São definições corretas entre os estágios e suas respectivas características, EXCETO:

- A) T2 – Tumor que invade a muscular própria.  
B) T4a – Tumor que perfura o peritônio visceral.  
C) T4b – Metástase em dois a três linfonodos regionais.  
D) T3 – Tumor que invade a subserosa ou os tecidos pericólicos não peritonizados ou tecidos perirretais.

**37**

Os adenocarcinomas ductais correspondem a mais de 90% dos cânceres pancreáticos. São altamente agressivos, apresentando prognóstico ruim. Qual é a porção do pâncreas mais frequentemente acometida?

- A) Colo. B) Corpo. C) Cauda. D) Cabeça.

**38**

A cirrose hepática é um processo patológico caracterizado por fibrose hepática e rearranjo da arquitetura lobular decorrente de lesão persistente ao parênquima hepático. Seu estadiamento clínico pode ser realizado através da classificação modificada de *Child-Pugh*. Qual das alternativas a seguir corresponde à classe B de *Child-Pugh*?

- A) Bilirrubina sérica: 1,8 mg/dl; albumina sérica: 3,9 g/dl; tempo de protrombina: RNI igual a 1,3; ausência de ascite e ausência de encefalopatia hepática.  
B) Bilirrubina sérica: 2,4 mg/dl; albumina sérica: 3,6 g/dl; tempo de protrombina: RNI igual a 1,5; ausência de ascite e ausência de encefalopatia hepática.  
C) Bilirrubina sérica: 4,0 mg/dl; albumina sérica: 3,6 g/dl; tempo de protrombina: RNI igual a 1,5; ausência de ascite e ausência de encefalopatia hepática.  
D) Bilirrubina sérica: 4,0 mg/dl; albumina sérica: 2,3 g/dl; tempo de protrombina: RNI igual a 2,7; ascite precariamente controlada e encefalopatia hepática avançada.



**39**

**Um dos marcadores sorológicos da hepatite viral B é o anti-HBc. Quanto ao anti-HBc, é correto afirmar que**

- A) é o principal anticorpo marcador da infecção pelo vírus B.
- B) é um marcador da fase replicativa da hepatite B e indica alta infectividade.
- C) ocorre após o desaparecimento do anti-HBs e pode indicar a cura da hepatite B.
- D) é o antígeno do envoltório viral lipídico e indica a presença do vírus B no organismo.

**40**

**Em relação ao câncer gástrico, uma alta mortalidade é registrada atualmente na América Latina, principalmente na Costa Rica, Chile e Colômbia. Porém, o maior número de casos ocorre no Japão, onde são encontrados, aproximadamente, 780 doentes por 100.000 habitantes. Quanto ao tratamento cirúrgico do adenocarcinoma gástrico, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) A anastomose esofagojejunal deve ser realizada de modo mecânico.
- B) A reconstrução do trânsito após gastrectomia total deve ser realizada em Y de Roux.
- C) A esplenectomia está sempre indicada em ressecção subtotal de câncer gástrico distal.
- D) A linfadenectomia D2 é válida quando há ressecção de vinte e cinco ou mais linfonodos.

**41**

**A correta interpretação dos marcadores sorológicos da hepatite B é parte fundamental no estabelecimento do diagnóstico. Quanto aos resultados de um paciente que apresenta: HBsAg – negativo; Anti-HBs – positivo; Anti-HBc (IgM) – negativo; Anti-HBc (IgG) – positivo; HBeAg – negativo; Anti-HBe – positivo, é correto afirmar que trata-se de**

- A) cicatriz imunológica.
- B) baixo nível de portador de hepatite B.
- C) imunização com vacina para hepatite B.
- D) hepatite B crônica com alta infectividade.

**42**

**A cirrose hepática é um processo patológico caracterizado por fibrose hepática e rearranjo da arquitetura lobular decorrente de lesão persistente ao parênquima hepático. Seu estadiamento clínico pode ser realizado através da classificação modificada de *Child-Pugh* que inclui os fatores: bilirrubina sérica, albumina sérica, tempo de protrombina e ascite e encefalopatia hepática. São considerados fatores componentes do escore de *Child-Pugh* que pontuam 01 (um) ponto, EXCETO:**

- A) Ausência de ascite.
- B) Albumina sérica: 4,0 g/dl.
- C) Bilirrubina sérica: 1,8 mg/dl.
- D) Tempo de protrombina: RNI igual a 2,1.

**O trecho a seguir contextualiza as questões 43 e 44. Leia-o atentamente.**

“Os adenocarcinomas ductais correspondem a mais de 90% dos cânceres pancreáticos e acometem mais frequentemente a cabeça pancreática, apresentando prognóstico ruim. O estadiamento visa orientar a terapêutica, seja cirúrgica ou paliativa.”

**43**

**Em relação à classificação TNM, assinale a alternativa que apresenta a associação INCORRETA.**

- A) M0 – Ausência de metástase à distância.
- B) T3 – Tumor que envolve o plexo celíaco ou artéria mesentérica superior.
- C) T2 – Tumor limitado ao pâncreas, com mais de 2 cm em sua maior dimensão.
- D) T1 – Tumor limitado ao pâncreas, com 2 cm ou menos em sua maior dimensão.

**44**

**Em relação à classificação TNM e seus estádios, assinale a alternativa que apresenta a associação INCORRETA.**

- A) Estádio IA – T1 N0 M0.
- B) Estádio IB – T1, T2, T3 N1 M0.
- C) Estádio III – T4 qualquer N M0.
- D) Estádio IV – Qualquer T qualquer N M1.

45

O teste de *Schilling* está entre as opções de métodos diagnósticos para a investigação de síndromes disabsortivas. É capaz de avaliar a existência ou não de má-absorção intestinal de vitamina B12 e determinar sua causa quando realizado em mais de uma etapa. Sobre as condições de absorção normal de cobalamina, analise as alternativas a seguir.

- I. Acloridria.
- II. Anemia perniciosa.
- III. Pancreatite crônica.
- IV. Supercrescimento bacteriano.

Estão corretas as alternativas

- A) I, II, III e IV.                      B) I e II, apenas.                      C) II e IV, apenas.                      D) I, II e III, apenas.

46

Sobre a pancreatite aguda, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ( ) A Pancreatite Aguda Grave (PAG) caracteriza-se por apresentar três ou mais critérios do escore de *Ranson*, oito ou mais pontos na classificação de *Apache II*, complicações pancreáticas ou presença de falência orgânica.
- ( ) A pancreatite aguda tem como principais causas a doença biliar litiásica e a ingestão abusiva de álcool. Na maioria das vezes, ela apresenta curso autolimitado, com rápida recuperação somente com tratamento suportivo.
- ( ) A pancreatite aguda é a complicação mais comum da CPRE, ocorrendo em 5% dos pacientes submetidos ao exame. Como é frequente a elevação assintomática da amilase após a CPRE, só deve ser considerado como caso de pancreatite na presença de dor abdominal típica e elevação de, pelo menos, três vezes dos níveis séricos de amilase ou lipase.

A sequência está correta em

- A) V, V, F.                      B) V, F, V.                      C) F, V, V.                      D) V, V, V.

47

A doença de *Crohn* é descrita como uma subcategoria das doenças inflamatórias intestinais, de caráter crônico, transmural e que pode afetar qualquer parte do trato digestivo, mas, principalmente, o intestino delgado e o cólon. Sobre essa doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A dilatação aguda e tóxica do cólon (megacólon tóxico) pode representar uma apresentação incomum, porém aguda e de elevada gravidade.
- B) A realização de exames contrastados é necessária para confirmação da localização e extensão, bem como para o diagnóstico de complicações.
- C) As manifestações extraintestinais mais frequentes correlacionam-se de forma direta com a intensidade do processo inflamatório intestinal e podem ser cutâneas e oculares, por exemplo.
- D) O emprego da ultrassonografia de abdômen e da Tomografia Computadorizada (TC) deve ocorrer, preferencialmente, durante as crises ou exacerbações, mas não na presença de massa abdominal ou suspeita de abscesso.

48

Além de ser uma das causas de esofagite, são características da doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), EXCETO:

- A) O risco geral de câncer de esôfago secundário à DRGE é baixo.
- B) Na maior parte das vezes, o diagnóstico de DRGE pode ser feito apenas pela anamnese.
- C) A endoscopia digestiva alta pode ser normal e isso não descarta a existência da doença.
- D) Os relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior não relacionados à deglutição não representam o mecanismo patogênico mais comum da DRGE.

49

O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais comuns, chegando a ser, em certos países, o câncer mais frequente e a principal causa de mortalidade oncológica. A respeito do câncer gástrico, marque a alternativa correta.

- A) A doença de Ménetrie é um fator de risco para o câncer gástrico.
- B) Massa polipoide não é um sinal radiológico que sugere malignidade.
- C) O subtipo histológico intestinal apresenta as famosas células em anel de sinete.
- D) É mais frequente no sexo feminino (2:1), sendo o leiomiossarcoma o tipo mais raro.

50

A respeito da anatomopatologia da retocolite ulcerativa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma doença exclusiva do cólon.
- B) É uma doença exclusiva da mucosa.
- C) É tipicamente ascendente e uniforme.
- D) Geralmente inicia com a formação de úlceras aftoides.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.**

## INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente.
8. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net).

- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.consulplan.net](http://www.consulplan.net), no *link* correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à *internet* para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340.