

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto I

Vivendo e...

Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido que se hoje pegasse uma bola de gude conseguisse equilibrá-la na dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar, e quanto mais jogá-la com a precisão que eu tinha quando era garoto. Outra coisa: acabo de procurar no dicionário, pela primeira vez, o significado da palavra “gude”. Quando era garoto nunca pensei nisso, eu sabia o que era gude. Gude era gude.

Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com os polegares para dentro, e assoprando pelo buracozinho, tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom conforme o posicionamento das mãos. Hoje não sei que jeito é esse. [...]

(VERÍSSIMO, Luis Fernando. *Comédias para se ler na escola*. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001)

Utilize o Texto I para responder as questões de 1 a 4.

- 1) Os verbos “sabia” e “Duvido”, no início do texto, apontam para dois momentos distintos na vida do narrador. Tais verbos estão flexionados, respectivamente, no:
 - a) pretérito perfeito e presente.
 - b) pretérito mais-que-perfeito e pretérito perfeito.
 - c) pretérito perfeito e futuro do pretérito.
 - d) pretérito imperfeito e futuro do pretérito.
 - e) pretérito imperfeito e presente.
- 2) A partir da leitura atenta do texto, percebe-se um posicionamento sobre o tema e é possível concluir que:
 - a) há uma valorização da experiência adulta em detrimento da infância inocente.
 - b) se revela o quanto as crianças são enganadas por não conhecerem tudo.
 - c) ocorre a indicação de que o aprendizado infantil é sempre muito útil ao adulto.
 - d) se privilegia mais a experiência da infância do que a racionalidade dos adultos.
 - e) ignora-se completamente o aprendizado da infância para inserir-se no mundo adulto.
- 3) Para relacionar as orações, em “Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais”, o autor faz uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Trata-se do valor semântico de:
 - a) adição.
 - b) conclusão.
 - c) explicação.
 - d) alternância.
 - e) oposição.
- 4) O emprego das reticências no título, sugere:
 - a) a incapacidade do autor em completar a ideia.
 - b) a caracterização de uma enumeração infinita.
 - c) um convite para que o leitor reflita sobre o tema.
 - d) a sinalização de um questionamento do leitor.
 - e) a representação de uma ideia polêmica.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com os polegares para dentro, e assoprando pelo buracozinho, tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom conforme o posicionamento das mãos.” (2º§)

- 5) Os dois termos destacados cumprem papel sintático adverbial e expressam os seguintes valores semânticos respectivamente:
 - a) causa e meio.
 - b) modo e meio.
 - c) meio e lugar.
 - d) lugar e modo.
 - e) modo e lugar.

- 6) Os verbos que se encontram na forma nominal de gerúndio contribuem para a representação de uma ação que sinaliza:
 - a) um processo.
 - b) uma interrupção.
 - c) um passado remoto.
 - d) uma possibilidade.
 - e) uma descontinuidade.

Utilize o Texto II para responder as questões de 7 a 10.

Texto II

Maria chorando ao telefone

O telefone toca aqui em casa, atendo, uma voz de mulher estranhíssima pergunta por mim, e antes que eu tome providências para dizer que é minha irmã que fala, ela me diz: é você mesma. O jeito foi eu ficar sendo eu própria. Mas... ela chorava? Ou o quê? Pois a voz era claramente de choro contido. “Porque você escreveu dizendo que não ia mais escrever romances.” “Não se preocupe, meu bem, talvez eu escreva mais uns dois ou três, mas é preciso saber parar. Que é que você já leu de mim?” “Quase tudo, só falta *A cidade sitiada* e *A legião estrangeira*.” “Não chore, venha buscar aqui os dois livros.” “Não vou não, vou comprar.” “Você está bobeando, eu estou oferecendo de graça dois livros autografados e mais um cafezinho ou um uísque.” [...]

(LISPECTOR, Clarice. *A descoberta do mundo*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999)

- 7) No trecho “e antes que eu tome providências para dizer que é minha irmã que fala”, percebe-se uma clara intenção da narradora que corresponde:
 - a) ao desejo de não mais escrever seus romances.
 - b) à intenção de mudar seu estilo de vida e ser como a irmã.
 - c) à tentativa de irritar a pessoa que havia ligado.
 - d) à vontade de não conversar com quem estava ao telefone.
 - e) ao hábito de promover a divulgação de suas obras.
- 8) Na fala “Quase tudo, só falta *A cidade sitiada* e *A legião estrangeira*”, o vocábulo em destaque denota um sentido de:
 - a) retificação.
 - b) explicação.
 - c) exclusão.
 - d) adição.
 - e) anulação.
- 9) Em função do contexto em que os fatos são contados, a percepção sensorial é explorada. Desse modo, um dos sentidos ganha potencial expressividade. Trata-se de:
 - a) da audição.
 - b) do olfato.
 - c) do tato.
 - d) do paladar.
 - e) da visão.
- 10) No trecho “Você está bobeando”, percebe-se que, com o emprego do pronome de tratamento, a autora consegue:
 - a) dirigir-se aos leitores de modo geral.
 - b) fazer referência a um interlocutor específico.
 - c) criar uma intervenção formal no diálogo.
 - d) afastar-se de um projeto de leitor ideal.
 - e) mostrar que não tem intimidade com quem fala.

- 11) Paulo gastou 40% de $\frac{3}{5}$ de seu salário e ainda lhe restou R\$ 570,00. Nessas condições o salário de Paulo é igual a:
- R\$ 2.375,00
 - R\$ 750,00
 - R\$ 1.240,00
 - R\$ 1.050,00
 - R\$ 875,00
- 12) Considerando a sequência de figuras @, %, &, #, @, %, &, #, ..., podemos dizer que a figura que estará na 117ª posição será:
- @
 - %
 - &
 - #
 - \$
- 13) Numa academia de ginástica, 120 frequentadores praticam natação ou musculação. Sabe-se que 72 praticam natação e 56 praticam musculação. Desse modo, o total de frequentadores que praticam somente musculação é:
- 8
 - 64
 - 52
 - 36
 - 48
- 14) Assinale a alternativa **incorreta** com relação aos conectivos lógicos:
- Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção entre elas têm valor lógico falso
 - Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas têm valor lógico falso
 - Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o condicional entre elas têm valor lógico verdadeiro
 - Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas têm valor lógico falso
 - Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas têm valor lógico verdadeiro
- 15) De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase "Ana é dentista ou não fez universidade" é:
- Ana não é dentista ou fez universidade
 - Ana não é dentista e não fez universidade
 - Ana não é dentista e fez universidade
 - Ana é dentista ou fez universidade
 - Se Ana é dentista, então não fez universidade

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH – determina que não podem participar de seus órgãos de constituições as pessoas que se enquadrem em determinadas situações expressamente previstas. Assinale abaixo a alternativa que **NÃO** apresenta uma dessas situações.
- Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, comissário ou administrador judicial
 - Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação
 - Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta
 - Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede em caráter definitivo o acesso a cargos públicos
 - Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
- 17) O Regimento Interno da EBSEERH especifica de maneira expressa qual é a finalidade de seu Conselho Consultivo. Dentre as alternativas abaixo assinale a que apresenta a informação **CORRETA**.
- O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem por finalidade oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e a Comissão de Controle Interno, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade
 - O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem por finalidade oferecer orientação e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade
 - O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem por finalidade oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Comitê de Gestão de Riscos e Crises, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade
 - O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem por finalidade oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade
 - O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem por finalidade oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e indicar procedimentos em relação ao papel social da EBSEERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade

18) Conforme preleciona o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República. Porém, para que esta nomeação seja possível há necessidade do preenchimento de determinados requisitos pelo nomeado. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que indica os itens que apresentam os requisitos corretos.

- I. Idoneidade moral, reputação ilibada e idade igual ou superior a 30 anos.
- II. Notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- III. Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- IV. Mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- V. Idoneidade moral, reputação ilibada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas
- b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas
- c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas
- d) Somente as alternativas II e III estão corretas
- e) Somente as alternativas II, III e V estão corretas

19) O Regimento Interno da EBSEERH determina expressamente a competência da Comissão de Ética. Assinale abaixo a alternativa que apresenta **INCORRETAMENTE** uma dessas determinações.

- a) Elaborar e solicitar aprovação ao Conselho de Administração de seu regimento interno
- b) Disseminar informações e desenvolver capacitação, junto às unidades e setores da EBSEERH, em relação a orientações de ética profissional no âmbito da instituição
- c) Dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas éticas a que estão subordinados os empregados da EBSEERH, e deliberar em relação a casos omissos
- d) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes
- e) Escolher seu Presidente

20) Em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH existe a previsão de determinadas competências ao seu presidente. Assinale abaixo a alternativa que **NÃO** apresenta uma das competências expressamente previstas.

- a) Dirigir, coordenar e controlar as ações desenvolvidas pela instituição, de forma que sua atuação esteja, continuamente, orientada para os objetivos institucionais, conforme previsto na Lei de criação, no Estatuto Social, neste Regimento e nas disposições resultantes do Conselho de Administração
- b) Apresentar, mensalmente, ao Conselho de Administração, relatório das atividades da EBSEERH
- c) Representar a EBSEERH, em juízo ou fora dele, podendo delegar, em casos específicos, essa atribuição, e, em nome da entidade, constituir mandatários ou procuradores
- d) Coordenar e articular o trabalho em relação às unidades da EBSEERH, tanto na Sede quanto nas suas filiais e unidades descentralizadas, podendo delegar competência executiva e decisória e distribuir, entre os Diretores, a coordenação e articulação dos serviços da Empresa
- e) Editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da EBSEERH, de acordo com a organização interna e a respectiva distribuição de competências da Sede e das filiais ou unidades descentralizadas, estabelecidas por este Regimento e pela Diretoria Executiva

21) Segundo a Constituição, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Considerando os objetivos da seguridade social, expressos na Constituição, assinale a alternativa correta.

- a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- c) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais
- d) Participação da comunidade
- e) Gratuidade

22) Segundo a lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, **EXCETO**:

- a) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados
- b) A capacitação dos agentes comunitários de saúde, para atuação na Estratégia de Saúde da Família
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar
- d) Ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica
- e) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano

23) O sistema de informação do SUS que permite a geração do Cartão Nacional de Saúde, que facilita a gestão do Sistema Único de Saúde e contribui para o aumento da eficiência no atendimento direto ao usuário é o:

- a) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do SUS
- b) CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
- c) SIPNASS - Sistema do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde
- d) SIASUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
- e) GIL - Gerenciamento de Informações Locais

24) Segundo o decreto presidencial 7508/12, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde, **EXCETO**:

- a) Seus limites geográficos
- b) População usuária das ações e serviços
- c) Rol de ações e serviços que serão ofertados
- d) Respective responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços
- e) Diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços

25) Assinale a alternativa correta. Sistema de informação que foi implantado para o acompanhamento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família. Desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde, incorporou em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária. Trata-se do:

- a) Sistema de Centrais de Regulação (SISREG)
- b) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
- c) VERSIA - Sistema de Verificação das informações ambulatoriais
- d) Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)
- e) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do SUS

26) O técnico de enfermagem estava prestando cuidados de enfermagem para um paciente da unidade de terapia intensiva (UTI). Durante a mudança de decúbito, o paciente perdeu a sonda nasoenteral (SNE). O técnico de enfermagem, que tinha 10 anos de trabalho na UTI, não avisou o Enfermeiro e reintroduziu a SNE para instalação da dieta enteral no paciente. Posteriormente, o paciente apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR), sendo atendido pelo médico e constatado que o procedimento de recolocação da SNE foi realizado de forma inadequada. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que:

- O profissional de enfermagem agiu com imprudência
- O profissional de enfermagem agiu com negligência
- O profissional de enfermagem causou um dano ao paciente, sem intenção de matar. Portanto, não houve infração ética
- O profissional de enfermagem agiu com imperícia
- O profissional de enfermagem agiu corretamente em adotar a conduta de recolocação da SNE, pois possui capacitação e habilitação para o procedimento em questão

27) De acordo com Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- O Técnico de Enfermagem é o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde
- Ao Enfermeiro e ao Técnico de Enfermagem incumbem privativamente as atividades de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem
- O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na execução de todas as atividades de assistência de Enfermagem
- O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de pessoal Técnico e Auxiliar de Enfermagem
- O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco

28) Um hospital adotou métodos de esterilização por calor seco e óxido de etileno. É correto afirmar que para esses dois tipos de métodos de esterilização devem ser utilizadas a(s) seguinte(s) embalagem(ns).

- Caixas metálicas
- Não tecidos (SMS)
- Tecidos de algodão
- Papel grau cirúrgico
- Filmes

29) _____ compreende o período de tempo que tem início no momento em que se reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no momento em que o paciente chega à sala de cirurgia. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Consulta de avaliação de risco perioperatório
- Pós-operatório
- Transoperatório
- Pré-operatório
- Intraoperatório

30) Ao posicionar o paciente para cirurgia é importante que a equipe permaneça atenta, protegendo o paciente. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- Permitir a hiperextensão das terminações nervosas, prevenindo paralisias e/ou parestesias.
 - Proteger proeminências ósseas, principalmente em pacientes obesos, idosos e desnutridos, para evitar a formação de úlceras de pressão e trombozes.
 - Cuidar para que os membros inferiores e superiores não permaneçam pendentes na mesa de operação.
 - Evitar utilização de múltiplos apoios para acomodar o paciente e evitar compressões, pois podem atrapalhar o posicionamento no momento do ato cirúrgico.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
 - As afirmativas II, III e IV estão corretas

31) A higienização das mãos é uma medida muito importante para prevenção das infecções hospitalares e não-hospitalares. Considerando as recomendações da higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- Após contato com sangue ou secreções.
 - Entre um procedimento e outro em pacientes diferentes. Entretanto, não há necessidade quando sítios diferentes no mesmo paciente.
 - Antes e após comer, beber, fumar, preparar comidas ou lidar com cosméticos ou usar o sanitário.
 - Antes da colocação de luvas, sendo dispensada após retirada das mesmas.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - As afirmativas I, II e III estão corretas
 - As afirmativas II, III e IV estão corretas
 - Apenas a afirmativa III está correta

32) É correto afirmar que, a fricção antisséptica das mãos, com preparações alcoólicas, tem a finalidade de:

- Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional. Utiliza-se escova com cerdas macias e descartáveis, impregnadas ou não com antisséptico e de uso exclusivo em leito ungueal e subungueal no preparo cirúrgico das mãos
- Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos
- Promover a remoção de sujidades e de microrganismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, com auxílio de um antisséptico
- Promover a remoção de sujidades e de microrganismos, sendo que a técnica é igual àquela utilizada para higienização simples das mãos, substituindo-se o sabão por um antisséptico
- Reduzir a carga microbiana das mãos, sem remoção de sujidades. Pode substituir a higienização com água e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente sujas

33) Considerando o procedimento de aferição da temperatura corporal, assinale a alternativa correta.

- a) A temperatura bucal é 0,5°C mais alta que a temperatura corporal interna
- b) A mensuração da temperatura por meio de monitorização multiparamétrica não invasiva é preferível em pacientes críticos comparada ao termômetro clínico
- c) Realizar tricotomia em todos os pacientes adultos para verificação da temperatura axilar
- d) Idade, exercícios físicos, ingestão de líquidos quentes ou frios não são fatores que interferem na temperatura corporal
- e) Um paciente, que apresenta temperatura axilar entre 37,5 a 37,7°C, é classificado com temperatura corporal denominada de normotermia

34) Considerando as intervenções de enfermagem com oxigenoterapia, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Oferecer oxigênio umedecido em volumes superiores a 3 L/minuto.
 - () Selecionar preferencialmente a máscara facial simples para a oferta de oxigênio em volumes inferiores a 5 L/minuto.
 - () Trocar os dispositivos de oxigenação e todo o seu sistema (conexões, extensores, copo umidificador) a cada 24 horas ou de acordo com protocolo institucional.
 - () Monitorar o nível de consciência, sinais vitais e coloração e integridade da pele e da mucosa.
- a) V,V,F,F
 - b) V,V,V,V
 - c) F,F,V,V
 - d) V,F,V,V
 - e) F,V,V,F

35) Paciente, sexo feminino, 76 anos, apresentando uma úlcera de pressão (UP) em região sacral com perda da espessura total da pele, com comprometimento de músculo, ossos, tendões e nervos. Com essas características, a UP é classificada em:

- a) Estágio I
- b) Estágio II
- c) Estágio IV
- d) Estágio III
- e) Estágio V

36) A técnica para administração de medicamentos por via intramuscular, que deve ser colocada a mão não dominante no quadril contralateral do paciente apoiando a extremidade do dedo indicador sobre a espinha ilíaca anterossuperior e o dedo médio ao longo da crista ilíaca, espalmar a mão sobre a base do grande trocânter do fêmur, formando um triângulo invertido ou um "V"; e aplicar o medicamento no triângulo formado é denominada:

- a) Ventroglútea
- b) Dorsoglútea
- c) Vasto lateral da coxa
- d) Deltóide
- e) Acromial

37) A crise convulsiva é uma alteração involuntária e repentina nos sentidos, no comportamento, na atividade muscular e no nível de consciência que resulta da irritação ou da superatividade das células cerebrais. Durante o atendimento de emergência para casos de crises convulsivas, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado:

- a) Colocar o dedo na boca da vítima, puxando a língua para evitar que ela enrole para trás
- b) Ajudar a vítima a se deitar no chão para evitar quedas e lesões subsequentes. Afastar os objetos próximos da vítima
- c) Realizar reanimação cardiopulmonar, iniciando por ventilações pulmonares
- d) Tentar restringir os movimentos da vítima, independente se estiver próxima a objetos perigosos ou não
- e) Tentar colocar algum tecido ou corda, mesmo que forçado, entre os dentes da vítima para evitar que ela tenha alguma lesão da boca ou quebra do dente

38) Uma mulher, 55 anos, estava caminhando próximo de sua casa, quando de repente passou mal e caiu ao chão. Dois vizinhos que estavam próximos correram para prestar os primeiros socorros. Em casos de parada cardiorrespiratória (PCR), a reanimação cardiopulmonar, em adultos, sem via aérea avançada deve ser na proporção de:

- a) 25 compressões torácicas e 03 ventilações pulmonares
- b) 15 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares
- c) 10 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares
- d) 05 compressões torácicas e 01 ventilação pulmonar
- e) 30 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares

39) Uma das principais causas do choque cardiogênico é:

- a) Hemorragia
- b) Bactéria Gram-negativa
- c) Desidratação
- d) Diabetes Mellitus
- e) Infarto Agudo do Miocárdio

40) De acordo com Ministério da Saúde, a vacina HPV (Papiloma Vírus Humano) quadrivalente estará disponível para o ano de 2017 para:

- a) Sexos feminino e masculino: faixa etária de cinco a nove anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com esquema vacinal de 0 e 6 meses
- b) Sexo feminino: faixa etária de nove a quatorze anos de idade; e sexo masculino: faixa etária de doze a treze anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com esquema vacinal de 0 e 6 meses
- c) Sexo feminino: faixa etária de dez a quinze anos de idade; sendo aplicadas três doses, com esquema vacinal de 0, 6 meses e 12 meses
- d) Sexo feminino: faixa etária de nove a dezoito anos de idade; sendo aplicadas três doses, com esquema vacinal de 0, 6 meses e 60 meses
- e) Sexos feminino e masculino: faixa etária de onze a dezesseis anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com esquema vacinal de 0 e 6 meses

41) A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Na Febre Amarela Urbana (FAU), o mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor e reservatório e o homem, o único hospedeiro de importância epidemiológica.
 - II. A vacina contra febre amarela é a medida mais importante para prevenção e controle da doença.
 - III. Não é uma doença de notificação compulsória imediata.
 - IV. É importante o controle do *Aedes aegypti* para eliminação do risco de reurbanização.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - c) Apenas a afirmativa I está correta
 - d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
 - e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

42) No Brasil, são doenças de notificação compulsória imediata:

- a) Síndrome da Rubéola Congênita, Sífilis adquirida, congênita e em gestante
- b) Tétano, Toxoplasmose Gestacional e Congênita
- c) Raiva Humana, Sarampo e Rubéola
- d) Tuberculose, Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana
- e) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Hepatites Virais e Hanseníase

43) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Considerando a aferição da pressão arterial, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e acima da altura do precórdio.
 - II. Palpar o pulso apical e inflar o manguito até 100mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
 - III. A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos (fase V).
 - IV. A pressão sistólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff (fase I).
- a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
 - b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa III está correta

44) Assinale a alternativa correta. A precaução para transmissão de aerossóis deve ser adotada para pacientes com:

- a) Pneumonia
- b) Tuberculose Pulmonar
- c) Meningite Meningocócica
- d) Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS)
- e) Dengue

45) De acordo com o conhecimento sobre o *Diabetes Mellitus*, assinale a alternativa correta.

- a) No diabetes tipo 1, não há necessidade em se usar insulina, visto que as células pancreáticas são capazes de produzir a insulina necessária para manter os índices glicêmicos
- b) No diabetes tipo 2, cujo pico de incidência ocorre na infância e adolescência, há uma tendência maior a hiperglicemia do que a hipoglicemia
- c) No diabetes tipo 1, há destruição das células beta pancreáticas, cursando com uma produção inexistente ou insuficiente para controlar os níveis glicêmicos
- d) No diabetes tipo 2, há obrigatoriedade em se usar insulina, visto que há destruição das células betas, o que não ocorre no diabetes tipo 1
- e) No diabetes tipo 1, tem apenas resistência à insulina, sendo a secreção não deficitária

46) A coleta de amostra de urina para urocultura é a obtenção de amostra de urina esterilizada. Considerando os cuidados de enfermagem com a coleta de amostra de urina para urocultura em crianças, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Encaminhar a amostra para urocultura ao laboratório logo após a coleta, não devendo ultrapassar 30 minutos após a micção urinária. Ou refrigerar a urina coletada, quando o tempo de envio for maior do que 30 minutos.
 - II. Realizar a antisepsia da região genital e trocar o saco coletor a cada 30 minutos, se não houver micção.
 - III. A coleta de amostra de urina das crianças deve ser realizada exclusivamente por meio de cateterismo vesical intermitente.
 - IV. Evitar o uso de soluções antissépticas alcoólicas ou iodadas na genitália de crianças.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
 - d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
 - e) Apenas a afirmativa III está correta

47) De acordo com a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (NR 32), assinale a alternativa correta.

- a) O empregador deve providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos
- b) Os empregadores dos serviços que utilizarem os objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte após o uso
- c) São facultados o reencape e a desconexão manual de agulhas
- d) Os trabalhadores que utilizam materiais perfurocortantes devem realizar capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança por conta própria
- e) É facultado ao trabalhador da área de saúde estar imunizado contra tétano e hepatite B

48) Considerando o procedimento para medição antropométrica, é correto afirmar que, a verificação do comprimento deve ser realizada na mesa ou superfície plana com o auxílio de uma régua antropométrica em crianças de:

- a) 0 a 36 meses – deitada
- b) 12 a 72 meses – em pé
- c) 0 a 23 meses – deitada
- d) 24 a 72 meses – em pé
- e) 6 a 96 meses – deitada

49) O mês de Novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas:

- a) Ao câncer de mama masculino
- b) À prevenção do suicídio
- c) À impotência sexual e à saúde do homem
- d) Ao câncer de pele
- e) Ao câncer de próstata e à saúde do homem

50) Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir sua produção. Normalmente, a partir dos 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades até desaparecerem por completo. Essa fase de transição entre o período reprodutivo para o não reprodutivo chama-se:

- a) Dismenorreia
- b) Sexarca
- c) Climatério
- d) Senectude
- e) Menacme