

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

## GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

## Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

*Contraponto*: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

**1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.**

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

**2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:**

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

**3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:**

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

**4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:**

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

**5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:**

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

**6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:**

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

**7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:**

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

**8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:**

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

**9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:**

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

**10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:**

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
  - $\frac{42}{100}$
  - $\frac{29}{50}$
  - $\frac{27}{50}$
  - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
  - 55
  - 14
  - 36
  - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
  - João não comprou um notebook ou comprou um celular
  - João comprou um notebook ou comprou um celular
  - João não comprou um notebook e não comprou um celular
  - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta  $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$  cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
  - inconclusivo
  - verdade e falso
  - depende do valor lógico de p
  - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
  - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
  - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
  - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
  - V, F, V, V
  - V, F, V, F
  - V, V, V, F
  - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
  - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
  - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
  - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
  - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
  - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
  - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
  - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
  - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
  - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
  - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
  - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
  - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- ( ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- ( ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- ( ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
  - II. Poder Legislativo.
  - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
  - b) Apenas III
  - c) Apenas II
  - d) Apenas I e II
  - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando a primeira semana de desenvolvimento humano durante a gestação, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A medida que o ovo passa pela trompa, em direção ao útero, sofre rápidas divisões mitóticas (segmentação), que são responsáveis pela formação de blastômeros.
- II. No terceiro dia após a fertilização, o ovo com 16 ou mais blastômeros é denominado zigoto que entra na cavidade uterina.
- III. No quinto dia há formação da vesícula vitelina secundária.
- IV. No final da primeira semana, o ovo está superficialmente implantado no endométrio.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas

27) Considerando a fisiologia fetal, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A medula óssea é o órgão eritropoético entre o 3º e o 7º mês e, no 7º mês, o baço e o fígado passam a ser os principais órgãos de elaboração do glóbulos vermelhos
- b) A veia umbilical carrega sangue rico em oxigênio e nutrientes provenientes da placenta e alcança o fígado fetal
- c) Com 28 semanas, o feto tem aproximadamente 1000 gramas e os pulmões estão suficientemente desenvolvidos de modo a permitir a sobrevivência do recém-nascido pretermo
- d) O rim definitivo (metanefro) começa a se desenvolver no início da 5ª semana e funciona 2 a 3 semanas mais tarde. A urina fetal é hipotônica em relação ao plasma, pela baixa concentração de eletrólitos
- e) Durante a 3ª semana formam-se os vasos do embrião, entre os quais as duas aortas primitivas. Na porção cefálica elas constituem os tubos cardíacos que irão se fundir no coração primitivo

28) Assinale a alternativa correta. Constituem modificações gravídicas no equilíbrio acidobásico: a hipocapnia, a elevação discreta nos ácidos metabólicos e a mudança do pH para o limite superior normal, configurando a:

- a) Alcalose metabólica compensada
- b) Acidose metabólica compensada
- c) Alcalose respiratória compensada
- d) Acidose respiratória compensada
- e) Alcalose mista descompensada

29) Uma gestante, 38 anos, 24 semanas de gestação, foi diagnosticada com Meningite meningocócica. Na admissão hospitalar, o Enfermeiro orientou para equipe adotar as Precauções para transmissão de \_\_\_\_\_, com uso de \_\_\_\_\_ para entrar no quarto durante o atendimento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Aerossóis; Máscara N95
- b) Contato; Luvas e avental
- c) Isolamento Rigoroso; máscara N95
- d) Gotículas; máscara cirúrgica
- e) Aerossóis e contato; máscara cirúrgica, gorro e avental

30) Assinale a alternativa correta. O controle do câncer de mama é hoje uma prioridade da agenda de saúde do país e integra o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, lançado pelo Ministério da Saúde, em 2011. No Plano, uma das ações é a ampliação do acesso à mamografia de rastreamento para mulheres de:

- a) 40 a 59 anos
- b) 50 a 69 anos
- c) 60 a 79 anos
- d) 45 a 75 anos
- e) 30 a 49 anos

- 31) O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de Papanicolaou), deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de \_\_\_\_\_. A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
- 35 a 69 anos, e que já tiveram atividade sexual; a repetição anual do exame Papanicolaou, mesmo com resultado negativo no ano anterior
  - 30 a 59 anos, e que já tiveram atividade sexual; a repetição do exame Papanicolaou a cada dois anos, após um exame normal no ano anterior
  - 18 a 69 anos, independentemente do início da atividade sexual; a repetição anual do exame Papanicolaou
  - 20 a 59 anos, e que já iniciaram a atividade sexual; a realização do exame de colposcopia a cada três anos, após um exame com resultado negativo
  - 25 a 64 anos, e que já tiveram atividade sexual; a repetição do exame Papanicolaou a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano

- 32) Assinale a alternativa correta. Em casos de gestantes que chegam ao serviço com queixas de parada/redução de movimentos fetais (MF): relato de ausência de MF por mais de 12 horas em gestação  $\geq 26$  semanas; Pressão Arterial Sistólica (PAS) 140-159 e/ou Pressão Arterial Diastólica (PAD) 90-109 mmHg, sem sintomas, de acordo com a Classificação de Risco em Obstetrícia, podem ser classificadas na cor:

- Verde
- Vermelho
- Amarelo
- Azul
- Laranja

- 33) O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos. Considerando a epidemiologia do câncer de mama, assinale a alternativa incorreta.

- O câncer de mama é o terceiro mais incidente em mulheres, excetuando-se os casos de pele não melanoma, representando 5% do total de casos de câncer no mundo em 2016
- É a quinta causa de morte por câncer em geral e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres no mundo
- No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição
- A taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira. As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam as maiores taxas
- A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, com exceção de países da Ásia. A mortalidade também aumenta progressivamente com a idade, conforme dados para o Brasil. Na população feminina abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a partir de 60 anos o risco é 20 vezes maior

- 34) Considerando as alterações encontradas na gravidez durante o exame físico obstétrico, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- O sinal de Jacquemier ou de Cladwick é caracterizado pela dilatação circunscrita de vasos sanguíneos, exagerados pela influência da gestação, o que resulta na presença de edema em membros inferiores.
- A hiperpigmentação da linha alva ocorre principalmente em mulheres de pele mais escura, chamada de linha negra.
- Junto ao limite do couro cabeludo, ocorre a formação de lanugem, que constitui o sinal de Halban.
- O sinal de Hunter é a presença da aréola gravídica, que é a aréola secundária, menos pigmentada, de limites imprecisos, do que a aréola primária.

Estão corretas as afirmativas:

- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- As afirmativas II, III e IV estão corretas
- Apenas a afirmativa II está correta
- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas

- 35) O diagnóstico laboratorial de gestação é baseado na detecção de HCG (gonadotrofina coriônica humana). Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- A detecção de HCG pode ser urinário ou sérico. Ambos têm alta sensibilidade, entretanto, testes urinários são menos sensíveis que os séricos.
  - A produção de HCG aumenta uniformemente durante o primeiro trimestre da gravidez, atingindo seu máximo por volta da 10ª semana da gestação.
  - Em casos de gravidez ectópica, os níveis de HCG estão elevados.
  - Além da finalidade de detectar a gravidez em seu início, o exame de HCG sérico é utilizado para determinar a adequação da produção hormonal na gravidez de alto risco.
- V, F, F, F
  - F, V, V, F
  - V, V, V, V
  - F, F, F, F
  - V, V, F, V

- 36) Para analgesia no parto, não é considerado um dos efeitos colaterais dos opióides por via espinal:

- Retenção Urinária
- Depressão respiratória
- Prurido
- Bradycardia fetal e reações tóxicas maternas
- Náuseas e vômitos

- 37) A \_\_\_\_\_ é caracterizada por hipertensão arterial e proteinúria, após 20 semanas de gravidez, em mulheres com pressão arterial normal previamente. De acordo com a conceituação, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Eclâmpsia
- Hipertensão Gestacional
- Pré-Eclâmpsia
- Hipertensão Crônica
- Pré-Eclâmpsia Sobreposta à Hipertensão Arterial

**38) Para técnica de palpação obstétrica, de acordo com as manobras de Leopold, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.**

- I. O primeiro tempo tem a finalidade da determinação da Altura do Fundo do útero (AFU) e da relação com os pontos de referência: a sínfise púbica, a cicatriz umbilical, o apêndice xifoide e os rebordos costais, identificando a região fetal que ocupa o fundo uterino.
- II. O segundo tempo é a exploração da escava, que possibilita identificar se existe apresentação fetal no estreito superior da bacia.
- III. Tem objetivo determinar o crescimento fetal e diagnosticar os desvios da normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional.
- IV. Para a técnica correta, a gestante deve estar em decúbito dorsal, com os membros superiores paralelos ao tronco, os membros inferiores estendidos, o ventre descoberto e a bexiga vazia.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) Apenas as frases I e IV estão corretas
- b) Apenas a frase IV está correta
- c) Apenas a frase III está correta
- d) As frases I, II e IV estão corretas
- e) Apenas as frases I e II estão corretas

**39) Assinale a alternativa correta. O protocolo de Classificação de Risco (CR) é uma ferramenta de apoio à decisão clínica e uma forma de linguagem universal para as urgências obstétricas. Para avaliação da dor, utiliza-se a Escala Visual Analógica (EVA), que consiste num instrumento de avaliação subjetiva da intensidade da dor da mulher. Quando a intensidade é no valor de 4 a 6, que indica dor moderada, a CR deve ser:**

- a) Verde
- b) Azul
- c) Laranja
- d) Vermelho
- e) Amarelo

**40) De acordo com as urgências e emergências obstétricas, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (1) Descolamento Prematuro | ( ) Sangramento com dor forte.                           |
| (2) Placenta Prévia        | ( ) Hemorragia externa, cor vermelho-vivo.               |
|                            | ( ) Útero mole, tônus normal.                            |
|                            | ( ) Batimentos cardíacos fetais irregulares ou ausentes. |
|                            | ( ) Útero hipertônico, lenhoso.                          |

- a) 2, 1, 1, 2, 2
- b) 1, 1, 2, 2, 1
- c) 2, 2, 1, 1, 2
- d) 1, 2, 1, 1, 2
- e) 1, 2, 2, 1, 1

**41) O Cuidado com recém-nascido (RN) começa antes de seu nascimento, com a atenção à saúde da mulher e da gestante. O acompanhamento pré-natal iniciado em momento oportuno, com assistência qualificada e humanizada e integração com a atenção de saúde de média e alta complexidade (pré-natal de alto risco, quando necessário), constitui uma rede articulada de assistência para responder às necessidades da gestante e do RN. Considerando as ações que devem ser desenvolvidas pelos serviços, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.**

- I. Promoção do contato mãe-bebê imediato após o parto para o bebê saudável, evitando-se intervenções desnecessárias de rotina e que interferem nessa interação nas primeiras horas de vida.
- II. Vinculação da gestante à maternidade desde o acompanhamento pré-natal é dever do serviço de saúde e direito das usuárias.
- III. Direito a acompanhante da gestante e puérpera durante o trabalho de parto e parto e para o bebê, com garantia de alojamento conjunto, inclusive se for necessária a internação do bebê.
- IV. Visita domiciliar na primeira semana após o parto, com avaliação global e de risco da criança, exclusivamente para os casos de gestação de alto risco.
- V. Estimular o contato pele a pele e o aleitamento materno até a terceira hora de vida.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III, V estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas

**42) A icterícia é considerada um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à nomenclatura clínica de hiperbilirrubinemia. A classificação da hiperbilirrubinemia, de acordo com os níveis de bilirrubina, quando a bilirrubina total (BT) sérica > 15 – 17 mg/dL é denominada:**

- a) Grave
- b) Extrema
- c) Fisiológica
- d) Significante
- e) Não significante

**43) Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto devem-se considerar o tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação e os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente. Assinale a alternativa correta.**

- a) O Dispositivo Intra Uterino (DIU) pode ser inserido imediatamente após o parto, ou a partir de 6 a 8 semanas pós-parto. Também é indicado para os casos de infecção puerperal
- b) O anticoncepcional injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona 150 mg) pode ser utilizado pela mulher que está amamentando e tem alta eficácia. Seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto
- c) O anticoncepcional hormonal oral só de estrógeno (minipílula) pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. Seu uso deve ser iniciado após 8 semanas do parto
- d) O anticoncepcional hormonal injetável mensal deve ser utilizado em lactantes, pois não interfere na qualidade e quantidade do leite materno
- e) Os métodos tabelinha, muco cervical, Preservativo e DIU apenas poderão ser usados após a regularização do ciclo menstrual

44) Considerando a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) A higienização das mãos com álcool pode ser realizada quantas vezes for necessário, desde que não haja sujidade visível.
  - ( ) A higienização das mãos com água e sabão nunca pode ser substituída por antissepsia sem água, mesmo sem sujidade visível.
  - ( ) Após contato com sangue e secreções, mucosas, lençóis sujos, resíduos, entre outros deve ser realizada a higienização das mãos. Após uso de luva, a mesma pode ser dispensada.
  - ( ) Evite o uso de esmaltes nas unhas devido ao aumento da colonização de microrganismos e diminuição da frequência de higienização das mãos pelo profissional para preservar a unha esmaltada.
- a) F, V, F, V  
b) V, F, V, V  
c) V, V, V, F  
d) V, F, F, V  
e) V, V, V, V

45) Assinale a alternativa correta. Para serem habilitados como estabelecimentos hospitalares de referência em Atenção à Gestação de Alto Risco Tipo 1, os serviços deverão dispor de equipe para a atenção à Gestação de Alto Risco, composta pelos seguintes profissionais:

- a) Enfermeiro obstetra; médico anesthesiologista; médico obstetra; médico pediatra; nutricionista; psicólogo; farmacêutico; e técnico de enfermagem
- b) Assistente Social; enfermeiro obstetra; médico obstetra; médico pediatra; psicólogo; e técnico de enfermagem
- c) Assistente Social; enfermeiro, de preferência enfermeiro obstetra; médico obstetra; médico pediatra; psicólogo; e enfermeiro assistencial
- d) Enfermeiro, obrigatoriedade de título de especialista em Enfermagem obstétrica; e médico obstetra
- e) Assistente social; enfermeiro, de preferência enfermeiro obstetra; médico anesthesiologista; médico obstetra; médico pediatra; nutricionista; psicólogo; farmacêutico; e técnico de enfermagem

46) A Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP) é uma residência provisória de cuidado à gestação de alto risco para usuárias em situação de risco, identificadas pela Atenção Básica ou Especializada. Considerando as características da CGBP, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Capacidade para acolhimento de dez, quinze ou vinte usuárias, entre gestantes, puérperas com recém-nascidos e puérperas sem recém-nascidos.
  - II. Sem vinculação a um estabelecimento hospitalar de referência em Atenção à Gestação de Alto Risco Tipo 1 ou Tipo 2.
  - III. Situar-se preferencialmente nas imediações de um estabelecimento hospitalar, em um raio igual ou inferior a vinte quilômetros, para encaminhamento ao serviço referenciado. Deve incluir o transporte para a gestante, recém-nascido e puérpera para atendimento imediato às intercorrências, de acordo com a necessidade clínica.
  - IV. Deverá dispor de ambientes específicos, tais como dormitório, banheiro, sala e cozinha, todos separados entre si, adequados ao número de usuários previsto.
- a) As frases I, II, III e IV estão corretas  
b) As frases I, III e IV estão corretas  
c) Apenas as frases I e IV estão corretas  
d) Apenas as frases I e II estão corretas  
e) Apenas a frase IV está correta

47) Assinale a alternativa correta. Uma mulher, 29 anos, queixou-se de prurido, ardência, dispareunia, hiperemia local e corrimento vaginal branco em grumos. Assinale a alternativa que apresenta o que estes sinais e sintomas podem indicar:

- a) Herpes Zoster
- b) Tricomoníase
- c) Tracoma
- d) Candidíase Vaginal
- e) Sífilis Primária

48) A dor pélvica é um das queixas mais frequente na mulher. Considerando o diagnóstico de enfermagem: “risco para déficit de volume de líquidos relacionado com a hemorragia”, uma das ações de enfermagem que não corresponde a este diagnóstico é:

- a) Monitorar o débito urinário
- b) Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo
- c) Monitorar os sinais de inquietude, taquicardia, hipotensão, sudorese e palidez cutânea
- d) Monitorar os níveis de Hemoglobina e Hematócrito
- e) Monitorar os sinais vitais

49) Durante a consulta de pré-natal, o Enfermeiro identificou que a gestante HGV, 25 anos, 20 semanas de gestação, apresenta registro na carteira de vacinação de três doses da vacina contra o tétano, sendo a última dose há menos de 5 anos. Nesse caso, assinale a alternativa correta:

- a) Aplicar uma dose de reforço
- b) Completar as doses faltantes com vacina dupla adulto
- c) Iniciar novo esquema de vacinação, sendo que a primeira dose de vacina dupla adulto deverá ser administrada no dia da consulta. A segunda dose, com intervalo de 2 meses. A terceira dose será aplicada após o nascimento, 6 meses após o parto
- d) Administrar duas doses de reforço, sendo uma no dia da consulta e outra 20 dias antes do parto
- e) Não é necessário vacinar

50) Assinale a alternativa correta. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução nº311/2007, é uma responsabilidade e dever:

Assinale a alternativa correta.

- a) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e aos órgãos competentes, fatos que infringem dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional
- b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade
- c) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional
- d) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos
- e) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem

