

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Nos procedimentos de exodontias, o Cirurgião-Dentista utiliza alguns instrumentais básicos para a realização das mesmas. Assinale a alternativa que cita os fórceps, indicados para a realização de exodontia dos elementos dentários 35, 27 e 11.

- a) Fórceps N° 69, 18R e 150
- b) Fórceps N° 151, 18R e 150
- c) Fórceps N° 151, 18L e 150
- d) Fórceps N° 150, 18L e 151
- e) Fórceps N° 150, 18R e 151

27) Após a remoção traumática do elemento dentário 16, foi observado solução de continuidade com aproximadamente 8mm de extensão entre o seio maxilar e a cavidade oral. Com base nessas informações, assinale a alternativa que cita a melhor conduta local para este caso.

- a) Curetagem e sutura em "X"
- b) Sinusectomia
- c) Antibioticoterapia
- d) Rotação de retalho pediculado
- e) Sutura simples

28) Dentre os princípios cirúrgicos descritos na literatura, a incisão é uma manobra fundamental para o acesso adequado à área a ser operada. Com base nas técnicas de incisão, assinale a alternativa que cita o nome do acesso que é realizado acima da linha muco-gengival da arcada superior e possui duas incisões relaxantes laterais.

- a) Wassmund
- b) Newmann modificada
- c) Newmann
- d) Partsch
- e) Maurel

29) No método de localização radiográfica do deslocamento horizontal do tubo, os tecidos ou objetos podem estar localizados por vestibular ou palatino e sua movimentação a favor ou contra o deslocamento do tubo é o que vai nos direcionar quanto a seu posicionamento. Com base neste princípio, quando o objeto a ser localizado acompanha o deslocamento do tubo, ele estará localizado por:

- a) Vestibular
- b) Palatino
- c) Apical
- d) Distal
- e) Transalveolar

30) A técnica de inserção birrotacional de agulhas odontológicas é bastante utilizada atualmente pelos Cirurgiões-Dentistas. Assinale a alternativa que cita o principal objetivo desta técnica.

- a) Aumentar a penetração da agulha
- b) Diminuir a deflexão da agulha
- c) Diminuir a sensação dolorosa
- d) Aumentar a resistência dos tecidos
- e) Diminuir a quantidade de penetração da agulha

31) As lesões fundamentais são alterações morfológicas que ocorrem na mucosa bucal e assumem características próprias. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que descreve corretamente uma bolha:

- a) São elevações circunscritas contendo líquido em seu interior com diâmetro maior que 3mm
- b) São elevações superficiais circunscritas com diâmetro menor que 3mm e de conteúdo sólido
- c) São elevações circunscritas contendo líquido em seu interior e não ultrapassando 3mm
- d) São elevações superficiais circunscritas com diâmetro maior que 3mm e de conteúdo sólido
- e) São elevações superficiais irregulares contendo líquido em seu interior com diâmetro maior que 3mm

32) Em pacientes portadores de trismo, seja ele infeccioso ou não, a anestesia troncular convencional é de difícil realização. Frente a esta prerrogativa, assinale a alternativa que cita uma técnica bastante útil para anestesia dos pacientes portadores deste quadro.

- a) Técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior
- b) Técnica da tuberosidade alta
- c) Técnica das múltiplas inserções
- d) Vazirani-Akinosi
- e) Gow-Gates

33) Durante a técnica indireta para bloqueio do nervo alveolar inferior, objetiva-se também a anestesia dos nervos lingual e bucal. Com base nesta técnica, assinale a alternativa que cita a sequência exata dos nervos a serem bloqueados.

- a) Alveolar inferior, lingual e bucal
- b) Alveolar inferior, bucal e lingual
- c) Lingual, bucal e alveolar inferior
- d) Bucal, lingual e alveolar inferior
- e) Bucal, alveolar inferior e lingual

- 34) A classificação feita pela *American Society of Anesthesiology (ASA)*, classifica os pacientes em função do seu estado físico. Com base na classificação da ASA, uma paciente no último trimestre da gestação é classificada como:
- ASA I
 - ASA II
 - ASA III
 - ASA IV
 - ASA V
- 35) O conhecimento anatômico pelo profissional Cirurgião-Dentista é fundamental para a correta aplicação de anestésias e realização de procedimentos cirúrgicos sem lesão de estruturas nobres. Com base em seus conhecimentos anatômicos, assinale a alternativa que cita o acidente anatômico que possibilita a passagem do nervos oculomotor, troclear, abducente, oftálmico e veias oftálmicas.
- Fissura orbital superior
 - Fissura orbital inferior
 - Canal infra-orbital
 - Canal óptico
 - Fissura supra-orbital
- 36) O nervo mandibular é o terceiro ramo do nervo trigêmeo e responsável pela inervação sensitiva e motora de grande parte do sistema estomatognático. Com base no exposto, assinale a alternativa que não condiz com uma área inervada pelo nervo mandibular.
- Lábio inferior
 - Pele do mento
 - Terço posterior da língua
 - Músculo masseter
 - Músculo tensor do tímpano
- 37) As desordens temporomandibular são caracterizadas pelo desarranjo das estruturas que compõem a articulação temporomandibular (ATM). Dentre as modalidades de tratamento para a luxação recidivante, assinale a alternativa que não condiz com um tratamento para esta desordem.
- Eminectomia
 - Ancoragem com placa
 - Toxina botulínica
 - Miotomia do músculo pterigóideo lateral
 - Prótese total de ATM
- 38) A agressão à polpa e ao ligamento periodontal pode ser de várias origens. Assinale a alternativa que representa a principal agressão a tecidos pulpare e perirradiculares.
- Agressão de origem física
 - Agressão de origem biológica
 - Agressão de origem química
 - Agressão induzida por calor
 - Agressão por iatrogenia
- 39) Analise as afirmativas abaixo, atribua valores Verdadeiro (v) e falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- A pulpíte reversível é, por definição, uma leve alteração inflamatória que, uma vez removida, o agente agressor ocorre a reparação tecidual.
 - Os vasos sanguíneos da polpa se dilatam em resposta à cárie e esse quadro é conhecido, histologicamente, como hiperemia.
 - Na pulpíte irreversível quando se remove o agente que desencadeou a alteração pulpar o processo inflamatório cessa.
 - A necrose de coagulação que a polpa pode sofrer ocorre devido ao rompimento do feixe vasculo-nervoso.
 - Em casos de necrose pulpar o tratamento mais indicado é a pulpotomia.
- V F V F V
 - V V V F F
 - V V F V F
 - F V F F F
 - F F V F V
- 40) O traumatismo dentário é comum e pode ocorrer em diversas faixas etárias. Assinale a alternativa correta acerca dos traumatismos dentário.
- A fratura de esmalte é considerada um trauma simples e não necessita acompanhamento radiográfico para avaliação de comprometimento pulpar
 - Quando ocorre um trauma em esmalte e dentina ocorrendo exposição pulpar não é possível manter a vitalidade da polpa
 - Na fratura corono-radicular diagnóstico é de difícil execução, pois as bordas da fratura não estão evidentes
 - A subluxação ocorre quando há o rompimento das fibras do ligamento periodontal, ocasionado mobilidade
 - Na concussão o elemento dentário é parcialmente removido do alvéolo dentário
- 41) A fluorose surge na formação do esmalte dental podendo influenciar na estética dos elementos dentários. Assinale a alternativa correta em relação às características da fluorose.
- Para se observar clinicamente a fluorose é preciso realizar uma profilaxia e secagem do elemento dentário a ser examinado
 - Quando se ingere de forma prolongada o flúor no período da formação dental pode gerar a diminuição da porosidade em relação ao esmalte
 - A fluorose não ocorre em ponta de cúspide e cristas marginais devido a maior resistência do esmalte nessas áreas
 - Os dentes mais afetados na fluorose são os molares devido ao maior volume de esmalte que possuem
 - A fluorose ocorre somente na dentição decídua
- 42) A cárie dentária acomete tanto a dentição decídua como permanente sendo um grave problema bucal. Assinale a alternativa correta.
- A solubilidade da apatita do esmalte ocorre com a elevação do pH dos fluidos orais
 - O elemento dental, uma vez formado, não sofrerá acréscimo mineral em suas estruturas superficiais
 - A cárie pode ser considerada um processo estático, pois, uma vez que se inicia, só a intervenção do cirurgião dentista pode barrar o processo carioso
 - A cárie ocorre em uma estrutura mineral e por isso não sofre ação do sistema imunológico que atua somente em partes orgânicas do corpo
 - O flúor age reduzindo de forma significativa a perda de minerais

- 43) **A saliva desempenha papel importante na prevenção da cárie dental. Assinale a alternativa correta.**
- O cálcio não é um componente da saliva
 - Na composição da saliva são encontrados apenas elementos inorgânicos
 - A saliva atua na placa bacteriana ocasionando a regulação do pH
 - Não há relação da saliva com a autolimpeza sendo, portanto, a função da saliva apenas para umedecimento do bolo alimentar
 - Os eletrólitos presentes na saliva não sofrem alterações quando se muda o tipo de estímulo salivar
- 44) **A medicação intracanal desempenha papel fundamental no tratamento endodôntico e entre as diversas medicações existentes se destaca o hidróxido de cálcio. Assinale a alternativa correta referente a essa medicação.**
- O hidróxido de cálcio não possui ação antimicrobiana
 - A ação anti-inflamatória do hidróxido de cálcio é devido à sua composição ácida
 - O hidróxido de cálcio não pode permanecer por mais de 3 dias no interior do canal radicular por não ser biocompatível com os tecidos perirradiculares
 - O pH do hidróxido de cálcio é em torno de 12,5
 - O hidróxido de cálcio não pode ser associado a outras substâncias
- 45) **O prognóstico do traumatismo dentário depende de diversos fatores que vão desde como o elemento dentário foi acometido pelo trauma até o tempo que durou para que tivesse o atendimento pelo cirurgião dentista. Assinale a alternativa correta em relação ao traumatismo dentário.**
- Uma vez diagnosticada a fratura em esmalte, é necessário realizar o tratamento endodôntico com medicação intracanal por sete dias
 - A faixa etária mais acometida por fraturas dentária são a dos jovens e adolescentes
 - Os incisivos centrais inferiores são os elementos dentais mais acometidos por fraturas
 - As fraturas longitudinais ou oblíquas na raiz dentária são facilmente percebidas no exame tátil e radiográfico
 - As fraturas corono-radulares são consideradas as mais simples em se tratando de traumatismo dentário
- 46) **A avulsão é um trauma dentário que compromete as estruturas de suporte do dente. Em relação a avulsão dentária assinale a alternativa correta.**
- A preservação das fibras periodontais está diretamente ligada ao prognóstico desse tipo de traumatismo
 - O tempo extra-alveolar não interfere no sucesso do procedimento de reimplante
 - O leite é um meio de estocagem em caso de avulsão por ser um meio hipertônico
 - A saliva é indicada como meio de estocagem pois é uma substância isotônica e compatível com o tecido dentário
 - O soro é o meio de estocagem ideal, pois no soro fisiológico o dente avulsionado pode permanecer por até duas horas, sem sofrer danos significativos as fibras do ligamento periodontal
- 47) **Para o diagnóstico das alterações pulpares são realizados diversos testes que irão conduzir o cirurgião dentista para um diagnóstico correto e um tratamento adequado. Assinale a alternativa que apresenta o teste de vitalidade pulpar que é utilizado como último recurso por ser invasivo.**
- Teste elétrico
 - Teste térmico
 - Teste da palpação
 - Teste da percussão
 - Teste de cavidade
- 48) **A pulpotomia é uma técnica em que apenas a polpa coronária é removida e para isso algumas características precisam ser apresentadas. Assinale a alternativa que aponta uma característica favorável a pulpotomia.**
- Pouco sangramento
 - Consistência amolecida da polpa remanescente
 - Sangue com coloração vermelho-rutilante
 - Nenhum sangramento
 - Sangramento com coloração escurecida
- 49) **O cimento ionômero de vidro é utilizado pela odontologia há mais de quarenta anos. A sua utilização é devido à características benéficas ao tratamento restaurador. Assinale a alternativa que indica o motivo pelo qual o cimento ionômero de vidro apresenta um adequado vedamento marginal.**
- Liberção de flúor
 - Resistência mecânica
 - A fotopolimerização utilizada no ionômero de vidro garante um vedamento marginal melhor que o da resina composta
 - Utiliza sistema adesivo que garante maior aderência as estruturas dentárias
 - Coefficiente de expansão térmica linear mais próximo aos da estrutura dental
- 50) **As resinas compostas são utilizadas em larga escala na odontologia restauradora. Quanto à sua classificação em relação ao tamanho das suas partículas inorgânicas e método de ativação, assinale a alternativa correta.**
- As resinas duais apresentam sistemas de ativação químico e físico
 - As resinas quimicamente ativadas dependem de uma fonte de luz para ativar seus componentes químicos ocorrendo assim a polimerização
 - As resinas nanoparticuladas apresentam partículas com carga entre 100 e 200 nanômetros
 - As resinas híbridas possuem macro e micropartículas com tamanho entre 20 e 30 micrometros
 - As resinas macroparticuladas são as que apresentam partículas entre 5 e 10 micrometros