

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparecer antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Aham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades" (3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite," (5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:

- a) $\frac{21}{50}$
- b) $\frac{42}{100}$
- c) $\frac{29}{50}$
- d) $\frac{27}{50}$
- e) $\frac{31}{50}$

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:

- a) 32
- b) 55
- c) 14
- d) 36
- e) 43

13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:

- a) 20
- b) 21
- c) 22
- d) 23
- e) 24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:

- a) João não comprou um notebook e comprou um celular
- b) João não comprou um notebook ou comprou um celular
- c) João comprou um notebook ou comprou um celular
- d) João não comprou um notebook e não comprou um celular
- e) Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:

- a) falso
- b) inconclusivo
- c) verdade e falso
- d) depende do valor lógico de p
- e) verdade

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- () Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
- () Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
- () Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, F
- b) V, F, V, V
- c) V, F, V, F
- d) V, V, V, F
- e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
- b) Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
- c) As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
- d) Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
- e) As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correção no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) _____ é a posição em que o corpo fica inclinado, com a cabeça em plano mais baixo que o restante do corpo. É indicada para facilitar drenagem de secreções brônquicas e para melhorar o retorno venoso. Essa posição é muito utilizada nas salas de Hemodiálise para melhorar a hipotensão durante as sessões. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Trendelenburg
- b) Litômica
- c) Genupeitoral
- d) Fowler
- e) Decúbito lateral ou Sims

27) Na inserção de catéteres venosos centrais, no paciente que necessita realizar sessões de hemodiálise, pode ocorrer intercorrências tardias: como o sangramento ativo do sítio de inserção. Assinale a alternativa correta.

- a) Após o término do procedimento a enfermeira deve realizar um curativo oclusivo
- b) Após o término do procedimento a enfermeira deve realizar um curativo compressivo
- c) Após o término do procedimento a enfermeira deve realizar um curativo com drenagem
- d) Após o término do procedimento a enfermeira deve realizar um curativo com irrigação
- e) Após o término do procedimento a enfermeira deve realizar um curativo aberto

28) O paciente com Doença Renal Crônica dialítico tem uma restrição rigorosa da ingestão de líquidos, um sintoma comum dos pacientes não aderentes a essa restrição é a _____ que se refere à dor ou dificuldade ao respirar. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Taquipnéia
- b) Eupnéia
- c) Bradipnéia
- d) Apnéia
- e) Dispnéia

29) A lei nº 7498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
 - II. A direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem são atividades privativas do enfermeiro.
 - III. Toda a equipe de enfermagem deve cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem e, quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem, para fins estatísticos.
 - IV. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas são atividades de toda equipe de enfermagem
- a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II e III estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas
 - e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas

30) O Código de ética dos profissionais de enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito à assistência em enfermagem pela população, os interesses do profissional e de sua organização. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
 - II. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
 - III. O profissional de enfermagem não pode se recusar a executar atividades que não sejam da sua competência científica, ética e legal.
 - IV. O profissional de enfermagem pode se recusar a executar atividades que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- a) Somente as afirmativas I e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas

31) Um dos conceitos que definem Bioética (“ética da vida”) é que esta é a ciência “que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis, denunciar os riscos das possíveis aplicações”. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Os princípios básicos da bioética são três: Autonomia ou princípio da liberdade, Beneficência ou princípio da não-maleficência e Justiça distributiva
- b) A bioética divide-se em dimensões, também conhecidas como grandes áreas de estudo da bioética, a dimensão pessoal estuda a relação entre os profissionais responsáveis e seus pacientes. A liberdade do indivíduo ou responsável pelo indivíduo deve ser respeitada
- c) O transplante de órgãos faz parte das dimensões biológicas ou bioéticas especiais, pois não envolvem muitas questões éticas, mas sim biológicas para que os transplantes aconteçam
- d) A importância das discussões em bioética, em razão do seu caráter transdisciplinar, é fazer com que a ciência não utilize, indiscriminadamente, as novas tecnologias logo que se tornem viáveis, mas somente apenas após possuir o conhecimento e a sabedoria suficientes para utilizá-las em benefício da humanidade e não em seu detrimento
- e) A Dimensão pedagógica: trata-se da discussão de alternativas que visem uma melhora no ensino e aprendizagem nas instituições; O treinamento contínuo da equipe de enfermagem entra nessa dimensão

32) O rastreamento da Doença Renal Crônica (DRC) deve incluir monitorização para presença de proteinúria e medida da função renal. Existem grupos de pessoas que a DRC deve ser rastreada por possuírem doenças que comprometem a função renal. Assinale a alternativa **correta**.

- a) A DRC deve ser rastreada nos portadores de diabetes tipo 1 e 2, hipertensão ou insuficiência cardíaca
- b) A DRC deve ser rastreada nos portadores de hipotireoidismo, hipertensão ou insuficiência cardíaca
- c) A DRC deve ser rastreada nos portadores de diabetes tipo 1 e 2, hepatite C e hepatopatias crônicas
- d) A DRC deve ser rastreada nos portadores de diabetes tipo 1 e 2, hipotireoidismo e hipertensão de veia porta
- e) A DRC deve ser rastreada nos portadores de diabetes tipo 1 e 2, dislipidemia e hepatopatias crônicas

33) A Resolução da Diretoria Colegiada 11 (RDC 11) de 13 de março de 2014 dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise e dá outras providências. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Todos os dialisadores utilizados para pacientes portadores de HIV, Hepatite C e B devem ser descartados, o reprocessamento desses dialisadores é proibido
- b) Todas as Linhas utilizadas para pacientes portadores de HIV, Hepatite C e B devem ser descartadas, o reprocessamento dessas linhas é proibido
- c) Os dialisadores e linhas (até março de 2017) dos pacientes com sorologias negativas podem ser reutilizados no máximo por 12 vezes se o reuso for manual e no máximo 20 vezes se o reuso for automático
- d) Todos os dialisadores e linhas utilizados para pacientes portadores de Hepatite C e B podem ser reutilizados em reusos exclusivos para sorologias C e B
- e) É obrigatória a medida do volume interno das fibras em todos os dialisadores, antes do primeiro uso e após cada reuso subsequente

34) A assistência ao paciente com sorologia positiva para _____ deve ser realizada por profissional exclusivo durante toda a sessão de hemodiálise. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Hepatite C (HCV +)
- b) Hepatite B (AgHbs +)
- c) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV+)
- d) Sífilis
- e) Herpes Zoster

35) O Serviço de diálise deve estar capacitado para oferecer as seguintes modalidades de diálise: hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) e diálise peritoneal automatizada (DPA), devendo ter no máximo 200 pacientes em hemodiálise – HD, respeitando o limite do número máximo de 01 paciente por equipamento instalado por turno. Assinale a alternativa **correta**.

- a) A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até 3 turnos, com intervalo mínimo de uma hora entre as sessões. A ampliação do número de turnos está condicionada à autorização do gestor local
- b) A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até 4 turnos, com intervalo mínimo de 40 minutos entre as sessões. A ampliação do número de turnos está condicionada à autorização do gestor local
- c) A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até 3 turnos, com intervalo mínimo de 30 minutos entre as sessões. A ampliação do número de turnos está condicionada à autorização do gestor local
- d) A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até 4 turnos, com intervalo mínimo de uma hora entre as sessões. A ampliação do número de turnos está condicionada à autorização do gestor local
- e) A modalidade de Hemodiálise pode funcionar em até 3 turnos, com intervalo mínimo de 40 minutos entre as sessões. A ampliação do número de turnos está condicionada à autorização do gestor local

36) A _____ é o hormônio precursor da eritropoiese, que é a produção das células vermelhas do sangue. Os rins são os principais produtores desse hormônio, por isso a reposição sintética se torna indispensável nos renais crônicos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Vitamina D
- b) Eritropoetina
- c) Tirosina
- d) Paratormônio
- e) Prolactina

37) A reação pirogênica pode ser causada pela assepsia incorreta durante a hemodiálise ou contaminação por endotoxina bacteriana do dialisato. Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Os sinais e sintomas da reação pirogênica são: Tremores, calafrios, febre durante a hemodiálise e náusea
- b) No caso de uma reação pirogênica o enfermeiro deve coletar as hemoculturas necessárias
- c) No caso de uma reação pirogênica a equipe médica deve ser avisada para dar início a um possível tratamento, mesmo empiricamente
- d) Somente após os resultados das hemoculturas positivos a pirogênia é considerada uma bacteremia, isso é uma infecção de corrente circulatória
- e) Toda reação pirogênica deve ser considerada uma bacteremia, isso é uma infecção de corrente circulatória

38) A complicação mais frequente durante uma sessão de hemodiálise é a hipotensão (20 a 30 % das diálises), suas causas são variadas, mas a maioria das vezes está relacionada com a retirada rápida e excessiva de volume dos pacientes. Assinale a alternativa incorreta.

- a) O enfermeiro pode utilizar como estratégia para diminuição da hipotensão intradialítica, a orientação ao paciente de diminuição de ingestão de sal que resultará em menor ganho interdialítico
- b) O enfermeiro pode utilizar como estratégia para diminuição da hipotensão intradialítica, temperatura de 35,5 ° Celsius na solução de diálise
- c) O enfermeiro pode utilizar como estratégia para diminuição da hipotensão intradialítica, a discussão com a equipe multiprofissional do peso seco do paciente
- d) O enfermeiro pode utilizar como estratégia para diminuição da hipotensão intradialítica, a diminuição da dose do anticoagulante (heparina) que interfere no sistema renina angiotensina, causando a hipotensão
- e) O enfermeiro pode utilizar como estratégia para diminuição da hipotensão intradialítica, a orientação ao paciente de tomar os anti hipertensivos diários, após a sessão de diálise

39) Um grande desafio das sessões de hemodiálise, por se tratar de uma terapia que implica em uma circulação de sangue extracorpórea, é a anticoagulação ou a não coagulação do circuito extra corpóreo. Assinale a alternativa correta.

- a) São fatores que favorecem a coagulação do circuito extracorpóreo: Fluxo de sangue baixo, hematócrito alto, taxa de ultrafiltração alta, Transfusão de sangue intradialítica, infusão intradialítica de lipídeos
- b) São fatores que favorecem a coagulação do circuito extracorpóreo: Fluxo de sangue alto, hematócrito baixo, taxa de ultrafiltração alta, Transfusão de sangue intradialítica, infusão intradialítica de lipídeos
- c) São fatores que favorecem a coagulação do circuito extracorpóreo: Fluxo de sangue baixo, hematócrito baixo, taxa de ultrafiltração baixa, Transfusão de sangue interdialítica, infusão intradialítica de lipídeos
- d) São fatores que favorecem a coagulação do circuito extracorpóreo: Fluxo de sangue alto, hematócrito alto, taxa de ultrafiltração alta, Transfusão de sangue interdialítica, infusão intradialítica de lipídeos
- e) São fatores que favorecem a coagulação do circuito extracorpóreo: Fluxo de sangue baixo, hematócrito baixo, taxa de ultrafiltração alta, Transfusão de sangue intradialítica, infusão intradialítica de lipídeos

40) O acesso venoso definitivo e ideal para o paciente que necessita realizar sessões de hemodiálise em esquema de crônico é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) O cateter venoso central tunelizado
- b) O cateter venoso central não tunelizado
- c) A Fístula arterio venosa autóloga
- d) A Fístula arterio venosa com prótese
- e) O cateter venoso central não tunelizado de alto fluxo

41) A Lesão Renal Aguda (LRA) é caracterizada pela perda abrupta das funções renais caracterizada pela oligúria (volume urinário menor que 400ml/24 horas) ou anúria (ausência de urina). Assinale a alternativa correta.

- a) A Necrose Tubular Aguda é responsável por 70-90% dos casos de LRA e sua principal causa é a isquemia caracterizada pela hipoperfusão renal
- b) A Necrose Tubular Aguda é responsável por 20-30% dos casos de LRA e sua principal causa é a nefrotoxicidade caracterizada pelo uso de drogas nefrotóxicas
- c) A LRA oligúrica, na maioria das vezes é mais grave que a LRA anúrica
- d) Quando a Necrose Tubular Aguda está instalada na LRA o volume de diurese não interfere no prognóstico do doente
- e) O paciente com LRA não tem maior mortalidade quando comparado a outro sem a LRA

42) A Diálise Peritoneal envolve o transporte de solutos e de água através de uma membrana (peritônio) que separa dois compartimentos contendo líquido. Esses compartimentos são: o sangue nos capilares peritoneais e a solução de diálise peritoneal infundida através de um cateter no peritônio. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Durante o curso da diálise peritoneal ocorrem três processos de transporte simultaneamente: difusão, ultrafiltração e absorção.
 - II. A quantidade de diálise obtida depende: do volume de infusão na cavidade peritoneal, tempo de permanência do líquido na cavidade peritoneal, frequência das trocas do líquido e a concentração do agente osmótico.
 - III. Os pacientes em diálise peritoneal diferem em relação ao transporte de solutos, eles podem ser alto transportador, baixo transportador, médio baixo e médio alto transportador.
 - IV. Os pacientes em diálise peritoneal tendem a perder a função renal residual mais rápido que os pacientes em hemodiálise, isso se atribui a maior isquemia renal que a terapia proporciona.
- a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas
 - b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas

43) A peritonite (infecção da membrana peritoneal) ainda é o ponto fraco da diálise peritoneal, o enfermeiro tem um papel importante na prevenção dessa infecção, pois é o profissional que realiza o treinamento da técnica da terapia com o paciente ou cuidador. Assinale a alternativa incorreta.

- a) As potenciais vias de infecção são a intraluminal (bactérias penetram no peritônio através da luz do cateter, periluminal) bactérias da superfície cutânea penetram no peritônio através do cateter e transmural (translocação de bactérias do intestino para o peritônio)
- b) São sintomas da peritonite: Dor abdominal, náuseas e vômitos, sensação de febre, calafrios e constipação ou diarreia
- c) São sinais da peritonite: Líquido peritoneal turvo, dor à palpação do abdome, descompressão dolorosa, temperatura aumentada
- d) A via da terapia antimicrobiana de primeira escolha para o tratamento da peritonite é a via Intra peritoneal para garantir os níveis de antibiótico no dialisato
- e) O percentual de culturas negativas para peritonite varia entre 70 e 90% no período de 24 a 48 horas, o tratamento deve ser iniciado empiricamente

44) _____ é um método de substituição renal em indivíduos portadores de doença renal crônica terminal que proporciona melhor qualidade de vida aos pacientes, assim como uma redução do risco de mortalidade quando comparados a outros métodos existentes de substituição renal. Assinale a alternativa que complete corretamente a coluna.

- a) O transplante renal
- b) A diálise Peritoneal
- c) A hemodiálise
- d) A hemodiafiltração
- e) A Plasmaférese

45) A sistematização de enfermagem no tratamento conservador é muito importante para que sejam tomadas medidas para que o paciente não progrida na perda da função renal. _____ e _____ são cruciais para estabelecer o caminho dessas medidas. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) A prescrição de enfermagem; a evolução de enfermagem
- b) O histórico de enfermagem; o diagnóstico de enfermagem
- c) O diagnóstico de enfermagem; a evolução de enfermagem
- d) O prognóstico de enfermagem; a prescrição de enfermagem
- e) O planejamento de enfermagem; o prognóstico de enfermagem

46) O Enfermeiro responsável técnico de uma unidade de diálise (hemodiálise e diálise peritoneal) tem que garantir o cumprimento das normas estabelecidas pelas resoluções das diretorias colegiadas (RDCs). No caso da hemodiálise a RDC 154 2004/ atualizada pela RDC 11/2014. Assinale a alternativa incorreta.

- a) A RDC exige 01 médico nefrologista para cada 35 pacientes em hemodiálise
- b) A RDC exige 01 enfermeiro para cada 35 pacientes em hemodiálise
- c) A RDC exige 01 técnico de enfermagem para cada 03 pacientes em hemodiálise
- d) A RDC exige 01 responsável técnico da enfermagem com título de especialista em nefrologia
- e) A RDC exige 01 responsável técnico médico com título de especialista em Nefrologia

47) A Equipe de enfermagem devem seguir os 9 certos para a administração segura de medicamentos e assegurar ao paciente maior segurança durante o procedimento. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O profissional de enfermagem deve conferir se é o PACIENTE CERTO, MEDICAMENTO CERTO, DOSE CERTA, VIA CERTA E HORA CERTA.
 - II. O profissional de enfermagem deve conferir além dos citados acima se é o TEMPO CERTO, VALIDADE CERTA, ABORDAGEM CERTA E REGISTRO CERTO.
 - III. A ABORDAGEM CERTA, trata-se da abordagem do profissional da enfermagem com profissional médico tirando dúvidas sobre a medicação.
 - IV. VALIDADE CERTA, trata-se da validação do medicamento para aquele tratamento, o profissional da enfermagem deve questionar a validação, comparando com a doença a ser tratada.
- a) Somente as alternativas III e IV estão corretas
 - b) Somente as alternativas I e II estão corretas
 - c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas
 - d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas
 - e) Somente as alternativas I e IV estão corretas

48) As unidades de diálise satélites precisam garantir a continuidade do tratamento em casos de urgências e emergências. Assinale a alternativa correta.

- a) Os responsáveis técnicos da unidade de diálise devem garantir o atendimento inicial da urgência/emergência na clínica e garantir o transporte seguro do doente para o hospital de referência da unidade
- b) Os responsáveis técnicos da unidade de diálise devem ter pactuado com o SAMU o atendimento dos pacientes em urgência/emergência da clínica garantindo assim um atendimento rápido e seguro ao paciente
- c) Os responsáveis técnicos da unidade de diálise devem garantir o atendimento inicial da urgência/emergência na clínica e fazer o pedido de vaga aos centros regulatórios de vaga para a transferência do doente. O paciente permanece na clínica até a vaga sair
- d) Os responsáveis técnicos da unidade de diálise devem garantir o transporte rápido desse paciente para uma unidade de pronto socorro para que ele possa ser atendido com rapidez
- e) Os responsáveis técnicos da unidade de diálise se responsabilizam apenas pela sessão de hemodiálise, caso o paciente tenha urgência/emergência ele vira responsabilidade do município e esse é acionado

49) A _____ é o principal anticoagulante utilizado nas unidades de hemodiálise para a garantia da não coagulação do circuito extracorpóreo e continuidade da sessão de hemodiálise. Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna.

- a) Warfarina
- b) Enoxaparina
- c) Heparina
- d) Aspirina
- e) Cilostazol

50) A unidade de diálise seja ela intra-hospitalar ou satélite tem que estar sempre à disposição para atender possíveis emergências que podem ocorrer com os pacientes que realizam diálise e que só a terapia é capaz de salvá-lo. Assinale a alternativa correta.

- a) As emergências dependentes de diálise são: Hiperpotassemia e edema agudo de pulmão
- b) As emergências dependentes de diálise são: Fibrilação ventricular e edema agudo de pulmão
- c) As emergências dependentes de diálise são: Hipercalemia e Hipercalcemia
- d) As emergências dependentes de diálise são: rompimento da fístula artério venosa e emergência hipertensiva
- e) As emergências dependentes de diálise são: Hipercalemia e emergência hipertensiva

