

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

## GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Achem, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

## Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

*Contraponto*: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

**1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.**

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

**2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:**

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

**3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:**

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

**4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:**

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

**5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:**

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

**6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:**

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

**7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:**

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

**8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:**

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

**9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:**

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

**10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:**

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
  - $\frac{42}{100}$
  - $\frac{29}{50}$
  - $\frac{27}{50}$
  - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
  - 55
  - 14
  - 36
  - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
  - João não comprou um notebook ou comprou um celular
  - João comprou um notebook ou comprou um celular
  - João não comprou um notebook e não comprou um celular
  - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta  $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$  cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
  - inconclusivo
  - verdade e falso
  - depende do valor lógico de p
  - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
  - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
  - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
  - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
  - V, F, V, V
  - V, F, V, F
  - V, V, V, F
  - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
  - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
  - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
  - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
  - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
  - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
  - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
  - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
  - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
  - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
  - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
  - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
  - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- ( ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- ( ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- ( ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
  - II. Poder Legislativo.
  - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
  - b) Apenas III
  - c) Apenas II
  - d) Apenas I e II
  - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A respeito da insuficiência respiratória aguda, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) É definida como a incapacidade de os pulmões fornecerem oxigênio suficiente ou remover dióxido de carbono para atingir as demandas metabólicas
- b) Os lactentes possuem occipício proeminente com maior risco de obstrução de vias aéreas altas quando deitados em posição supina
- c) As crianças jovens são mais propensas à insuficiência respiratória, pois possuem menor porcentagem de fibras musculares tipo I, mais resistentes à fadiga, em seus músculos intercostais e diafragma
- d) Acordados, lactentes tem 40% da capacidade residual funcional de um adulto
- e) Os lactentes têm menor complacência pulmonar e da caixa torácica

27) Quanto ao quadro clínico da insuficiência respiratória aguda, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) De 12 a 59 meses de idade, taquipneia é caracterizada por frequência respiratória acima de 60 respirações por minuto
- b) Além da frequência respiratória, outros sinais são importantes indicadores do grau do quadro, como retrações intercostais, subdiafragmáticas e na região da fúrcula esternal
- c) A gemência, também comum em lactentes, é causada por fechamento prematuro da glote acompanhado de uma contração diafragmática na expiração
- d) Tosse rouca e ladrante e estridor geralmente indicam obstrução de vias aéreas altas
- e) Sibilância e expiração prolongada indicam obstrução de vias aéreas intratorácicas

28) Quanto à oxigenoterapia em casos de insuficiência respiratória crônica, assinale a alternativa **correta**:

- a) O prognóstico da criança em oxigenoterapia domiciliar é pior do que o de adultos
- b) Os concentradores são de manuseio difícil e exige constantes recargas
- c) A indicação e a monitorização do uso de oxigênio domiciliar são realizadas pela gasometria arterial
- d) É preciso utilizar sempre fluxos altos de oxigênio
- e) Muitas crianças requerem oxigenoterapia domiciliar prolongada apenas durante o sono, diferente do tempo mínimo de 15 horas recomendado para adultos

29) Quanto à oxigenoterapia prolongada, analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**.

- I. Não há consenso sobre qual deva ser a saturação almejada na oxigenoterapia domiciliar em casos de displasia broncopulmonar.
  - II. Os benefícios da oxigenoterapia domiciliar em pacientes com fibrose cística ainda não estão bem estabelecidos.
  - III. A oxigenoterapia domiciliar não tem indicação nas doenças cardíacas cianóticas.
- a) II está correta, apenas
  - b) I, II e III estão corretas
  - c) I e III estão corretas, apenas
  - d) II e III estão corretas, apenas
  - e) III está correta, apenas

30) Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a alternativa **incorreta**.

- a) *Mycoplasma pneumoniae* e *Chlamydomphyla pneumoniae* são agente atípicos importantes na faixa etária acima de 4 e 5 anos de idade
- b) O *S. aureus* e as enterobactérias são agentes etiológicos importantes nas pneumonias de aquisição intra-hospitalar
- c) O *S. pneumoniae* vem perdendo a importância como agente causal de PAC em crianças e a resistência a penicilina é cada vez maior
- d) O vírus sincicial respiratório é um agente frequente na PAC e pode determinar quadros graves em lactentes e crianças menores
- e) A identificação do agente etiológico das PAC e relativamente difícil pelos métodos habituais

**31) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. São considerados critérios de internação nas pneumonias adquiridas na comunidade a presença de idade inferior a 6 meses e febre.
  - II. No período neonatal, a pneumonia, quando associada a corioamnionite, deve ser tratada com amoxicilina/clavulanato.
  - III. O pneumococo é o agente etiológico mais frequente em lactentes jovens.
- a) I, II e III estão corretas
  - b) I e II estão corretas, apenas
  - c) II e III estão corretas, apenas
  - d) III está correta, apenas
  - e) I e III estão corretas

**32) Quanto à pneumonia pneumocócica em crianças internadas em hospital geral, assinale a alternativa correta:**

- a) O *S. pneumoniae* é uma bactéria gram-positiva, capsulada, arranjada aos pares ou em cadeias curtas
- b) Conforme o *Clinical and Laboratory Standards Institute* de 2008 cepas de pneumococo isoladas com concentração inibitória mínima maior ou igual a 8 mcg/mL são consideradas sensíveis
- c) As complicações potenciais do quadro são pneumonia necrotizante, pneumatocele e febre alta
- d) Esse quadro pneumônico está associado a síndrome hemolítico urêmica típica
- e) Levando-se em conta a resistência crescente dos pneumococos à penicilina, esse antibiótico deixou de ser droga de escolha para o tratamento da pneumonia pneumocócica invasiva

**33) Quanto ao derrame pleural, pode-se afirmar que:**

- a) O derrame funciona com uma barreira à transmissão do som, por isso os frêmitos e a broncofonia estão aumentados
- b) O estudo radiológico da cavidade pleural deve ser feito preferencialmente com a criança deitada
- c) A radiografia do tórax evidencia derrames inferiores a 500 mL, principalmente se houver consolidação de lobos inferiores
- d) A ultrassonografia não tem especificidade ou sensibilidade suficientes para identificar pequenos derrames septados
- e) O agente etiológico mais frequente é o pneumococo seguidos pelo *H. influenzae*

**34) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. A presença de DHL pleural/DHL plasmático maior do que 0,6 indica exsudato.
  - II. Quando o pH do líquido pleural estiver abaixo de 7,3 deve-se pensar nos processos patológicos que cursam com glicose alta.
  - III. Proteína pleural/proteína plasmática maior do que 0,5 indica transudato.
- a) II e III estão corretas, apenas
  - b) III está correta, apenas
  - c) I está correta, apenas
  - d) II está correta, apenas
  - e) I, II e III estão incorretas

**35) Quanto à bronquiolite viral aguda (BVA), é incorreto afirmar que:**

- a) A aquisição do vírus sincicial respiratório se dá pelo contato direto de secreções respiratórias contaminadas, sendo a conjuntiva e a mucosa nasal as principais portas de entrada no organismo
- b) O período de incubação do vírus sincicial respiratório é de 4 a 5 dias
- c) O diagnóstico do BVA é baseado em dados de história e na apresentação clínica
- d) O rinovírus, causador do resfriado comum, e o adenovírus não são agentes etiológicos de BVA
- e) O exame físico mostra tempo expiratório prolongado, tiragens, taquidispneia, sibilância e crepitações

**36) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta, quanto à bronquiolite viral aguda.**

- I. Um dos principais determinantes da hospitalização é a necessidade de oxigenoterapia.
  - II. A utilização de broncodilatadores é mandatória, mesmo que a resposta inicial não seja satisfatória.
  - III. A corticoterapia deve ser utilizada de rotina, pois o processo inflamatório bronquiolar é mantenedor do quadro.
  - IV. Inalação com solução salina hipertônica melhora o clearance mucociliar de vias aéreas e tem uso já consagrado na bronquiolite viral aguda com pleno sucesso.
- a) I, II, III e IV estão corretas
  - b) II e III estão corretas, apenas
  - c) I e III estão corretas, apenas
  - d) I está correta, apenas
  - e) III está correta, apenas

**37) Quanto ao diagnóstico microbiológico da tuberculose, assinale a alternativa correta.**

- a) Descarga nasofaríngea e saliva são elementos incluídos como escarros
- b) Para crianças menores do que 5 anos que engolem o catarro, utiliza-se o lavado gástrico em ambiente hospitalar
- c) Os testes de biologia molecular para tuberculose com ampliação de ácidos nucleicos têm seu uso bastante disseminado, pois a técnica é amplamente padronizada
- d) É recomendada a utilização de testes sorológicos na rotina clínica da investigação da tuberculose pulmonar
- e) A prova tuberculínica pode ser interpretada como sugestiva de infecção por *M. tuberculosis* quando igual ou menor a 5 mm em crianças vacinadas com BCG

**38) Quanto ao abscesso pulmonar é incorreto afirmar que:**

- a) A cirurgia tradicional é a terapia de escolha inicial em casos de abscesso pulmonar primário
- b) Doença pulmonar supurativa crônica é condição predisponentes ao abscesso pulmonar secundário
- c) A associação entre o quadro clínico compatível e a imagem característica na radiografia simples de tórax possibilita o diagnóstico
- d) A ultrassonografia é recurso simples e de menor custo para avaliar alguns casos, especialmente daqueles de localização periférica
- e) Os esquemas antibióticos variam de acordo com vários fatores, como classificação do abscesso, perfil de resistência bacteriana, entre outros

**39) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta em relação aos fatores que influenciam o desenvolvimento e expressão da asma.**

- I. A obesidade é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da asma em ambos os sexos e diferentes etnias.
  - II. Estudos de coortes têm mostrado que a sensibilização ao ácaro da poeira doméstica, ao pelo de cão e gato e ao fungo *Aspergillus* são fatores de risco independentes para o aparecimento dos sintomas da asma em crianças acima de três anos de idade.
  - III. A fumaça de cigarro aumenta o risco para o desenvolvimento de doenças alérgicas de forma comprovada na literatura.
- a) I, II e III estão corretas
  - b) II e III estão corretas, apenas
  - c) I e II estão corretas, apenas
  - d) III está correta, apenas
  - e) II está correta, apenas

**40) Assinale a alternativa correta quanto à crise de asma.**

- a) Os principais broncodilatadores utilizados no tratamento da asma são agonistas alfa-adrenérgicos que possuem relativa seletividade a esses receptores
- b) Entre os principais efeitos colaterais dos broncodilatadores mais utilizados na asma temos aumento da pressão diastólica, diminuição de ácidos graxos livres e de insulina e diminuição da glicemia
- c) O brometo de ipratrópio é um derivado da adrenalina que promove broncodilatação por meio da redução do tônus colinérgico das vias aéreas
- d) O tratamento precoce com corticosteroides em crises agudas intensas não tem se mostrado úteis para evitar a progressão do episódio
- e) Três ou mais visitas à emergência ou duas ou mais hospitalizações por asma nos últimos 12 meses é fator de aumento de risco de morte por crise de asma

**41) Assinale a alternativa incorreta quanto à síndrome do lactente sibilante.**

- a) O início de sibilância após 18 meses é fortemente relacionado à asma
- b) Recem-nascidos com pequenas vias aéreas provavelmente serão sibilantes transitórios na ausência de sensibilização atópica
- c) Sensibilização precoce a vários antígenos é mais fortemente relacionada à asma na idade pré-escolar que somente a presença de atopia *per se*
- d) Os termos lactente chiador ou sibilante representam crianças maiores de 2 ou 3 anos de idade com 7 ou mais episódios de sibilância, em um período mínimo de dois meses
- e) Muitas crianças diagnosticadas como sibilantes transitórias em grandes estudos de coorte têm somente um único episódio de chiado

**42) Assinale a alternativa incorreta quanto à fibrose cística.**

- a) No quadro clínico, a pansinusite crônica é universal nos pacientes
- b) As manifestações relativas as vias aéreas inferiores iniciam-se depois do primeiro ano de vida
- c) Atualmente, observam-se com bastante frequência pacientes portadores de fibrose cística em bom estado nutricional
- d) A ingestão energética nos pacientes com fibrose cística deve ser alta para poder contrabalançar o maior gasto energético basal
- e) Íleo meconial manifesta-se com ausência de eliminação de mecônio, distensão abdominal e vômito biliar nas primeiras 24-48 horas de vida

**43) Quanto ao diagnóstico de fibrose cística, assinale a alternativa incorreta.**

- a) História de irmão com fibrose cística é critério único e definitivo para o diagnóstico da doença
- b) O teste do suor pode ser realizado em qualquer idade, desde que se obtenha amostra de suor suficiente e deve ser feito por estimulação da sudorese pela iontoforese por pilocarpina
- c) O diagnóstico é feito, entre outros critérios, quando os níveis de Cloro no suor são maiores ou iguais a 60 mmol/L em duas dosagens independentes associado com alterações gastrintestinais e nutricionais
- d) O Sudan III fornece apenas uma análise qualitativa da perda de gordura nas fezes
- e) O esteatócrito possibilita uma análise semiquantitativa da perda de gordura nas fezes

**44) Quanto aos estágios radiológicos da displasia broncopulmonar (DBP), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. O estágio I ocorre entre 2 e 4 dias, similar a doença de membrana hialina com opacidade heterogênea difusa, broncogramas aéreos e atelectasias.
  - II. O estágio III ocorre entre 4 e 10 dias, com edema pulmonar difuso, aumento da opacidade e surgimento de pequenas áreas de enfisema.
  - III. O estágio IV verifica-se após 20 dias, com hiperinsuflação, opacidades heterogêneas, traves de fibrose, atelectasias, enfisema intersticial, grandes cistos e até o aumento da área cardíaca e abaulamento da artéria pulmonar, quando associada à hipertensão pulmonar grave.
- a) III está correta, apenas
  - b) I e III estão corretas, apenas
  - c) I e II estão corretas, apenas
  - d) II está correta, apenas
  - e) II e III estão corretas, apenas

**45) No comprometimento do pulmão na síndrome da imunodeficiência adquirida, podemos afirmar que:**

- a) As infecções fúngicas pulmonares em crianças e adolescentes infectados pelo HIV são muito frequentes, pois os esquemas de tratamento atuais não permitiram reduzir sua taxa, mesmo em casos de imunodepressão leve e moderada
- b) A bronquiectasia é uma complicação muito rara na pneumopatia crônica associada ao HIV
- c) Crianças infectadas e não infectadas por HIV apresentam risco semelhante em relação às infecções respiratórias virais, como aquelas causadas por vírus sincicial respiratório, influenza e parainfluenza
- d) A síndrome da reconstituição imune é caracterizada por melhora dos sinais e sintomas inflamatórios mais comum em casos de pneumonia bacteriana associada a síndrome da imunodeficiência adquirida
- e) linfoma e sarcoma de Kaposi com acometimento pulmonar foram relatadas em crianças com imunodepressão leve, porém a incidência vem diminuindo

**46) Quanto à hipertensão pulmonar (HP) podemos afirmar que:**

- a) Em adultos e crianças a primeira alteração ocorre nas grandes artérias
- b) É definida quando a média da pressão arterial pulmonar é maior ou igual a 25 mmHg, medida por cateterismo cardíaco
- c) Em lactentes com cardiopatia congênita complexa, a proliferação da íntima e hipertrofia ocorre de forma mais lenta
- d) Os sintomas de HP são característicos e permitem o diagnóstico
- e) Pressão no átrio direito menor do que 8 mmHg e índice cardíaco maior ou igual a 2,5 L/min/m<sup>2</sup> são indicadores de prognóstico ruim



**47) Quanto à classificação etiológica das pneumonias de repetição é importante saber se há comprometimento do mesmo hemitórax ou em ambos hemitórax. Baseado nisso, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A hemossiderose pulmonar compromete ambos hemitórax
- b) Cisto broncogênico compromete o mesmo hemitórax
- c) Na broncomalácia há comprometimento do mesmo hemitórax
- d) A discinesia ciliar compromete o hemitórax direito
- e) Sequestro pulmonar compromete o mesmo hemitórax

**48) Analise as afirmativas quanto aos limites de normalidade da espirometria e assinale a alternativa correta.**

- I. Pico de fluxo expiratório forçado máximo tem como limite inferior o valor de 60%.
  - II. Volume expiratório forçado no primeiro segundo tem como limite inferior o valor de 80%.
  - III. Capacidade vital forçada tem como limite inferior o valor de 80%.
- a) I e II estão corretas, apenas
  - b) III está correta, apenas
  - c) II está correta, apenas
  - d) I, II e III estão corretas
  - e) II e III estão corretas, apenas

**49) Considerando a caracterização dos distúrbios ventilatórios obstrutivos e restritivos por meio da espirometria, assinale a alternativa correta.**

- a) Em distúrbios restritivos a capacidade vital forçada está reduzida
- b) A capacidade vital está aumentada em distúrbios obstrutivos
- c) Nos distúrbios restritivos a relação entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada está reduzida
- d) A espirometria em crianças não permite a diferenciação entre distúrbios restritivos e obstrutivos
- e) O fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da capacidade vital forçada está caracteristicamente reduzido nos distúrbios restritivos

**50) Assinale a alternativa correta quanto a rinosinusite aguda:**

- a) A tomografia computadorizada está indicada em todos os casos de rinosinusite aguda
- b) A cefaleia e a tosse são critérios maiores para o diagnóstico da doença
- c) A radiografia de seios da face é um exame de baixa sensibilidade e alta especificidade para o diagnóstico
- e) A rinosinusite aguda raramente é limitada a um só seio, pois a doença envolve primariamente o complexo ostiomeatal

