

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A Eletroconvulsoterapia (ECT) é um recurso terapêutico desenvolvido há muitos anos e que ainda hoje é amplamente utilizado. A respeito da ECT **não** é verdade que:

- a) A frequência de seções de ECT pode variar, sendo a resposta ligeiramente mais rápida quando feito três vezes por semana
- b) É importante monitorar os sintomas depressivos utilizando, por exemplo, escalas de avaliação estruturada
- c) Pacientes com diagnóstico de depressão psicótica e sem história familiar de depressão são bons candidatos à ECT
- d) No Brasil a ECT é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina devendo ser realizada sob anestesia
- e) Para minimizar perdas cognitivas recomenda-se que seja feita ECT com eletrodo colocado unilateralmente e, se for pouco efetiva, mudar para bilateral

27) Alguns medicamentos têm sido utilizados para o tratamento medicamentoso da Demência de Alzheimer. Assinale, entre os medicamentos abaixo listados aquele que é preferencialmente um antagonista do N-metil D-Aspartato:

- a) Donepezil
- b) Galantamina
- c) Haloperidol
- d) Memantina
- e) Tacrina

O seguinte caso clínico se refere às questões de número 28 e 29.

Paciente do sexo masculino, 24 anos, estudante universitário, comparece à consulta relatando que faz tratamento para Transtorno Obsessivo Compulsivo e não tem tido melhora alguma. Já fez uso de Clomipramina, Fluoxetina e Sertralina, por cerca de 4 meses cada um deles e não houve melhora significativa. Lembra de sintomas aos 7 anos, mas apenas depois de adulto conseguiu encontrar um serviço de saúde para o tratamento. Em relação aos sintomas relata que sempre houve predomínio de obsessões, particularmente religiosas e tiques motores. Tentou engajar em Terapia Cognitivo comportamental mas não conseguiu permanecer em tratamento.

28) Na descrição do quadro acima é possível identificar fatores que a literatura aponta como associados a pior prognóstico. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que descreve um fator que **não** pode ser apontado como mau prognóstico:

- a) Início na infância
- b) Predomínio de obsessões
- c) Presença de obsessões de cunho religioso
- d) Presença de tiques motores
- e) Persistência dos sintomas após início na infância

29) Sobre possíveis estratégias para potencializar o tratamento do paciente, assinale a alternativa correta:

- a) A associação de Inibidores seletivos da recaptura de serotonina com Clomipramina não tem se mostrado efetiva pela diminuição na biodisponibilidade desta última
- b) A combinação de Inibidores seletivos da recaptura de serotonina com neurolépticos atípicos tem se mostrado efetiva apenas nos casos de pacientes com tiques associados
- c) A administração parenteral da Clomipramina tem se mostrado eficiente, provavelmente pela maior disponibilidade da droga
- d) O uso parenteral do Citalopram não se mostrou eficiente em pacientes resistentes aos inibidores seletivos da recaptura de serotonina administrados por via oral
- e) A eletroconvulsoterapia tem se mostrado efetiva no tratamento dos sintomas obsessivo-compulsivo em pacientes com depressão associada

30) A Discinesia Tardia (DT) é uma desordem do movimento associada a uso de neurolépticos por longos períodos de tempo. A seu respeito é verdade que:

- a) A DT pode ocorrer também após o uso prolongado de metoclopramida
- b) Agonistas gabaérgicos têm sido contra-indicados no tratamento da DT
- c) A Tetrabenazina pode provocar agravamento dos sintomas de DT, devendo ter seu uso descontinuado
- d) Não há casos de DT associados ao uso dos neurolépticos atípicos que tenham sido descritos
- e) A Quetiapina é um dos neurolépticos atípicos com maior probabilidade de causar a DT

- 31) Nos últimos anos uma série de medicamentos foi testada para o tratamento da dependência do crack. Boa parte destes medicamentos, mostrou-se ineficaz e apenas uma parcela deles mostrou resultados parcialmente eficazes. Entre estes últimos destaca-se:
- Acido Valproico
 - Clomipramina
 - Clonazepan
 - Olanzapina
 - Topiramato
- 32) O tabaco ainda é a substância psicoativa mais associada à morbimortalidade na população brasileira. De acordo com o II Levantamento Nacional sobre uso de álcool e outras drogas conduzido no Brasil em 2012, **não é verdade que:**
- Comparado com o levantamento realizado em 2006, observa-se um discreto aumento do uso de tabaco entre as mulheres
 - A região brasileira com a maior prevalência de tabagistas é a região sul
 - Comparado com o levantamento realizado em 2006, houve um aumento do número de cigarros fumados por dia
 - Entre os adolescentes a prevalência de fumantes é inversamente proporcional à classe social a que pertencem
 - Comparado com o levantamento realizado em 2006, observa-se que o número de cigarros fumados por dia aumentou entre os adolescentes
- 33) Em uma reunião do matriciamento em Saúde mental, o pediatra relata o caso de uma adolescente que tem apresentado episódios de grande ingestão alimentar. Pela descrição o psiquiatra acredita que o diagnóstico mais provável é de Anorexia Nervosa. Baseado em qual das informações abaixo ele chegou a esse conclusão:
- A adolescente apresenta hipercolesterolemia
 - A adolescente apresenta-se obesa
 - A adolescente só come alimentos verdes
 - A adolescente mostra-se insatisfeita com sua imagem corporal
 - A adolescente apresenta amenorreia
- 34) De acordo com a Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição (CID-10) o Transtorno de Despersonalização-desrealização caracteriza-se por:
- Ser secundário a uso de substâncias psicoativas na maior parte dos casos
 - Haver uma sensação de que objetos, pessoas ou o ambiente parecem irrealis
 - Uma percepção de que a realidade de fato está alterada
 - Haver uma alteração do sensorio, muitas vezes com discreta obnubilção
 - Raramente associar-se a depressão sendo necessário nestes casos, estabelecer ambos diagnósticos
- 35) O Transtorno Dismorfo Corporal (TDC) ainda é pouco identificado pelos profissionais de saúde em geral. A respeito dele, assinale a alternativa correta:
- É diagnosticado entre os Transtorno do espectro obsessivo-compulsivo pela Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição
 - Entre as mulheres costuma ocorrer preocupação com peso, cabelo, mamas e genitalia
 - Quando ha prejuízo significativo da crítica é diagnosticado como transtorno esquizotípico
 - Entre os homens a preocupação recai sobre peso, cabelos, genitais e forma do corpo
 - O problema central no TDC é medo de passar por situação vexatória em público
- 36) O Jogo Patológico é classificado entre os transtornos de hábitos e impulso, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição (CID-10). A respeito dele, assinale a alternativa **incorreta**:
- A Naltrexona parece ter um bom controle sobre a fissura, provavelmente pela ação serotoninérgica
 - São mais prevalentes em homens e em minorias étnicas e religiosas
 - São fatores de risco para sua ocorrência os baixos níveis de escolaridade, desemprego e sexo masculino
 - Há estudos sobre herdabilidade genética que estimam em 50% a co-ocorrência do quadro na mesma família
 - Anticonvulsivantes estão indicados se houver comorbidade com transtorno afetivo bipolar
- 37) O Transtorno de Estresse pós-traumático é altamente incapacitante e de prevalência variável. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, a respeito do TEPT.
- Embora o sexo masculino apresente maior risco para eventos traumáticos, o desenvolvimento de TEPT é maior no sexo feminino.
 - O TEPT é caracterizado por uma série de sintomas que incluem revivência do trauma, hiperestimulação autônoma e evitação.
 - Distanciamento emocional, entorpecimento de sentimentos e evitação de estímulos fóbigenos são essenciais para o diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional das doenças, 10ª edição.
- Estão corretas as afirmativas:**
- Somente I
 - Somente II
 - Somente I e II
 - Somente II e III
 - Somente I e III
- 38) Segundo a Classificação Internacional das doenças, 10ª edição, este transtorno de personalidade tem como característica a restrição no estilo de vida, devido à necessidade de segurança física, entre outros aspectos associados. Trata-se do Transtorno de personalidade:
- Anancástica
 - Ansiosa
 - Dependente
 - Emocionalmente instável
 - Histriônico
- 39) Categoria diagnóstica presente na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 e caracterizada por queixas persistentes e angustiantes de fadiga aumentada após esforço mental, acompanhada de dores musculares, tonturas, cefaleias tensionais, perturbação do sono e incapacidade de relaxar. Esta descrição se refere à:
- Catatonía
 - Transtorno de Pânico
 - Neurastenia
 - Fadiga de Combate
 - Psicalgia
- 40) O *Delirium Tremens* (DT) é uma complicação grave da Síndrome de Abstinência ao álcool. Sobre as características clínicas deste quadro e o tratamento indicado é verdade que:
- O DT é potencialmente fatal e ocorre em cerca de 10% dos indivíduos dependentes de álcool
 - É mais comum em pacientes com distúrbios orgânicos e ocorre usualmente na primeira semana de abstinência
 - Recomenda-se internação em local iluminado e com poucos estímulos
 - Haloperidol 5mg ao dia é o recomendado para controle da hiperatividade autonômica
 - Benzodiazepínicos só são recomendados na presença de convulsões, pelo risco de dependência

- 41) Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que está associado a maior taxa de ocorrência de hipotensão postural no uso em pacientes com insuficiência cardíaca:
- Bupropiona
 - Citalopram
 - Desvenlafaxina
 - Imipramina
 - Venlafaxina
- 42) A Síndrome do X-frágil caracteriza-se por uma alteração do gene FMR1 (Xq27.3). Sobre esta síndrome **não** é correta a seguinte afirmação:
- Retardo mental costuma estar presente
 - É mais frequente em homens
 - Quando ocorre em mulheres tende a ser mais grave
 - Pode manifestar-se com hiperatividade e déficit de atenção
 - Características faciais típicas e atraso na fala podem estar presentes
- 43) Os transtornos da preferencia sexual são também chamados de Parafilias. Acerca destes transtornos podemos afirmar que:
- São mais prevalentes em homens, em uma proporção de 20:1
 - Na população geral sua frequência é em torno de 5%
 - Usualmente o sujeito tende a manter a mesma parafilia ao longo de toda a vida
 - Os sintomas devem persistir por um ano ou mais para o diagnóstico
 - Especificamente no caso dos pedófilos os neuroléticos são a droga de primeira escolha
- 44) A Organização Mundial de Saúde estabeleceu algumas recomendações para o tratamento da Esquizofrenia. **Não** está incluído nestas recomendações:
- A monoterapia deve ser pensada sempre como a primeira escolha
 - Avaliação do paciente após 4 a 6 semanas da introdução do primeiro neurolético
 - Na ausência de resposta a dois neuroléticos, por tempo e dose adequados, o paciente é considerado refratário
 - Quando o paciente é considerado refratário deve ser utilizada a Clozapina até 600mg/dia
 - Na ausência de resposta à Clozapina, recomenda-se potencializá-la com eletroconvulsoterapia ou outro medicamento
- 45) Embora quadros depressivos possuem características clínicas típicas, há algumas diferenças quando ocorrem entre os idosos. A respeito de tais diferenças **não** podemos afirmar que:
- Geralmente quadro depressivos de início tardio estão associados a comorbidades ou declínio cognitivo
 - Em idosos há um predomínio de sintomas depressivos subsindrômicos e queixas físicas
 - A depressão atípica é o subtipo mais comum
 - Pelo uso de medicamentos há maior chance de depressão secundária
 - Há uma menor probabilidade de surgimento de sintomas psicóticos
- 46) Paciente do sexo feminino, 34 anos, chega ao pronto socorro em cadeira de rodas. Avaliada pelos clínicos, foi trazida ao psiquiatra acompanhada de sua irmã. A acompanhante relata que após um grave desentendimento com o marido, há cerca de 5 horas, a paciente parou de andar. Teve um desmaio, caindo da própria altura, e ao recobrar a consciência não se recorda de absolutamente nada. Já houve um episódio anterior, no qual a paciente perdeu a fala, quando o marido ameaçou sair de casa. Ao exame psíquico da paciente em questão, **não** é esperado observar:
- Indiferença afetiva relativa à perda de movimento
 - Amnésia lacunar particularmente aos eventos ocorridos antes do desmaio
 - Alteração quantitativa de consciência
 - Juízo crítico parcialmente preservado
 - Desorientação auto-psíquica
- 47) Há uma série de fármacos disponíveis para o tratamento dos quadros depressivos, havendo inclusive diferentes opções quanto ao mecanismo de ação. Assinale, entre as substâncias abaixo listadas aquela que é um antagonista de alfa-2 adrenoceptores:
- Agomelatina
 - Bupropiona
 - Metisergida
 - Mianserina
 - Tianeptina
- 48) A Encoprese é um transtorno de eliminação altamente incapacitante, pelas dificuldades que coloca na socialização dos sujeitos que a apresentam. A respeito deste transtorno é verdade que:
- Meninas têm maior chance cinco vezes maior de apresentá-la do que os meninos
 - Há uma associação importante com antecedentes de abuso sexual
 - Praticamente não há relação entre a encoprese e a enurese
 - Em 95% das crianças no ocidente o controle esfinteriano se dá até os 3 anos de idade
 - Raramente observa-se constipação intestinal crônica associada
- 49) O prescrição de psicofármacos para gestantes é sempre uma decisão difícil que deve levar em consideração a necessidade da gestante e as potenciais consequências para o feto. Entre os fármacos abaixo enumerados, assinale aquele que apresenta maior risco para o feto:
- Acido Valpróico
 - Haloperidol
 - Oxacarbamazepina
 - Sertralina
 - Risperidona
- 50) No tratamento do Transtorno de Estresse pós-traumático há uma série de recomendações. Assinale entre as alternativas abaixo uma recomendação que está **incorreta**:
- Seja introduzido inibidor de recaptura de serotonina
 - A medicação, utilizada em dose adequada, seja reavaliada em torno de 6 semanas da introdução
 - Seja associado neuroléticos na presença de sintomas psicóticos
 - A psicoterapia seja considerada, em especial na ausência de resposta satisfatória
 - A manutenção da medicação seja feita por menos seis meses após remissão dos sintomas